
כֶּסתור טולס בע"מ
CastorTools
קטלוג 2017

תוכן עניינים

כֶּסתוֹר טולס בע"מ ➤ איכות שעובדת

- כלי עבודה ידניים 6-13
- כלי עבודה ידניים CEMBRE 14-23
- לוחצים 24-33
- חותכים 34-43
- חושפי בידוד 44-55
- מברגים וביטים 56-77
- אקדחים, מטרים וסכינים יפניות 78-85
- עגלות משא 86-89
- חותכים ולוחצים הידראוליים 90-115

CastorTools

כלי עבודה ידניים 1000V VDE

פליירים מבודדים > 1000V VDE

מק"ט	תיאור המוצר	אורך מ"מ	משקל גר'
30353	פלייר 6" כרום (CR-V)	160	207
30354	פלייר 7" כרום (CR-V)	180	261
30355	פלייר 8" כרום (CR-V)	200	358
30350	פלייר (שפיץ) אף ארוך 6" כרום (CR-V)	160	190
30351	פלייר (שפיץ) אף ארוך 7" כרום (CR-V)	180	194
30352	פלייר (שפיץ) אף ארוך 8" כרום (CR-V)	200	217
30360	פלייר אף עקום 6" כרום (CR-V)	160	150
30361	פלייר אף עקום 7" כרום (CR-V)	180	194
30362	פלייר אף עקום 8" כרום (CR-V)	200	214

6

- תקנים: IEC, VDE, GS


30353-5


30350-2


30360-2

חותכים וחושפים מבודדים > 1000V VDE

מק"ט	תיאור המוצר	אורך מ"מ	משקל גר'
30357	חותך צד 6" כרום (CR-V)	160	210
30358	חותך צד 7" כרום (CR-V)	180	283
30359	חותך צד 8" כרום (CR-V)	200	352
30365	מספריים (קטר תוכי) 6" כרום (CR-V)	160	207
30366	מספריים (קטר תוכי) מבודד 8" כרום (CR-V)	200	359
30356	מסיר בידוד 6" כרום (CR-V)	160	165

6

- תקנים: IEC, VDE, GS


30357-9


30365


30366


30356

פליירים מיוחדים מבודדים > 1000V VDE

מק"ט	תיאור המוצר	אורך מ"מ	משקל גר'
30363	פלייר אף עגול 6'' VDE 1000V כרום (CR-V)	160	139
30364	פלייר אף שטוח 6'' VDE 1000V כרום (CR-V)	160	160
30367	פלייר מפתח צינורות 10'' (CR-V)	250	370

6

תקנים: IEC, VDE, GS


30363


30367


30364

ניתן להזמין כלי עבודה ידניים בבידוד מלא



כלי עבודה ידניים ומפתחות

פליירים מקצועיים > בידוד עבה

מק"ט	תיאור המוצר	אורך מ"מ
20501	פלייר ″6 בידוד עבה	160
20502	פלייר ″7 בידוד עבה	180
20503	פלייר ″8 בידוד עבה	200
20504	פלייר שפיץ אף ארוך ″7 בידוד עבה	180
20505	פלייר שפיץ אף ארוך ″8 בידוד עבה	200
20506	פלייר שפיץ אף עקום ″7 בידוד עבה	180
20507	פלייר שפיץ אף עקום ″8 בידוד עבה	200

6


20501-3


20504-5


20506-7

חותכים וחושפים מקצועיים > בידוד עבה

מק"ט	תיאור המוצר	אורך מ"מ
20500	קטר חותך צד ″6 בידוד עבה	160
20509	מסיר בידוד ″6 בידוד עבה	160
20510	סט ארבע פליירים מקצועי	160

6


20500


20509


20510

סט הפליירים אינם מבודדים עד 1000V

מפתח שבדי > ידית גומי

מק"ט	תיאור המוצר	אורך מ"מ
20520	מפתח שבדי ידית גומי ″6	150
20521	מפתח שבדי ידית גומי ″8	200
20522	מפתח שבדי ידית גומי ″10	250
20523	מפתח שבדי ידית גומי ″12	300

6



20522

מפתח שבדי > מקצועי

מק"ט	תיאור המוצר	אורך מ"מ
20525	מפתח שבדי מקצועי ″6	150
20526	מפתח שבדי מקצועי ″8	200
20527	מפתח שבדי מקצועי ″10	250
20528	מפתח שבדי מקצועי ″12	300

6



20526

מפתח דאבל/דו"צ

מק"ט	תיאור המוצר	מידה
30410	מפתח דואט/משולב שוודי וצינורות עם ידית גומי	″8
30411	מפתח דואט/משולב שוודי וצינורות עם ידית גומי	″10
30412	מפתח דואט/משולב שוודי וצינורות עם ידית גומי	″12



30412



כלי עבודה ידניים ומפתחות

מפתחות רצ"ט פתוח

מק"ט	תיאור המוצר
30530	מפתח רצ"ט פתוח 8 מ"מ
30531	מפתח רצ"ט פתוח 9 מ"מ
30532	מפתח רצ"ט פתוח 10 מ"מ
30533	מפתח רצ"ט פתוח 11 מ"מ
30534	מפתח רצ"ט פתוח 12 מ"מ
30552	מפתח רצ"ט פתוח 13 מ"מ
30536	מפתח רצ"ט פתוח 14 מ"מ
30537	מפתח רצ"ט פתוח 15 מ"מ
30538	מפתח רצ"ט פתוח 16 מ"מ
30539	מפתח רצ"ט פתוח 17 מ"מ
30540	מפתח רצ"ט פתוח 18 מ"מ
30541	מפתח רצ"ט פתוח 19 מ"מ
30542	מפתח רצ"ט פתוח 22 מ"מ
30543	מפתח רצ"ט פתוח 24 מ"מ

6



30543

מפתחות רינג פתוח

מק"ט	תיאור המוצר
30545	מפתח רינג פתוח 6 מ"מ
30546	מפתח רינג פתוח 7 מ"מ
30547	מפתח רינג פתוח 8 מ"מ
30548	מפתח רינג פתוח 9 מ"מ
30549	מפתח רינג פתוח 10 מ"מ
30550	מפתח רינג פתוח 11 מ"מ
30551	מפתח רינג פתוח 12 מ"מ
30552	מפתח רינג פתוח 13 מ"מ
30553	מפתח רינג פתוח 14 מ"מ
30554	מפתח רינג פתוח 15 מ"מ
30555	מפתח רינג פתוח 16 מ"מ
30556	מפתח רינג פתוח 17 מ"מ

מק"ט	תיאור המוצר
30557	מפתח רינג פתוח 18 מ"מ
30558	מפתח רינג פתוח 19 מ"מ
30559	מפתח רינג פתוח 20 מ"מ
30560	מפתח רינג פתוח 21 מ"מ
30561	מפתח רינג פתוח 22 מ"מ
30562	מפתח רינג פתוח 23 מ"מ
30563	מפתח רינג פתוח 24 מ"מ
30564	מפתח רינג פתוח 25 מ"מ
30565	מפתח רינג פתוח 26 מ"מ
30566	מפתח רינג פתוח 27 מ"מ
30567	מפתח רינג פתוח 28 מ"מ

6



30558

פלייר פטנט מקצועי

מק"ט	תיאור המוצר
20517	פלייר פטנט 5"
20518	פלייר פטנט 7"
20519	פלייר פטנט 10"

6



20517

מפתח סט הלן

מק"ט	תיאור המוצר
30390	סט מפתח אלן 7 חלקים טורקס
30391	סט מפתח אלן 9 חלקים כדורי
30392	סט מפתח אלן 8 חלקים באולר
30393	סט 6 יחידות מפתח אלן T



30390



30392



30391



30393

ידית T בוקסה

מק"ט	תיאור המוצר
30400	ידית T בוקסה 6 מ"מ
30401	ידית T בוקסה 7 מ"מ
30402	ידית T בוקסה 8 מ"מ
30403	ידית T בוקסה 9 מ"מ
30404	ידית T בוקסה 10 מ"מ
30405	ידית T בוקסה 11 מ"מ
30406	ידית T בוקסה 12 מ"מ
30407	ידית T בוקסה 13 מ"מ
30408	ידית T בוקסה 14 מ"מ
30409	סט בוקסה + ידית T



30408

לוחצי נעלי כבל ומחברי COAX

CEMBRE - מגיע לך כלי שעובד בשבילך

קבוצת Cembre ממוקמת בברגמו שבאיטליה ולה למעלה מ- 60 שנות ניסיון בתחום ייצור מוצרי חשמל לתעשייה. הקבוצה מאגדת בתוכה מס׳ חברות בנות הפרוסות ברחבי אירופה וארה״ב וכיום הינה שם עולמי למוצרי איכות. Cembre נמנית בין היצרניות האיטלקיות הבודדות שלמוצריה רמת איכות ובטיחות העומדים בתקנים וסטנדרטים מהגבוהים בעולם. החברה מתמחה בייצור: אביזרים, מחברים ומוליכים לחוטי וכבלי חשמל, כלי עבודה חשמליים וידניים לתחום החשמל (לוחצים, חותכים וכד׳), פתרונות ומערכות להדפסת רכיבי זיהוי ותוויות לסימון כבלים וחיבורי חשמל, מוצרים וכלים לעבודה לחשמל בתחום הרכבות. אנו גאים להיות המייצגים הבלעדיים של החברה בארץ!

לוחצי נעלי כבל מבודדות

מק״ט	תיאור המוצר	דגם	גובה מ״מ	משקל גרם
603227	לוחץ רצ״ט ל נ.כבל מבודדות 0.2-2.5 מ״מ (ירוק אדום כחול)	HP-1	243.5	512
603228	לוחץ רצ״ט ל נ.כבל מבודדות 0.2-6 מ״מ (אדום כחול צהוב)	HP-3	234.5	498
603217	לוחץ רצ״ט ל נ.כבל מבודדות 1.5-10 מ״מ לחיצת שן	HNN-3	234.5	491
603216	לוחץ רצ״ט ל נ.כבל מבודדות 10-16 מ״מ לחיצת שן	HNN-4	234.5	492



603227



603228



603217



603216

לוחצי נעלי כבל מבודדות המשך

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	גובה מ"מ	משקל גרם
603201	לוחץ רצ"ט לחיצה כפולה עבור מחברי LONG SLIVE, שרוולי לחץ ונעלי כבל מבודדות כובעים רצ'ט 0.25-6 מ"מ	HPH-1	234.5	512
606184	לוחץ נ.כבל מבודדות רצ'ט 0.25-1.5 מ"מ אדום מקצועי HEVIDUTY	HP4-R	265	500
606185	לוחץ נ.כבל מבודדות רצ'ט 1.5-2.5 מ"מ כחול מקצועי HEVIDUTY	HP4-B	265	500
606186	לוחץ נ.כבל מבודדות רצ'ט 4-6 מ"מ צהוב מקצועי HEVIDUTY	HP4-G	320	810


603201


606184


606186


606185

Cembre

לוחצי נעלי כבל ומחברי COAX

לוחץ נעלי כבל ללא בידוד

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	גובה מ"מ	משקל גרם
603246	לוחץ רצ"ט נ.כבל ללא בידוד 0.5-4 רצ'ט מ"מ	HF-1	235	509
603247	לוחץ רצ"ט ל נ.כבל ללא בידוד מילימטריות 28-16AWG	HF-2	235	497
603244	לוחץ נ.כבל ללא בידוד דגל רצ'ט 0.5-4 מ"מ	MLL-90	255	558


603246


603247


603244

לוחצי מחברי PV

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	גובה מ"מ	משקל גרם
603200	לוחץ רצ"ט למחברי MC4 מחברי פוטווולטאי	HN-CS4	235	650


603200

לוחצי מחברי תקשורת

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	גובה מ"מ	משקל גרם
603245	לוחץ תקעי תיקשורת משולב טלפון RG-11/12/14/22/45	MLRJ-1	210	526
603218	לוחץ רצ"ט למחברי COAX RG58/RG59/RG62/RG71	HX-1	235	481


603245


603218

לוחץ ידני + ראשי לחיצה מתחלפים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	גובה מ"מ	משקל גרם
602475	לוחץ רצ"ט קומפקטי עם ראשי לחיצה מתחלפים למגוון רחב של שימושים + מזוודת נשיאה	HWE-1	240	590
603248	לוחץ רצ"ט מקצועי עם ראשי לחיצה מתחלפים למגוון אפליקציות + מזוודת נשיאה	IDT	234	460







602475





603248

Cembre

לוחצי נעלי כבל ידניים

לוחצי נעלי כבל ושרוולי לחיצה ידני לחיצת שן

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך מ"מ	משקל ק"ג
603211	לוחץ נ.כבל ושרוולים 6-70 מ"מ לחיצת שן	TN-70SE	450	2
603210	לוחץ נ.כבל עם בידוד 10-70 מ"מ לחיצת שן	TNN-70	450	2
603213	לוחץ נ.כבל ושרוולים 10-150 מ"מ לחיצת שן	TN-120SE	700	3
603214	לוחץ נ.כבל עם בידוד 10-120 מ"מ לחיצת שן	TNN-120	700	3


603211/0


603213/4

לוחצי רצ"ט לנעלי כבל ושרוולי לחיצה

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך מ"מ	משקל גרם
603220	לוחץ רצ"ט ל נ.כבל ושרוולי לחיצה רצ'ט 0.25-10 מ"מ לחיצת שן	HN-1	235	480
603215	לוחץ רצ"ט ל נ.כבל ושרוולי לחיצה רצ'ט 10-16 מ"מ לחיצת שן	HN-5	235	489


603220


603215

לוחצי רצ"ט לנעלי כבל ושרוולי לחיצה

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך מ"מ	משקל גרם
603223	לוחץ רצ"ט נ.כבל ושרוולי לחיצה רצ'ט 25-10מ"מ לחיצה משושה	HN-A25	235	500
603224	לוחץ רצ"ט נ.כבל ושרוולי לחיצה רצ'ט 25-10מ"מ לחיצת משושה תקן DIN46235	HN-D25	235	500


603223


603224

לוחצי נעלי כבל ושרוולי לחיצה ידניים לחיצת משושה DIN480863

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך מ"מ	משקל גרם
603200	לוחץ נ.כבל ושרוולים תקן דין טבעים מסתובבים 70-6 מ"מ	TND 6-70	515	2
603208	לוחץ נ.כבל ושרוולים תקן דין טבעים מסתובבים 120-10 מ"מ	TND 10-120	665	3.7


603200


603208

Cembre

לוחצי סופיות חוט

לוחצי סופיות חוט מנגנון רצ"ט

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך מ"מ	משקל גרם
603219	לוחץ רצ"ט לסופיות 0.5-4 מ"מ לחיצת טרפז	HNKE-4	235	516
603221	לוחץ רצ"ט לסופיות 4-16 מ"מ לחיצת טרפז	HNKE-16	235	491
603222	לוחץ רצ"ט לסופיות 25-50 מ"מ לחיצת טרפז	HNKE-50	235	590
603203	לוחץ סופיות רצ'ט 0.3-1.5 מ"מ לחיצת טרפז	ND-1	190	470
603204	לוחץ סופיות רצ'ט 1-6 מ"מ לחיצת טרפז	ND-2	190	470
603205	לוחץ סופיות רצ'ט 6-16 מ"מ לחיצת טרפז	ND-3	190	470
603206	לוחץ סופיות רצ'ט 0.5-4 מ"מ לחיצת טרפז	ND-4	190	470
30016	לוחץ סופיות רצ"ט 0.5-6 מ"מ לחיצת ריבוע ראש קידמי	ZKE 6-F	195	375
30015	לוחץ סופיות רצ'ט 0.08-10 מ"מ לחיצת ריבוע	ZKE-610	175	407
603242	לוחץ סופיות רצ'ט מיני 0.25-6 מ"מ	MLS-1	198	350
603243	לוחץ סופיות רצ'ט מיני 6-16 מ"מ	MLS-2	198	350


603219 603221 603222 603203 603204


603205 603206 603242 30015


30016 603243

לוחצי סופיות חוט פלייר

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
603239	לוחץ סופיות ידני 0.5-16 מ"מ לחיצת שן	ZKE-2


603239

מותחי חבקים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
602366	מותח חבקים למידות 2.2-4.8 מ"מ	53130
602368	מותח חבקים למידות עד 7.9 מ"מ פלדת אל חלד	55270
602367	מותח חבקים למידות 4.8-9 מ"מ	55230


602366


602368


602367

לוחצים

לוחצי סופיות

לוחצי סופיות מסדרת LSC > לחיצה מרובעת/משושת

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום לחיצה ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30030	לוחץ סופיות רצ'ט לחיצת ריבוע 0.08-6	LSC8 6-4	0.08-6	180	0.38
30031	לוחץ סופיות רצ'ט לחיצת ריבוע 6-16	LSC-8 16-4	6-16	210	0.52
30032	לוחץ סופיות רצ'ט לחיצת משושה 0.08-6	LSC8 6-6	0.08-6	180	0.4
30035	לוחץ סופיות חוט רצ'ט 0.08-10 קידמי	C-0810	0.08-10	190	0.475
30036	לוחץ סופיות חוט רצ'ט 4-16 קידמי	C-0816	4-16	190	0.475

⬣ חוסך 50% מהכוח שיש להשקיע בלחיצה


30030


30031


30032


30035


30036


30910

30911

מארז סופיות

לוחצי סופיות רצט' מסדרת LY > לחיצת טרפז

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום לחיצה ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30010	לוחץ סופיות רצ'ט לחיצת טרפז 0.5-6	LY06WF	0.5-6	220	0.49
30011	לוחץ סופיות רצ'ט לחיצת טרפז 10-35	LY35WF	10-35	220	0.49
30012	לוחץ סופיות רצ'ט GF לחיצת טרפז 25-50	LY-25506F	25-50	220	0.49
30006	לוחץ רצ'ט מקצועי לסופיות 1.5-16	T16	1.5-16	220	0.49
30014	לוחץ סופיות רצ'ט 35-70	WX-70WF	35-70	365	1.92
30037	לוחץ סופיות רצ'ט 50-95	LS95WF	50-95	330	0.76


30012


30011


30010




30014


30006

לוחץ ידני לסופיות מסדרת PZ > לחיצת שן

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום לחיצה ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30000	לוחץ סופיות חוט ידני	PZ-2.5	0.25-2.5	145	0.112
30001	לוחץ סופיות חוט ידני	PZ-6	1.5-6.0	140	0.112
30002	לוחץ סופיות חוט ידני	PZ-16	0.5-16.0	220	0.25
30003	לוחץ סופיות חוט ידני	PZ-35	10.0-35.0	220	0.25
30005	לוחץ סופיות חוט ידני ונעלי כבל פלייר 5 ב-1	LS-313	לוחץ משולב: לוחץ נ.כ. מבודד. לוחץ שן 1.5-6, מקלף וקטר 0.75-6	2.35	0.22


30005


30002


30000



לוחצים

לוחצי רצ'ט לנעלי כבל מבודדות/לא מבודדות

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום לחיצה ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30040	לוחץ נעלי כבל מבודדות	LY03C	0.5-6	0.49	220
30050	לוחץ נעלי כבל לא מבודדות	LY03B	0.5-6	0.49	220


30040


30050

לוחצים למחברים ונעלי כבל

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום לחיצה מ"מ
30074	לוחץ רצ'ט לנעלי כבל ושרוולי נחושת	LY616TD	4-16
30076	לוחץ רצ'ט H.D לנעלי כבל ושרוולי נחושת	A616TD	4-16
30077	לוחץ רצ'ט לנעלי כבל ושרוולי נחושת	S-616TD	4-16


30074


30076


30077



לוחץ נעלי כבל ושרוולי לחיצה נחושת

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום לחיצה ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30071	לחיצת טרפז	LS16	1.25-16	140	0.112
30072	לחיצת טרפז	LS22	5.5-25	220	0.25
30070	לחיצת טרפז	LS38	5.5-38	220	0.25
30073	לחיצת משושה	LX-26B	6-25	220	0.25


30071


30072


30070


30073



לוחצים

לוחצים למחברי תקשורת

לוחץ נעלי כבל ושרוולי לחיצה נחושת ואלומיניום

לחיצת משושה, טבעים מסתובבים

מק"ט	דגם	תחום לחיצה נחושת ממ"ר	תחום לחיצה אלומיניום ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30060	LX50B	6-50	6-35	390	1.3
30061	LX120B	10-120	6-95	620	4
30062	LX150B	25-150	16-120	705	4.2
30063	LX245B	70-240	50-185	980	5.6
30210	CT-300	16-300	10-240	580	4

תקנים: תקן דין



30060



30061-30062



30063

ידיות טלסקופיות



30210

לוחץ מכפיל כוח + ידיות טלסקופיות + סט טבעים



לוחץ תקעי / מחברים תקשורת וטלפון רצ'ט

מק"ט	דגם	סוגי מחברים	תחום לחיצה מ"מ
30110	LT-N5684R	8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ-11 & 6P2C, 4P4C & 4P2C	185
30111	R2008	8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C & 4P2C Plugs & Dec/off set plug-6P6C	203
30112	LT-26B	RT-11 + שקע בריטי (בזק)	190


30110


30111


30112

לוחץ מחברי BNC Coax רצ'ט

מק"ט	דגם	מידות וכבלים	תחום לחיצה ממ"ר
30080	LY02H	55, 58, 59, 62, 140, 142, 223, 303, 400 FIBER OPTIC, BELDEN 8279	6.5, 5.4, 1.72
30081	LY1741	122, 174, 178, 179, 180, 187, 188, 195, 316 FIBER OPTIC, BELDEN 8218	4.5, 3.25, 3.84, 2.0, 1.0, 1.72
30082	LY05H	58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 222, 223, 303, 304, 400	8.1, 6.5, 5.4, 2.6, 1.72
30083	LS-H518A	לוחץ מחברי RG-59, RG-6	
30084	BH-H548A	לוחץ מחברי RG-59, RG-6, RG-11	


30080


30082


30083


30084



לוחצים

לוחצים למחברי תקשורת

נועץ קרונות

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך מ"מ
30181	נועץ וחותך למהדקי קרונה מקצועי	B914B	150
30200	נועץ קרונות	3141A	180
30201	נועץ קורונות מיני	3141B	115


30201


30200

לוחץ למחברים פוטו וואלטים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום לחיצה מ"מ
30075	לוחץ רצ'ט H.D למחברים MC4 MC3	A-2546B	Mc3; Mc4


30075





חותכים

איכות ונוחות זה TTC !

מעל 60 שנה, החברה היפנית מניגאטאה בעלת השם העולמי, מובילה בפיתוח וייצור כלי עבודה ידניים מקצועיים באיכות ונוחות מהגבוהות בעולם.
חותכים, קטרים, לוחצים, פליירים, ועוד מגוון רחב של כלים העונים על כלל היישומים הנדרשים בכלי עבודה ידניים למגוון תחומי תעשייה. תפיסת החברה היא שכלי העבודה הינו "חלק מידו של העובד".
לכן שמה TTC דגש על הנוחות וקלות השימוש בכלי העבודה, תוך התאמה ארגונומית ופונקציונלית מלאה ללקוח.
TTC משקיעה רבות בטכנולוגיה. החברה מבצעת באופן שוטף מחקרים בקרב לקוחותיה ולמעשה מגשימה את חלומותיהם וצורכיהם בפיתוח וייצור מוצרים חדשים נוספים בהתאם.

TTC משמעו: הכלי הטוב ביותר לביצוע העבודה הטובה ביותר!

חותך כבל ידני לכבלי פלדה ו- RG

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום חיתוך ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30154	חותך כבל ידני לכבל פלדה ו- RG	LS-206	35	165	0.14
30155	חותך כבל ידני לכבל פלדה ו-RG	A808-330	70	220	0.29


30155


30154

חותכים לכבלי נחושת ואלומיניום ידניים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום חיתוך ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30150	קטר תוכי 6	LK 22A	22	160	0.2
30151	קטר תוכי 8	LK 38A	38	210	0.35
30152	קטר תוכי 10	LK 60A	60	230	0.51
30153	קטר כבל מיני מקצועי	WX 206	24	165	0.12
30168	קטר תוכי 6 בידוד עבה		22	160	0.2


30150-1


30153


30152

חותכים לכבלי נחושת ואלומיניום ידניים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום חיתוך ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30148	קטר תוכי יפני 6" בידוד עבה TTC	MTC-E45	22	160	0.15
30149	קטר תוכי יפני 6" לכבל חשמל 150 מ"מ TTC	CA-22	22	165	0.15
30165	קטר תוכי יפני 8" לכבל חשמל 200 מ"מ TTC	CA-38	38	200	0.31
30166	קטר תוכי יפני 10" לכבל חשמל 250 מ"מ TTC	CA-60	60	250	0.35
30167	קטר תוכי לכבל פלדה 6 מ"מ קפיצי TTC	WC-200	כבל פלדה עד 6 מ"מ	200	0.33
30183	קטר חותך צד קפיצי TTC	PN-125		135	0.088
30184	קטר חותך צד קפיצי TTC	PN-150		160	0.114
30185	קטר חותך צד מיני קפיצי TTC	MN-125		127	0.069
30186	קטר חותך צד קפיצי 150 מ"מ בידוד עבה TTC	PW-312		159	0.135
30187	קטר חותך צד קפיצי 160 מ"מ בידוד עבה TTC	PW-302		167	0.17
30188	קטר חותך צד 6.5" ידיות ארוכות לחיתוך קל TTC	PG-160			
30189	קטר חותך צד קפיצי 6" בידוד עבה TTC	CN-150G		161	


30148


30167


30165


30185


30184


30183


30189


30188


30187


30186

חותכים

חותכים לכבלי נחושת ואלומיניום ידניים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום חיתוך ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30160	קטר לאלקטרוניקה	LS-1091	1.3	125	0.1
30140	חותך כבל ידני	LSK125	125	360	0.7
30141	חותך כבל ידני	LSK250	250	550	1.7
30142	חותך כבל ידני	LSK500	500	800	2.9
30147	מספרי קומבי מקצועי ″7	SD201		180	0.125
30145	מספרי קומבי נירוסטה אורגינל ″7	BS-702		183	0.139
30124	חושף בידוד קפיצי קטן	HT-108	0.5-4	125	0.063


30160


30140-2


30145


30124

קטרים תוצרת CEMBRE

מק"ט	תיאור המוצר	שטח חתך נחושת גמיש ממ"ר	דגם
603306	קטר מקצועי לכבלי חשמל	70	KT-1
603307	קטר מקצועי לכבלי חשמל	95	KT-2
603299	קטר מיני מקצועי לכבלי חשמל עד 25 מ"מ		KT-5


603306


603307


603299

חותכי צנרת ומותחים > חותכי צנרת

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום חיתוך ממ"ר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30170	חותך צנרת PVC ותעלות רצ'ט מקצועי	PC - 302	6-42	260	0.43
30171	חותך צנרת PVC רצ'ט מקצועי	PC - 304	6-42	260	0.52
30172	חותך צנרת PVC 26/42 ותעלות ידני	PC - 303	6-42	260	0.52


30170


30171


30172

חותך ומותח חבקים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך מ"מ	משקל ק"ג	רוחב חבק
30190	מותח חבקים 6.3	LS-600A	165	0.3	2.4-4.8
30191	חותך ומותח חבקים מאלומיניום	LS-600R	205	0.595	2.4-9


30190


30191

חותכים

חותכי רצ'ט לכבלים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום חיתוך ממ"ר	קוטר	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30156	חותך רצ'ט לכבלי נחושת ואלומיניום	CC325	325	32	260	0.58
30157	חותך רצ'ט מיני לכבלי נחושת ואלומיניום, ידיות טלסקופיות	TCR-500S	500	52	240-290	0.98
30158	חותך רצ'ט לכבלי נחושת ואלומיניום עד 500 מ"מ	RCC-500	500	52	410	0.85
30159	חותך רצ'ט לכבלי נחושת ואלומיניום 740	LK-720	740	60	720	5.37
30162	חותך רצ'ט לכבלי נחושת ואלומיניום 400, ידיות טלסקופיות	J-13	400	30	340	1.8
30163	חותך רצ'ט לכבלי נחושת ואלומיניום, חותך תיל פלדה, ידיות טלסקופיות	TCR-101	3X185	75	480-650	6.6
30164	חותך רצ'ט לכבלי נחושת ואלומיניום	J-130	3X300	130	500	7.5
30169	חותך רצ'ט לכבלי נחושת ואלומיניום 960	LK-870	960	100	870	7.1
30175	חותך רצ'ט לכבלי נחושת ואלומיניום	LK-280	380	52	280	0.75


30156


30157


30158


30159


30162


30163

חותכי רצ"ט תוצרת CEMBRE

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך מ"מ	משקל ק"ג
603297	חותך רצ'ט לכבלי נחושת ואלומניום עד 32 מ"מ, תוצרת CEMBRE	KT-3	255	0.59
603298	חותך רצ'ט לכבלי נחושת ואלומניום עד 52 מ"מ, תוצרת CEMBRE	KT-4	52	0.82

Cembre


603297


603298

מספרי פח > Heavy Duty

מק"ט	תיאור המוצר	אורך מ"מ
20530	מספרי פח ימין	245
20531	מספרי פח שמאל	245
20532	מספרי פח ישר	245

6


20530


20531


20532

חותכים

מספריים תוצרת CEMBRE

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך מ"מ	משקל גרם
603288	מספריים מקצועיות קטנות להב פלדה מחוסמת	SC-1	145	105
603290	מספריים מקצועיות בינוניות להב פלדה מחוסמת	SC-3X	150	85
603291	מספריים מקצועיות גדולות להב פלדה מחוסמת	SC-5X	162	121


603288


603290

חותכי ברזל

מק"ט	תיאור המוצר	אורך ס"מ (מקופל)	משקל	דגם
20562	מספרי ברזל מתקפלות 24"	42	3.1	39-124
20563	מספרי ברזל מתקפלות 36"	56.8	8.5	39-136
20564	מספרי ברזל מתקפלות 42"	61.8	10.8	39-142
20535	מקצץ חוט שזור 8''	21.5	0.271	TD0302


20562-4


20535

חותכי צנרת נחושת

מק"ט	תיאור המוצר	קוטר	מידה מ"מ	דגם
20565	חותך צינורות נחושת 1/8-1.1/8"	1/8-1.1/8"	3-30	80-722
20566	חותך צינורות נחושת 5/8-2.1/8"	5/8-2.1/8"	15-54	80-773



20565-6

מסורים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
20580	מסור ברזל + חוט חיתוך לצינור פלסטיק	77-144
20582	מסור גבס כפול מקצועי ידית אחיזה ארגונומית	82-255
20581	מסור גבס מתקפל + מסור חלופי + מסור ברזל	82-666
20583	סט מסור גרונג גדול 300 מ"מ	MG-300
20584	מסור תפסן לעץ 500 מ"מ	MT-500
20585	מסור תפסן לעץ 600 מ"מ	MT-600


20580


20582


20581


20584


20583

חושפי בידוד

חשיפה קלה זה ג'וקארי

עם 45 שנות ניסיון חברת ג'וקארי מובילה בטכנולוגיית ייצור ייחודית לחושפי וחותכי חוטים ומספקת פתרון לכלל היישומים בעולם החשמל.
ג'וקארי שמה דגש מיוחד על נוחות בטיחות וקלות בעבודה במטרה לאפשר ללקוח עבודה מדוייקת ומהירה יותר. החברה מייצרת כלים לחשיפת חוטים גם לסביבת עבודה בה הנגישות לכבל / חוט לעיתים מסובכת וזאת במטרה להפוך את עבודת החשיפה ממורכבת לפשוטה ומהירה. מוצרי החברה כוללים: חושפי וחותכי חוטים וכבלים.

ג'וקארי באיכות ובטיחות

סל המוצרים של החברה כולל למעלה מ-80 כלים המותאמים לכל סוגי הכבלים והחוטים.
כלי החברה מיוצרים בייצור עצמי במפעל החברה בגרמניה תוך הקפדה מירבית על איכות ועמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר ברמה הטכנולוגית וברמת החומרים, זאת לטובת אבטחת אמינות ואיכות מוצר מלאה.
חשיפת חוטים וכבלי חשמל מחייבת דיוק מירבי ובטיחות ברמה הגבוהה ביותר.
מוצרי ג'וקארי עומדים בתקני בטיחות בינלאומיים מוסמכים TÜV- GS.

מחפש ג'וקארי?

חברת כסתור טולס מבית א.ר. אסקו גאה להיות הייבואן והמשווק הבלעדי של ג'וקארי בארץ.
בעת בחירת המוצר המתאים ניתן להיעזר באתר חברת Jokari בכתובת www.jokari.de
בו יש סרטונים והדרכות לכל מוצר, או ליצור קשר ישירות עם חברת כסתור טולס.

סוג הכבלים


כבל עגול גמיש וקשיח


כבל שטוח


כבל COAX


חוט קשיח


חוט גמיש

חושפי בידוד סטנדרטים לכבלים גמישים וקשיחים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום
40000	חושף בידוד לכבל	10162	כבל גמיש וקשיח 4-16 מ"מ
40001	חושף בידוד לכבל	10272	כבל גמיש וקשיח 8-28 מ"מ
40010	חושף בידוד לכבל + סכין להב ישר	10285	כבל גמיש וקשיח 8-28 מ"מ
40011	חושף בידוד לכבל + סכין להב קרס	10282	כבל גמיש וקשיח 8-28 מ"מ

סוג הכבל:




40000


40001


40010


40011

לצפייה בסרטון הדגמה

חושפי בידוד מחוזקים לכבלים גמישים וקשיחים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	תחום
40002	חושף בידוד מחוזק לכבל	10350	כבל גמיש וקשיח 27-35 מ"מ
40003	חושף בידוד מחוזק לכבל	10500	כבל גמיש וקשיח 35-50 מ"מ
40004	חושף בידוד לכבל + תופסן פלסטיק	10271	כבל גמיש וקשיח 8-28 מ"מ

סוג הכבל:




40002


40003


40004

לצפייה בסרטון הדגמה

חושפי בידוד

חושפי בידוד מיוחדים לכבל

מק"ט	תאור המוצר	דגם	תחום
40022	חושף בידוד אוניברסלי לכבלים וחוטים	30900	כבל עגול 4-15 מ"מ | כבל שטוח 15מ"מ MAX | גיד 1.5-50 מ"מ^2
40023	חושף בידוד אוניברסלי לכבלים וחוטים + סכין להב ישר	30155	כבל עגול 8-13 מ"מ | גיד 0.2-4 מ"מ^2
40025	חושף בידוד אוניברסלי לכבל מתאים לעבודה במקומות צרים	30120	כבל 8-13 מ"מ | כבל 5X2.5 - 3X1.5
40030	חושף בידוד לכבל שטוח גמיש + חוטים	30140	כבל שטוח לרוחב עד 12 מ"מ | גיד 0.8 1.5 | 2.5 מ"מ^2
40031	חושף בידוד לכבל גמיש + חוטים	30400	כבל עגול גמיש 8-15 מ"מ | גיד 1.5 2.5 מ"מ^2



סוג הכבל:





סוג הכבל:





סוג הכבל:





סוג הכבל:





סוג הכבל:



לצפייה בסרטון הדגמה

יתרונות JOKARI original

- ציפוי טיטניום-ניטריד (TiN) <
- חיתוך מהיר <
- בלאי מופחת <
- אריכות חיי מכשיר <

חושפי בידוד מחוזקים לכבלים גמישים וקשיחים + ידית גומי

מק"ט	תאור המוצר	דגם	תחום
40015	חושף בידוד לכבל + ידית גומי	10160	כבל גמיש וקשיח 4-16 מ"מ
40016	חושף בידוד לכבל + ידית גומי	10270	כבל גמיש וקשיח 8-28 מ"מ
40020	חושף בידוד לכבל + ידית גומי + סכין להב ישר	10281	כבל גמיש וקשיח 8-28 מ"מ
40021	חושף בידוד לכבל + ידית גומי + סכין להב קרס	10280	כבל גמיש וקשיח 8-28 מ"מ

סוג הכבל:





40016



40020



40021

חושפי בידוד לכבל COAX

מק"ט	תאור המוצר	דגם	תחום
40032	מקלף מקצועי לכבל COAX לכל המידות הסטנדרטיות	30600	4.8-7.5 מ"מ - COAX
40033	מקלף מקצועי לכבל COAX לכל המידות הסטנדרטיות פטנט	30100	4.8-7.5 מ"מ - COAX



40032



40033

לצפייה בסרטון הדגמה

סוג הכבל:



חושפי בידוד

חושפי סיבים אופטיים

מק"ט	תאור המוצר	דגם	תחום
40034	מקלף סיבים אופטיים LC	30800	8.2 מ"מ | 21/64"
40035	מקלף סיבים אופטיים DC	30700	5.9 מ"מ | 7/32"



40034



40035

לצפייה בסרטון הדגמה

חושפי בידוד לחוטים וכבלים אוטומטיים

מק"ט	תאור המוצר	דגם	תחום
40040	חושף וחותך חוטים גמישים וקשיחים SUPER4 PLUS	20050	גיד קשיח וגמיש 0.2-6 מ"מ^2
40046	חושף וחותך חוטים גמישים וקשיחים קומפקטי SECURA-2K	20100	גיד קשיח וגמיש 0.2-6 מ"מ^2
40041	חושף בידוד חוטים וכבלים עגולים	20090	כבל גמיש 3X0.75 מ"מ^2 | גיד 6-16 מ"מ^2
40042	חושף בידוד חוטים וכבלים שטוחים	20030	כבל שטוח 12 מ"מ MAX | גיד 0.75-2.5 מ"מ^2


40040

סוג הכבל:




40046

סוג הכבל:




40041

סוג הכבל:




40042

סוג הכבל:



מסירי בידוד לאמצע כבל אוטומטי

מק"ט	תאור המוצר	דגם	תחום
40043	מסיר בידוד לאמצע כבל קשיח וגמיש	20255	כבל 3X1.5 - 5X1.5 מ"מ²
40044	מסיר בידוד לאמצע כבל לכבל משורין	20220	מקסימום 20 מ"מ


40043


40044

לצפייה בסרטון הדגמה

מסירי בידוד + חותך + לוחץ סופיות אוטומטי

מק"ט	תאור המוצר	דגם	תחום
40045	לוחץ סופיות בשרוול + חותך וחושף חוטים גמישים	61000	גיד 0.5 - 2.5 מ"מ²

הערה: מתאים לסופיות בשרשרת


40045





לצפייה בסרטון הדגמה

סוג הכבל:




40047

חדש

חושף גידים מנייר
קשיח 35-300 ממ"ר
מבית JOKARI

חושפי בידוד

חושף וחותך חוטים וכבלים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	קוטר קילוף מ"מ	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30120	חושף חוטים ברווז	LS700D	0.08-6.0	170	0.22
30121	חושף וחותך חוטים	LS700B	0.5-6	180	0.35
30122	חושף כבלים	PG-5	ללא הגבלה	150	0.21
30123	חושף בידוד רצ"ט מיקצועי	LS-A318	0.2-6	205	0.3


30120


30121


30122


30123

מקלף כבל עם להב מסתובבת

מק"ט	דגם	קוטר קילוף ממ"ר	אורך מ"מ
30130	LY25-1	4-16	170
30131	LY25-2	8-28	170
30132	LY25-3	28-35	170
30133	LY25-4	35-50	170
30135	325	4.5-25	150
30136	335	25-36	167


30130-3


30135-6

מקלף כבל COAX

מק"ט	דגם	אורך מ"מ	סוגי כבלים
30134	322	108	RG-58/59/6
30138	LS-302A	108	RG-58/59/6

- מתאים לכבלים גמישים וקשיחים


30134


30138

סכיני קילוף

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך מ"מ	משקל ק"ג
30125	סכין קילוף קטומה	LS-55	155	0.9
30126	סכין קילוף מגל	LS-56	180	0.7
30127	סכין קילוף ירח	LS-53	155	0.7
603308	סכין קילוף קטומה 1000V תוצרת CEMBRE	HB9	155	0.7
603309	סכין קילוף ישרה עם הגנה 1000V תוצרת CEMBRE	HB10	155	0.7


30125


30126


30127



603309



603308

Cembre

חושפי בידוד

חושפי חוטים תוצרת CEMBRE

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
603301	מסיר בידוד לגידים 0.02-10 מ"מ אוטומטי מתכוונן ראשים מתחלפים	HB-6
603296	מסיר בידוד מיני לגידים 0.02-10 מ"מ	ראש מתחלף
603295	מסיר בידוד מיני לגידים 4-16 מ"מ	ראש מתחלף
603294	מסיר בידוד מיני לגידים 0.1-4 מ"מ	ראש מתחלף
603310	מסיר בידוד מיני לכבלי פוטו וואלטים 2.5-6 מ"מ	HB-11

Cembre



603310



603301



603294



603295



603296

מכשירים לקילוף כבלי מתח תוצרת CEMBRE

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
603312	מסיר בידוד לכבלי מתח נמוך/בינוני. קוטר קילוף 12.7-63.5 מ"מ לכבלי קוטר 38.1 מ"מ XLPE	HB-13UE
603311	מסיר בידוד לכבלי מתח בינוני/גבוה קוטר קילוף 18-60 מ"מ	HB-12N

Cembre


603312



לצפייה בסרטון הדגמה



603311

מברגים וביטים

SORA - מגיע לך כלי שעובד בשבילך

SORA הינו מותג מוכח לייצור מברגים. במשך 50 השנים האחרונות ובמסורת ארוכת שנים, הפכה חברת SORA ליצרן המוביל באירופה בתחום המברגים. מברגי SORA מיוצרים ברמת האיכות הגבוהה ביותר. החברה מקפידה על פיתוח רעיונות חדשניים תוך שימוש בטכנולוגיה העדכנית ביותר לטובת ייצור מברגים אשר יענו על כלל היישומים לחיזוק ברגים, לשימוש אנשי מקצוע וחובבנים כאחד תוך שימת דגש על היבטים ארגונומיים. כלל תהליכי הייצור מתבצעים באופן בלעדי במתקני החברה בגרמניה. הייצור מתבצע ע"י שימוש במכונות המודרניות ביותר. הכלים מדברים בעד עצמם.



סדרת מברגי OPTICRAFT



מברגי VDE מספקים עבודה ברמת בטיחות הגבוהה בהרבה מהנדרש בתקן.

התקן חשוב לך! כי...
מברגים בעלי תקן הם היחידים המיוצרים תחת פיקוח ובדיקה מתמדת של איכות המוצר.

הבדיקה המתבצעת באמבט מי מלח במתח של 10,000v
- מבטיחה את החוזק הדיאלקטרי
- מבטיחה את איכות הבידוד
- מבטיחה עמידות חוזק המוצר בטמפרטורות קיצוניות

מברגי VDE הם בעלי אחיזה ארגונומית המותאמת לכף היד באופן מלא ומאפשרים העברת כוח מקסימלי במאמץ מינימאלי.

חשוב!! יש להתאים את המברג לסוג הבורג. זאת על מנת למנוע החלקה שעשויה לגרום לנזק.
חברת כסתור טולס הנה המשווק הבלעדי למברגי SORA בארץ ומספקת לך ייעוץ מקצועי מלא בבחירת המוצרים.

SORA

MADE IN GERMANY

מברגים

מברג שטוח מבודד לחשמל > SORA CR-V VDE 1000V



מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30850	מברג שטוח 2.5X75	N 65101
30851	מברג שטוח 3X100	N 65106
30864	מברג שטוח 3.5X100	N 65107
30852	מברג שטוח 4X100	N 65102
30865	מברג שטוח 4.5X125	N 65108
30853	מברג שטוח 5.5X125	N 65103
30866	מברג שטוח 6X150	N 65111
30854	מברג שטוח 6.5X150	N 65104
30867	מברג שטוח 8X175	N 65105
30868	מברג שטוח 10X200	N 65113

תקנים: IEC, GE, VDE

מברג פיליפס מבודד לחשמל > SORA CR-V 1000V VDE PH



מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30855	מברג פיליפס 0X60	N 65201
30856	מברג פיליפס 1X80	N 65202
30857	מברג פיליפס 2X100	N 65203
30858	מברג פיליפס 3X150	N 65204
30859	מברג פיליפס 3X200	N 65205

תקנים: IEC, GE, VDE

מברג פוזידרייב מבודד לחשמל > SORA CR-V 1000V VDE PZ



מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30860	מברג פוזידרייב PZ מבודד 0X60	N65301
30861	מברג פוזידרייב PZ מבודד 1X80	N65302
30862	מברג פוזידרייב PZ מבודד 2X100	N65303
30863	מברג פוזידרייב PZ מבודד 3X150	N65304

- תקנים: IEC, GE, VDE

מברג PZ מיוחדים לחצי אוטומט > SORA CR-V 1000V VDE



מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30875	מברג PZ לחצי אוטומט 2/6 מ"מ	N65330

- תקנים: IEC, GE, VDE

סט 5 מבודדים לחשמל + טסטר > SORA CR-V 1000V VDE

מק"ט	הרכב המארז	פירוט
30870	1 טסטר איכותי	3x65 מ"מ
	3 מברג שטוח	2.5X75 מ"מ
		4X100 מ"מ
		5.5X125 מ"מ
	2 מברג פיליפס	1X80 מ"מ
		2X100 מ"מ

תקנים: IEC, GE, VDE



סט 6 מברגים מבודדים לחשמל > SORA CR-V 1000V VDE

מק"ט	הרכב המארז	פירוט
30871	4 מברג שטוח	2.5X75 מ"מ
		4X100 מ"מ
		5.5X125 מ"מ
		6.5X150 מ"מ
	2 מברגי פוזידרייב	1X80 מ"מ
		2X100 מ"מ

תקנים: IEC, GE, VDE



סט מברגי מיני לאלקטרוניקה



מק"ט	הרכב מארז	פירוט
30635	4 מברג שטוח	1.5x0.25 מ"מ
		2.0x0.4 מ"מ
		2.5x0.4 מ"מ
		3.0x0.5 מ"מ
	2 פיליפס	00x60 מ"מ
		0x60 מ"מ
30636	3 מברג שטוח	1.5x0.25 מ"מ
		2.0x0.4 מ"מ
		3.0x0.5 מ"מ
	3 פיליפס	00x60 מ"מ
		0x60 מ"מ
		1x80 מ"מ
30637	2 מברג שטוח	1.5x0.25 מ"מ
		3.0x0.5 מ"מ
	2 פיליפס	00x60 מ"מ
		0x60 מ"מ
	2 פוזידרייב	0x60 מ"מ
		1x80 מ"מ

SORA

MADE IN GERMANY

מברגים

מברג שטוח מקצועי SORA



12

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30750	מברג שטוח 4X75	A 67107
30751	מברג שטוח 4X100	A 67108
30752	מברג שטוח 5X75	A 67101
30753	מברג שטוח 5X100	A 67109
30754	מברג שטוח 5.5X125	A 67110
30755	מברג שטוח 5.5X200	A 67111
30756	מברג שטוח 5.5X300	A 67112
30757	מברג שטוח 6X100	A 67102
30758	מברג שטוח 6.5X100	A 67113
30759	מברג שטוח 6.5X150	A 67114
30760	מברג שטוח 6.5X300	A 67115
30761	מברג שטוח 7X125	A 67103
30762	מברג שטוח 8X150	A 67104
30765	מברג שטוח 8X300	A 67118
30766	מברג שטוח 9X175	A 67105
30767	מברג שטוח 10X200	A 67106
30768	מברג שטוח 12X250	A 67119
30769	מברג שטוח 14X250	A 67120
30763	מברג שטוח 1,2X8X175	A 67116
30764	מברג שטוח 1,6X8X175	A 67117



מברג שטוח מחוזק מקצועי SORA



12

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30775	מברג שטוח 3.5X75	A 67305
30776	מברג שטוח 4.5X90	A 67306
30777	מברג שטוח 5.5X100	A 67301
30778	מברג שטוח 6.5X125	A 67307
30779	מברג שטוח 7X125	A 67302
30780	מברג שטוח 8X150	A 67308
30781	מברג שטוח 9X150	A 67303
30782	מברג שטוח 10X175	A 67304
30783	מברג שטוח 12X200	A 67309
30784	מברג שטוח 14X250	A 67310



מברג שטוח ראש דק מקצועי SORA





12

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30790	מברג שטוח ראש דק 2X60	A 65004
30791	מברג שטוח ראש דק 2.5X60	A 65005
30792	מברג שטוח ראש דק 3X75	A 65001
30793	מברג שטוח ראש דק 3X100	A 65006
30794	מברג שטוח ראש דק 3X150	A 65007
30795	מברג שטוח ראש דק 3.5X150	A 65008
30796	מברג שטוח ראש דק 4X100	A 65002
30797	מברג שטוח ראש דק 4X150	A 65009
30798	מברג שטוח ראש דק 4X200	A 65010
30799	מברג שטוח ראש דק 4X300	A 65011
30800	מברג שטוח ראש דק 4.5X125	A 65012
30801	מברג שטוח ראש דק 5X150	A 65003
30802	מברג שטוח ראש דק 5X200	A 65013
30803	מברג שטוח ראש דק 5.5X125	A 65014
30804	מברג שטוח ראש דק 5.5X150	A 65015
30805	מברג שטוח ראש דק 5.5X200	A 65016
30806	מברג שטוח ראש דק 5.5X300	A 65017

מברג פיליפס מקצועי SORA PH





12

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30820	מברג פיליפס PH 0X60	A 66101
30821	מברג פיליפס PH 1X80	A 66102
30822	מברג פיליפס PH 1X200	A 66105
30823	מברג פיליפס PH 1X300	A 66106
30824	מברג פיליפס PH 2X100	A 66103
30825	מברג פיליפס PH 2X200	A 66107
30826	מברג פיליפס PH 2X300	A 66108
30827	מברג פיליפס PH 3X150	A 66104
30828	מברג פיליפס PH 4X200	A 66109

מברגים

מברג פיליפס מחוזק מקצועי SORA PH

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30840	מברג פיליפס PH 1X80	A 66501
30841	מברג פיליפס PH 2X100	A 66502
30842	מברג פיליפס PH 3X150	A 66503
30843	מברג פיליפס PH 4X200	A 66504





מברג פוזידרייב מקצועי SORA PZ

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30830	מברג פוזידרייב PZ 0X60	A 66201
30831	מברג פוזידרייב PZ 1X80	A 66202
30832	מברג פוזידרייב PZ 1X200	A 66205
30833	מברג פוזידרייב PZ 2X100	A 66203
30834	מברג פוזידרייב PZ 2X200	A 66206
30835	מברג פוזידרייב PZ 3X150	A 66204
30836	מברג פוזידרייב PZ 4X200	A 66207





מברג פוזידרייב מחוזק מקצועי SORA PZ





מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30845	מברג פוזידרייב PZ 1X80	A 66510
30846	מברג פוזידרייב PZ 2X100	A 66511
30847	מברג פוזידרייב PZ 3X150	A 66512
30848	מברג פוזידרייב PZ 4X200	A 66513

מברג טורקס מקצועי SORA T





מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30920	מברג טורקס T 5	A 68510
30921	מברג טורקס T 6	A 68511
30922	מברג טורקס T 7	A 68512
30923	מברג טורקס T 8	A 68501
30924	מברג טורקס T 9	A 68513
30925	מברג טורקס T 10	A 68502
30926	מברג טורקס T 15	A 68503
30927	מברג טורקס T 20	A 68504
30928	מברג טורקס T 25	A 68505
30929	מברג טורקס T 27	A 68506
30930	מברג טורקס T 30	A 68507
30931	מברג טורקס T 35	A 68508
30932	מברג טורקס T 40	A 68509

מברגים

מברג טורקס עם קדח מקצועי SORA T



12



מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30935	מברג טורקס T 7	A 68607
30936	מברג טורקס T 8	A 68608
30937	מברג טורקס T 9	A 68609
30938	מברג טורקס T 10	A 68601
30939	מברג טורקס T 15	A 68602
30940	מברג טורקס T 20	A 68603
30941	מברג טורקס T 25	A 68604
30942	מברג טורקס T 27	A 68605
30943	מברג טורקס T 30	A 68606
30944	מברג טורקס T 40	A 68610

מברג משושה מקצועי SW (אלן) SORA



12



מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30950	מברג משושה SW 1.5	A 69001
30951	מברג משושה SW 2.0	A 69002
30952	מברג משושה SW 2.5	A 69003
30953	מברג משושה SW 3.0	A 69004
30954	מברג משושה SW 4.0	A 69005
30955	מברג משושה SW 5.0	A 69006
30956	מברג משושה SW 6.0	A 69007
30957	מברג משושה SW 8.0	A 69008

מברג אומים (בוקסה) מקצועי SORA SW



12



מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30960	מברג בוקסה SW 3.5	A 67965
30961	מברג בוקסה SW 4.0	A 67966
30962	מברג בוקסה SW 4.5	A 67967
30963	מברג בוקסה SW 5.0	A 67959
30964	מברג בוקסה SW 5.5	A 67951
30965	מברג בוקסה SW 6.0	A 67952
30966	מברג בוקסה SW 7.0	A 67953
30967	מברג בוקסה SW 8.0	A 67954
30968	מברג בוקסה SW 9.0	A 67960
30969	מברג בוקסה SW 10.0	A 67955
30970	מברג בוקסה SW 11.0	A 67961
30971	מברג בוקסה SW 12.0	A 67962
30972	מברג בוקסה SW 13.0	A 67956
30973	מברג בוקסה SW 14.0	A 67957
30974	מברג בוקסה SW 15.0	A 67963
30975	מברג בוקסה SW 16.0	A 67964
30976	מברג בוקסה SW 17.0	A 67958

מברג אומים גמיש (בוקסה) מקצועי SORA SW



12



מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30980	מברג גמיש בוקסה SW 5.0	A 67971
30981	מברג גמיש בוקסה SW 5.5	A 67972
30982	מברג גמיש בוקסה SW 6.6	A 67976
30983	מברג גמיש בוקסה SW 7.7	A 67977
30984	מברג גמיש בוקסה SW 8.8	A 67978
30985	מברג גמיש בוקסה SW 10.10	A 67970
30986	מברג גמיש בוקסה SW 13.13	A 67973
30987	מברג גמיש בוקסה ¼" inch	A 67975

www.castor.co.il

מברגים

SORA

MADE IN GERMANY

מברג מרובע מקצועי SORA Gr

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30977	מברג מרובע Gr. 1	A 68701
30978	מברג מרובע Gr. 2	A 68702
30979	מברג מרובע Gr. 3	A 68703

12





טסטר מקצועי SORA

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30640	מברג טסטר קצר 3.0 מ"מ 500V	N45000
30641	מברג טסטר ארוך 3.5 מ"מ 500V	N45200
30643	טסטר מקצועי בודק מתח קצר 3X60	N45300
30644	טסטר מקצועי בודק מתח ארוך 3.5X100	N45400

12



30640-1



30643

טסטרים ובודקי מתח תוצרת המזרח

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30300	מברג טסטר 3 מ"מ 500V קצר	SDN-8203 RED
30299	מברג טסטר 3.5 מ"מ 500V TRUL ארוך	SDN-8307 RED
30301	מברג טסטר 500V מתחלף	17152
30297	בודק מתח 5 ב-1 עד 500V	SDN-51N1
30298	מברג טסטר מיקצועי 3.5 מ"מ + מד רציפות	SDN-8504



30300



30299



30301



30297



30298

מברג מוביל ביט מגנטי



12

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30990	מברג מגנטי Magnetic 1/4''	A 66351

ביטים שטוחים SORA CR-V


31201

מק"ט	תאור המוצר	אורך מ"מ	דגם
31200	ביט שטוח 4 מ"מ	25	96352
31201	ביט שטוח 5.5 מ"מ	25	96354
31202	ביט שטוח 6.5 מ"מ	25	96356
31203	ביט שטוח 8 מ"מ	25	96357
31204	ביט שטוח 4 מ"מ	50	96200
31205	ביט שטוח 5.5 מ"מ	50	96202
31206	ביט שטוח 6.5 מ"מ	50	96204
31207	ביט שטוח 8 מ"מ	50	96205

ביטים פיליפס SORA PH CR-V


31212

מק"ט	תאור המוצר	אורך מ"מ	דגם
31210	ביט פיליפס PH-0	25	96304
31211	ביט פיליפס PH-1	25	96358
31212	ביט פיליפס PH-2	25	96359
31213	ביט פיליפס PH-3	25	96360
31214	ביט פיליפס PH-4	25	96361
31215	ביט פיליפס PH-1	50	96331
31216	ביט פיליפס PH-2	50	96398
31217	ביט פיליפס PH-3	50	96332
31218	ביט פיליפס PH-4	50	96309

ביטים

ביטים פיליפס SORA PH CR-V

מק"ט	תאור המוצר	אורך מ"מ
31220	ביט פיליפס PH-0	70
31221	ביט פיליפס PH-1	70
31222	ביט פיליפס PH-2	70
31223	ביט פיליפס PH-3	70
31224	ביט פיליפס PH-4	70
31225	ביט פיליפס PH-0	90
31226	ביט פיליפס PH-1	90
31227	ביט פיליפס PH-2	90
31228	ביט פיליפס PH-3	90
31229	ביט פיליפס PH-4	90
31335	ביט פיליפס PH-2	150


31335


31210


31210

ביטים פוזידרייב SORA PZ CR-V


31240

מק"ט	תאור המוצר	אורך מ"מ	דגם
31240	ביט פוזי PZ-0	25	96305
31241	ביט פוזי PZ-1	25	96362
31242	ביט פוזי PZ-2	25	96363
31243	ביט פוזי PZ-3	25	96364
31244	ביט פוזי PZ-4	25	96365
31245	ביט פוזי PZ-1	50	96390
31246	ביט פוזי PZ-2	50	96391
31247	ביט פוזי PZ-3	50	96330
31248	ביט פוזי PZ-4	50	96337

ביטים פוזידרייב מיוחדים לחצי אוטומט SORA PZ CR-V


31250

מק"ט	תאור המוצר	אורך מ"מ
31250	ביט פוזי PZ-2	25
31251	ביט פוזי PZ-2	50
31252	ביט פוזי PZ-2	90

מובילים איכותיים SORA CR-V

מק"ט	תאור המוצר	אורך מ"מ	דגם
31300	מוביל ביט מגנטי מקצועי	60	96386
31301	מוביל ביט מגנטי מקצועי	75	96388
31302	מוביל לבוקסה 1/4" 25 מ"מ	25	96287
31303	מוביל לבוקסה 1/4" 25 מ"מ	50	96387


31302


31300

ביטים למובילים

מובילים

מק"ט	תאור המוצר	אורך	דגם
30724	מוביל ביט מגנטי לאיסכורית 3/8 במארז שלישיה	48 מ"מ	CT-3/8BT
30726	מוביל ביט בוקסה מגנטי 3/8 לאיסכורית מקצועי	48 מ"מ	
30729	סט 5 ביט בוקסה 14, 12, 11 ,10, 3/8	65 מ"מ	
30690	ביט בוקסה מגנטי 3/8"	65 מ"מ	
30691	ביט בוקסה מגנטי 10"	65 מ"מ	
30692	ביט בוקסה מגנטי 11"	65 מ"מ	
30693	ביט בוקסה מגנטי 12"	65 מ"מ	
30694	ביט בוקסה מגנטי 13"	65 מ"מ	
30727	סט מעביר אימפקט לבוקסה שלישיה 1/4X65 ,3/8X65 ,1/2X65	65 מ"מ	CT-3DP
30695	מעביר אימפקט לבוקסה 1/4"	65 מ"מ	
30696	מעביר אימפקט לבוקסה 3/8"	65 מ"מ	
30697	מעביר אימפקט לבוקסה 1/2"	65 מ"מ	


30724


30727

סט ביטים 32 חלקים + מוביל מגנטי ננעל

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30735	סט ביטים 32 חלקים + מוביל מגנטי ננעל. מגיע במארז עם תפס חגורה	CT-32BS


30735

מקדח כוס לגבס ופח

מק"ט	תאור המוצר	דגם
30745	מחוגה לחיתוך חורים מתכוונת 40-200 מ"מ	X-200
30746	מחוגה לחיתוך חורים מתכוונת 40-300 מ"מ	X-300





30745

מתאמים

מק"ט	תאור המוצר
30728	מוביל 1/4 תואם אימפקט וכוסות קידוח 32-210 מ"מ
30744	מתאם למקדחה SDS



30744



30728

מקדחים

מקדחים מדורגים ספירלה

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30733	מקדח מדורג ספירלה תואם אימפקט טיטניום 4-32 מ"מ	CT-C102SDS
30734	סט 3 מקדחים מדורג ספירלה טיטניום. המארז כולל 4-12, 4-20, 4-32, תואם אימפקט במארז מתכת	CT-C3HSS

- מקדחי קונוס מסולסלים חוסכים 50% מזמן העבודה




30734


30733

מקדחים מדורגים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30730	מקדח מדורג טיטניום תואם אימפקט 4-20 מ"מ	CT-101SDSSD101
30731	מקדח מדורג טיטניום תואם אימפקט 4-32 מ"מ	CT-102SDSSD102
30732	סט 3 מקדחים מדורג טיטניום תואם אימפקט במארז מתכת. המארז כולל: מדורג 4-12, מדורג 4-20, מדורג 4-32	CT-3HSSSD303
30736	מקדח מדורג טיטניום 6-32 מ"מ תואם SDS	CT-102SDSSD102
30736	מדורג 6-32 תואם SDS	


30736


30732


30731

מפתח ארונות

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
30900	מפתח לארונות שרות	CT-4WK


30900

מקדחי S.D.S-PLUS ראש איקס כפול מיקצועי

מק"ט	עובי/אורך
31400	5*110
31401	5*160
31402	5*210
31403	6*110
31404	6*160
31405	6*210
31406	6*260
31407	6*310
31408	6*350
31409	6*400
31410	6*450
31392	7*110
31393	7*160
31394	7*210
31395	7*260
31396	7*310
31397	7*350
31398	7*400
31399	7*450
31411	8*110
31412	8*160
31413	8*210
31414	8*260
31415	8*310
31416	8*350
31417	8*400
31418	8*450
31419	10*10
31420	10*160
31421	10*210
31422	10*260
31423	10*310
31424	10*350
31425	10*400
31426	10*450
31427	10*500
31428	10*600
31429	10*800
31430	10*1000

מק"ט	עובי/אורך
31431	10*1200
31432	12*110
31433	12*160
31434	12*210
31435	12*260
31436	12*310
31437	12*350
31438	12*400
31439	12*450
31440	12*500
31441	12*600
31442	12*800
31443	12*1000
31444	14*160
31445	14*210
31446	14*260
31447	14*310
31448	14*350
31449	14*400
31450	14*450
31451	14*500
31452	14*600
31453	14*800
31454	14*1000
31455	14*1200
31456	16*160
31457	16*210
31458	16*260
31459	16*310
31460	16*350
31461	16*400
31462	16*450
31463	16*500
31464	16*600
31465	16*800
31466	16*1000
31467	16*1200
31468	18*210
31469	18*260

מק"ט	עובי/אורך
31470	18*310
31471	18*350
31472	18*400
31473	18*450
31474	18*500
31475	18*600
31476	18*800
31477	18*1000
31478	18*1200
31479	20*210
31480	20*260
31481	20*310
31482	20*350
31483	20*400
31484	20*450
31485	20*500
31486	20*600
31487	20*800
31488	20*1000
31489	20*1200
31490	22*210
31491	22*260
31492	22*310
31493	22*350
31494	22*400
31495	22*450
31496	22*500
31497	22*600
31498	22*800
31499	22*1000
31500	22*1200
31501	25*210
31502	25*260
31503	25*310
31504	25*350
31505	25*400
31506	25*450
31507	25*500
31508	25*600

מק"ט	עובי/אורך
31509	25*800
31510	25*1000
31511	25*1200
31512	26*350
31513	26*400
31514	26*450
31515	26*500
31516	26*600
31517	26*800
31518	26*1000
31519	26*1200
31520	28*350
31521	28*400
31522	28*450
31523	28*500
31524	28*600
31525	28*800
31526	28*1000
31527	28*1200
31528	30*400
31529	30*450
31530	30*500
31531	30*600
31532	30*800
31533	30*1000
31534	30*1200
31535	32*400
31536	32*450
31537	32*500
31538	32*600
31539	32*800
31540	32*1000
31541	32*1200
31542	35*400
31543	35*450
31544	35*500
31545	35*600
31546	35*800
31547	35*1000

מק"ט	עובי/אורך
31548	35*1200
31549	38*400
31550	38*450
31551	38*500
31552	38*600
31553	38*800
31554	38*1000
31555	38*1200
31556	40*400
31557	40*450
31558	40*500
31559	40*600
31560	40*800
31561	40*1000
31562	40*1200



אקדחים, מטרים וסכינים יפניות

אקדחי סיליקון מרק

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
20702	אקדח סיליקון/מרק 9" דגם אנגלי מקצועי	C814
20703	אקדח סיליקון/מרק 9" דגם אנגלי	C910
20701	אקדח סיליקון/מרק 9" מסתובב מקצועי	C820
20700	אקדח סיליקון/מרק 9" תעלה	C802

24


20702


20703


20701


20700

אקדח סיכה

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
20704	אקדח סיכה 15" מקצועי	C840

12



אקדח וקצף פוליאוריטן

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
20710	אקדח לקצף פוליאוריטן מקצועי מתכת	T1701
20711	אקדח לקצף פוליאוריטן מקצועי מתכת לניקוי פעם ב-30 יום	T8701
20715	קצף פוליאריטן לאקדח 750מ"ל	P805
20716	ספריי ניקוי לאקדח פוליאוריטן	PU 500

6

12



20716



20715


20711

אקדחי דבק חם

מק"ט	תיאור המוצר	הספק	דגם
20753	אקדח דבק חם מקצועי	40W	PT40
20752	אקדח דבק חם מקצועי	80W	PT80
20751	אקדח דבק חם מקצועי + מפסק ON-OFF	100W	PT100
20750	אקדח דבק חם מקצועי + מפסק ON-OFF	180W	PT180
20766	6 יח' נרות דבק חם קוטר 11.5 מ"מ אורך 10 ס"מ		
20765	6 יח' נרות דבק חם קוטר 11.5 מ"מ אורך 20 ס"מ		
20760	מעמד לאקדחי דבק		


20753


20752


20751


20765-6

אקדחים, מטרים וסכינים יפניות

מטר מקצועי

מק"ט	תיאור המוצר	רוחב סרט מ"מ	כמות במארז
20421	מטר מקצועי 5 מטר	19	12/120
20422	מטר מקצועי 5 מטר	25	6/60
20425	מטר מקצועי מגנטי 5 מטר	25	6/60
20423	מטר מקצועי 8 מטר	25	6/60
20426	מטר מקצועי מגנטי 8 מטר	25	6/60
20430	רולטקה פיבר 30 מטר	12	10
20450	רולטקה פיבר 50 מטר	12	10


20422


20425


20450

מדי מרחק דיגיטליים STANLEY

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
12148	גלגלת מדידה גלגל גדול מונה מכני	1-77-174
12149	גלגלת מדידה גלגל קטן כפול	1-77-175
12150	גלגלת מדידה מונה דיגיטלי	1-77-176


12148


12149


12150

סכינים יפניות

מק"ט	תיאור המוצר
30499	סכין יפני מקצועי (18 מ"מ) + 3 להבים ונעילת גלגלת
30500	סכין יפני מקצועי (18 מ"מ) + 3 להבים ונעילה אוטומטית
30502	סכין יפני מתכת מקצועי + מחסנית להבים (מארז של 6)
30510	סכין יפני צר (9 מ"מ) גוף מתכת + קליפס אחורי ונעילה אוטומטית
30501	סכין יפני רחב

24





אקדחים, מטרים וסכינים יפניות

להבים לסכינים יפניות

מק"ט	תיאור המוצר	כמות במארז
30503	10 להבים רחבים באריזה איכותית לתלייה	20
30506	סט 10 להבים משוננים	20
30504	סט 10 להבים טרפז 4 חורים	10
30505	סט 5 להבים וו כפול 2 חורים	5
30509	מגרדת פלסטיק + כיסוי	24



30503



30504



30506



30509



30505

אנך סימון

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
12151	אנך סימון 30 מטר עם מיכל צבע	0-47-442
12152	מיכל צבע אדום לאנך סימון	1-47-404
12153	מיכל צבע כחול לאנך סימון	1-47-403


12151


12152


12153

גיר סימון

מק"ט	תיאור המוצר	צבע	כמות במארז
30903	גיר סימון מקצועי	אדום	10 יח'
30904	גיר סימון מקצועי	כחול	10 יח'




30903/4

עגלות משא

עגלות משא מתקפלות

מק"ט	תיאור המוצר	משקל נשיאה ק"ג	משקל מוצר ק"ג	דגם
12302	עגלת כלים אלומיניום מתקפלת ידית אחת	70 ק"ג	3.6	601
12300	עגלת כלים אלומיניום מתקפלת	90 ק"ג	3.9	607
12301	עגלת כלים אלומיניום מתקפלת	70 ק"ג	3.3	609
12303	עגלת סבלים, דולי אלון	400 ק"ג	5.5	187


12302


12300



12301


12303

עגלות משא

מק"ט	תיאור המוצר	משקל נשיאה ק"ג	משקל מוצר ק"ג	דגם
12310	עגלת משא	113.4	8.38	25
12311	עגלת משא	181	10.54	21
12312	עגלת משא	318	19.01	26
12313	עגלת משא ידיות כפולות	110	4	605
12314	עגלת שירות מתקפלת	68.04	2.26	188

12310



12311



12312



12313



12314



Cembre

לוחצים חשמליים

לוחץ הידראולי חשמלי נטען דגם B500

מק"ט	כוח לחיצה	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
30093	63kN	18V / 4Ah	300 מ"מ	83 מ"מ	343 מ"מ	4.2 ק"ג

- לוחץ הידראולי מהדור החדש, נייד בעל כח של 63kN וסוללה נטענת
- מתאים למגוון רחב של מחברים עד לקוטר של 300 ממ"ר
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה
- תצוגת OLED המספקת נתונים על עוצמת הלחיצה ומצב הסוללה
- מאפשר תפעול ביד אחת עם מינימום ויברציות
- תאורת לד המאירה את שטח העבודה
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה עם 2 סוללות ומטען

מגוון טבעים ניתן למצוא בעמוד 110





30093







לוחץ הידראולי חשמלי נטען דגם B1350-C

מק"ט	כוח לחיצה	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
30090	132kN	18V / 4Ah	338 מ"מ	83 מ"מ	344 מ"מ	6.4 ק"ג

- לוחץ הידראולי מהדור החדש, נייד בעל כח של 132kN וסוללה נטענת
- מתאים למגוון רחב של מחברים עד לקוטר של 400 ממ"ר
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה
- תצוגת OLED המספקת נתונים על עוצמת הלחיצה ומצב הסוללה
- תאורת לד המאירה את שטח העבודה
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה עם 2 סוללות ומטען

מגוון טבעים ניתן למצוא בעמוד 110





30090

לוחץ הידראולי חשמלי נטען דגם B1300-C

מק"ט	כוח לחיצה	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
30091	132kN	18V / 4Ah	406 מ"מ	102.5 מ"מ	239 מ"מ	6.5 ק"ג

- לוחץ הידראולי מהדור החדש, נייד בעל כח של 132kN וסוללה נטענת
- מתאים למגוון רחב של מחברים עד לקוטר של 400 ממ"ר
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה
- תצוגת OLED המספקת נתונים על עוצמת הלחיצה ומצב הסוללה
- תאורת לד המאירה את שטח העבודה
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה עם 2 סוללות ומטען

מגוון טבעים ניתן למצוא בעמוד 110





30091

Cembre

לוחצים חשמליים

לוחץ הידראולי חשמלי נטען דגם B35-50MD

מק"ט	כוח לחיצה	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
603406	35kN	18V / 2Ah	387 מ"מ	81 מ"מ	133 מ"מ	2.6 ק"ג

- לוחץ הידראולי נייד בעל כח של 35kN וסוללה נטענת
- מתאים למגוון רחב של מחברים עד 150 ממ"ר
- מאפשר תפעול ביד אחת עם מינימום ויברציות
- ראש מסתובב 180 מעלות
- פתיחת ראש רחבה לעבודה נוחה
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה

מגוון טבעים ניתן למצוא בעמוד 110



603406

לוחץ וחותך הידראולי חשמלי משולב דגם B54MD-D6

מק"ט	כוח לחיצה	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
604214	54kN	18V / 2Ah	458 מ"מ	81 מ"מ	133 מ"מ	2.95 ק"ג

- לוחץ הידראולי נייד בעל כח של 54kN וסוללה נטענת
- מאפשר תפעול ביד אחת עם מינימום ויברציות
- ראש מסתובב 180 מעלות
- סט ראשים להחלפה:
  CDD6, CDD6-8, CMB1, CMB2, CMB3
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה עם 2 סוללות ומטען



604214



CDD6



CDD6-8



CMB1



CMB2



CMB3

לוחץ הידראולי ידני דגם HT131C

מק"ט	עוצמת לחיצה	אורך	רוחב	משקל	תחום לחיצה	נעלי כבל נחושת תקן DIN	מחברי "C"	נעלי כבל אלומיניום
30088	130kN	473 מ"מ	144 מ"מ	5.5 ק"ג		400 ממ"ר	185 ממ"ר	300 ממ"ר

- לוחץ הידראולי ידני בעיצוב מחודש בעל כושר לחיצה 130kN
- שסתום בטיחות מובנה אשר עוצר זרימת שמן בזמן לחיצה מקסימלית
- מערכת שחרור לחץ היכולה להיות מתועלת בכל שלב בקומפרסיה
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה הכוללת מיקום ל14 טבעים

מגוון טבעים ניתן למצוא בעמוד 110

30088



Cembre

לוחצים הידראוליים

לוחץ הידראולי ידני דגם HT51

מק"ט	עוצמת לחיצה	אורך	רוחב	משקל	תחום לחיצה	נעלי כבל נחושת תקן DIN	סופיות חוט	נעלי כבל מבודדות
30097	50kN	380 מ"מ	130 מ"מ	2.7 ק"ג		300 ממ"ר	120 ממ"ר	120 ממ"ר

- לוחץ הידראולי ידני וקל במיוחד בעל כושר לחיצה 50kN
- מכשיר בעיצוב חדשני, קטן וקל במיוחד
- בעל ראש מסתובב של 180 מעלות לעבודה נוחה
- מתאים לעבודה מאומצת, משאבה בלחצים המאפשרת לחיצה קלה במיוחד באמצעות יד אחת
- מערכת שחרור לחץ היכולה להיות מתועלת בכל שלב בקומפרסיה
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה עם תאים המיועדים לטבעים

מגוון טבעים ניתן למצוא בעמוד 110





30097

ראש לוחץ למשאבה הידראולית דגם RHU 600

מק"ט	עוצמת לחיצה	גובה	רוחב	משקל (כולל תומך בסיס)
604212	600kN	447 מ"מ	241 מ"מ	22.4 ק"ג

- לוחץ הידראולי עם חיבור מהיר למשאבה חיצונית
- לעבודה בלחצים של עד 700bar
- טבע מסוג Alcoa "U" ו Burndy "L"
- אלומיניום ונחושת מידה מקסימלית 2156 MCM
- מגיע עם מזוודה קשיחה ייעודית



604212

ראש לוחץ למשאבה הידראולית דגם RHU 1000

מק"ט	עוצמת לחיצה	גובה	רוחב	משקל
604213	1,100kN	414 מ"מ	278 מ"מ	50.6 ק"ג

- ראש לוחץ בעל כושר לחיצה של 1100kN
- בעל מחבר מהיר לחיבור משאבה הידראולית בלחצים של עד 700bar
- מתאים לכל הראשים של 100 טון
- התאמה והתקנה פשוטה ומהירה של טבע עליון
- כולל טבעת הרמה
- מגיע עם מזוודה קשיחה ייעודית



604213

Cembre

ראשי לחיצה

ראש לוחץ למשאבה הידראולית דגם RHU 230-630

מק"ט	עוצמת לחיצה	אורך	רוחב	משקל	תחום לחיצה	נעלי כבל נחושת תקן DIN	מחברי "C"	נעלי כבל אלומיניום
604139	230kN	365 מ"מ	193 מ"מ	9 ק"ג		400 ממ"ר	185 ממ"ר	400 ממ"ר

- ראש לוחץ בעל כושר לחיצה של עד 230kN
- ראש הידראולי עם מחבר מהיר לעבודה בלחצים עד 700bar
- מגיע עם מזוודה קשיחה ייעודית ומזוודה לאביזרים כולל טבעים



604139

חותכים חשמליים

חותך הידראולי חשמלי נטען דגם B35M-TC025

מק"ט	תחום חיתוך	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
30096	עד 25 Ø מ"מ	18V / 2Ah	391 מ"מ	81 מ"מ	133 מ"מ	3.1 ק"ג



- חותך הידראולי המיועד לחיתוך כבלי נחושת, אלומיניום ופלדה עד קוטר 25 מ"מ
- בעל ראש מסתובב של 180 מעלות לעבודה נוחה
- מאפשר תפעול ביד אחת עם מינימום ויברציות
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה עם 2 סוללות ומטען

חותך הידראולי חשמלי נטען דגם B-TC500Y

מק"ט	תחום חיתוך	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
603382	עד 50 Ø מ"מ	18V / 4Ah	405 מ"מ	83 מ"מ	398 מ"מ	5.8 ק"ג



- חותך הידראולי המיועד לחיתוך כבלי נחושת, אלומיניום ואלומיניום פלדה (ACSR) עד קוטר 50 מ"מ
- בעל ראש מסתובב של 90 מעלות לעבודה נוחה
- להב פלדה חזקה במיוחד שעברה טיפול בחום לצורך אבטחת חיי חומר לאורך זמן
- מאפשר תפעול ביד אחת עם מינימום ויברציות
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה
- תאורת לד המאירה את שטח העבודה
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה עם 2 סוללות ומטען

חותך הידראולי חשמלי נטען דגם B-TC650

מק"ט	תחום חיתוך	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
603403	עד 65 Ø מ"מ	18V / 4Ah	429 מ"מ	83 מ"מ	415 ס"מ	6.4 ק"ג



- חותך הידראולי המיועד לחיתוך כבלי נחושת, אלומיניום וכבלי תקשורת עד קוטר 65 מ"מ
- בעל ראש מסתובב של 335 מעלות לעבודה נוחה
- להב פלדה חזקה במיוחד שעברה טיפול בחום לצורך אבטחת חיי חומר לאורך זמן
- מאפשר תפעול ביד אחת עם מינימום ויברציות
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה
- תאורת לד המאירה את שטח העבודה
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה עם 2 סוללות ומטען

Cembre

חותכים חשמליים

חותך הידראולי חשמלי נטען דגם B-TC950

מק"ט	תחום חיתוך	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
30095	עד Ø 95 מ"מ	18V / 4Ah	518 מ"מ	83 מ"מ	468 מ"מ	7.8 ק"ג

- חותך הידראולי המיועד לחיתוך כבלי נחושת, אלומיניום וכבלי תקשורת עד קוטר 95 מ"מ
- בעל ראש מסתובב של 335 מעלות לעבודה נוחה
- להב פלדה חזקה במיוחד שעברה טיפול בחום לצורך אבטחת חיי חומר לאורך זמן
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה
- תאורת לד המאירה את שטח העבודה
- המוצר מסופק במזוודת מתכת קשיחה עם 2 סוללות ומטען



חותך הידראולי חשמלי נטען דגם B-TC650-SC

מק"ט	תחום חיתוך	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
30094	עד Ø 65 מ"מ	18V / 4Ah	503 מ"מ	105 מ"מ	464 מ"מ	7.7 ק"ג

- חותך הידראולי המיועד לחיתוך כבלי נחושת, אלומיניום וכבלי תקשורת עד קוטר 65 מ"מ
- בעל ראש מסתובב של 180 מעלות לעבודה נוחה
- להב פלדה חזקה במיוחד שעברה טיפול בחום לצורך אבטחת חיי חומר לאורך זמן
- ראש נפתח בצורת "מספריים"
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה
- תאורת לד המאירה את שטח העבודה
- המוצר מסופק במזוודת מתכת קשיחה עם 2 סוללות ומטען



חותך הידראולי דגם CP1096

	מק"ט	תחום חיתוך	אורך	רוחב	גובה	משקל
משאבה	603066	עד 95 Ø מ"מ	680 מ"מ	200 מ"מ	163 ס"מ	17.7 ק"ג
ראש			397 מ"מ	249 מ"מ	—	

- חותך הידראולי ידני הכולל ראש חיתוך עד 95 מ"מ ומשאבה להפעלה רגלית.
- המוצר מסופק במזוודת מתכת קשיחה.



603066



Cembre

חותכים הידראוליים

חותך הידראולי ידני דגם HT-TC051

מק"ט	תחום חיתוך	אורך	רוחב	משקל
603319	עד 50 Ø מ"מ	497 מ"מ	129 מ"מ	4.38 ק"ג

- חותך הידראולי ידני המיועד לחיתוך כבלי נחושת, אלומיניום וכבלי תקשורת עד קוטר 50 מ"מ
- בעל ראש מסתובב של 90 מעלות לעבודה נוחה
- בעל מנגנון מהירות כפולה: מהיר ואיטי לחיתוך בעוצמה גדולה יותר
- המוצר מסופק בנרתיק קנבס ייעודי



603319

חותך הידראולי דגם HT-TC0851

מק"ט	תחום חיתוך	אורך	רוחב	משקל
30098	עד 85 Ø מ"מ	652.5 מ"מ	175 מ"מ	6.6 ק"ג

- חותך הידראולי ידני המיועד לחיתוך כבלי נחושת, אלומיניום וכבלי תקשורת עד קוטר 85 מ"מ
- בעל ראש מסתובב של 180 מעלות לעבודה נוחה
- בעל מנגנון מהירות כפולה: מהיר ואיטי לחיתוך בעוצמה גדולה יותר
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה ייעודית בעלת ידית נשיאה



30098

חותך הידראולי דגם HT-TC055

מק"ט	תחום חיתוך	אורך	רוחב	משקל	תחום חיתוך	אלומיניום	נחושת	Almelec	ברזל
603318	55 Ø מ"מ	595 מ"מ	144 מ"מ	8.3 ק"ג		עד 55 Ø מ"מ	עד 55 Ø מ"מ	עד 55 Ø מ"מ	עד 9 Ø מ"מ 7X3
									עד 10.5 Ø מ"מ 19X2.1
									עד 11.5 Ø מ"מ 19X2.3

- חותך הידראולי ידני המיועד לחיתוך כבלי נחושת ואלומיניום בקוטר עד 55 מ"מ וברזל עד קוטר 11.5 מ"מ
- בעל ראש מסתובב של 330 מעלות לעבודה נוחה
- החותך כולל מערכת הידראולית דו-דרגתית אשר מתאימה את הלהבים במהירות לכבל.
- בעל מנגון בטיחות הכולל שסתום אוטומטי אשר מבטיח הפעלה בטיחותית וקלה למשתמש
- להב פלדה חזקה במיוחד שעברה טיפול בחום לצורך אבטחת חיי חומר לאורך זמן
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה ייעודית בעלת ידית נשיאה





603318

חותך הידראולי דגם HT-TC065

מק"ט	תחום חיתוך	אורך	רוחב	משקל
30094	עד 65 Ø מ"מ	523 מ"מ	129 מ"מ	5 ק"ג

- חותך הידראולי ידני המיועד לחיתוך כבלי נחושת, אלומיניום וכבלי תקשורת עד קוטר 65 מ"מ
- בעל ראש מסתובב של 320 מעלות לעבודה נוחה
- בעל מנגון בטיחות הכולל שסתום אוטומטי אשר מבטיח הפעלה בטיחותית וקלה למשתמש
- בעל מנגון מהירות כפולה ושסתום בטיחות
- המוצר מסופק בנרתיק קנבס ייעודי





30094

Cembre

מנקב פאנץ'

מנקב פאנצ' הידראולי דגם HT-FL75

מק"ט	קוטר ניקוב מקסימלי	אורך	רוחב	משקל
603934	140 Ø מ"מ	452 מ"מ	129 מ"מ	3.67 ק"ג

- מנקב הידראולי ידני המיועד לניקוב חורים בנירוסטה, פלדה קלה, פיברגלס ופלסטיק בעובי של עד 3.5 מ"מ
- מוצר קומפקטי, קל לתפעול בעל מפרק מיוחד המאפשר לראש סיבוב של 360-180 מעלות לעבודה נוחה באזורים בעיתיים בהם אין גישה נוחה
- המוצר מסופק במזוודה ייעודית עם: ברגים TD-11 ו DT-19 ופאנצ' ספירלה בקוטר 11.5 מ"מ

מגוון פאנצ'ים ניתן למצוא בעמוד 108-109



603934

ראש ניקוב פאנצ' הידראולי דגם RH-FL75

מק"ט	קוטר ניקוב מקסימלי	אורך	רוחב	משקל
603338	140 Ø מ"מ	163 מ"מ	106 מ"מ	1.9 ק"ג

- ראש ניקוב הידראולי המיועד לניקוב חורים בנירוסטה, פלדה קלה, פיברגלס ופלסטיק בעובי של עד 3.5 מ"מ
- ראש מסתובב 90 מעלות
- חיבור מהיר למשאבה הידראולית לעבודה בלחצים עד 700bar
- המוצר מסופק במזוודה ייעודית עם: ברגים TD-11 ו DT-19 ופאנצ' ספירלה בקוטר 11.5 מ"מ

מגוון פאנצ'ים ניתן למצוא בעמוד 108-109



603338

מנקב פאנצ' הידראולי חשמלי נטען דגם B-FL750

מק"ט	קוטר ניקוב מקסימלי	אורך	רוחב	גובה	משקל (כולל סוללה)
30251	עד 140 Ø מ"מ	363 מ"מ	83 מ"מ	366 מ"מ	5.1 ק"ג

- מנקב הידראולי חשמלי המיועד לניקוב חורים בנירוסטה, פלדה קלה, פיברגלס ופלסטיק בעובי של עד 3.5 מ"מ
- מפרק מיוחד המאפשר לראש סיבוב של 180-360 מעלות לעבודה נוחה באזורים בעיתיים בהם אין גישה נוחה
- סוללת ליתיום נטענת חזקה במיוחד עם נורת LED המציגה את אורך חיי הסוללה
- תאורת לד המאירה את שטח העבודה
- המוצר מסופק במזוודה ייעודית עם 2 סוללות, מטען והמחברים הבאים: ברגים TD-11 ו DT-19 ופאנצ' ספירלה בקוטר 11.5 מ"מ

מגוון פאנצ'ים ניתן למצוא בעמוד 108-109




30251









Cembre

ראשי חיתוך

ראש חיתוך הידראולי דגם TC085

מק"ט	תחום חיתוך	אורך	רוחב	משקל
30470	עד 85 Ø מ"מ	409 מ"מ	135 מ"מ	4.9 ק"ג

- ראש חיתוך הידראולי המיועד לחיתוך כבלי נחושת, אלומיניום וכבלים תקשורת עד קוטר 85 מ"מ
- מחבר מהיר למשאבה הידראולית לעבודה בלחצים של עד 700 bar
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה ייעודית



30470

ראש חיתוך הידראולי מסוג מספריים דגם TC096

מק"ט	תחום חיתוך	אורך	רוחב	משקל
30471	עד 95 Ø מ"מ	397 מ"מ	249 מ"מ	7.9 ק"ג

- ראש חיתוך הידראולי המיועד לחיתוך כבלי נחושת ואלומיניום עד קוטר 95 מ"מ
- מחבר מהיר למשאבה הידראולית לעבודה בלחצים של עד 700bar
- ראש נפתח בצורת "מספריים"
- בעל ידית עזר לתפעול קל יותר
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה ייעודית



30471

ראש חיתוך הידראולי דגם TC120

מק"ט	תחום חיתוך	אורך	רוחב	משקל
603364	עד 120 Ø מ"מ	536 מ"מ	175 מ"מ	9.5 ק"ג

- ראש חיתוך הידראולי המיועד לחיתוך כבלי נחושת, אלומיניום וכבלי תקשורת עד קוטר 120 מ"מ
- מחבר מהיר למשאבה הידראולית לעבודה בלחצים של עד 700bar
- הראש בעל פתיחה לכבלים "רצים" לתפעול מהיר
- בעל ידית עזר לתפעול קל יותר
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה ייעודית



603364

משאבה הידראולית ניידת דגם B70M-P24

מק"ט	סוללה	אורך	רוחב	גובה	משקל (ללא אביזרים)
603353	24V / 3.1Ah	390 מ"מ	163 מ"מ	323 מ"מ	9.2 ק"ג

- משאבה הידראולית ניידת המפיקה לחץ של 700bar
- ניתן לחבר מטען חיצוני נוסף
- המוצר מסופק עם: רצועת נשיאה למשאבה, תיק קנבס לאביזרים, שלט חיצוני לשליטה מרחוק, סוללה עם מטען חיצוני וצינור לחץ גמיש באורך 3 מטר עם מחבר מהיר


603353



משאבה הידראולית להפעלה רגלית דגם P07000

מק"ט	אורך	רוחב	גובה	משקל
603351	680 מ"מ	200 מ"מ	163 מ"מ	9.8 ק"ג

- משאבה הידראולית להפעלה רגלית המפיקה לחץ של עד 700bar
- בעלת 2 מהירויות
- המוצר מסופק במזוודה קשיחה ייעודית עם צינור לחץ גמיש באורך 3 מטר ומחבר מהיר




603351

מנקבים

מנקב פאנצ׳ עגול זכר + נקבה

מק"ט	תיאור מוצר	דגם	מידה PG	קוטר מ"מ	קוטר אינץ
30420	מנקב (פאנץ׳) עגול זכר+נקבה	RD15.5SS	PG9	15.5	0.61
30421	מנקב (פאנץ׳) עגול זכר+נקבה	RD16.2SS		16.2	0.638
30422	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD17.5SS		17.5	0.689
30423	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD18.8SS	PG11	18.8	0.74
30424	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD19.1SS		19.1	0.752
30425	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD20.5SS	PG13.5	20.5	0.807
30426	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD22.6SS	PG16	22.6	0.89
30427	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD23.8SS		23.8	0.937
30428	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD25.4SS		25.4	1
30429	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD27SS		27	1.063
30430	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD258.5SS	PG21	28.5	1.122
30431	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD30.5SS		30.5	1.201
30432	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD37.2SS	PG29	37.2	1.464
30433	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD47.2SS	PG36	47.2	1.858
30434	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD50.5SS		50.5	1.988
30435	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD54.2SS	PG42	54.2	2.134
30436	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD60SS	PG48	60	2.362
30437	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD100SS		100	3.937
30438	מנקב (פאנצ׳) עגול זכר+נקבה	RD120SS		120	4.724
30439	בורג משיכה לפאנצ׳ 11.5 מ"מ	TD-11			
30440	בורג משיכה לפאנצ׳ 20 מ"מ	TD-19			
30441	בורג משיכה לפאנצ׳ 28.5 מ"מ	TD28.5			

- ניתן להזמין פאנצ׳ים במידות נוספות



מנקב פאנצ' מרובע זכר + נקבה

מק"ט	תיאור מוצר	דגם	מ"מ	אינץ
30443	מנקב פאנצ' מרובע זכר + נקבה	RD21X21	0.827X0.827	21X21
30444	מנקב פאנצ' מרובע זכר + נקבה	RD46X46	1.811X1.811	46X46
30445	מנקב פאנצ' מרובע זכר + נקבה	RD68X68	2.677X2.677	68X68
30446	מנקב פאנצ' מרובע זכר + נקבה	RD92X92	3.622X3.622	92X92
30447	מנקב פאנצ' מרובע זכר + נקבה	RD126X126	4.96X4.96	126X126
30448	מנקב פאנצ' מרובע זכר + נקבה	RD138X138	5.433X5.433	138X138

- ניתן להזמין פאנצ'ים במידות נוספות



טבעי לחיצה

דגמים: B1300/B1350/HT131



מק"ט	דגם	מידה אלומיניום	מידה נחושת
30329	MK6-C		10
30330	MK8-C		16
30331	MK10-C	10	25
30332	MK12-C	25	35
30333	MK14-C	35	50
30334	MK16-C	50	70
30335	MK18-C	70	95
30336	MK20-C	95	120
30337	MK22-C	120	150
30338	MK25-C	150	185
30339	MK28-C	185	240
30340	MK32-C	240	300
30341	MK38	300	400

דגמים: B500/HT51/B35-50



מק"ט	דגם	מידה אלומיניום	מידה נחושת
604025	MK6-50		10
604027	MK8-50		16
30450	MK10-50	10	25
30451	MK12-50	25	35
30452	MK14-50	35	50
30453	MK16-50	50	70
30449	MK18-50	70	95
30455	MK20-50	95	120
30456	MK22-50	120	150
30457	MK25-55	150	185
30458	MK28-50	185	240
30459	MK32-50	240	300

חותכים, מנקבים ומכופפים הידראוליים

חותך ומכופף פסי צבירה הידראולים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	גובה מ"מ	משקל ק"ג
30270	מכופף פסי צבירה 12X160 מ"מ, לחץ 21.9 טון, זוית כיפוף עד 90°	HYBN-120	360	18.8
30271	מכופף פסי צבירה 200X12 מ"מ, לחץ 20 טון, זוית כיפוף עד 90°	CWC-200	470	35
30273	חותך פסי צבירה 12X160 מ"מ, לחץ 21.6 טון, נפתח מהצד	HYBC-160	410	16
30274	חותך פסי צבירה 200X10 מ"מ, לחץ 20 טון	CWC-200V	470	29

- מתאים לכל משאבה הידראולית מלחץ של 700bar


30270-1


30273-4

חותך ומנקב פסי דין

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	אורך ס"מ	משקל ק"ג
30230	חותך ומנקב פסי דין המתאים ל-5 סוגי פרופילים + סרגל מדידה ומעצור. ניקוב חורים רוחבי או טורי 8.8X5 מ"מ	DRCP-559140	111	12
30231	חותך תעלות חיווט מחורצות מפלסטיק, תוצרת אלפרה גרמניה	VKS 125		
30232	חותך פסי דין גבוה ונמוך + סרגל מדידה, תוצרת אלפרה גרמניה	DUO	128	34.24


30230


30231

מנקב חורים - פאנצ'

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	סט מנקבים
30252	מערכת לניקוב חורים הידראולית ידית 90°,עובי פח עד 3 מ"מ, משקל 15.7 ק"ג.	TAP-8	Ø 22, Ø 27.5, Ø 34.3, Ø 43, Ø 49, Ø 60
30254	מערכת לניקוב חורים הידראולית ידית ישרה, עובי פח עד 3 מ"מ, משקל 5.8 ק"ג.	TP-8C	Ø 22, Ø 27.5, Ø 34.3, Ø 43, Ø 49, Ø 60
30258	מערכת לניקוב חורים הידראולית מתכוננת ישר/זויתי עובי פח עד 3 מ"מ	WK-12AL	Ø 22, Ø 27.5, Ø 34.3, Ø 43, Ø 49, Ø 60

- מגיע עם 2 ברגי משיכה


30252


30254


30258

מנקב פאנצ' הידראולי

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	גובה	משקל
30275	ראש לניקוב פאנצ'ים הידראולי לחץ 31 טון, לפסי צבירה בעובי של עד 12 מ"מ, סט מנקבים (מ"מ)- 20.5, 17.5, 13.5, 10.5	SH-70A	360	13

- מתאים לכל משאבה הידראולית מלחץ של 700bar
- ניתן להשיג מנקבים אובליים ומרובעים במידות שונות


30275

משאבות הידראוליות

משאבות הידראוליות ידניות

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	משקל ק"ג	אורך מ"מ	לחץ bar	כמות שמן cc
30256	משאבה ידנית עם רגליות לקיבוע	HP–700A	10	590	700	720
30257	משאבת רגל	HYP700FT	12	720	700	720

- מארז תיק פלסטיק





30256



30257

משאבות הידראוליות מיוחדות

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	כמות שמן cc	לחץ bar	משקל ק"ג
30260	משאבה חשמלית 230V 350W + שלט הפעלה	EP-30S	3000	700	18
30261	משאבה חשמלית 230V 1/2 HP + שלט הפעלה, 2 מהירויות	EP-76SS	8000	700	25
30262	משאבה המתאימה לעבודות חוץ, הפעלה ע"י בנזין, מנוע HONDA 6.5HP	GHP-5	9.5 ליטר	700	59

- המשאבות מגיעות עם צינור הידראולי 2 מטר


30260


30261


30262

אביזרים לכלי עבודה הידראולים

מק"ט	תיאור המוצר	דגם	סט מנקבים
30265	צינור 2 מטר	RMHS-2M	Ø 22, Ø 27.5, Ø 34.3, Ø 43, Ø 49, Ø 60
30266	צינור 3 מטר	RMHS-3M	Ø 22, Ø 27.5, Ø 34.3, Ø 43, Ø 49, Ø 60
30267	צינור 5 מטר	RMHS-5M	Ø 22, Ø 27.5, Ø 34.3, Ø 43, Ø 49, Ø 60
30268	מעביר זכר 3/8-18 מ"מ	3/8-18M	
30269	מעביר נקבה 3/8-18 מ"מ	3/8-18F	


30265


30268


30269