
ניסקו שומרת
לך על העיניים
כל מוצרי התאורה של ניסקו
*מאז ומתמיד ללא קרינה
ECO
FRIENDLY
תקן פוטוביולוגי*
IEC
62471

נורות לד תואם ליבון


4 ליבון A60 10W


5 ליבון A60 12W

6 ליבון A60 15W


7 ליבון A65 17W


8 ליבון A75 23W


9 ליבון צבעונית A60


10 גרלנדה


11 ליבון 24V A60


12 נר


13 נר טיפה


14 נר פריזמטי


15 נר טיפה פריזמטי


16 כדור


17 כדור פריזמטי


18 גלוב


20 רפלקטור


21 פגמי


22 פחם FILAMENT


24 פחם FILAMENT לעמעום

נורות לד תואם פלורסנט



26 פלורסנט T8 150Lm/W


27 פלורסנט T8 140Lm/W


28 TEFLON GLASS T8



29 SYLVANIA T8



30 SYLVANIA T8 2-SIDE



31 TEFLON GLASS T5



32 דולוקס LONG

נורות לד תואם הלוגן



33 דקרוייקה GU10



34 דקרוייקה לעמעום GU10



35 דקרוייקה מתכווננת GU10



36 דקרוייקה GU5.3



37 PAR30 16W



39 מיני G9



40 סיליקון G9



41 G9 לעמעום



42 G4



43 G5.3



44 מיני GU4 MR11



45 QR111 12V



46 QR111 220V



47 לעמעום QR111

נורות לד תואם מטלהלייד



49 מגנוליה



50 הצפה

טל"ח, תמונות להמחשה בלבד

נורת ליבון לד A60 10W

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה ביותר לנורות המסורתיות. חסכוניות בחשמל, עם תפוקה אורית גבוהה ואורך חיים ארוך במיוחד. מתאימות לשימוש ביתי, מסחרי, משרדי ועוד





אורך חיי הלד הוא עד פי 20 מנורות ליבון מסורתיות







2Years Guarantee	30,000H	E27	220-240V 50-60Hz	CRI >80	בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100698	E27 10W אור חם	10	E27	2,700	806	230	81	חלבי
17100699	E27 10W אור קר	10	E27	6,500	806	230	81	חלבי
17100740	זוג נורות E27 10W אור חם	10	E27	2,700	806	230	81	חלבי
17100741	זוג נורות E27 10W אור קר	10	E27	6,500	806	230	81	חלבי
17100750	שלישיית נורות E27 10W אור חם	10	E27	2,700	806	230	81	חלבי
17100751	שלישיית נורות E27 10W אור קר	10	E27	6,500	806	230	81	חלבי

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת ליבון לד A60 12W

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה ביותר לנורות המסורתיות. חסכוניות בחשמל, עם תפוקה אורית גבוהה ואורך חיים ארוך במיוחד. מתאימות לשימוש ביתי, מסחרי, משרדי ועוד

נורות הלד חוסכות עד כ-90% בחשמל לעומת נורות ליבון והלוגן









2Years Guarantee	30,000H	E27	220-240V 50-60Hz	CRI >80	בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100700	E27 12W אור חם	12	E27	2,700	1,055	230	88	חלבי
17100701	E27 12W אור קר	12	E27	6,500	1,055	230	88	חלבי

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת ליבון לד A60 15W

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה ביותר לנורות המסורתיות. חסכוניות בחשמל, עם תפוקה אורית גבוהה ואורך חיים ארוך במיוחד. מתאימות לשימוש ביתי, מסחרי, משרדי ועוד



יותר עוצמה
בפחות השקעה







2Years	30,000H	E27	220-240V 50-60Hz	CRI	בהתאמה לתקן פוטוביולוגי
Guarantee				>80	

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100702	נורת ליבון לד A60 15W E27 אור חם	15	E27	2,700	1,500	230	100	חלבי
17100704	נורת ליבון לד A60 15W E27 אור ניטרלי	15	E27	4,000	1,500	230	100	חלבי
17100703	נורת ליבון לד A60 15W E27 אור קר	15	E27	6,500	1,500	230	100	חלבי
17100744	זוג נורות ליבון לד A60 15W E27 אור חם	15	E27	2,700	1,500	230	100	חלבי
17100745	זוג נורות ליבון לד A60 15W E27 אור קר	15	E27	6,500	1,500	230	100	חלבי
17100754	שלישיית נורות ליבון לד A60 15W E27 אור חם	15	E27	2,700	1,500	230	100	חלבי
17100755	שלישיית נורות ליבון לד A60 15W E27 אור קר	15	E27	6,500	1,500	230	100	חלבי

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת ליבון לד A65 17W

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה ביותר לנורות המסורתיות. חסכוניות בחשמל, עם תפוקה אורית גבוהה ואורך חיים ארוך במיוחד. מתאימות לשימוש ביתי, מסחרי, משרדי ועוד





פצצת אור!
100lm/W





2Years Guarantee | 30,000H | E27 | 220-240V 50-60Hz | **CRI** >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17131608	E27 17W אור חם	17	E27	2,700	1,700	180	100	חלבי
17131618	E27 17W אור קר	17	E27	6,500	1,700	180	100	חלבי

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת ליבון לד A75 23W

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה ביותר לנורות המסורתיות. חסכוניות בחשמל, עם תפוקה אורית גבוהה ואורך חיים ארוך במיוחד. מתאימות לשימוש ביתי, מסחרי, משרדי ועוד

הנורה החזקה ביותר בשוק!









2Years	30,000H	E27	220-240V 50-60Hz	CRI	בהתאמה לתקן פוטוביולוגי
Guarantee				>80	

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100732	אור חם E27 23W	23	E27	2,700	2,700	150	118	חלבי
17100733	אור קר E27 23W	23	E27	6,500	2,700	150	118	חלבי

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת ליבון לד צבעונית A60

נורה צבעונית גדולה, נראה ומרגיש כמו
נורת לד רגילה!
לשימוש בתאורת גרלנדות, גינות, חדרי
ילדים, סוכות ועוד

**הנורות הצבעוניות
החזקות ביותר
בשוק**







2Years Guarantee | 30,000H | E27 | 220-240V 50-60Hz | **CRI** >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	זווית הארה (°)
17100695	נורת לד צבעונית A60 9W E27 אדומה	9	E27	אדום	230
17100696	נורת לד צבעונית A60 9W E27 ירוקה	9	E27	ירוק	230
17100697	נורת לד צבעונית A60 9W E27 כחולה	9	E27	כחול	230

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

גרלנדה - שרשרת נורות

שרשרת נורות לאווירה נעימה וחגיגית.
מיועד לתלייה בחצר, מרפסת, על
פרגולה, ואפילו ברחובות העיר. מתאים
לבתים פרטיים ולמוסדות ציבור, בתנאי
חוץ או פנים בדרגת אטימות IP44





באישור מכון התקנים הישראלי | CB | CE | 220-240V 50-60Hz | E27 | IP44 דרגת אטימות | 1Year Guarantee

מק"ט	תיאור פריט	כמות בתי נורה (יח')	בסיס
17060560	גרלנדה - שרשרת תאורה 5 מטר	5	E27
17060561	גרלנדה - שרשרת תאורה 10 מטר	10	E27
17060562	גרלנדה - שרשרת תאורה 15 מטר	15	E27
17060563	גרלנדה - שרשרת תאורה 50 מטר	50	E27
17060564	גרלנדה - שרשרת תאורה 100 מטר	100	E27

נורת ליבון לד 24V A60

נורת ליבון לד למתח נמוך. משמשת
לתאורת חירום, מוסכים, מפעלים,
מקלטים, בטחון ועוד



לשימושים
מיוחדים 24V









2Years Guarantee	30,000H	E27	24V 50-60Hz	CRI >83	בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17131318	24V E27 9W אור קר	9	E27	6,500	900	180	100	חלבי

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת נר לד

נורות בעלות אור רך ונעים. תחליף לנורות נר בהברגות שונות והספקים של עד 60W. משמשות לנברשות, מנורות דקורטיביות ולכל שימוש ביתי אחר



לשמירה על אורך חיי הנברשות







1Year Guarantee | 20,000H | E14/E27 | 220-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100527	E14 5W אור חם	5	E14	2,700	400	180	80	חלבי
17100528	E14 5W אור קר	5	E14	6,000	400	180	80	חלבי
17100529	E27 5W אור חם	5	E27	2,700	400	180	80	חלבי
17100530	E27 5W אור קר	5	E27	6,000	400	180	80	חלבי
17100543	E27 5W שקוף חם	5	E27	2,700	400	180	80	שקוף
17100544	E27 5W שקוף קר	5	E27	6,000	400	180	80	שקוף
17100545	E14 5W שקוף חם	5	E14	2,700	400	180	80	שקוף
17100546	E14 5W שקוף קר	5	E14	6,000	400	180	80	שקוף
17100539	E14 7W אור חם	7	E14	2,700	600	180	86	חלבי
17100540	E14 7W אור קר	7	E14	6,000	600	180	86	חלבי
17100541	E27 7W אור חם	7	E27	2,700	600	180	86	חלבי
17100542	E27 7W אור קר	7	E27	6,000	600	180	86	חלבי

נורת נר טיפה לד

נורות בעלות אור רך ונעים. תחליף לנורות נר בהברגות שונות והספקים של עד 40W. משמשות לנברשות, מנורות דקורטיביות ולכל שימוש ביתי אחר





1Year Guarantee | 20,000H | E14/E27 | 220-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי



מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100531	נורת נר E14 5W אור חם	5	E14	2,700	400	180	80	חלבי
17100532	נורת נר E14 5W אור קר	5	E14	6,000	400	180	80	חלבי
17100533	נורת נר E27 5W אור חם	5	E27	2,700	400	180	80	חלבי
17100534	נורת נר E27 5W אור קר	5	E27	6,000	400	180	80	חלבי

נורת נר לד פריזמטית

נורות שקופות ומעוצבות, אינן מסנוורות ובעלות עוצמה אורית גבוהה. משמשות לנברשות, מנורות דקורטיביות ולכל שימוש ביתי אחר

להאיר יותר את
מה שנוצץ









2Years Guarantee | 30,000H | E14/E27 | 100-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100513	נורת E14 5W אור חם	5	E14	2,700	450	120	90	שקוף
17100514	נורת E14 5W אור קר	5	E14	6,000	450	120	90	שקוף
17100521	נורת E27 5W אור חם	5	E27	2,700	450	120	90	שקוף
17100522	נורת E27 5W אור קר	5	E27	6,000	450	120	90	שקוף

נורת נר טיפה לד פריזמטית

נורות שקופות ומעוצבות, אינן מסנוורות ובעלות עוצמה אורית גבוהה. משמשות לנברשות, מנורות דקורטיביות ולכל שימוש ביתי אחר

להאיר יותר את
מה שנוצץ







2Years
Guarantee

30,000H

E14

100-240V
50-60Hz

CRI
>80

בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי



מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100515	E14 5W אור חם	5	E14	2,700	450	120	90	שקוף
17100516	E14 5W אור קר	5	E14	6,000	450	120	90	שקוף

נורת כדור לד

נורות בעלות אור רך ונעים. תחליף לנורות כדור בהברגות שונות והספקים של עד 60W. משמשות לנברשות, מנורות דקורטיביות ולכל שימוש ביתי אחר



לשמירה על אורך חיי גוף התאורה



1Year Guarantee | 20,000H | E14/E27 | 220-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100523	E14 5W אור חם	5	E14	2,700	400	180	80	חלבי
17100524	E14 5W אור קר	5	E14	6,000	400	180	80	חלבי
17100525	E27 5W אור חם	5	E27	2,700	400	180	80	חלבי
17100526	E27 5W אור קר	5	E27	6,000	400	180	80	חלבי
17100535	E14 7W אור חם	7	E14	2,700	600	180	86	חלבי
17100536	E14 7W אור קר	7	E14	6,000	600	180	86	חלבי
17100537	E27 7W אור חם	7	E27	2,700	600	180	86	חלבי
17100538	E27 7W אור קר	7	E27	6,000	600	180	86	חלבי

נורת כדור לד פריזמטית

נורות שקופות ומעוצבות, אינן מסנוורות ובעלות עוצמה אורית גבוהה. משמשות לנברשות, מנורות דקורטיביות ולכל שימוש ביתי אחר

להאיר יותר את
מה שנוצץ







2Years Guarantee | 30,000H | E14/E27 | 100-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי



מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100517	נורת E14 5W אור חם	5	E14	2,700	450	120	90	שקוף
17100518	נורת E14 5W אור קר	5	E14	6,000	450	120	90	שקוף
17100519	נורת E27 5W אור חם	5	E27	2,700	450	120	90	שקוף
17100520	נורת E27 5W אור קר	5	E27	6,000	450	120	90	שקוף

נורת גלוב לד

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה ביותר לנורות הגלוב המסורתיות, בעלות עוצמה אורית ייחודית וזווית הארה גדולה, עם פיזור אור אחיד ומלא





2Years Guarantee | 35,000H | E27 | 170-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17130010	נורת גלוב לד G95 E27 10W אור חם	10	E27	3,000	806	270	81	חלבי
17130011	נורת גלוב לד G95 E27 10W אור קר	10	E27	6,500	806	270	81	חלבי
17130012	נורת גלוב לד G120 E27 12W אור חם	12	E27	3,000	1,055	230	88	חלבי
17130013	נורת גלוב לד G120 E27 12W אור קר	12	E27	6,500	1,055	230	88	חלבי
17130014	נורת גלוב לד G95 E27 15W אור חם	15	E27	3,000	1,250	270	83	חלבי
17130015	נורת גלוב לד G95 E27 15W אור קר	15	E27	6,500	1,250	270	83	חלבי
17130008	נורת גלוב לד G120 E27 20W אור חם	20	E27	3,000	1,600	300	80	חלבי
17130009	נורת גלוב לד G120 E27 20W אור קר	20	E27	6,500	1,600	300	80	חלבי

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת רפלקטור לד R50, R63, R80

להתמקד
במה שמואר



נורות בעלות יעילות אורית גבוהה וחסכוניות ביותר. תחליף לנורות רפלקטור בהברגות והספקים של עד 75W. מיועדות לשימוש ביתי ומשרדי בגופי התאורה המקוריים ו/או בגופים מעוצבים חדשים



LED 6W = 40W
LED 8W = 60W
LED 12W = 75W

2Years Guarantee | 30,000H | E14/E27 | 220V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17100606	מיני R50 E14 6W אור חם	6	E14	2,700	410	120	69	חלבי
17100607	מיני R50 E14 6W אור קר	6	E14	6,000	410	120	69	חלבי
17100608	R63 E27 8W אור חם	8	E27	2,700	640	120	80	חלבי
17100609	R63 E27 8W אור קר	8	E27	6,000	640	120	80	חלבי
17100610	R80 E27 12W אור חם	12	E27	2,700	960	120	80	חלבי
17100611	R80 E27 12W אור קר	12	E27	6,000	960	120	80	חלבי

נורת לד פגמי

תחליף לנורות פגמי 25W. אידיאליות
לשימוש במקררים ביתיים







2Years
Guarantee

30,000H

E14

220V
50-60Hz

CRI
>80

בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17177122	אור חם E14 2W	2	E14	2,700	160	270	80	חלבי
17177123	אור קר E14 2W	2	E14	6,500	160	270	80	חלבי

נורת לד פחם FILAMENT

נורות דקורטיביות לתאורת אווירה חמה. מהוות תחליף לנורות הפחם המסורתיות, עם אורך חיים של עד פי 10!! אור רך ונעים בעל נצילות גבוהה במיוחד. מתאימות להארת בתי קפה, מסעדות, פינות ישיבה, מלונות, ברים ועוד

הנורות החזקות בשוק
מעל 100lm/W





LED 6W = 60W
LED 8W = 75W
LED 10W = 75W

2Years Guarantee | 30,000H | E27 | 220-240V 50-60Hz | **CRI** >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17123051	נר E14 6W אור חם	6	E14	2,700	650	360	108	שקוף
17123052	כדור E14 6W אור חם	6	E14	2,700	650	360	108	שקוף
17123053	אגס E27 8W אור חם	8	E27	2,700	1,000	360	125	שקוף
17123054	מיני גלוב E27 8W אור חם	8	E27	2,700	1,000	360	125	שקוף
17123055	גלוב E27 8W אור חם	8	E27	2,700	1,000	360	125	שקוף
17123056	טיוב E27 8W אור חם	8	E27	2,700	1,000	360	125	שקוף
17123050	ליבון קלאסית E27 10W אור חם	10	E27	2,700	1,150	360	115	שקוף

תואם ליבון

נורת לד פחם לעמעום FILAMENT

נורות דקורטיביות לעמעום לתאורת אווירה חמה. מהוות תחליף מלא לנורות הפחם המסורתיות, עמעום רציף ללא ריצוד עם אורך חיים של עד פי 10!! גוון אור רך ונעים בעל נצילות גבוהה במיוחד. מתאימות להארת בתי קפה, מסעדות, פינות ישיבה, מלונות, ברים ועוד

עד 6 נורות בקו

LED 4W = 40W
LED 8W = 60W

בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

DIM

CRI >80

220-240V 50-60Hz

E27

30,000H

2Years Guarantee



נורת לד פחם לעמעום FILAMENT



LED 8W


טיוב



LED 8W


מיני גלוב



LED 8W


קלאסית



LED 8W


אגס



LED 8W


גלוב



LED 8W


קלאסית פלוס



LED 4W


נר



LED 4W


כדור



LED 4W


נר טיפה



LED 4W


קפסולה

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17123000	נר טיפה E27 4W אור חם	4	E27	2,000	400	270	100	שקוף
17123001	נר E27 4W אור חם	4	E27	2,000	400	270	100	שקוף
17123003	כדור E27 4W אור חם	4	E27	2,000	400	270	100	שקוף
17123007	קפסולה E27 4W אור חם	4	E27	2,000	400	270	100	שקוף
17123002	ליבון קלאסית E27 8W אור חם	8	E27	2,000	700	270	87	שקוף
17123004	טיוב E27 8W אור חם	8	E27	2,000	700	270	87	שקוף
17123005	מיני גלוב E27 8W אור חם	8	E27	2,000	700	270	87	שקוף
17123006	גלוב E27 8W אור חם	8	E27	2,000	700	270	87	שקוף
17123008	אגס E27 8W אור חם	8	E27	2,000	700	270	87	שקוף
17123009	ליבון קלאסית פלוס E27 8W אור חם	8	E27	2,000	700	270	87	שקוף

ניתנות לשימוש עם העמעמים הפופולריים בשוק (SWITCH,GEWISS)

LEDVANCE OSRAM

נורת פלורסנט לד T8 150LM/W

נורות פלורסנט לד מקצועיות מבית OSRAM העולמית.
יעילות וחסכוניות בחשמל. בעלות אורך חיים ארוך במיוחד.
מבנה פלסטי אנטי ונדלי, והזנה מצד אחד לשמירה
על בטיחות המשתמש. הפתרון האולטימטיבי לחסכון
באנרגיה, גם בגופי תאורה קיימים. לשימוש גם במקומות
עם משטחי עבודה ארוכים במיוחד, כמו חניונים, תעשיה,
מרלוגי"ם, אזורי מסחר ועוד

הנורות בעלות היעילות האורית הגבוהה ביותר עד 150lm/W







LED 7.3W
LED 14/15W
LED 20.6/22.5W

18W
36W
58W

5Years Guarantee | 50,000H | G13 | 220-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
10022471	נורת לד T8 600mm 7.3W אור חם	7.3	G13	3,000	980	160	135	חלבי
10022470	נורת לד T8 600mm 7.3W אור ניטרלי	7.3	G13	4,000	1,100	210	150	חלבי
10022473	נורת לד T8 1200mm 15W אור חם	15	G13	3,000	2,160	210	144	חלבי
10022340	נורת לד T8 1200mm 14W אור ניטרלי	14	G13	4,000	2,100	210	150	חלבי
10022475	נורת לד T8 1500mm 22.5W אור חם	22.5	G13	3,000	3,240	210	144	חלבי
10022477	נורת לד T8 1500mm 20.6W אור ניטרלי	20.6	G13	4,000	3,100	210	150	חלבי

הנורות מסופקת עם סטרטר קצר, ומתאימות לשימוש עם גופים בעלי משנק מכאני או אלקטרו-מגנטי בלבד וללא צורך בשינוי המבנה החשמלי של גוף התאורה. ניתנות להתקנה גם בגופים אטומים

נורת פלורסנט לד T8 140LM/W

נורות פלורסנט לד מקצועיות ואיכותיות,
יעילות וחסכוניות בחשמל, בעלות אורך חיים
ארוך במיוחד. הזנה מצד אחד, מתאימות
למקומות הפועלים שעות רבות. מתאימות
בעיקר לשימוש ביתי, משרדי, חניונים,
לתעשיה, מרלו"גים, אזורי מסחר ועוד

הנורות החזקות
ביותר בשוק
עד 3100Lm





LED 9W
LED 18W
LED 22W

18W
36W
58W

5Years Guarantee | 50,000H | G13 | 100-240V 50-60Hz | **CRI** >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17181071	נורת לד T8 600mm 9W אור חם	9	G13	3,000	1,215	120	140	חלבי
17181072	נורת לד T8 600mm 9W אור ניטרלי	9	G13	4,000	1,242	120	140	חלבי
17181073	נורת לד T8 600mm 9W אור קר	9	G13	5,000	1,260	120	140	חלבי
17181074	נורת לד T8 1200mm 18W אור חם	18	G13	3,000	2,430	120	140	חלבי
17181075	נורת לד T8 1200mm 18W אור ניטרלי	18	G13	4,000	2,484	120	140	חלבי
17181076	נורת לד T8 1200mm 18W אור קר	18	G13	5,000	2,520	120	140	חלבי
17181077	נורת לד T8 1500mm 22W אור חם	22	G13	3,000	2,970	120	140	חלבי
17181078	נורת לד T8 1500mm 22W אור ניטרלי	22	G13	4,000	3,036	120	140	חלבי
17181079	נורת לד T8 1500mm 22W אור קר	22	G13	5,000	3,080	120	140	חלבי

הנורות מסופקת עם סטרטר קצר, ומתאימות לשימוש עם גופים בעלי משנק מכאני או אלקטרו-מגנטי בלבד וללא צורך בשינוי המבנה החשמלי של גוף התאורה. ניתנות להתקנה גם בגופים אטומים

נורת פלורסנט לד TEFLON GLASS T8

נורות פלורסנט לד זכוכית בציפוי טפלון, עם הזנה בצד אחד. יעילות וחסכוניות בחשמל - 100LM/W. לשימוש עם גופי תאורה קיימים, ללא צורך בהכנה מוקדמת! מתאימות בעיקר לשימוש משרדי וביתי כמו גם לחניונים, לתעשיה, מרלו"גים ועוד







3Years Guarantee | 30,000H | G13 | 180-260V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17181201	נורת פלורסנט לד 9W 600mm אור חם	9	G13	3,000	900	160	100	חלבי
17181203	נורת פלורסנט לד 9W 600mm אור ניטרלי	9	G13	4,000	900	160	100	חלבי
17181205	נורת פלורסנט לד 9W 600mm אור קר	9	G13	6,000	900	160	100	חלבי
17181207	נורת פלורסנט לד 18W 1200mm אור חם	18	G13	3,000	1,800	160	100	חלבי
17181209	נורת פלורסנט לד 18W 1200mm אור ניטרלי	18	G13	4,000	1,800	160	100	חלבי
17181211	נורת פלורסנט לד 18W 1200mm אור קר	18	G13	6,000	1,800	160	100	חלבי
17181213	נורת פלורסנט לד 24W 1500mm אור חם	24	G13	3,000	2,400	160	100	חלבי
17181215	נורת פלורסנט לד 24W 1500mm אור ניטרלי	24	G13	4,000	2,400	160	100	חלבי
17181217	נורת פלורסנט לד 24W 1500mm אור קר	24	G13	6,000	2,400	160	100	חלבי
17181232	נורת פלורסנט לד 40W 2400mm אור קר	40	G13	6,000	4,000	160	100	חלבי

הנורות מסופקות עם סטרטר קצר, ומתאימות לשימוש עם גופים בעלי משנק מכאני או אלקטרו-מגנטי בלבד וללא צורך בשינוי המבנה החשמלי של גוף התאורה. ניתנות להתקנה גם בגופים אטומים

SYLVANIA

נורת פלורסנט לד SYLVANIA T8

נורות פלורסנט לד זכוכית, מבית SYLVANIA העולמית. בעלות הזנה בצד אחד. יעילות וחסכוניות בחשמל- 100LM/W. לשימוש עם גופי תאורה קיימים, ללא צורך בהכנה מוקדמת! מתאימות בעיקר לשימוש משרדי וביתי כמו גם לחניונים, לתעשיה, מרלו"גים ועוד

SYLVANIA
שם עולמי





1Year
Guarantee

15,000H

G13

220-240V
50-60Hz

CRI
>80

בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי



LED 10W
LED 18W
LED 24W

18W
36W
58W

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17181300	10W 600mm אור חם	10	G13	3,000	1,000	200	100	חלבי
17181301	10W 600mm אור ניטרלי	10	G13	4,000	1,000	200	100	חלבי
17181302	10W 600mm אור קר	10	G13	6,500	1,000	200	100	חלבי
17181303	18W 1200mm אור חם	18	G13	3,000	1,800	200	100	חלבי
17181304	18W 1200mm אור ניטרלי	18	G13	4,000	1,800	200	100	חלבי
17181305	18W 1200mm אור קר	18	G13	6,500	1,800	200	100	חלבי
17181306	24W 1500mm אור חם	24	G13	3,000	2,400	200	100	חלבי
17181307	24W 1500mm אור ניטרלי	24	G13	4,000	2,400	200	100	חלבי
17181308	24W 1500mm אור קר	24	G13	6,500	2,400	200	100	חלבי

הנורות מסופקות עם סטרטר קצר, ומתאימות לשימוש עם גופים בעלי משנק מכאני או אלקטרו-מגנטי בלבד וללא צורך בשינוי המבנה החשמלי של גוף התאורה.ניתנות להתקנה גם בגופים אטומים

SYLVANIA

נורת פלורסנט לד SYLVANIA T8 2-SIDE

SYLVANIA
שם עולמי

נורות פלורסנט לד זכוכית, מבית SYLVANIA העולמית, **עם הזנה בשני צדדים** לקלות בהתקנה. יעילות וחסכוניות בחשמל- 100LM/W. ניתנות לשימוש עם גופי תאורה קיימים, ללא צורך בהכנה מוקדמת! מתאימות בעיקר לשימוש משרדי וביתי כמו גם לחניונים, לתעשיה, מרלו"גים ועוד





1Year Guarantee | 15,000H | G13 | 220-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17181320	10W 600mm אור חם	10	G13	3,000	1,000	270	100	חלבי
17181321	10W 600mm אור ניטרלי	10	G13	4,000	1,000	270	100	חלבי
17181322	10W 600mm אור קר	10	G13	6,500	1,000	270	100	חלבי
17181323	18W 1200mm אור חם	18	G13	3,000	1,800	270	100	חלבי
17181324	18W 1200mm אור ניטרלי	18	G13	4,000	1,800	270	100	חלבי
17181325	18W 1200mm אור קר	18	G13	6,500	1,800	270	100	חלבי
17181326	24W 1500mm אור חם	24	G13	3,000	2,400	270	100	חלבי
17181327	24W 1500mm אור ניטרלי	24	G13	4,000	2,400	270	100	חלבי
17181328	24W 1500mm אור קר	24	G13	6,500	2,400	270	100	חלבי

מתאימות לשימוש עם גופים בעלי משנק מכאני או אלקטרו-מגנטי בלבד וללא צורך בשינוי המבנה החשמלי של גוף התאורה. ניתנת להתקנה גם בגופים אטומים

נורת פלורסנט לד TEFLON GLASS T5

נורות פלורסנט לד זכוכית בכיסוי טפלון,
עם הזנה בצד אחד. יעילות וחסכוניות
בחשמל- 100LM/W. אידיאליות
לשימוש משרדי וביתי, חניונים, תעשיה,
מרלו"גים ועוד







3Years
Guarantee

30,000H

G5

220-240V
50-60Hz

CRI
>80

בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17191002	אור קר 8W 600mm	8	G5	6,000	8,000	130	100	חלבי
17191005	אור קר 16W 1200mm	16	G5	6,000	1,600	130	100	חלבי
17191008	אור קר 20W 1500mm	20	G5	6,000	2,000	130	100	חלבי

בהחלפת נורה בגוף קיים - חובה לנתק את המשנק! ניתנות להתקנה בגופים אטומים

נורת דולוקס לד LONG

נורות דולוקס לד, מהוות תחליף לנורות פלורסנטיות מסורתיות. חסכון של כ 60% בצריכת החשמל. לשימוש בגופי תאורה מסורתיים, צמודי תקרה ושקועים

נורות מקצועיות
וייחודיות לניסקו





3Years Guarantee | 30,000H | 2G11 | 100-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

LED 10W = 24W
LED 15W = 36W
LED 22W = 55W

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17179307	2G11 10W אור חם	10	2G11	3,000	800	120	80	חלבי
17179357	2G11 10W אור ניטרלי	10	2G11	4,000	800	120	80	חלבי
17179317	2G11 10W אור קר	10	2G11	6,000	800	120	80	חלבי
17179407	2G11 15W אור חם	15	2G11	3,000	1,000	120	67	חלבי
17179457	2G11 15W אור ניטרלי	15	2G11	4,000	1,000	120	67	חלבי
17179417	2G11 15W אור קר	15	2G11	6,000	1,000	120	67	חלבי
17179707	2G11 22W אור חם	22	2G11	3,000	1,800	120	82	חלבי
17179757	2G11 22W אור ניטרלי	22	2G11	4,000	1,800	120	82	חלבי
17179717	2G11 22W אור קר	22	2G11	6,000	1,800	120	82	חלבי

יש להקפיד לא לנתק את המשנק הקיים בגוף התאורה

נורת דקרוייקה לד GU10

נורות בעלות בסיס בחיבור ישיר להזנה
ללא צורך בשנאי. מתאימות לשימוש
ביתי, מסחרי, משרדים, חדרי הרצאות,
נישות, מטבחים, מלונות ועוד







2Years Guarantee | 30,000H | GU10 | 220-240V 50-60Hz | CRI >83 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17111104	נורה לבנה GU10 4.2W אור חם 40°	4.2	GU10	2,700	268	40	64	שקוף
17111114	נורה לבנה GU10 4.2W אור קר 40°	4.2	GU10	5,000	281	40	65	שקוף
17114112	נורה אפורה GU10 4.2W אור קר 25°	4.2	GU10	5,000	281	25	65	שקוף
17114115	נורה אפורה GU10 4.2W אור קר 60°	4.2	GU10	5,000	281	60	65	שקוף
17111202	נורה לבנה GU10 6W אור חם 30°	6	GU10	2,700	330	30	55	שקוף
17111205	נורה לבנה GU10 6W אור חם 60°	6	GU10	2,700	330	60	55	שקוף
17111212	נורה לבנה GU10 6W אור קר 30°	6	GU10	5,000	340	30	57	שקוף
17111215	נורה לבנה GU10 6W אור קר 60°	6	GU10	5,000	340	60	57	שקוף
17114205	נורה אפורה GU10 6W אור חם 60°	6	GU10	2,700	330	60	55	שקוף
17114215	נורה אפורה GU10 6W אור קר 60°	6	GU10	5,000	340	60	57	שקוף
17111201	נורה לבנה GU10 7W אור חם 36°	7	GU10	2,700	490	36	70	שקוף
17111203	נורה לבנה GU10 7W אור קר 36°	7	GU10	5,000	490	36	70	שקוף

נורת דקרוייקה לד לעמעום GU10

נורות לעמעום בעלות בסיס בחיבור
ישיר להזנה ללא צורך בשנאי.
מתאימות לשימוש ביתי, מסחרי,
משרדים, חדרי הרצאות, נישות,
מטבחים, מלונות ועוד







2Years Guarantee | 30,000H | GU10 | 220-240V 50-60Hz | CRI >83 | DIM | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17214112	נורה אפורה GU10 4.2W אור קר 25°	4.2	GU10	5,000	281	25	65	שקוף
17214114	נורה אפורה GU10 4.2W אור קר 40°	4.2	GU10	5,000	281	40	65	שקוף
17214105	נורה אפורה GU10 4.2W אור חם 60°	4.2	GU10	2,700	268	60	64	שקוף
17214115	נורה אפורה GU10 4.2W אור קר 60°	4.2	GU10	5,000	281	60	65	שקוף
17211202	נורה לבנה GU10 6W אור חם 30°	6	GU10	2,700	330	30	55	שקוף
17211212	נורה לבנה GU10 6W אור קר 30°	6	GU10	5,000	340	30	57	שקוף
17214202	נורה אפורה GU10 6W אור חם 30°	6	GU10	2,700	330	30	55	שקוף
17214212	נורה אפורה GU10 6W אור קר 30°	6	GU10	5,000	340	30	57	שקוף
17211201	נורה לבנה GU10 7W אור חם 36°	7	GU10	2,700	500	36	72	שקוף

נורת דקרוייקה לד GU10 זווית הארה מתכווננת

נורה עם זווית הארה מתכווננת. מיועדת בעיקר לשימוש דקורטיבי ומקצועי בבתי מלון, מוזיאונים ועוד

גמישות בשימוש









3Years Guarantee	30,000H	GU10	220-240V 50-60Hz	CRI >83	בהתאמה לתקן פוטוביולוגי	

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17114200	נורה אפורה 6W GU10 אור חם 20-60°	6	GU10	2,700	370	20/40/60	62	שקוף

נורת דקרוייקה לד GU5.3 12V

נורות המתאימות למרבית השנאים האלקטרוניים בשוק ולכלל השנאים האלקטרומגנטיים. לשימוש ביתי ומסחרי, משרדים, חדרי הרצאות, נישות, מטבחים, מלונות ועוד







2Years Guarantee | 30,000H | GU5.3 | 12V 50-60Hz | CRI >83 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17101104	נורה לבנה GU5.3 4.2W אור חם 40°	4.2	GU5.3	2,700	268	40	64	שקוף
17101114	נורה לבנה GU5.3 4.2W אור קר 40°	4.2	GU5.3	5,000	281	40	67	שקוף
17104105	נורה אפורה GU5.3 4.2W אור חם 60°	4.2	GU5.3	2,700	268	60	64	שקוף
17101202	נורה לבנה GU5.3 6W אור חם 30°	6	GU5.3	2,700	330	30	55	שקוף
17101205	נורה לבנה GU5.3 6W אור חם 60°	6	GU5.3	2,700	330	60	55	שקוף
17101212	נורה לבנה GU5.3 6W אור קר 30°	6	GU5.3	5,000	340	30	57	שקוף
17101215	נורה לבנה GU5.3 6W אור קר 60°	6	GU5.3	5,000	340	60	57	שקוף
17181106	נורה לבנה GU5.3 7W אור חם 38°	7	GU5.3	2,700	451	38	65	שקוף
17181107	נורה לבנה GU5.3 7W אור קר 38°	7	GU5.3	5,000	451	38	65	שקוף
17181104	נורה אפורה GU5.3 7W אור חם 38°	7	GU5.3	2,700	451	38	65	שקוף
17181105	נורה אפורה GU5.3 7W אור קר 38°	7	GU5.3	5,000	451	38	65	שקוף

נורת לד PAR30 16W

נורות יעילות ואיכותיות, מהוות תחליף
לנורת דקרוייקה או הלוגן. מיועדות
לשימוש ביתי, משרדי ומסחרי







2Years
Guarantee

30,000H

E27

220-240V
50-60Hz

CRI
>80

בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17181102	E27 16W אור חם 38°	16	E27	2,700	1,150	38	72	שקוף
17181103	E27 16W אור קר 38°	16	E27	5,000	1,150	38	72	שקוף

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת לד מיני G9

נורת לד עם בסיס לחיבור ישיר להזנה.
קומפקטית, חסכונית ויעילה. אידיאלית
לגופים צמודי קיר, גופי תאורה מעוצבים

זוית הארה
ממוקדת









2Years Guarantee	30,000H	G9	220-240V 50-60Hz	CRI >80	בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17177117	נורת לד G9 2.5W/220V שקוף אור חם	2.5	G9	2,700	180	180	72	שקוף

נורת לד סיליקון G9

נורות לד עם בסיס לחיבור ישיר
להזנה. קומפקטיות, חסכוניות ויעילות.
אידיאליות לגופים צמודי קיר, גופי
תאורה ונברשות מעוצבות











2Years Guarantee | 30,000H | G9 | 220-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17177108	נורת לד G9 5W/220V אור חם	5	G9	3,000	225	360	45	שקוף
17177109	נורת לד G9 5W/220V אור קר	5	G9	6,500	225	360	45	שקוף
17177110	נורת לד G9 6W/220V אור חם	6	G9	3,000	320	360	54	שקוף
17177111	נורת לד G9 6W/220V אור קר	6	G9	6,500	320	360	54	שקוף
17177120	נורת לד G9 10W/220V אור חם	10	G9	3,000	1,000	360	100	שקוף
17177121	נורת לד G9 10W/220V אור קר	10	G9	6,500	1,000	360	100	שקוף

נורת לד סיליקון לעמעום G9

נורות לד לעמעום עם בסיס לחיבור ישיר להזנה. קומפקטיות, חסכוניות ויעילות. משמשות להארת גופים צמודי קיר, גופי תאורה ונברשות מעוצבות



לשמירה על אורך חיי גוף התאורה





2Years Guarantee	30,000H	G9	220V 50-60Hz	CRI >80	DIM	בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17177118	נורת לד G9 5W/220V אור חם	5	G9	3,000	500	360	100	שקוף
17177119	נורת לד G9 5W/220V אור קר	5	G9	6,500	500	360	100	שקוף

נורת לד G4 12V

נורות לד המיועדות למתח נמוך.
קומפקטיות, חסכוניות ויעילות. מיועדות לגופי תאורה מעוצבים, גופים בעלי רפלקטור ולנישות. לשימוש בבתי מלון, מוסדות ועוד

לשמירה על אורך חיי גוף התאורה







2Years Guarantee | 30,000H | G4 | 12V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17176008	נורת G4 2.5W/12V אור חם	2.5	G4	2,700	200	120	80	חלבי
17177116	נורת G4 3W/12V אור חם לנברשות	3	G4	3,000	195	360	65	שקוף

מתאימות למרבית השנאים האלקטרוניים בשוק ולכל השנאים האלקטרו-מגנטיים

נורת לד סיליקון G5.3 12V

נורות לד PIN סיליקון. נורות ייחודיות - **נורות קפסולה לד**. מיועדות לגופי תאורה מעוצבים, גופים בעלי רפלקטור ולנישות. לשימוש בבתי מלון, מוסדות ועוד









2Years Guarantee | 30,000H | G5.3 | 12V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17177114	נורת לד G5.3 5W/12V אור חם	5	G5.3	3,000	230	360	46	שקוף
17177115	נורת לד G5.3 5W/12V אור קר	5	G5.3	6,500	230	360	46	שקוף

מתאימות למרבית השנאים האלקטרוניים בשוק ולכל השנאים האלקטרו-מגנטיים

נורת לד מיני GU4 MR11 12V

נורות קומפקטיות במיוחד. מיועדות
לגופי תאורה מעוצבים, גופים בעלי
רפלקטור ולנישות. לשימוש בבתי מלון,
מוסדות ועוד







3Years
Guarantee

30,000H

GU4

12V
50-60Hz

CRI
>83

בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17170002	MR11 3W 12V אור חם	3	GU4	2,700	200	30	67	שקוף
17170012	MR11 3W 12V אור קר	3	GU4	5,000	200	30	67	שקוף

מתאימות למרבית השנאים האלקטרוניים בשוק ולכל השנאים האלקטרו-מגנטיים

נורת לד QR111 12V

נורות מעוצבות לשימוש דקורטיבי.
ניתנות להרכבה גם בפסי צבירה.
מתאימות למגוון שנאים אלקטרוניים
ואלקטרו-מגנטיים. מיועדות לשימוש
ביתי, מסחרי ומוסדי









2Years Guarantee | 30,000H | G53 | 12V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17181004	נורה לבנה QR111 10W/12V אור חם 38°	10	G53	2,700	620	38	62	שקוף
17181006	נורה לבנה QR111 12W/12V אור חם 38°	12	G53	2,700	750	38	63	שקוף
17161403	נורה לבנה QR111 15W/12V אור חם 38°	15	G53	2,700	920	38	62	שקוף

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית. מתאימות למרבית השנאים האלקטרוניים בשוק ולכל השנאים האלקטרו-מגנטיים

נורת לד QR111

נורות מעוצבות לשימוש דקורטיבי.
ניתנות להרכבה גם בפסי צבירה. כולל
דרייבר חיבור 230V ישירות לקו. מיועדות
לשימוש ביתי, מסחרי ומוסדי





בהתאמה לתקן פוטוביולוגי	CRI >83	220-240V 50-60Hz	G53	30,000H	3Years Guarantee

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17161604	לבנה QR111 15W/230V אור חם 45°	15	G53	2,700	824	45	55	שקוף
17161608	לבנה QR111 15W/230V אור חם 140°	15	G53	2,700	824	140	55	שקוף
17161609	לבנה QR111 15W/230V אור חם 24°	15	G53	2,700	824	24	55	שקוף
17161614	לבנה QR111 15W/230V אור קר 45°	15	G53	5,000	871	45	58	שקוף
17161618	לבנה QR111 15W/230V אור קר 140°	15	G53	5,000	871	140	58	שקוף
17161619	לבנה QR111 15W/230V אור קר 24°	15	G53	5,000	871	24	58	שקוף
17900314	כיסוי שחור לנורת לד QR111							
17900316	כיסוי אפור לנורת לד QR111							

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת לד לעמעום QR111

נורות מעוצבות לעמעום לשימוש דקורטיבי. ניתנות להרכבה גם בפסי צבירה. כולל דרייבר חיבור 230V ישירות לקו. מיועדות לשימוש ביתי, מסחרי ומוסדי







בהתאמה לתקן פוטוביולוגי	DIM	>83 CRI	220-240V 50-60Hz	G53	30,000H	3Years Guarantee

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17261608	נורה לבנה QR111 15W/230V אור חם 140°	15	G53	2,700	824	140	55	שקוף
17261609	נורה לבנה QR111 15W/230V אור חם 24°	15	G53	2,700	824	24	55	שקוף
17261618	נורה לבנה QR111 15W/230V אור קר 140°	15	G53	5,000	871	140	58	שקוף
17261619	נורה לבנה QR111 15W/230V אור קר 24°	15	G53	5,000	871	24	58	שקוף
17900314	כיסוי שחור לנורת לד QR111							
17900316	כיסוי אפור לנורת לד QR111							

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת לד מגנוליה

נורות לד מקצועיות להחלפת נורות פריקה. חסכוניות בחשמל, בעלות יעילות אורית גבוהה עד 100LM/W. להתקנה בעמודי תאורת שבילים, רחובות ועוד







LED 30W



LED 60W

2Years Guarantee | 30,000H | E27/E40 | 220-240V 50-60Hz | CRI >80 | בהתאמה לתקן פוטוביולוגי

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17178630	E27 30W אור חם	30	E27	3,000	2,950	330	100	חלבי
17178631	E27 30W אור ניטרלי	30	E27	4,000	3,150	330	105	חלבי
17178632	E27 30W אור קר	30	E27	6,500	3,250	330	109	חלבי
17178633	E40 60W אור חם	60	E40	3,000	5,000	330	84	חלבי
17178634	E40 60W אור ניטרלי	60	E40	4,000	5,400	330	90	חלבי
17178635	E40 60W אור קר	60	E40	6,500	5,550	330	93	חלבי

הנורה מיועדת להתקנה בגופים אטומים, בכל זווית אפשרית. עובדת ישירות לקו בלבד AC 220-240V.
חובה לנתק ציוד הדלקה הקיים בגוף התאורה

נורת הצפה לד

נורות לד מקצועיות בעלות יעילות אורית גבוהה במיוחד - 100LM/W.
ניתן להתקין בגופים קיימים עם או בלי הכיסוי. פתרון אידיאלי ואטרקטיבי להארת שטחים גדולים, חנויות, מחסנים, תעשייה ועוד. תחליף לנורות מטלהלייד עד 400W



רפלקטור מתנה !



בהתאמה לתקן פוטוביולוגי | CRI >80 | 220-240V 50-60Hz | E27/E40 | 30,000H | 2Years Guarantee

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	בסיס	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (Lm/W)	כיסוי אופטי
17178610	נורת לד E27 40W אור חם	40	E27	3,000	4,000	120	100	חלבי
17178611	נורת לד E27 40W אור ניטרלי	40	E27	4,000	4,000	120	100	חלבי
17178612	נורת לד E27 40W אור קר	40	E27	6,500	4,000	120	100	חלבי
17178613	נורת לד E27 60W אור חם	60	E27	3,000	6,000	120	100	חלבי
17178614	נורת לד E27 60W אור ניטרלי	60	E27	4,000	6,000	120	100	חלבי
17178615	נורת לד E27 60W אור קר	60	E27	6,500	6,000	120	100	חלבי
17178616	נורת לד E40 80W אור חם	80	E40	3,000	8,000	120	100	חלבי
17178617	נורת לד E40 80W אור ניטרלי	80	E40	4,000	8,000	120	100	חלבי
17178618	נורת לד E40 80W אור קר	80	E40	6,500	8,000	120	100	חלבי
17178619	נורת לד E40 100W אור חם	100	E40	3,000	10,000	120	100	חלבי
17178620	נורת לד E40 100W אור ניטרלי	100	E40	4,000	10,000	120	100	חלבי
17178621	נורת לד E40 100W אור קר	100	E40	6,500	10,000	120	100	חלבי
17178622	נורת לד E40 120W אור חם	120	E40	3,000	12,000	120	100	חלבי
17178623	נורת לד E40 120W אור ניטרלי	120	E40	4,000	12,000	120	100	חלבי
17178624	נורת לד E40 120W אור קר	120	E40	6,500	12,000	120	100	חלבי

בהחלפת הנורה- חובה לנתק את המשנק!

תואם מטלהלייד

נורת הצפה לד



LED 100W = 300-400W



LED 60W = 100-150W



LED 40W = 70-100W



LED 120W = 300-400W



LED 80W = 200-350W

