טמבור



קטלוג המוצרים

תוכן עניינים

מוצרים לקירות	2–17
סדרת סופרקריל	4
צבעים לקירות פנים	5–6
אפקטים בצבע	7–10
חומרי מילוי ותשתית לקירות	11–14
ציפויי חוץ לקירות	15–17

צבעי עץ ומתכת	18–27
צבעים לעץ ומתכת	20–22
צבעים לעץ	23–25
צבעים למתכת	26–27

מוצרי בניה	28–33
דבקים לבניה	30
חומרי איטום	30–31
חומרי שיקום	32–33

מוצרי תעשיה	34–39
צבעים דו רכיביים אפוקסי ופוליאוריתן	36–37
סימון דרכים	37
מעכבי בעירה	38
צבעי בטון	39

מוצרים לקירות

סדרת סופרקריל

סופרקריל מט+ 733-XXX

צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מט. בעל עמידות גבוהה בקרצוף וברחיצות. בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד. לשימוש פנימי וחיצוני.



מתאים לדרישות תקן ישראלי 1945

גוון | לבן ומניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | כ- 16-15 מ"ר לליטר (ללבן ופסטל בשתי שכבות), כ- 13-12 מ"ר לליטר (בשתי שכבות בשאר הבסיסים).
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה

גדלי אריזות (בליטרים)	18	15	10	5	3	1
כמות במשטח	36	36	48	80	100	576

סופרקריל 2000 723-XXX

צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מהודר. בעל כושר כיסוי מעולה והשתפכות מצויינת. לשימוש פנימי וחיצוני.



מתאים לדרישות תקן ישראלי 1945

גוון | לבן ומניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | כ- 14-13 מ"ר לליטר בשתי שכבות, כ- 11-10 מ"ר לליטר (בשתי שכבות) למגוון על בסיס תיכון עמוק ושקוף.
ברק | מט משי (egg-shell)	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה

גדלי אריזות (בליטרים)	18	15	11	5	3	1
כמות במשטח	36	36	48	80	100	576

סופרקריל משי 713-XXX

צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור משי. בעל עמידות גבוהה בקרצוף וברחיצות. לשימוש פנימי וחיצוני. בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד. לשימוש פנימי וחיצוני.



מתאים לדרישות תקן ישראלי 1945

גוון | לבן ומניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | כ- 14-13 מ"ר לליטר בשתי שכבות
ברק | משי	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה

גדלי אריזות (בליטרים)	18	15	5	1
כמות במשטח	36	36	80	576

סופרקריל אקרינול 724-00X

צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מט. להגנה מפני עובש ופטריות. מומלץ לחדרי רחצה. לשימוש פנימי.



מתאים לדרישות תקן ישראלי 809

גוון | לבן ומניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | כ- 14-13 מ"ר לליטר בשתי שכבות
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה

גדלי אריזות (בליטרים)	5	1
כמות במשטח	80	576

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעים לקירות פנים

גמר סיד סופר 731-615



סיד סינתטי לכיסוי מקסימלי בצביעת קירות ותקרות בבנייה חדשה. לשימוש פנימי בלבד.

גוון | לבן	כושר כיסוי | כ- 7 מ"ר לליטר בשתי שכבות	
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	18	16
כמות במשטח	36	36

מתאים לדרישות
תקן ישראלי 1637

פוליסיד 731-700



צבע סיד סינתטי איכותי על בסיס מים. בעל גימור נאה וחלק. לשימוש פנימי בלבד.

גוון | לבן	כושר כיסוי | כ- 7 מ"ר לליטר בשתי שכבות	
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	18	5
כמות במשטח	36	80

מתאים לדרישות
תקן ישראלי 1637

מולטיקריל 735-10X



צבע אקרילי ללוחות גבס על בסיס מים.בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד. לשימוש פנימי בלבד.

גוון | לבן + בסיס P	כושר כיסוי | כ- 7-8 מ"ר לליטר בשתי שכבות	
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	16	
כמות במשטח	36	

מתאים לדרישות
תקן ישראלי 809

מג'יקריל 731-900



צבע פלסטי ללוחות גבס על בסיס מים. לשימוש פנימי בלבד.

גוון | לבן	כושר כיסוי | כ- 7-8 מ"ר לליטר בשתי שכבות	
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	15	
כמות במשטח	36	

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעים לקירות פנים

אקרילי 809 — 700-50X



צבע אקרילי על בסיס מים. ניתן לגיוון בגוונים פסטליים. לשימוש פנימי בלבד.

גוון | לבן וגוונים פסטל מלגעת בצבע	כושר כיסוי | כ- 6 מ"ר לליטר בשתי שכבות
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה
גדלי אריזות (בליטרים)	16
כמות במשטח	36

מתאים לדרישות תקן ישראלי 809

טמבורטקס 55 — 716-055



ציפוי דקורטיבי טקסטורקלי לקירות במרקם עדין. לשימוש פנימי.

גוון | לבן		כושר כיסוי | כ- 1–2.5 מ"ר לק"ג בשכבה אחת
ברק | מט		כלי יישום | מברשת, רולר, התזה
גדלי אריזות (בק"ג)	28	7
כמות במשטח	36	100

דוגמית גוון — 732-6XX



צבע על בסיס מים לשימוש פנימי. ניתן לגיוון לכל גווני המניפה, מיועד להמחשת הגוון הנבחר.

גוון | בסיסים A, D, T, P	כושר כיסוי | 0.25 ליטר מספיק לצביעה של כ-2 מ"ר
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר
גדלי אריזות (במ"ל)	250
כמות במשטח	1440

יד ראשונה — 731-500



צבע יסוד המיועד לצביעה על גבי שליכטה חדשה בקירות פנים כתשתית לצביעה בצבע גמר על בסיס סיד.

גוון | לבן	כושר כיסוי | 7 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)
ברק | מט	כלי יישום | רולר, מברשת, התזה
גדלי אריזות (בליטרים)	18
כמות במשטח	36

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

אפקטים בצבע

אפקט במראה בטון 795-405



צבע דקורטיבי לקירות פנים ליצירת גימור במראה בטון, במבחר גוונים. צבע אקרילי על בסיס מים.
הצבע מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד.

גוון | 10 גוונים BE	כושר כיסוי | כ- 3-6 מ"ר לליטר בשתי שכבות על משטח חלק, בהתאם לפני השטח ואופן הצביעה
ברק | מט	כלי יישום | רולר, ספוג, מברשת
גדלי אריזות (בליטרים)	3
כמות במשטח	100

חולית P 739-8XX



אפקט אקרילי על בסיס מים, בעל מראה דמוי חלוקי נחל עדינים וצבעוניים. לשימוש פנימי.

גוון | מט, מט מנצנץ MI/MIG	כושר כיסוי | כ- 5 מ"ר בשתי שכבות כתלות בתשתית
מרקם | חולי עדין	כלי יישום | רולר
גדלי אריזות (בליטרים)	3
כמות במשטח	100

סוויד 795-625



אפקט אקרילי על בסיס מים ליצירת מראה דמוי זמש. לשימוש פנימי.

גוון | 16 גוונים ISU	כושר כיסוי | כ- 2-3 מ"ר לליטר בשלוש שכבות
ברק | מט	כלי יישום | רולר, מברשת
גדלי אריזות (בליטרים)	3
כמות במשטח	100

סוויד מטאלי 795-706



אפקט מטאלי בנצנוץ עדין ליצירת מראה דמוי זמש בברק מטאלי. לשימוש פנימי.

גוון | 12 גוונים מטאלים MSU	כושר כיסוי | כ- 2-3 מ"ר לליטר בשלוש שכבות
ברק | מט	כלי יישום | רולר, מברשת
גדלי אריזות (בליטרים)	3
כמות במשטח	100

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

אפקטים בצבע

סוויד מטאלי מנצנץ 795-707



אפקט מטאלי מנצנץ ליצירת מראה דמוי זמש בברק מטאלי מנצנץ. לשימוש פנימי.

גוון | סוויד מטאלי מנצנץ -13 גוונים מטאלים מנצנצים, סוויד מטאלי מנצנץ בסיס בהיר- 7 גוונים	כושר כיסוי | כ- 2-3 מ"ר לליטר בשלוש שכבות
ברק | מטאלי מנצנץ GSU/WSU	כלי יישום | מברשת
גדלי אריזות (בליטרים)	3
כמות במשטח	100

יוטה 795-900



אפקט דקורטיבי במראה בד טבעי המיושם בטכניקת שתי וערב. לשימוש פנימי.

גוון | גוונים נבחרים YSU/YPW	כושר כיסוי | כ- 3-4 מ"ר לליטר בשתי שכבות
ברק | מט	כלי יישום | מברשת + ראש דשא
גדלי אריזות (בליטרים)	3
כמות במשטח	100

קשמיר 795-40X



אפקט דקורטיבי ליצירת גימור יוקרתי דמוי קטיפה במבחר טקסטורות. לשימוש פנימי.

גוון | פנינה כסופה ב20 גוונים בטמבורמיקס לפי לוח גוונים בסיס CP	כושר כיסוי | כ- 6-8 מ"ר לליטר בשכבה אחת
מרקם | קטיפתי	כלי יישום | רולר, מברשת, מאלג'
גדלי אריזות (בליטרים)	3
כמות במשטח	160

ספארי 739-40X



משפחת ציפויים במרקם עדין-חולי במראה איי דיונות בטקסטורות פנינה, פנינה, מוזהב, נטורל. לשימוש פנימי.

גוון | גוונים נבחרים מתוך בסיסים: פרלטו לבן, פרלטו SP, אורו SO, נטורל SW מבסיס P	כושר כיסוי | כ- 4-6 מ"ר לק"ג בשכבה אחת
מרקם | מגורען	כלי יישום | מברשת
גדלי אריזות (בק"ג)	4.5
כמות במשטח	100

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

אפקטים בצבע

ספארי מנצנץ 739-408



משפחת ציפויים במרקם עדין-חולי מנצנץ במראה איי דיונות. לשימוש פנימי.

גוון | גוונים נבחרים SPG	כושר כיסוי | כ- 4-6 מ"ר לק"ג בשכבה אחת
מרקם | מגורען מנצנץ	כלי יישום | מברשת
גדלי אריזות (בק"ג)	4.5
כמות במשטח	100

צבע מגנטי 797-300



צבע דקורטיבי על בסיס מים ליצירת משטח המאפשר הצמדת מגנטים ישירות על המשטח הנצבע. לשימוש פנימי.

גוון | הצבע מגיע בגוון אפור כהה. ניתן ליישם מעליו סופרקריל במגוון גווני המניפה	כושר כיסוי | כ- 1-2 מ"ר לליטר בשלוש שכבות
ברק | מט	כלי יישום | רולר ספוג מיני
גדלי אריזות (בליטרים)	0.908
כמות במשטח	576

ענתיק 790-XXX



אפקט במראה עתיק ייחודי, בעל טקסטורה אותנטית מרהיבה. לשימוש פנימי.

גוון | 12 גוונים ממכונת הגיוון	כושר כיסוי | כ-9-11 מ"ר לליטר בשכבה אחת
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, מאלג' ספטולה
גדלי אריזות (בליטרים)	3
כמות במשטח	180

פנטזיה פנינה 795-XXX



גלייז חצי שקוף ליצירת אפקט מטאלי מרהיב במגוון מראה פנינה. לשימוש פנימי.

גוון | פנינה	כושר כיסוי | כ- 4-12 מ"ר לליטר בשכבה אחת
ברק | מבריק	כלי יישום | רולר, מברשת, מאלג', ספוג
גדלי אריזות (בליטרים)	0.75
כמות במשטח	640

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

אפקטים בצבע

פנטזיה מנצנץ 795-523



גלייז חצי שקוף ליצירת אפקט מטאלי מרהיב במראה מנצנץ. לשימוש פנימי.

גוון | 6 גוונים מנצנצים	כושר כיסוי | 4–12 מ"ר לליטר בשכבה אחת.
ברק | מבריק	כלי יישום | רולר, מברשת, ספוג אצות, שפכטל
גדלי אריזות (בליטרים)	0.75
כמות במשטח	640

פנטזיה שברי זכוכית 795-551



מראה אור הנשבר לקשת צבעים. יישום בהתזה על גבי מערכות של רב כמיש רטוב.
לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שקוף	כושר כיסוי | כ– 2–3 מ"ר לק"ג בשכבה אחת
ברק | מט	כלי יישום | התזה
גדלי אריזות (בק"ג)	3
כמות במשטח	100

קרוקודיל 795-801



משחת עיצוב אקרילית על בסיס מים ליצירת טקסטורות קרוקודיל בעזרת רולר קרוקודיל.
לשימוש פנימי.

גוון | לבן וגוונים פסטל של מניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | 300–400 גרם למ"ר בשתי שכבות
ברק | מט	כלי יישום | רולר
גדלי אריזות (בליטרים)	3
כמות במשטח	100

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

חומרי מילוי ותשתית לקירות

בונדרול סופר 710-100



צבע יסוד לצבעים אקריליים המשמש לחיזוק תשתיות חדשות כגון שליכטה, וטיח גבס וחומרי החלקה כגון שפכטל אמריקאי ומוצרי באגר אבקתיים ומשחתיים. כמו כן משמש חיזוק לתשתיות ישנות כגון פוליסיד וצבעים אקריליים ישנים ויציבים. לשימוש פנימי.

גוון | שקוף צהוב	כושר כיסוי | כ- 8-10 מ"ר לליטר (בשכבה אחת) כתלות בספיגה של התשתית.
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה

גדלי אריזות (בליטרים)	5	1
כמות במשטח	80	576

בונדרול X 200-710



צבע יסוד לצבעים אקריליים המשמש לחיזוק תשתיות חדשות כגון שליכטה וטיח גבס וחומרי החלקה כגון שפכטל אמריקאי ומוצרי באגר אבקתיים ומשחתיים. כמו כן משמש חיזוק לתשתיות ישנות כגון פוליסיד וצבעים אקריליים ישנים יציבים לפני צביעה בצבעים אקריליים.

גוון | שקוף	כושר כיסוי | כ- 6-7 מ"ר לליטר בשכבה אחת
מרקם | שקוף	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה
גדלי אריזות (בליטרים)	16
כמות במשטח	36

טמבורפיל 719-004



צבע יסוד איכותי למילוי תשתית שליכט בקירות. לשימוש פנימי.

גוון | לבן שבור	כושר כיסוי | כ- 4-5 מ"ר לליטר בשכבה אחת
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה

גדלי אריזות (בליטרים)	18	5
כמות במשטח	36	100

יסוד צהוב Y ואדום R לבסיסים A , D 719-XXX



צבע יסוד לצבעים עליונים כהים. לשימוש פנימי.

גוון | צהוב, אדום	כושר כיסוי | כ- 12-14 מ"ר לליטר בשכבה אחת
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה
גדלי אריזות (בליטרים)	1
כמות במשטח	576

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

חומרי מילוי ותשתית לקירות

באגר 755-001



טיח/שליכט סינתטי משחתי מוכן לשימוש על גבי תשתיות צמנטיות מיושם בקירות ממ"ד כתחליף לטיח על פי דרישות פיקוד העורף. לשימוש פנימי בלבד.

גוון | לבן שבור	כושר כיסוי | כ-1.5-1 מ"ר / ק"ג (בשכבה אחת) כתלות בספיגת התשתית
ברק | מט	כלי יישום | מאלג'
גדלי אריזות (בק"ג)	28
כמות במשטח	36

מרק אקרילי חיצוני 725-201



מרק על בסיס תחליב אקרילי. חוזק מכני גבוה מאוד מתחבר לתשתיות אקריליות לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | לבן שבור	כושר כיסוי | תלוי בתשתית ובעומק וברוחב הסדק.
ברק | מט	כלי יישום | מאלג'
גדלי אריזות (בק"ג)	4
כמות במשטח	140

מג'יק בונד סופר 725-045



מתאים לדרישות תקן ישראלי 1490

שפכטל אמריקאי איכותי למילוי והחלקת קירות ותקרות שליכטה לוחות גבס וטיח גבס מצטיין בעבידות גבוהה. קל לשיוף. לשימוש פנימי.

גוון | לבן שבור	כושר כיסוי | כ- 2-1 מ"ר לק"ג בשכבה אחת	
ברק | מט	כלי יישום | מאלג'	
גדלי אריזות (בק"ג)	25	4.5
כמות במשטח	36	100

שפכטל חוץ להחלקה 983-302



שפכטל חוץ מיועד למילוי והחלקת קירות חיצוניים ופנימיים בעלי מרקם מחוספס הצבועים בצבע אקרילי ישן ויציב.

גוון | לבן שבור	כושר כיסוי | כושר הכיסוי משתנה בהתאם לסוג התשתית ויכול לנוע בין 3-1.5 ק"ג למ"ר
ברק | מט	כלי יישום | מלאג'
גדלי אריזות (בק"ג)	20
כמות במשטח	36

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

חומרי מילוי ותשתית לקירות

קלסימו X 771-002



חומר מילוי וסתימה סינתטי אבקתי. לשימוש פנימי.

גוון | לבן שבור	כושר כיסוי | כתלות בעובי הסדק	
ברק | מט	כלי יישום | מאלג'	
גדלי אריזות (בק"ג)	5	1
כמות במשטח	240	1008

אלט-פרו 725-600



שפכטל חיצוני המיועד להחלקה מלאה של טיח ושליכטה בקירות חוץ ופנים לקראת יישום צבעים וציפויים אקריליים וסינטטיים. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | לבן שבור (לפני תוספת המלט).	כושר כיסוי | משתנה בהתאם לסוג התשתית ויכול לנוע בין 2-1 ק"ג למ"ר.
ברק | מט	כלי יישום | התזה מיוחד, שפכטל, מלאג'
גדלי אריזות (בליטרים)	25
כמות במשטח	36

תמיסת פונגיצ'ק 169-003



תמיסה לחיטוי פטריות עובש בקירות פנים. לשימוש פנימי.

גוון | שקוף	כלי יישום | מברשת, ספוג
גדלי אריזות (בסמ"ק)	100
כמות במשטח	2880

דבק שפכטל 2000 760-001



חומר למילוי ולהחלקה הדור למשטחי עץ וקירות חדשים.
על בסיס סינתטי מצטיין בחוזק מכני במיוחד. לשימוש פנימי בלבד.

גוון | לבן שבור	כושר כיסוי | כ- 800 גר' למ"ר בשתי שכבות		
ברק | מט	כלי יישום | מאלג'		
גדלי אריזות (בק"ג)	4.5	1.5	0.5
כמות במשטח	100	576	900

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

חומרי מילוי ותשתית לקירות



צבע זורח לממ"דים 795-520

צבע אקרילי ע"ב מים הזורח באור צהוב, מתאים לממדים ומקומות חשוכים.

גוון | צהוב זורח	כושר כיסוי | כ- 1 מ"ר לליטר בשתי שכבות
כלי יישום | רולר	
גדלי אריזות (בליטרים)	1
כמות במשטח	576

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

ציפויי חוץ לקירות

סופרקריל מ.ד. 736-8XX



צבע אקרילי טהור איכותי על בסיס מים. בעל עמידות לתנאי חוץ קשים. מיועד במיוחד לקירות חוץ. יכולת התחברות עצמית ללא יסוד לתשתיות כגון בטון ושליכטה יציבה. כושר כיסוי גבוה במיוחד. עמידות גוון גבוה בקרינת UV. בסביבה ימית יש לצבוע יסוד קושר לדילול בטרפנטין.

גוון | לבן ומניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | כ- 11-12 מ"ר לליטר		
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה		
גדלי אריזות (בליטרים)	18	1	5
כמות במשטח	36	576	100

מתאים לדרישות תקן ישראלי 1945

מ.ד. 45 700-60X



צבע אקרילי טהור איכותי על בסיס מים. בעל עמידות לתנאי חוץ קשים. מיועד במיוחד לקירות חוץ. יכולת התחברות עצמית ללא יסוד לתשתיות כגון בטון ושליכטה יציבה. כושר כיסוי גבוה במיוחד. עמידות גוון גבוה בקרינת UV. בסביבה ימית יש לצבוע יסוד קושר מדולל בטרפנטין.

גוון | לבן+ גוונים פסטל ממניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | כ- 7-8 מ"ר לליטר בשתי שכבות	
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	18	
כמות במשטח	36	

מתאים לדרישות תקן ישראלי 1945

רב גמיש 737-XXX



ציפוי גמיש חלק, אקרילי, איכותי, לשימוש חיצוני ופנימי. מיועד לגישור על סדקים פוטנציאליים עד 2 מ"מ.

גוון | לבן + בסיסים A, D, T, P	כושר כיסוי | כ- 500-1300 גרם/מ"ר	
מרקם | 10 חלק, 20 חולי, 30 עדין, 50 בינוני, 90 גס	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה	
גדלי אריזות (בק"ג)	20	5
כמות במשטח	36	100

מתאים לדרישות תקן ישראלי 1731

יסוד קושר רב גמיש 737-000



צבע יסוד על בסיס טרפנטין. בעל כושר התחברות מעולה על תשתיות שונות לפני צביעה בצבעים וציפויים אקריליים. מיועד במיוחד למערכות חיצוניות.

גוון | לבן, (יש לגוון מתחת לשליכט צבעוני רק בקירוב לגוון הסופי)	כושר כיסוי | כ- 11-12 מ"ר לליטר (בשתי שכבות) ללבן, 9-10 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) למגוון.	
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	18	5
כמות במשטח	27	100

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

ציפויי חוץ לקירות

פריימר חוץ 738-501



צבע יסוד לבן על בסיס מים ומבוסס על שרפים אקריליים. משמש כיסוד לצבעים וציפויים אקריליים. מתאים לגישור בין שליכט מינרלי על גבי צבעים אקריליים. לשימוש פנימי חיצוני.

גוון | 1,650 גוונים ממניפת לגעת בצבע			כושר כיסוי | כ- 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת
ברק | מט			כלי יישום | מברשת, רולר, התזה
גדלי אריזות (בליטרים)	18	5	1
כמות במשטח	36	100	576

מילוי גמיש 737-453



מילוי אקרילי גמיש רב עובי המשמש לגישור וטיפול בסדקים ברוחב של עד 5 מ"לפני צביעה בצבעים גמישים לשימוש חיצוני ופנימי.

גוון | לבן שבור		כושר כיסוי | כתלות בעובי הסדק
ברק | מט		כלי יישום | מאלג'
גדלי אריזות (בק"ג)	10	4
כמות במשטח	45	100

שליכט אקרילי צבעוני 738-XXX



שליכט אקרילי צבעוני. בעל מראה אותנטי. לגישור על פני סדקים של עד 1 מ"מ. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | בסיסים W ,WW (C בגרייני 70)	כושר כיסוי | 2-3.2 ק"ג למ"ר.
מרקם | 10 חלק, 20 חולי, 40 עדין, 50 בינוני, 70 גרייני, 90 גס	כלי יישום | מאלג'
גדלי אריזות (בק"ג)	24
כמות במשטח	36

מתאים לדרישות תקן ישראלי 1731

שליכט אקרילי טרנו 738-XXX



שליכט אקרילי צבעוני במראה מינרלי לאחר יישום מתאים. יכולת גישור לסדקים פוטנציאליים של 1 מ"מ. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | מניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת
ברק | 30 עדין, 50 בינוני, 90 גס	כלי יישום | מאלג'
גדלי אריזות (בק"ג)	24
כמות במשטח	36

מתאים לדרישות תקן ישראלי 1731

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

ציפויי חוץ לקירות

יסוד לשליכט אקרילי צבעוני 738-500



צבע יסוד – עליון סינטטי ליישום על תשתיות מתכת שחורה מגלוונת ואלומיניום וכן מתכות צבועות. לאחר הכנה מתאימה כמפורט על גבי האריזה ודפים טכניים.

גוון | מניפת לגעת בצבע		כושר כיסוי | כ– 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת
כלי יישום | מברשת, רולר, התזה		
גדלי אריזות (בליטרים)	18	5
כמות במשטח	36	100

שליכט מינרלי רוקה 738-4XX



שליכט מינרלי משחתי מוכן לשימוש. במראה כפרי אותנטי. מתאים במיוחד לחדרים רטובים. לשימוש פנימי.

גוון | 10 גוונים		כושר כיסוי | כ– 3–3.5 מ"ר לק"ג בשכבה אחת
ברק | 30 עדין, 90 גס		כלי יישום | מאלג'
גדלי אריזות (בק"ג)		25
כמות במשטח		36

ערבה 983-9XX



שליכט מינרלי מחומרים טבעיים. משמש כציפוי בגמר טיח ללא יסוד במגוון מרקמים. ניתן ליישם על גבי תשתיות אקריליות לאחר צביעת יסוד ייעודי. מתאים לשימוש בחדרים רטובים. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | מניפת לגעת בצבע, בהזמנה המהווה המשך פרויקט יש להודיע בעת ביצוע ההזמנה		כושר כיסוי | 1.5 ק"ג ל–1 מ"ר לעובי של 1 מ"מ, כתלות בתשתית
ברק | מט, מינרלי כפרי		כלי יישום | מברשת, רולר, התזה
גדלי אריזות (בק"ג)		25
כמות במשטח		64

מתאים לדרישות תקן ישראלי 1920

אקווה טופ 395-XXX



צבע פוליאוריתני דו רכיבי על בסיס מים לצביעת קירות צבועים בצבעים וציפויים אקריליים כגון שליכט אקרילי. בעל שקיפות גבוה המשמרת את גוון התשתית עליה הוא מיושם. יחודי לצביעה על גבי צבעים וציפויים בסביבה ימית כהגנה מפני מלחי ים. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שקוף		כושר כיסוי | 8–9 מ"ר לליטר לתשתית חלקה
ברק | מט, משי		כלי יישום | שפכטל, רולר
גדלי אריזות (בק"ג)	5	1
כמות במשטח	100	576

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעי עץ ומתכת

צבעים לעץ ומתכת

פוליאור מט משי על בסיס ממס 487-XXX



צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת חדשים וישנים שעברו הכנה מתאימה.
כושר השתפכות מלאה. בגימור משי. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | לבן, 15 גוונים מוכנים וגווני מניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | כ- 10 מ"ר לליטר בשכבה אחת			
ברק | מט משי	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה			
גדלי אריזות (בליטרים)	4.5	2.5	0.75	0.25
כמות במשטח	100	210	576	1440

סופרלק מבריק 424-XXX



צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת צבועים בצבע יסוד מתאים או לאחר הכנה מתאימה.
בגימור מבריק. לשימוש פנימי וחיצוני

גוון | לבן, 14 גוונים מוכנים וגווני מניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | כ- 13 מ"ר לליטר בשכבה אחת			
ברק | מבריק ביותר	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה			
גדלי אריזות (בליטרים)	4.5	2.5	0.75	
כמות במשטח	100	210	576	

פוליאור על בסיס מים 785-XXX



צבע סינתטי עליון על בסיס מים לעץ, מתכת וקירות חדשים וישנים שעברו הכנה מתאימה כושר השתפכות מלאה. בגימור מט. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | לבן ומניפת לגעת בצבע	כושר כיסוי | כ-10 מ"ר לליטר בשכבה אחת		
ברק | מט, משי, מבריק	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה		
גדלי אריזות (בליטרים)	4.5	0.75	
כמות במשטח	100	576	

פוליאור כסף 600-001



צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת צבועה בצבע יסוד מתאים או מתכת צבועה שעברה הכנה מתאימה. בגימור כסף. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | כסף	כושר כיסוי | כ- 13 מ"ר לליטר בשכבה אחת		
כלי יישום | מברשת, רולר, התזה			
גדלי אריזות (בליטרים)	4.5	0.25	0.75
כמות במשטח	100	1440	576

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעים לעץ ומתכת

פוליאור זהב 605-001



צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת צבועה ביסוד מתאים או מתכת צבועה בצבע ישן שעבר הכנה מתאימה. בגימור מוזהב. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | זהב	כושר כיסוי | כ- 13 מ"ר לליטר בשכבה אחת
כלי יישום | מברשת, רולר, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	0.75 | 0.25
כמות במשטח	576 | 1440

פוליאור מטאלי על בסיס מים 797-106



צבע פוליאור בעל אפקט מטאלי חלק. על בסיס מים. לצביעה על גבי עץ קירות ומתכות שעברו הכנה מתאימה לשימוש פנימי.

גוון | פוליאור מטאלי מוגש כבסיס כסוף וניתן לגיוון ל-11 גוונים כמפורט בלוח הגוונים של פוליאור מטאלי	כושר כיסוי | כ- 13-15 מ"ר לליטר בשכבה אחת
כלי יישום | מברשת, רולר, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	0.75
כמות במשטח	576

פוליאור ללוחות ביה"ס ירוק 240-002



צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת לשימוש ללוחות ביה"ס. לשימוש פנימי.

גוון | ירוק כהה	כושר כיסוי | כ- 8-10 מ"ר לליטר בשכבה אחת
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה
גדלי אריזות (בליטרים)	2.5 | 0.75
כמות במשטח	160 | 576

תרסיס בגוונים 465-XXX



תרסיס צבע עליון לצביעת פריטים מעץ, מתכת, טיח ובטון. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | חלק, רקוע, מטאלי, פלורוסנטי, אנטירוסט חום, עמיד בחום.	כלי יישום | ספריי
ברק | מט , מבריק (בהתאם לגוון), פלורוסנטי, רקוע, אנטירוסט	
גדלי אריזות (במ"ל)	400
כמות במשטח	12

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעים לעץ ומתכת

תרסיס עמיד בחום 550 C שחור 465-450



תרסיס צבע עליון לצביעת פריטים ממתכת, עץ, טיח ובטון. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שחור	כלי יישום | ספריי
ברק | מט , מבריק (בהתאם לגוון)	
גדלי אריזות (במ"ל)	400
כמות במשטח	12

טרפנטין מינרלי 680-001



מדלל לצבעים סינטטיים כגון פוליאור וסופרלק. מתאים לניקוי מברשות ורולרים לאחר צביעת צבעים סינטטיים. מתאים לדרישות תקן ישראלי 221.

מתאים לדרישות
תקן ישראלי 221

גוון | שקוף					
גדלי אריזות (בליטרים)	200	15.14	5	1	0.5
כמות במשטח	4	36	135	540	936

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעים לעץ

ורנית לעץ על בסיס ממס 485-XXX



לכה שקופה ומגוונת להגנה ולמראה דקורטיבי על בסיס ממס. המשפט לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שקוף	כושר כיסוי | כ- 15 מ"ר לליטר בשכבה אחת				
ברק | מט (ורנית 200)	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה				
גדלי אריזות (בליטרים)	18	4.5	2.5	0.75	0.25
כמות במשטח	27	100	160	576	1440

ורנית לעץ על בסיס מים 781-XXX



לכה אקרילית שקופה צבעונית על בסיס מים להגנה על משטחי עץ. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | 33 גווני עץ וצבעוניים, גוונים מוכנים וגווני מיקס מתוך קטלוג המוצר	כושר כיסוי | כ- 18-15 מ"ר לעץ לא צבוע, כ- 23-20 מ"ר לעץ צבוע				
ברק | משי	כלי יישום | מברשת, רולר				
גדלי אריזות (בליטרים)	18	4.5	2.5	0.75	0.25
כמות במשטח	27	100	210	576	1440

ורנית לעץ, לכה שקופה משי על בסיס מים 785-500



לכה אקרילית שקופה על בסיס מים להגנה על משטחי עץ. לא למשטחי דריכה. עמידות גבוהה לקרינת UV וכן לסביבה ימית. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שקוף	כושר כיסוי | כ- 9 מ"ר לעץ לא צבוע, 12 מ"ר לעץ צבוע			
ברק | משי	כלי יישום | מברשת, רולר			
גדלי אריזות (בליטרים)	18	2.5	0.75	
כמות במשטח	36	160	576	

ורנית לעץ, לכה שקופה מט על בסיס מים 786-000



לכה אקרילית שקופה על בסיס מים להגנה על משטחי עץ. לא משטחי דריכה ולשמירה על המרקם הטבעי של העץ. עמידות גבוהה לקרינת UV וכן לסביבה ימית. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שקוף	כושר כיסוי | עץ חדש בלתי צבוע: 9 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת). עץ צבוע: 12 מ"ר (בשכבה אחת).	
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר	
גדלי אריזות (בליטרים)	0.75	
כמות במשטח	576	

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעים לעץ

ורנית לעץ, לכה שקופה עמידה במיוחד על בסיס מים 786-050



לכה פוליאוריתנית אקרילית על בסיס מים בגימור חצי מבריק המותאמת להגנה מירבית על משטחי עץ. לא מיועד למשטחי דריכה. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שקוף	כושר כיסוי | כ 9-6 מ"ר לליטר בשכבה אחת	
ברק | חצי מבריק	כלי יישום | מברשת, רולר	
גדלי אריזות (בליטרים)	0.75	0.25
כמות במשטח	576	1440

לכה סינתטית חיצונית מס' 8 149-001



לכה סינתטית שקופה מבריקה. למשטחי עץ. לא למשטחי דריכה. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שקוף	כושר כיסוי | כ- 10 מ"ר לליטר בשכבה אחת	
ברק | מבריק	כלי יישום | מברשת, רולר	
גדלי אריזות (בליטרים)	4.5	0.75
כמות במשטח	100	640

שמן דק 585-000



שמן לדקים איכותי לעמידות משופרת נגד חדירת מים. וחידוש דקים. לשימוש חיצוני.

גוון | טבעי + 11 גווני עץ לגיוון במערכת הטמבורמיקס	כושר כיסוי | כ- 10-20 מ"ר לליטר (בשכבה אחת כתלות בסוג העץ ובספיגה)		
ברק | משי מט	כלי יישום | מברשת, רולר		
גדלי אריזות (בליטרים)	4 גלון אמריקאי	גלון אמריקאי	רבע גלון אמריקאי
כמות במשטח	27	100	576

מכין דק 585-020



מסיר ציפויי צבע ישנים, שומנים וכתמים, ממשטחי דק.

גוון | שקוף	כלי יישום | מברשת, מטאטא
גדלי אריזות (בליטרים)	3.8

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעים לעץ

יסוד סינתטי לעץ 360-101



צבע יסוד בגוון לבן. לכל סוגי העץ, מתאים גם לקירות. טוב כיסוד לקירות לאחר שריפה.
לשימוש פנימי.

גוון | לבן שבור	כושר כיסוי | כ- 9-10 ליטר למ"ר בשכבה אחת		
כלי יישום | מברשת			
גדלי אריזות (בליטרים)	4.5	2.5	0.75
כמות במשטח	100	160	576

מגן עץ שקוף 119-030



תמיסת צבע להגנה על העץ מפני פטריות, ריקבון ועובש. לשימוש פנימי.

גוון | לבן שבור	כושר כיסוי | כ- 9-13 מ"ר לליטר בשכבה אחת
ברק | שקוף	כלי יישום | מברשת
גדלי אריזות (בליטרים)	0.75
כמות במשטח	576

מרק פי.וי.אי 725-005



חומר למילוי, איטום והחלקה על גבי עץ וקירות בעל חוזק מכני גבוה מתאים להכנה לצביעה לכל סוגי הצבעים כולל צבעים דו-רכיביים. המבוסס על שרפים אקריליים. ברק מט. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | לבן שבור	כושר כיסוי | כ- 250 ג"ר למ"ר לכל שכבה	
ברק | מט	כלי יישום | מאלג'	
גדלי אריזות (בק"ג)	2.5	0.25
כמות במשטח	160	1440

שמן איטום לעץ 119-010



שמן לשימון ואיטום לצורך הגנה מלחות וקרינת UV של פריטי עץ. ברק מט. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שקוף נוטה לצהבהב בהיר	כושר כיסוי | כ- 10 מ"ר לליטר בשכבה אחת	
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר	
גדלי אריזות (בליטרים)	18	4.5
כמות במשטח	27	100

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעים למתכת

המרטון על בסיס ממס 654-XXX



צבע יסוד – עליון סינטטי ליישום על תשתיות מתכת שחורה מגלוונת ואלומיניום וכן מתכות צבועות. לאחר הכנה מתאימה כמפורט על גבי האריזה ודפים טכניים. בעל הגנה אנטיקורוזיבית. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | גוונים נבחרים+ מניפת ראל		כושר כיסוי | כ- 8-10 מ"ר לליטר בשכבה אחת
גימור | משי, מתכתי, חלק, מחוספס – עדין, מנצנץ		כלי יישום | מברשת, רולר, התזה
גדלי אריזות (בליטרים)	4.5	0.75
כמות במשטח	100	576

המרטון על בסיס מים 764-XXX



צבע אקרילי איכותי מדולל במים בגימור חלק המשמש הן כיסוד – ועליון, לתשתיות מתכת שחורה ומגלוונת לאחר הכנה מתאימה כמפורט על גבי האריזה ודפים טכניים. בעל הגנה אנטיקורוזיבית. לשימוש פנימי וחיצוני .

גוון | לבן, וגווני פסטל ממניפת לגעת בצבע		כושר כיסוי | כ- 11-13 מ"ר לליטר בשכבה אחת
ברק | משי, חלק		כלי יישום | מברשת, רולר, התזה
גדלי אריזות (בליטרים)	4.5	0.75
כמות במשטח	100	576

מדלל המרטון 654-900



מדלל יעודי להמרטון. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שקוף	
גדלי אריזות (בליטרים)	0.5
כמות במשטח	576

יסוד רב שימושי על בסיס מים 750-750



צבע יסוד אקרילי בעל התחברות מעולה למתכת, מתכת מגולוונת, פורמייקה, פלסטיק ועוד. לאחר הכנה מתאימה כמפורט על גבי האריזה ודפים טכניים. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | לבן		כושר כיסוי | כ- 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת
ברק | מט		כלי יישום | מברשת, רולר, התזה
גדלי אריזות (בליטרים)	0.75	
כמות במשטח	576	

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעים למתכת

יסוד רב שימושי על בסיס ממס 350-350



צבע יסוד בעל התחברות מעולה לתשתיות מתכת מגלוונת שחורה ואלומיניום. ברק מט.
לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | לבן	כושר כיסוי | כ- 10 מ"ר לליטר בשכבה אחת		
ברק | מט	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה		
גדלי אריזות (בליטרים)	4.5	0.75	0.25
כמות במשטח	100	640	1440

מסיר צבע (מצ"ט) 688-001



מסיר צבעים וציפויים (טמבורטקס) אקריליים וסינטטיים הצבועים על גבי קירות עץ ומתכות.
יש לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים המפורטים על גבי האריזה.

גוון | שקוף	כושר כיסוי | כ- 1 ליטר מסיר צבע מכ-2.5-4 מ"ר		
ברק | מט	כלי יישום | מברשת		
גדלי אריזות (בליטרים)	5	1	
כמות במשטח	135	840	

ממיר חלודה טמבור 687-050



חומר כימי המתחבר לחלודה והופך לצבע יסוד יציב לצביעת צבעים עליונים סינטטיים כגון פוליאור סופרלק המרטון ועוד. מתאים במיוחד לתשתיות חלודות שיש בהן קושי לטיפול מכני יסודי להסרת החלודה באופן מלא.
חשוב להדגיש יש להסיר בכל מקרה חלודה רופפת עד לקבלת חלודה יציבה. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | לבן חלבי	כושר כיסוי | כ- 10 מ"ר לליטר בשכבה אחת	
ברק | מבריק למחצה	כלי יישום | מברשת, רולר, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	2	0.10
כמות במשטח	192	3840

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

מוצרי בניה

דבקים לבניה

שרמיק 983-011



דבק אקרילי משחתי להדבקת אריחי קרמיקה פורצלן ופסיפס

גוון | קרם	תצרוכת אופיינית | כ-1.8 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ			
כלי יישום | כף סריקה				
גדלי אריזות (בק"ג)	20	4	1	כמות במשטח 36 פחים

חומרי איטום

סילר CT 10 983-117 983-116



סילר תוצרת חברת הנקל, למרפסות ולחדרים רטובים, למשטחים סופגים

גוון | שקוף- גמר מט	תצרוכת אופיינית | כ-100-700 גרם/מ"ר		
כלי יישום | התזה, מברשת			
גדלי אריזות (בליטרים)	18	4	1

סילר CT 18 983-165



סילר שקוף לרצפות וקירות סופגים, מונע ספיגה והכתמה של שמנים, קולה, קפה ומים

גוון | שקוף- גמר מבריק	כלי יישום | התזה, מברשת		
גדלי אריזות (בליטרים)	18	4	1

סילר CT 13 983-117



סילר סיליקוני תוצרת חברת הנקל, על בסיס מים לאבן וקירות סופגים.

גוון | שקוף- גמר מט	תצרוכת אופיינית | כ-150-250 גרם/מ"ר		
כלי יישום | התזה, מברשת			
גדלי אריזות (בליטרים)	18	4	1

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

חומרי איטום

סיליקון RTV 758-XXX



סיליקון אצטי איכותי לשימוש בחדרים רטובים, לאיטום כלים סניטריים, דוחה פטריות ומונע צמיחת עובש בסביבה לחה. בעל כושר הידבקות ומתקשה מהר

גוון | לבן, שקוף	כלי יישום | אקדח סיליקון
גדלי אריזות (במ"ל)	280
כמות במשטח	1920

מסטיק אקרילי 983-002



חומר איטום גמיש לאיטום מסגרות ,חלונות ודלתות, לסתימת חריצים וסדקים לקירות. לשימוש פנימי

גוון | לבן	כלי יישום | אקדח סיליקון
גדלי אריזות (במ"ל)	280
כמות במשטח	1920

סיליקון SLF66 983-XXX



סיליקון אצטי איכותי במיוחד איכותי לשימוש בחדרים רטובים, לאיטום כלים סניטריים. דוחה פטריות ומונע צמיחת עובש בסביבה לחה. בעל כושר הידבקות מעולה ומתקשה במהירות.

גוון | לבן, שקוף	כלי יישום | אקדח סיליקון
גדלי אריזות (במ"ל)	280
כמות במשטח	1920

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

חומרי שיקום

רובה אקרילית CE 33 — 983-942



רובה אקרילית צבעונית לאריחי קרמיקה ופסיפס, 5-0 מ"מ מבית הנקל

גוון | 15 גוונים לפי מניפת גווני רובה CE 33		תצרוכת אופיינית | התרכות משתנה בהתאם לגודל האריח. יש לעבוד לפי טבלת צריכה המצוינת ע"י האריזה ובדף המוצר
כלי יישום | מלאג' גומי		
גדלי אריזות (בק"ג)	גלון 5	1

רובה אקרילית CE 40 — 983-XXX



קובה אקרלית צמנטית גמישה, עמידה במים. לבריכות שחייה וחדרים רטובים. מבית הנקל

תצרוכת אופיינית | תלוי בגודל האריחים וברוחב הפוגות	כלי יישום | מלאג' גומי
גדלי אריזות (בק"ג)	גלון 5

פוליגג משוריין — 983-038



ציפוי אקרילי לאיטום ולהלבנת גגות, עמיד בפגעי מזג האוויר הישראלי

גוון | לבן		תצרוכת אופיינית | 1 ק"ג ל 0.4 מ"ר
כלי יישום | רולר, מברשת		
גדלי אריזות (בק"ג)	20	5
כמות במשטח	36	80

פוליגג 450 — 983-888



ציפוי אקרילי לאיטום ולהלבנת גגות, עמיד בפגעי מזג האוויר הישראלי

גוון | לבן		תצרוכת אופיינית | 1 ק"ג ל 0.4 מ"ר
כלי יישום | רולר, מברשת		
גדלי אריזות (בק"ג)	20	
כמות במשטח	36	

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

חומרי שיקום



פוליגג פוליאוריתן 100 — 983-561

ציפוי פוליאוריתני, איכותי, גמיש לאיטום גגות, חדרים רטובים ומרפסות

גוון | לבן	תצרוכת אופיינית | 1 ק"ג ל 0.4 מ"ר
כלי יישום | רולר, מברשת	
גדלי אריזות (בק"ג)	20
כמות במשטח	36



טיח גבס — 916-700

טיח פנים על בסיס גבס לבן ליישור והחלקת קירות פנים

גוון | לבן	תצרוכת אופיינית | כ- 7.5–8 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ
כלי יישום | התזה	
גדלי אריזות (בק"ג)	25
כמות במשטח	66



שפכטל חיצוני פיין סופר — 983-728

שכבת גמר להחלקת טיח פנים וטיח חוץ ולהחלקת קירות בטון בקירות פנים

גוון | לבן שבור	תצרוכת אופיינית | 1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ	
כלי יישום | שפכטל מלאג'		
גדלי אריזות (בק"ג)	20	4
כמות במשטח	64	100



שרעף — 983-037

דבק מוכן להדבקה ותיקון רוכבי רעפים

גוון | טרקוטה	תצרוכת אופיינית | כ- 1.5 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ
כלי יישום | כף טייחים	
גדלי אריזות (בק"ג)	20
כמות במשטח	36

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

מוצרי תעשייה

צבעים דו רכיביים אפוקסי ופוליאוריתן

גלווקוט 461-XXX



צבע יסוד ועליון וינילי, חד-רכיבי, רב-עובי המצטיין בהתחברות למתכות ברזליות וברזל מגולוון. במרבית המקרים ניתן לצביעה מעל צבעים סינתטיים ישנים ללא צורך בחומר קושר (tie coat). המוצר הינו נטול כרומטים ועופרת.

גוון | אפור	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 5.4–12.7
כלי יישום | גלילה, הברשה, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	5

טמגלס WB חלק א: 395-100 | חלק ב: 395-101



צבע עליון פוליאורתני דו רכיבי מדולל במים לצביעת מעטפת מבנים. מיועד לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | גווני RAL מבסיס P	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 7.3–11
כלי יישום | גלילה, הברשה, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	5

אקוואפוקסי 15M חלק א: 840-033 | חלק ב: 840-034



יסוד אפוקסי, דו רכיבי, מדולל במים לצביעה של חללים פנימיים בסביבה לחה (יקבים, חדרי ניתוח, מטבחים). מיועד לשימוש פנימי.

גוון | צהבהב	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 9.1–12
כלי יישום | גלילה, הברשה, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	5

אקוואפוקסי 17M חלק א: 840-015 | חלק ב: 840-011



יסוד ועליון אפוקסי, דו רכיבי , מדולל במים לצביעה של חללים פנימיים בסביבה לחה (יקבים, חדרי ניתוח, מטבחים). מיועד לשימוש פנימי.

גוון | לבן, גוונים נבחרים	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 8.1–10
כלי יישום | גלילה, הברשה, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	5

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעים דו רכיביים אפוקסי ופוליאוריתן



יסוד לטמגלס

חלק א: 577-221 | חלק ב: 577-222

יסוד אפוקסי שקוף לתשתית צמנטית לפני מערכת אפוקסי – פוליאורתן דו רכיבית.

גוון | לבן	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 9.7–16
כלי יישום | גלילה, הברשה, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	5



טמגלס

חלק א: 390-XXX | חלק ב: 390-980

צבע עליון פוליאורתני דו רכיבי עם עמידות מעולה לסביבה ימית ותעשייתית. למוצר שמירה מירבית על גוון וברק מקוריים לאורך זמן. לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | לוח גווני RAL לפי הזמנה.	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 10.1–11	
כלי יישום | טמגלס		
גדלי אריזות (בליטרים)	5	18



אקופוקסי 80

חלק א: 640-XXX | חלק ב: 640-660
חלק ב (וורסית חורף): 640-661

צבע אפוקסי דו-רכיבי רב-עובי וגבה מוצקים, לצביעה על תשתיות פלדה ופלדה מגולוונת בגלוון חם. מתאים גם כצבע ביניים על צבע יסוד מתאים. ידידותי למשתמש ולסביבה, נטול כרומטיים ועופרת.

גוון | גווני RAL, אלומיניום.	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 3.9–5.2		
כלי יישום | אקופוקסי 80	גדלי אריזות (בליטרים)	5	18

סימון דרכים



אקרילי לסימון דרכים 1871

448-001

צבע אקרילי לסימון דרכי אספלט, בעל עמידות גבוהה לשחיקה של כלי רכב. מתאים לתקן 1871

גוון | לבן	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | חצי ליטר למטר
כלי יישום | גלילה, הברשה, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	18

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

מעכבי בעירה (מתכת)

אינטרצ'אר 1190 — 666-119



ציפוי חד רכיבי WB מעכב בערה לפלדה לזמן קצוב 30–120 דקות. מיועד לשימוש פנימי.

גוון | לבן	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 1
כלי יישום | גלילה, הברשה, התזה	גדלי אריזות (בליטרים) 19

מעכבי בעירה (מתכת עץ)

פוליאוריתן FR 1000 — חלק א: 386-300 | חלק ב: 386-103



צבע יסוד פוליאורתני דו רכיבי לעץ. שקוף, מעכב בערה לפי ת"י 755 להשמה על עץ תעשייתי ורהיטים. מיועד לשימוש פנימי.

גוון | שקוף	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 6–7 (תלוי בטיב העץ).
כלי יישום | התזה, הברשה	
גדלי אריזות (בליטרים)	5

פוליאוריתן FR 2000 — חלק א: 386-202 | חלק ב: 386-203



צבע עליון פוליאורתני דו רכיבי לעץ. שקוף, מעכב בערה לפי ת"י 755 להשמה על עץ תעשייתי ורהיטים. מיועד לשימוש פנימי.

גוון | לבן	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 5 (תלוי בטיב העץ).
גדלי אריזות (בליטרים)	5

FR 3000 — חלק א: 666-121 | חלק ב: 666-122



חומר לאימפרגנציה לעץ, מעכב בערה לפי תק"י 755. צבע אפוקסי דו-רכיבי (א'+ב') תופח, להגנה בפני התפשטות אש. מתאים לשימוש חיצוני.

גוון | שקוף	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | כ-4 מטר מרובע לליטר
כלי יישום | הברשה, ריסוס, גלילה, טבילה	
גדלי אריזות (בליטרים)	5

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477

צבעי בטון



אפיקטלק SL שקוף
חלק א: 572-101 | חלק ב: 572-102

יסוד אפוקסי דו רכיבי.נטול מדללים. בעל יכולת חדירה מצוינת לבטון.

גוון | שקוף	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 5
כלי יישום | גלילה, הברשה, התזה	
גדלי אריזות (בליטרים)	18



טמפלור EP–100
חלק א: 577-741 | חלק ב: 577-702

צבע עליון אפוקסי דו רכיבי משתפך לרצפות אפוקסי בעובי של כ 0.5 מ"מ. מיועד לציפוי רצפות בשכבה עבה ובאיכות גבוהה. אינו מתאים לציפוי קירות מאונכים. לשימוש פנימי.

גוון | לוח גוונים RAL	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 1
כלי יישום | מלש, גלילה	
גדלי אריזות (בליטרים)	18



פוליקולד 100
ייבוש מהיר חלק א: 942-000 | חלק ב: 942-001
ייבוש איטי חלק א: 942-021 | חלק ב: 942-022

עליון פוליאספרטי דו רכיבי שקוף, מבריק לעמידות חוץ. ניתן להשמה על תשתיות צמנטיות לקבלת "מראה רטוב". המוצר גמיש ובעל כושר התארכות של 60%. מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | שקוף, גווני RAL	כושר כיסוי תיאורטי מ"ר ליטר | 6
כלי יישום | גלילה	
גדלי אריזות (בליטרים)	5

לקבלת סוגי התשתיות, הוראות הכנת החומר, הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף בטכני של המוצר | רשימת המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים: מוקד המומחים של טמבור 6477