



**KOBRA® קטלוג מגרסות**



30  
ליטר

# Kobra Hybrid

מגרסה לשימוש אישי / ביתי



אנחנו זמינים גם בוואטסאפ:  
אבי – 052-249-8634



מרכז הזמנות ארצי:  
03-751-5020







# Kobra Hybrid

## אודות המוצר

מגרסת נייר איטלקית אשר פועלת על בסיס **טכנולוגיה היברידית בלעדית** המאפשרת הפעלה ע"י אנרגיה מאוחסנת וכיבוי אוטומטי בעת סיום הגריסה ללא צריכת חשמל. סכיני החיתוך במגרסה עוצבו מחומרי **פלדת פחמן** - דבר אשר מונע מהמגרסה להיפגע במקרה שבו נתקעים בה מהדקים ו/או סיכות.

המגרסה בעלת **התחלה ועצירה אוטומטית** ומשך זמן הגריסה הרציפה שלה הוא עד **24 שעות וללא התחממות!** כמו כן, **עצירת המגרסה הינה אוטומטית** במהלך ריקון סל האשפה, דבר אשר תורם לבטיחות השימוש בה.

ה-HYBRID ידידותית לסביבה וללא צורך בשקיות ניילון.

כמו כן, גם ידידותית למשתמש - בעלת פתח נייר ואשראי נוח במיוחד **וחלון קדמי שקוף** המאפשר את בדיקת רמת הגריסה.

## מפרט טכני



**הפעלה:** אוטומטית

**סוג גריסה:** פתיתים

**רמת ביטחון:** DIN3

**רוחב חיתוך:** 40x3.5 מ"מ

**פתח הזנה:** 230 מ"מ

**נפח מיכל:** 30 ליטר

**הספק מנוע:** 115 וואט

**כושר גריסה ב-70 ג':** 8-9 דפים

**כושר גריסה ב-80 ג':** 7-8 דפים

לעמוד המוצר באתר



# Kobra +1

38.5  
ליטר

SS4 / CC4

מגרסה לשימוש אישי / משרד קטן







# Kobra +1

## אודות המוצר

מגרסת נייר איטלקית, בעלת גימור פחם לסכינים (מונע פגיעות ממהדקים וסיכות). המגרסה תוכננה באופן שבו הוכנס בה מנגנון הגנה תרמי, כך שהמנוע שלה לא מתחמם. המגרסה בעלת יכולת גריסה רציפה של עד 24 שעות ללא צורך בהתקררות.

- **חיסכון בחשמל** - לאחר 8 שניות המתנה, נכנסת המגרסה באופן אוטומטי למצב חיסכון חשמלי.
- **הפעלה אוטומטית** - המגרסה נכנסת לפעולה ע"י זיהוי של עינית אלקטרונית המותקנת על פתח ההזנה.
- **מנגנוני שימור** - במגרסה מותקנת מערכת חכמה המביאה לעצירה אוטומטית של המגרסה בעת פתיחת דלת/ כאשר מיכל המגרסה מלא. כמו כן, המגרסה בעלת מנגנון רוורס אוטומטי במקרה בו דפים נתקעים, בעלת חלון שקוף לבדיקת רמת הגריסה.

ל-Kobra +1 שני תת-דגמים: SS4 ו-CC4.



## מפרט טכני SS4

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| הפעלה: אוטומטית                | 🔌               |
| סוג גריסה: רצועות              |                 |
| רמת ביטחון: DIN2               | 🛡️              |
| רוחב חיתוך: 3.8 מ"מ            | 📏 <sup>w</sup>  |
| פתח הזנה: 230 מ"מ              | 📏               |
| נפח מיכל: 38.5 ליטר            | 📏               |
| הספק מנוע: 250 וואט            | ⚡               |
| כושר גריסה ב-70 ג': 17-19 דפים | 📄 <sub>70</sub> |
| כושר גריסה ב-80 ג': 15-17 דפים | 📄 <sub>80</sub> |

לעמוד המוצר באתר

## מפרט טכני CC4

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| הפעלה: אוטומטית                | 🔌               |
| סוג גריסה: פתיתים              | :::             |
| רמת ביטחון: DIN3               | 🛡️              |
| רוחב חיתוך: 3.5x40 מ"מ         | 📏 <sup>w</sup>  |
| פתח הזנה: 230 מ"מ              | 📏               |
| נפח מיכל: 38.5 ליטר            | 📏               |
| הספק מנוע: 250 וואט            | ⚡               |
| כושר גריסה ב-70 ג': 12-14 דפים | 📄 <sub>70</sub> |
| כושר גריסה ב-80 ג': 10-12 דפים | 📄 <sub>80</sub> |

לעמוד המוצר באתר



40  
ליטר

# Kobra TS245

מגרסה לשימוש משרדי / מחלקתי

מגרסת טורבו המהירה בעולם! גריסת דף A4 בשניה בלבד

כולל מסך מגע



אנחנו זמינים גם בוואטסאפ:  
אבי – 052-249-8634



מרכז הזמנות ארצי:  
03-751-5020







# Kobra TS245

## אודות המוצר

מגרסת הנייר האיטלקית **המהירה בעולם!** בעלת **מסך מגע** מתקדם וגורסת כל דף **תוך פחות משניה!** המגרסה מכילה **גימור פחם לסכינים** אשר מונע מהמגרסה להיפגע ממהדקים וסיכות. המגרסה תוכננה עם **מנגנון הגנה תרמי**, כך שהמנוע שלה לא מתחמם. למגרסה אף יכולת גריסה רציפה של **עד 24 שעות** ללא צורך בהתקררות.

• **חיסכון בחשמל** - לאחר 8 שניות המתנה, נכנסת המגרסה באופן אוטומטי למצב חיסכון חשמלי ואף נכבית באופן עצמאי לאחר 4 שעות.

• **פעילות אוטומטית ללא צורך בהפעלה ידנית** - המגרסה נכנסת לפעולה ע"י זיהוי של עינית אלקטרונית המותקנת על פתח ההזנה.

• **מנגנוני שימור** - ל-TS245 מערכת חכמה המביאה לעצירה אוטומטית של המגרסה בעת פתיחת דלת/כאשר מיכל המגרסה מלא. כמו כן, המגרסה בעלת מנגנון רוורס אוטומטי במקרה בו דפים נתקעים, והיא בעלת שרשרת פלדה כבדה עם הילוכים.

• **מיכל הבנוי מעץ מלא בעל גלגלים לשינוי נוח ממקום למקום.**

## מפרט טכני



הפעלה: אוטומטית

סוג גריסה: רצועות

רמת ביטחון: DIN2

רוחב חיתוך: 3.8 מ"מ

פתח הזנה: 245 מ"מ

נפח מיכל: 40 ליטר

הספק מנוע: 460 וואט

כושר גריסה ב-70 ג': 14-16 דפים

כושר גריסה ב-80 ג': 11-13 דפים

לעמוד המוצר באתר




60  
ליטר

# Kobra 260.1

S4 / C4 / C2

מגרסה לשימוש משרדי / מחלקתי



אנחנו זמינים גם בוואטסאפ:  
אבי – 052-249-8634



מרכז הזמנות ארצי:  
03-751-5020





# Kobra 260.1

## אודות המוצר

מגרסת נייר איטלקית, בעלת שרשרת פלדה כבדה עם הילוכים, מיכל העשוי מעץ מלא לשינוע נוח ממקום למקום. סכיני המגרסה בעלי גימור פחם (מונע פגיעות ממהדקים וסיכות).

המגרסה תוכננה באופן שבו הוכנס בה מנגנון הגנה תרמי, כך שהמנוע שלה לא מתחמם. המגרסה בעלת יכולת גריסה רציפה של עד 24 שעות ללא צורך בהתקררות.

• **חיסכון בחשמל** - לאחר 8 שניות המתנה, נכנסת המגרסה באופן אוטומטי למצב חיסכון חשמלי.

• **הפעלה אוטומטית** - המגרסה נכנסת לפעולה ע"י זיהוי של עינית אלקטרונית המותקנת על פתח ההזנה.

• **מנגנוני שימור** - במגרסה מותקנת מערכת חכמה המביאה לעצירה אוטומטית של המגרסה בעת פתיחת דלת/ כאשר מיכל המגרסה מלא. כמו כן, המגרסה בעלת מנגנון רוורס אוטומטי במקרה בו דפים נתקעים.

ל-Kobra 260.1 שלושה תתי-דגמים: S4, C4, C2 השונים ברמת האבטחה, ובסוג הגריסה.







## מפרט טכני S4

-  הפעלה: אוטומטית
-  סוג גריסה: רצועות
-  רמת ביטחון: DIN2
-  רוחב חיתוך: 3.8 מ"מ
-  פתח הזנה: 260 מ"מ
-  נפח מיכל: 60 ליטר
-  הספק מנוע: 500 וואט
-  כושר גריסה ב-70 ג': 26-28 דפים
-  כושר גריסה ב-80 ג': 22-24 דפים

לעמוד המוצר באתר

## מפרט טכני C2

-  הפעלה: אוטומטית
-  סוג גריסה: פתיתים
-  רמת ביטחון: DIN4
-  רוחב חיתוך: 15x1.9 מ"מ
-  פתח הזנה: 260 מ"מ
-  נפח מיכל: 60 ליטר
-  הספק מנוע: 500 וואט
-  כושר גריסה ב-70 ג': 10-12 דפים
-  כושר גריסה ב-80 ג': 9-11 דפים

לעמוד המוצר באתר

## מפרט טכני C4

-  הפעלה: אוטומטית
-  סוג גריסה: פתיתים
-  רמת ביטחון: DIN3
-  רוחב חיתוך: 30x3.5 מ"מ
-  פתח הזנה: 260 מ"מ
-  נפח מיכל: 60 ליטר
-  הספק מנוע: 500 וואט
-  כושר גריסה ב-70 ג': 15-17 דפים
-  כושר גריסה ב-80 ג': 13-15 דפים

לעמוד המוצר באתר




110  
ליטר

# Kobra 300.1 HS

מגרסה לשימוש מחלקתי / מוסדי

רמת אבטחה גבוהה במיוחד



אנחנו זמינים גם בוואטסאפ:  
אבי – 052-249-8634



מרכז הזמנות ארצי:  
03-751-5020





# Kobra 300.1 HS

## אודות המוצר

מגרסת נייר איטלקית, בעלת שרשרת פלדה כבדה עם הילוכים, מיכל העשוי מעץ מלא בעל גלגלים לשינוע נוח ממקום למקום. סכיני המגרסה בעלי גימור פחם (מונע פגיעות ממהדקים וסיכות). המגרסה תוכננה באופן שבו הוכנס בה מנגנון הגנה תרמי, כך שהמנוע שלה לא מתחמם. המגרסה בעלת יכולת גריסה רציפה של עד 24 שעות ללא צורך בהתקרות.

• **חיסכון בחשמל** - לאחר 8 שניות המתנה, נכנסת המגרסה באופן אוטומטי למצב חיסכון חשמלי.

• **הפעלה אוטומטית** - המגרסה נכנסת לפעולה ע"י זיהוי של עינית אלקטרונית המותקנת על פתח ההזנה.

• **מנגנוני שימור** - במגרסה מותקנת מערכת חכמה המביאה לעצירה אוטומטית של המגרסה בעת פתיחת דלת/ כאשר מיכל המגרסה מלא. כמו כן, המגרסה בעלת מנגנון רוורס אוטומטי במקרה בו דפים נתקעים.

## מפרט טכני



הפעלה: אוטומטית 

סוג גריסה: פתיתים 

רמת ביטחון: DIN5 

רוחב חיתוך: 9.5x0.8 מ"מ 

פתח הזנה: 310 מ"מ 

נפח מיכל: 110 ליטר 

הספק מנוע: 600 וואט 

כושר גריסה ב-70 ג': 8-10 דפים 

כושר גריסה ב-80 ג': 7-8 דפים 

לעמוד המוצר באתר

135  
ליטר

# Kobra 300.2

S4 / C4 / C2

מגרסה לשימוש מאסיבי / מחלקתי / מוסדי



אנחנו זמינים גם בווטסאפ:  
אבי – 052-249-8634



מרכז הזמנות ארצי:  
03-751-5020







# Kobra 300.2

## אודות המוצר

מגרסת נייר איטלקית, בעלת שרשרת פלדה כבדה עם הילוכים. מיכל העשוי מעץ מלא בעל גלגלים לשינוע נוח ממקום למקום.

**סכיני המגרסה בעלי גימור פחם** (מונע פגיעות ממהדקים וסיכות).

המגרסה תוכננה באופן שבו הוכנס בה **מנגנון הגנה תרמי**, כך שהמנוע שלה לא מתחמם. המגרסה בעלת יכולת גריסה רציפה של עד **24 שעות** ללא צורך בהתקררות.


• **חיסכון בחשמל** - לאחר 8 שניות המתנה, נכנסת המגרסה באופן אוטומטי למצב חיסכון חשמלי.

• **הפעלה אוטומטית** - המגרסה נכנסת לפעולה ע"י זיהוי של עינית אלקטרונית המותקנת על פתח ההזנה.

• **מנגנוני שימור** - במגרסה מותקנת מערכת חכמה המביאה לעצירה אוטומטית של המגרסה בעת פתיחת דלת/ כאשר מיכל המגרסה מלא. כמו כן, המגרסה בעלת מנגנון רוורס אוטומטי במקרה בו דפים נתקעים.

ל-Kobra 300.2 שלושה תתי-דגמים: S4, C4, C2 השונים ברמת האבטחה, ובסוג הגריסה.





## מפרט טכני S4

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| הפעלה: אוטומטית                | 🔌               |
| סוג גריסה: רצועות              |                 |
| רמת ביטחון: DIN2               | 🛡️              |
| רוחב חיתוך: 3.8 מ"מ            | 🔪 <sup>w</sup>  |
| פתח הזנה: 310 מ"מ              | 📏               |
| נפח מיכל: 135 ליטר             | 📦               |
| הספק מנוע: 900 וואט            | ⚡               |
| כושר גריסה ב-70 ג': 31-33 דפים | 📄 <sub>70</sub> |
| כושר גריסה ב-80 ג': 27-29 דפים | 📄 <sub>80</sub> |

לעמוד המוצר באתר

## מפרט טכני C2

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| הפעלה: אוטומטית                | 🔌               |
| סוג גריסה: פתיתים              | :::             |
| רמת ביטחון: DIN4               | 🛡️              |
| רוחב חיתוך: 15x1.9 מ"מ         | 🔪 <sup>w</sup>  |
| פתח הזנה: 310 מ"מ              | 📏               |
| נפח מיכל: 135 ליטר             | 📦               |
| הספק מנוע: 900 וואט            | ⚡               |
| כושר גריסה ב-70 ג': 16-18 דפים | 📄 <sub>70</sub> |
| כושר גריסה ב-80 ג': 14-15 דפים | 📄 <sub>80</sub> |

לעמוד המוצר באתר

## מפרט טכני C4

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| הפעלה: אוטומטית                | 🔌               |
| סוג גריסה: פתיתים              | :::             |
| רמת ביטחון: DIN3               | 🛡️              |
| רוחב חיתוך: 40x3.9 מ"מ         | 🔪 <sup>w</sup>  |
| פתח הזנה: 310 מ"מ              | 📏               |
| נפח מיכל: 135 ליטר             | 📦               |
| הספק מנוע: 900 וואט            | ⚡               |
| כושר גריסה ב-70 ג': 25-27 דפים | 📄 <sub>70</sub> |
| כושר גריסה ב-80 ג': 23-25 דפים | 📄 <sub>80</sub> |

לעמוד המוצר באתר



135  
ליטר

# Kobra AF.1 c4

פידר אוטומטי עד 350 דף

37 דפים בדקה!



אנחנו זמינים גם בוואטסאפ:  
אבי – 052-249-8634



מרכז הזמנות ארצי:  
03-751-5020





# Kobra AF.1 c4

## אודות המוצר

מגרסת נייר איטלקית, בעלת פידר (מגש הזנה) אוטומטי. אתם מניחים - והמגרסה עובדת! המיכל בנוי מעץ מלא בעל גלגלים לשינוע נוח ממקום למקום. בעלת גימור פחם לסכינים (מונע פגיעות ממהדקים וסיכות).

המגרסה בעלת מנגנון הגנה תרמי, כך שהמנוע שלה לא מתחמם. המגרסה בעלת יכולת גריסה רציפה של עד 24 שעות ללא צורך בהתקרות.

• ללא צורך בשימון.

• חיסכון בחשמל - לאחר 8 שניות המתנה, נכנסת המגרסה באופן אוטומטי למצב חיסכון חשמלי.

• הפעלה אוטומטית - המגרסה נכנסת לפעולה ע"י זיהוי של עינית אלקטרונית המותקנת על פתח ההזנה.

• מנגנוני שימור מתקדמים - במגרסה מותקנת מערכת חכמה המביאה לעצירה אוטומטית של המגרסה בעת פתיחת דלת/ כאשר מיכל המגרסה מלא. כמו כן, המגרסה בעלת מנגנון רוורס אוטומטי במקרה בו דפים נתקעים.

## מפרט טכני



הפעלה: אוטומטית

סוג גריסה: פתיתים

רמת ביטחון: DIN3

רוחב חיתוך: 40x3.9 מ"מ

פתח הזנה: 260 מ"מ

נפח מיכל: 135 ליטר

הספק מנוע: 900 וואט

כושר גריסה 70 ג': אוטומטי 350 / ידני 10-12

כושר גריסה 80 ג': אוטומטי 300 / ידני 9-11

לעמוד המוצר באתר





135  
ליטר

# Kobra AF+1 60LT

פידר אוטומטי עד 350 דף

13 דפים בדקה!



אנחנו זמינים גם בוואטסאפ:  
אבי – 052-249-8634



מרכז הזמנות ארצי:  
03-751-5020





# Kobra AF+1 60LT

## אודות המוצר

מגרסת נייר איטלקית, בעלת פידר (מגש הזנה) אוטומטי. אתם מניחים - והמגרסה עובדת! המיכל בנוי מעץ מלא בעל גלגלים לשינוע נוח ממקום למקום. בעלת גימור פחם לסכינים (מונע פגיעות ממהדקים וסיכות). המגרסה תוכננה באופן שבו הוכנס בה מנגנון הגנה תרמי, כך שהמנוע שלה לא מתחמם. המגרסה בעלת יכולת גריסה רציפה של עד 24 שעות ללא צורך בהתקררות.

### • ללא צורך בשימון.

• **חיסכון בחשמל** - לאחר 8 שניות המתנה, נכנסת המגרסה באופן אוטומטי למצב חיסכון חשמלי.

• **הפעלה אוטומטית** - המגרסה נכנסת לפעולה ע"י זיהוי של עינית אלקטרונית המותקנת על פתח ההזנה.

• **מנגנוני שימור מתקדמים** - במגרסה מותקנת מערכת חכמה המביאה לעצירה אוטומטית של המגרסה בעת פתיחת דלת/ כאשר מיכל המגרסה מלא. כמו כן, המגרסה בעלת מנגנון רוורס אוטומטי במקרה בו דפים נתקעים.

## מפרט טכני



הפעלה: אוטומטית

סוג גריסה: פתיתים

רמת ביטחון: DIN3

רוחב חיתוך: 40x3.5 מ"מ

פתח הזנה: 240 מ"מ

נפח מיכל: 60 ליטר

הספק מנוע: 250 וואט

כושר גריסה 70 ג': אוטומטי 350 / ידני 10-12

כושר גריסה 80 ג': אוטומטי 300 / ידני 9-11

לעמוד המוצר באתר



| דגם | סוג גריסה | רמת ביטחון | נפח מיכל | פתח הזנה | כושר גריסה (ג' 70) | כושר גריסה (ג' 80) | גודל גריסה (מ"מ) | הספק מנוע | מידות (ס"מ) | מתאים לגריסה |
|-----|-----------|------------|----------|----------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|
|-----|-----------|------------|----------|----------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|



## Kobra Hybrid

|  |          |             |        |          |          |         |        |      |  |        |
|--|----------|-------------|--------|----------|----------|---------|--------|------|--|--------|
|  | 34x50x20 | <b>115W</b> | 40x3.5 | 7-8 דפים | 8-9 דפים | 230 מ"מ | 30 לי' | DIN3 |  | Hybrid |
|--|----------|-------------|--------|----------|----------|---------|--------|------|--|--------|



## Kobra +1

|  |          |      |        |            |            |         |          |      |  |     |
|--|----------|------|--------|------------|------------|---------|----------|------|--|-----|
|  | 39x59x30 | 250W | 3.8    | 15-17 דפים | 17-19 דפים | 230 מ"מ | 38.5 לי' | DIN2 |  | SS4 |
|  | 39x59x30 | 250W | 40x3.5 | 10-12 דפים | 12-14 דפים | 230 מ"מ | 38.5 לי' | DIN3 |  | CC4 |



## Kobra TS245

מגרסת טורבו עם מסך מגע

|  |          |      |     |            |            |         |        |      |  |       |
|--|----------|------|-----|------------|------------|---------|--------|------|--|-------|
|  | 40x61x36 | 460W | 3.8 | 11-13 דפים | 14-16 דפים | 245 מ"מ | 40 לי' | DIN2 |  | S4 SF |
|--|----------|------|-----|------------|------------|---------|--------|------|--|-------|



## Kobra 260.1

|  |          |      |               |            |            |         |        |      |  |    |
|--|----------|------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|--|----|
|  | 40x84x36 | 500W | 3.8           | 22-24 דפים | 26-26 דפים | 260 מ"מ | 60 לי' | DIN2 |  | S4 |
|  | 40x84x36 | 500W | 30x3.5        | 13-15 דפים | 15-17 דפים | 260 מ"מ | 60 לי' | DIN3 |  | C4 |
|  | 40x84x36 | 500W | <b>15x1.9</b> | 9-11 דפים  | 10-12 דפים | 260 מ"מ | 60 לי' | DIN4 |  | C2 |



| דגם | סוג גריסה | רמת ביטחון | נפח מיכל | פתח הזנה | כושר גריסה (ג' 70) | כושר גריסה (ג' 80) | גודל גריסה (מ"מ) | הספק מנוע | מידות (מ"ס) | מתאים לגריסה |
|-----|-----------|------------|----------|----------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|
|-----|-----------|------------|----------|----------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|



## Kobra 300.1

רמה אבטחה גבוהה

|  |          |      |             |             |              |            |         |      |  |    |
|--|----------|------|-------------|-------------|--------------|------------|---------|------|--|----|
|  | 53x92x43 | 600W | 9.5<br>x0.8 | 7-8<br>דפים | 8-10<br>דפים | 310<br>מ"מ | 110 לי' | DIN5 |  | HS |
|--|----------|------|-------------|-------------|--------------|------------|---------|------|--|----|



## Kobra 300.2

|  |           |      |        |               |               |            |         |      |  |    |
|--|-----------|------|--------|---------------|---------------|------------|---------|------|--|----|
|  | 53x100x43 | 900W | 3.8    | 27-29<br>דפים | 31-33<br>דפים | 310<br>מ"מ | 135 לי' | DIN2 |  | S4 |
|  | 53x100x43 | 900W | 40x3.9 | 23-25<br>דפים | 25-27<br>דפים | 310<br>מ"מ | 135 לי' | DIN3 |  | C4 |
|  | 53x100x43 | 900W | 15x1.9 | 14-15<br>דפים | 16-18<br>דפים | 310<br>מ"מ | 135 לי' | DIN4 |  | C2 |



## Kobra AF+1

מגש הזנה אוטומטי

|  |          |      |        |                                |                                 |            |        |      |  |      |
|--|----------|------|--------|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------|------|--|------|
|  | 39x83x36 | 250W | 40x3.5 | 300<br>אוטומטי<br>9-11<br>ידני | 350<br>אוטומטי<br>10-12<br>ידני | 240<br>מ"מ | 60 לי' | DIN3 |  | 60LT |
|--|----------|------|--------|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------|------|--|------|



## Kobra AF.1

מגש הזנה אוטומטי

|  |          |      |        |                                |                                 |            |         |      |  |    |
|--|----------|------|--------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------|------|--|----|
|  | 53x98x43 | 900W | 40x3.9 | 300<br>אוטומטי<br>9-11<br>ידני | 350<br>אוטומטי<br>10-12<br>ידני | 260<br>מ"מ | 135 לי' | DIN3 |  | C4 |
|--|----------|------|--------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------|------|--|----|