




קטלוג מוצרים
סדרת פרופילי לד

LINEAR
PROFILES

TOPAZ

TOPAZ

SERIES



סדרת פרופילי אלומיניום לתאורה לינארית

10 חתכים

חיצוני, שקוע, פינתי, צמוד ותלוי
מנגרות וארונות ועד חללים גדולים בבתי מלון, משרדים וחנויות.

מקור אור לבחירה

סרט לד גמיש או פס לד קשיח
מהמותגים המובילים בעולם.

איכות אור

3000K / 4000K / 6500K
מסירת צבע CRI 80 או CRI 90.



ת"י 20



הבטחת איכות



ייצור כחול לבן



פרופיל שקוע

פרופיל חיצוני

05

טופז 2407

נגרות · מדפים · ארונות



04

טופז 1707

נגרות · מדפים · ארונות



06

טופז 2412

נגרות · ריהוט · תקרות גבס



07

טופז פינתי 1616

פינת קיר-תקרה · מטבחים



09

טופז 5612

גבס ועץ · מלונות · משרדים



08

טופז 3535


מלונות · משרדים · חנויות



10

טופז 4535


הנמכות נמוכות · מלונות



11

טופז 3560


צמוד תקרה או תלוי · משרדים



13

טופז 6532


הנמכות גבס · חללים גדולים




12

טופז 5070

צמוד תקרה או תלוי · משרדים





1707


טופז 1707

פרופיל אלומיניום חיצוני דק ועדין במיוחד, ללא שוליים. מגיע עם כיסוי חלבי וקליפסים לתפיסה נוחה לתקרה.

ארנות

מדפים

נגרות



מפרט טכני

15W | 20W אופציה · ברירת מחדל 10W

הספק

1100 | 2000 | 2900 LM

תפוקה ברוטו

סרט לד גמיש

מקור אור

24V

מתח

3000K | 4000K | 6500K

גוון אור

CRI 80 · CRI 90 אופציה


מסירת צבע

אנוודי, שחור, לבן

צבע

גובה 7 · רוחב 17.5 מ"מ

מידות



פיזור אור

20 ת"י

50,000Hrs

RG-0

ta:35°C

IP20

2407

טופז 2407

פרופיל אלומיניום שקוע דק ועדין במיוחד, עם שוליים, ברוחב 24.5 מ"מ המאפשר שילוב סרט לד רחב.

ארנות

מדפים

נגרות

מפרט טכני

10W ברירת מחדל · אופציה 15W | 20W

הספק

1100 | 2000 | 2900 LM

תפוקה ברוטו

סרט לד גמיש

מקור אור

24V

מתח

3000K | 4000K | 6500K

גוון אור

CRI 80 · CRI 90 אופציה



מסירת צבע

אנוודיט, שחור, לבן

צבע

גובה 7 · רוחב 24.5 מ"מ

מידות



פיזור אור

ת"י 20

50,000Hrs


RG-0

ta:35°C

IP20



2412



טופז 2412

פרופיל אלומיניום שקוע דק ועדין במיוחד, עם שוליים. מגיע עם כיסוי חלבי המאפשר פיזור אור אחיד.


תקרות גבס

ריהוט

נגרות

מפרט טכני

הספק	10W ברירת מחדל · אופציה 15W 20W
תפוקה ברוטו	1100 2000 2900 LM
מקור אור	סרט לד גמיש
מתח	24V
גוון אור	3000K 4000K 6500K
מסירת צבע	CRI 80 · CRI 90 אופציה
צבע	אנודייט, שחור, לבן
מידות	גובה 12 · רוחב 24 · מפתח 17.5 מ"מ



פיזור אור

ת"י 20



50,000Hrs

RG-0

ta:35°C

IP20

1616



טופז פינתי 1616

פרופיל אלומיניום פינתי, עם כיסוי חלבי המאפשר פיזור אור אחיד וקליפסים לתפיסה.

מטבחים

פינת קיר-תקרה

מפרט טכני

הספק	10W ברירת מחדל · אופציה 20W 15W
תפוקה ברוטו	1100 2000 2900 LM
מקור אור	סרט לד גמיש
מתח	24V
גוון אור	3000K 4000K 6500K
מסירת צבע	CRI 80 · CRI 90 אופציה
צבע	שחור (גוונים נוספים בתוספת תשלום)
מידות	16 × 16 מ"מ


ת"י 20

50,000Hrs

RG-0

ta:35°C

IP20



טופז 3535

פרופיל אלומיניום צמוד תקרה עדין, עם נוכחות קלה ועוצמת הארה גבוהה. מגיע עם דופן מחורצת או דופן חלקה.

חנויות

משרדים

מלונות

מפרט טכני

הספק 25W ברירת מחדל · אופציה 32W | 35W

תפוקה ברוטו 4000 | 5000 LM

מקור אור פס לד קשיח PCB



גוון אור 3000K | 4000K | 6500K

מסירת צבע CRI 80 · CRI 90 אופציה

צבע אנודיז, שחור, לבן

מידות גובה 35 · רוחב 35 מ"מ

הערה: הדרייבר חיצוני ואינו מובנה בפרופיל.



פיזור אור

ת"י 20



50,000Hrs

RG-0

ta:35°C

IP20

5612



טופז 5612

פרופיל אלומיניום נמוך במיוחד ולא רחב, המותאם לגובה גבס או לשימוש בעץ. מגיע עם קפיצי צד להתקנה יעילה בגבס.

משרדים

מלונות

גבס ועץ

מפרט טכני

הספק	35W ברירת מחדל · אופציה 40W 50W
תפוקה ברוטו	3500 5000 LM
מקור אור	סרט לד 20 מ"מ
גוון אור	3000K 4000K 6500K
מסירת צבע	CRI 80 · CRI 90 אופציה
צבע	אנודיט, שחור, לבן
מידות	גובה 12 · רוחב 56 · מפתח 35 מ"מ

הערה: השנאי חיצוני ואינו מובנה בפרופיל.

20 ת"י



50,000Hrs

RG-0

ta:35°C

IP20

4535



טופז 4535

פרופיל אלומיניום עם שוליים עדינים במיוחד, עם יתרון בהנמכות תקרה מתחת ל-10 ס"מ הדורשות עוצמות הארה גבוהות.

מלונות

הנמכות נמוכות

מפרט טכני

הספק	25W ברירת מחדל · אופציה 32W 35W
תפוקה ברוטו	4000 5000 LM
מקור אור	פס לד קשיח PCB
גוון אור	3000K 4000K 6500K
מסירת צבע	CRI 80 · CRI 90 אופציה
צבע	אנודיט, שחור, לבן
מידות	גובה 35 · רוחב 45 · מפתח 35 מ"מ

הערה: הדרייבר חיצוני ואינו מובנה בפרופיל.

ת"י 20

50,000Hrs

RG-0

ta:35°C

IP20



3560

טופז 3560

פרופיל צמוד תקרה או תלוי בעל מראה נקי, עם מגש נשלף שעליו מורכבים הלדים והדרייבר, להתקנה ותחזוקה נוחות.

משרדים

צמוד תקרה או תלוי

מפרט טכני

הספק 25W ברירת מחדל · אופציה 32W | 35W

תפוקה ברוטו 4000 | 5000 LM

מקור אור פס לד קשיח PCB



גוון אור 3000K | 4000K | 6500K

מסירת צבע CRI 80 · CRI 90 אופציה

צבע אנודיז, שחור, לבן

מידות גובה 60 · רוחב 35 מ"מ

הערה: הדרייבר פנימי בפרופיל.



פיזור אור

ת"י 20

50,000Hrs

RG-0

ta:35°C

IP20

5070

טופז 5070

פרופיל צמוד תקרה או תלוי בעל מראה נקי, עם מגש נשלף שעליו מורכבים הלדים והדרייבר, להתקנה ותחזוקה נוחות.

משרדים

צמוד תקרה או תלוי

מפרט טכני

הספק 25W ברירת מחדל · אופציה 35W | 32W

תפוקה ברוטו 4000 | 5000 LM



מקור אור פס לד קשיח PCB

גוון אור 3000K | 4000K | 6500K

מסירת צבע CRI 80 · CRI 90 אופציה

צבע אנודיז, שחור, לבן

מידות גובה 70 · רוחב 50 מ"מ



פיזור אור


ת"י 20

50,000Hrs


RG-0

ta:35°C

IP20



6532



טופז 6532

פרופיל אלומיניום עם יתרון בהנמכות תקרה מתחת ל-10 ס"מ הדורשות עוצמות הארה גבוהות. מגיע עם קפיצי צד להתקנה יעילה בגבס.


חללים גדולים

הנמכות גבס

מפרט טכני

הספק	25W ברירת מחדל · אופציה 35W 32W
תפוקה ברוטו	4000 5000 LM
מקור אור	פס לד קשיח PCB
גוון אור	3000K 4000K 6500K
מסירת צבע	CRI 80 · CRI 90 אופציה
צבע	אנודייט, שחור, לבן
מידות	גובה 32 · רוחב 65 · מפתח 50 מ"מ

הערה: הדרייבר חיצוני ואינו מובנה בפרופיל.



פיזור אור

ת"י 20

50,000Hrs

RG-0




ta:35°C

IP20

PROJECTS

פרויקטים

משרדים · מרפאות · חנויות · חללי ציבור



טבלת מק"טים

דגם	סוג	הספק	לבן	שחור
טופז 1707	פרופיל חיצוני דק	10W/M	51310W840	51310B840
טופז 2407	פרופיל שקוע דק	10W/M	56110W840	56110B840
טופז 2412	פרופיל שקוע	10W/M	57110W840	57110B840
טופז פינתי 1616	פרופיל פינתי	10W/M	52310W840	52310B840
טופז 3535	פרופיל חיצוני	25W/M	53325W840	53325B840
טופז 5612	פרופיל שקוע נמוך	35W/M	58135W840	58135B840
טופז 4535	פרופיל שקוע	25W/M	59125W840	59125B840
טופז 3560	פרופיל צמוד תקרה / תלוי	25W/M	54325W840	54325B840
טופז 5070	פרופיל צמוד תקרה / תלוי	25W/M	55325W840	55325B840
טופז 6532	פרופיל שקוע	25W/M	5A125W840	5A125B840

כל המק"טים: CRI 80 · 4000K · זווית פיזור 110° · הספק ברירת מחדל. הספקים נוספים, CRI 90, גווני 3000K / 6500K וגומור אנודיז – לפי הזמנה.

LINEAR PROFILES

TOPAZ



LED אחד לפני כולם

09-9529439 

09-9529393 

marketing@gaash.com 

www.gaash.com 