

Phaser®
3635MFP

מדפסת לייזר
משולבת A4
שחור-לבן



מדפסת לייזר משולבת Phaser® 3635MFP

עוצמה רב-שימושית, מתקדמת,
לקבוצת עבודה פרודוקטיבית

מדפסת משולבת Phaser® 3635MFP

הדפסה. העתקה. סריקה. פקס. דוא"ל. המדפסת הרב-שימושית

Xerox Phaser 3635MFP משלימה עבורך משימות משרדיות חיוניות במהירות וביעילות, ומספקת פתרון הכלכלול רב עוצמה במחיר שקשה להתחרות בו.

יותר יכולות עבור יותר אנשים

דגם Phaser 3635MFP, המעניק לקבוצת העבודה מגוון שימושים רבי עוצמה, מספק סדרה של תכונות אשר, עד היום, ניתן היה למצוא אותם רק במדפסות משולבות מחלקתיות.

- **תוצאות במהירות.** מהירויות הדפסה והעתקה גבוהות של עד 35 עמודים לדקה מתמודדות עם דרישות ההדפסה של קבוצת העבודה, ועבודת הדפסה באורך עמוד אחד מסתיימת בתוך 9 שניות!

35
עמודים
לדקה

- **סריקה רבת עוצמה.** שמור ושתף מסמכים בעזרת כלי סריקה מתקדמים. סרוק קבצים לתיקיות ציבוריות או פרטיות ברשת, להתקן זיכרון USB, או העתק אותם ישירות במכשיר כך שתוכל לאחזר אותם בקלות ובמהירות כשתזדקק להם. בנוסף, תכונת הסריקה לדוא"ל מאפשרת לך לשלוח בדוא"ל מסמכים ישירות מהלוח הקדמי - ללא צורך במחשב.

- **אבטחה משופרת.** שמור עבודות הדפסה ופקס פרטיות בתוך התור עד שהן ישוחררו על ידי נמען העבודה. ניתן "לגרס" נתוני תמונה השמורים בזיכרון המכשיר לאחר כל עבודה, או על פי בקשה, ובאפשרותך להגביל או למנוע בקלות גישה לפונקציות של המכשיר, לשיפור האבטחה.

- **תוצאות מרשימות.** איכות תמונה של 1200 מספקת רזולוציית הדפסה יוצאת דופן מבלי להאט את הביצועים הכוללים והמרשימים.

- **חיסכון בנייר, חיסכון בכסף.** הדפסה והעתקה דו צדדית אוטומטית וסטנדרטית מפחיתה את השימוש בנייר, ותכונות שימושיות כגון מספר עמודים על עמוד יחיד והדפסת חוברות, המאפשרות לך ליצור בקלות מסמכים כגון תמסירים וערכות מצגת.

חווית Xerox: יתרון מוכר

עם אותה הפשטות של עבודה בקרבת המכשיר שבה ידועים מכשירינו הגדולים יותר, דגם Phaser 3635MFP מעניק לקבוצת העבודה פרודוקטיביות של הכלבמכשירי אחד האופיינית ל-Xerox.

- **פונקציות גדולות, מכשיר קטן.** בין אם מדובר בשולחן עבודה או ביחידה המוצבת על הרצפה (עם מעמד אופציונלי בצורת ארזית), המכשיר הקטן מתאים לכל מקום שתראה ומחליף מכוונות המבצעות פעולה יחידה באמצעות פיתרון רב-שימושי נוח אחד.

- **שימושי באמת.** לוח הבקרה על גבי מסך המגע הצבעוני בגודל 7 אינץ' הופך את העבודה ליד המכשיר לאינטואיטיבית להפליא. זקוק לעזרה? לחץ על לחצן העזרה וגש לתשובות מקוונות לשאלות נפוצות. הדעות, הנחיות המופיעות על גבי המסך וגרפיקה - מספקות מידע שימושי נוסף.

- **יותר שליטה.** תוכנת Xerox Standard Accounting מספקת תכונות ניהול חשבונות המאפשרות לך לעקוב ולנתח את השימוש במכשיר לפי פונקציות, לשיפור השליטה.

- **זרימת העבודה הופכת לקלה.** בקרים פשוטים מאפשרים לך להגדיר את מסך המגע על מנת לתת עדיפות לפונקציות שבהן הצוות שלך משתמש בתדירות הגבוהה ביותר, ומגוון של פתרונות אופציונליים שמציעים חברת Xerox וספקי צד שלישי הופכים את דגם Phaser 3635MFP לשימושי אף יותר.

- **מותג אמין.** האיכות, האמינות והביצועים יוצאי הדופן מגובים באחריות אופציונלית.

קל לתפעול ולתחזוקה

מתוכנן לשימוש אופטימלי וקל, להשתלבות חלקה ברשת ולאמינות ללא מתחרים.

- **ידידותי לטכנולוגיית מידע.** עכשיו, ההדפסה ברשת קלה לניהול יותר מאי פעם. שרת רשת פנימי משובץ CentreWare® IS מאפשר למנהלים לעקוב מרחוק אחר מצב המדפסת, לשנות הגדרות ולקבל התראות. לצורך ניהול מדפסות ברמת הארגון, CentreWare® Web מקל עליך להתקין, להגדיר, לקבל דוחות ולפתור בעיות בכל המכשירים שברשת, ללא תלות ביצרן.

- **מוכן לפעולה.** ההתקנה מהירה וקלה ביותר, והמכשיר מתחיל לפעול ברשת בתוך מספר דקות.

- **החלפת ציוד מתכלה בקלות.** מחסניות הדפסה מסוג הכלכלול הניתנות להחלפה על ידי המשתמש מקצרות את הזמן המוקדש לטיפול במכשיר. פשוט החלף מחסנית אחת, ותוכל להמשיך בעבודה.

- **יותר פרודוקטיבי, יותר זמן.** עם מנגנון חסון המספק מחזור עבודה של עד 75,000 עמודים, דגם Phaser 3635MFP בנוי לעבוד ברמה גבוהה וקבועה.

- **קל להתאמה.** ההשתלבות ברשת מעולם לא הייתה קלה יותר, ועם תמיכה מובנית ב-LDAP, מנהל המערכת שלך יוכל לטעון את פנקס הכתובות של החברה ישירות למכשיר כדי להעניק גישה מהירה אל כתובות הדוא"ל ומספרי הפקס של הנמענים.

- **תכונת Print Around (הדפסה עוקפת) הבלעדית של Xerox** שומרת על עבודת הדפסה הזקוקה למשאבים (כגון גודל נייר שונה) ומדפיסה את העבודה הבאה, מבלי להפריע או לעצור את רצף העבודות בתור ההדפסה.

מספר עובדות לגבי Phaser® 3635MFP

- הדפסה והעתקה של עד 35 עמודים בדקה
- 1200 x 1200 איכות תמונה משופרת עד 600 x 600 dpi
- מעבד חזק במהירות 360 MHz
- מחזור עבודה של 75,000 עמודים בחודש
- זיכרון 256 MB
- (ניתן להרחבה ל-512 MB)
- עם כונן קשיח של 80 GB

הדפסה / העתקה / סריקה / פקס / דוא"ל

A4

עמודים לדקה



ראשית:

18.6 x 18.8 x 21.4 אינץ'
472 x 478 x 543 מ"מ





1 מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית מספק לך פלט נוח, חסכוני ודו-צדדי בכל הפונקציות - הדפסה, העתקה ופקס - על גבי מגוון של חומרי הדפסה.

2 כונן קשיח פנימי של 80 GB
מאפשר לך לטפל ביותר משימות באמצעות המכשיר. השתמש בתכונה שמירת הדפסה כדי לשמור את המסמכים המשמשים אותך לעתים קרובות - זמינים להדפסה מהירה תוך כדי תנועה.

3 אפשרויות פקס מתקדמות
כוללות פקס מוטמע ופקס רשת מקומית (לשליחת פקסים ללא נייר ישירות משולחן העבודה), בנוסף לתיקיות פקס, קבלת פקס מאובטח ואפשרויות העברת פקס (זמינות בתצורת 3635MFP/X). המאפשרות - שרת פקס ברשת וכן - פתרונות צד שלישי אחרים פותחים בפניך אפשרויות נוספות של זרימת עבודה עם פקס.

4 כיבוי בליחיה אחת מאפשר מעבר קל ופשוט למצב חיסכון בחשמל או למצב כיבוי במהלך זמני השבתה ארוכים. לחיצה נוספת על הלחצן מפעילה מחדש את החשמל במהירות.



כל כך מתקדם, כל כך פשוט, מסך המגע הצבעוני והחדשני בגודל 7 אינץ' מעניק משמעות חדשה לפשטות השימוש במכשיר. בין אם מדובר בהדפסה, העתקה, סריקה, פקס או דוא"ל, התצוגה הבהירה והצבעונית מנחה אותך ממהתחלה ועד הסוף באמצעות סמלים גדולים, ברורים וקלים לזיהוי.



Phaser® 3635MFP תצורות

Phaser 3635MFP/X	Phaser 3635MFP/S
35 עמודים לדקה - הדפסה, העתקה, סריקה - מגש ל- 500 גיליונות - מגש הזנה עקיפה של 50 גיליונות - מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית של 50 גיליונות - הדפסה דו-צדדית אוטומטית - סריקה לדוא"ל, סריקה לרשת, סריקה להתקן זיכרון USB	- מגש ל- 500 גיליונות - מגש הזנה עקיפה של 50 גיליונות - מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית של 50 גיליונות - הדפסה דו-צדדית אוטומטית - סריקה לדוא"ל, סריקה לרשת, סריקה להתקן זיכרון USB
תוספות אופציונליות - אפשרויות שרת פקס - מעמד בצורת ארונית	- שדרוג לזיכרון 256 MB - מגש נוסף של 500 גיליונות - אפשרויות ניהול חשבונות ברשת

סריקה מתקדמת, בקלות

המדפסת המשולבת Phaser 3635MFP, עם עוצמת הסריקה המובנית, מספקת פתרונות חדשניים ועם זאת פשוטים לשימוש לצורך יצירה, ארגון והפצה של קבצים דיגיטליים החיוניים לפעילות הארגון.

• אחסן בהתקן

התכונה - העתקה לכונן קשיח מעתיקה קבצים אל הכונן הקשיח של המכשיר ומאפשרת את אחזורם בקלות

• ניתוב בקלות

התכונה - סריקה ברשת משתמשת בתבניות לשליחת תמונות סרוקות למיקומים מוגדרים מראש

התכונה - סריקה לדוא"ל שולחת סריקות לזמני דוא"ל ישירות מהלוח הקדמי

התכונה - סריקה ל- USB מאפשרת לטעון סריקות להתקן זיכרון USB ביד

תוכנת סריקה (אופציונלית) SMARTsend של Xerox מאפשרת לשלוח מסמכים למספר יעדים - דוא"ל, תיקיות או מכשירים אחרים - מסריקה יחידה, באמצעות זרימת-עבודה מוגדרת מראש.

• ייעוד מחדש של מסמכים

Xerox Scan to PC Desktop® מספקת כלים שימושיים לעריכה ולשינוי של מסמכים

• העברת קבצים מהירה יותר

טכנולוגיית דחיסה דוחסת את גודל הקבצים להעברה מהירה יותר ולהפחתת העומס על הרשת

• המר מסמכים

תבניות מרובות ניתן לשמור את הסריקות בתבניות PDF, TIFF או JPEG

Phaser® 3635MFP

מדפסת משולבת A4 שחור לבן



Phaser 3635MFP/X	Phaser 3635MFP/S	
עד 35 עמודים לדקה / letter עמודים לדקה A4		מהירות
עד 75,000 עמודים לחודש; נפח הדפסה מומלץ: עד 10,000 עמודים לחודש		מחזור עבודה
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית: 50 גיליונות; גודל: 11 x 8.5 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 297 x 210 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ; משקל: 12 עד 28 lb / 50 עד 120 gsm מגש הזנה עקיפה: 50 גיליונות; גודל: 5.8 x 3.9 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 148 x 98 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ, כרטיס 5 x 3 אינץ' / 127 x 76 מ"מ; משקל: 16 עד 60 lb / 43 עד 163 gsm מגש 1: 500 גיליונות; גודל: 5.8 x 3.8 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 148 x 98 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ; משקל: 16 עד 28 אינץ' / 60 עד 105 gsm; אפשרות לבחור בין גדלים סטנדרטיים עד A4 / 14 x 8.5		טיפול בנייר הזנת נייר סטנדרטי
מגש 2: 500 גיליונות		אופציונלי
250 גיליונות, הדפסת דו-צדדית אוטומטית		פלט:
לא זמין		גימור
מהיר עד כדי 9 שניות		הדפסה זמן להדפסת עמוד ראשון
1200 x 1200 dpi איכות תמונה משופרת עד 600 x 600 dpi איכות		רזולוציית הדפסה
256 MB / 512 M עם כונן קשיח 80 GB		זיכרון (סטנדרטי / מרבי)
360 MHz		מעבד
תאימות ל- 3" PostScript®, PCL 6 ו- 5e		תמיכה בשפות
BaseT Ethernet, USB 2.0 10/100		קישוריות
גודל עמודים מותאמים אישית, דו-צדדי אוטומטי, סימן מים, הדפסה מאובטחת, הדפסה מושהית, עותקים לדוגמה, בחירת כריכות, בחירת נייר לפי תכונה, חיכוך בטונר, הברה/האפלה, מספר עמודים על עמוד יחיד, דמות מראה, תשליל, סיבוב תמונה, הגדרות שמורות, יצירת חוברות, התאמה לגודל נייר חדש, איסוף, הדפסה לכונן קשיח, הדפסה מכונן קשיח, הדפסה מתוך התקן זיכרון USB		תכונות הדפסה
מהיר עד כדי 9 שניות		העתקה זמן להדפסת עמוד ראשון
600 x 600 dpi		רזולוציית העתקה
דו-צדדית אוטומטית, איסוף, הגדלה/הקטנה מ- 25% ל- 400% ממשטח הסריקה וממזין המסמכים האוטומטי, מקור בגדלים מעורבים, מחיקת קצוות, הזזת תמונה, יצירת חוברות, כריכות, בחירת נייר אוטומטית, הברה/האפלה, מפרידי שקפים, מספר עמודים על עמוד יחיד, העתקת תעודות זהות, העתקה לכונן קשיח, מחיקת רקע		תכונות העתקה
לא זמין		פקס
לא זמין		תכונות פקס
סריקה לדוא"ל, סריקה ברשת, סריקה להתקן זיכרון USB		סריקה יעדי סריקה
עד 4,800 dpi (משופרת); תכונות קבצים: TIF, Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition, PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF; OmniPage® ו- Image Retriever לשימוש עם סריקה ברשת, סריקה בצבע, FTP, HTTP, HTTPS, SMB (כוללת רישיון אחד של PaperPort®, Xerox Standard Accounting של Xerox (מעקב אחר העתקה, הדפסה, סריקה, פקס), אפשרויות ניהול חשבונות ברשת תומכות בפתרונות אופציונליים של Xerox Alliance Partner		תכונות סריקה
Xerox Standard Accounting של Xerox (מעקב אחר העתקה, הדפסה, סריקה, פקס), אפשרויות ניהול חשבונות ברשת תומכות בפתרונות אופציונליים של Xerox Alliance Partner		ניהול חשבונות
אבטחת תמיכה עד דמות, SSL, אימות, SNMPv3, 802.1x, IP, יומן ביקורת, HTTPS, הדפסה מאובטחת, פקס מאובטח		אבטחה
ממשק התקן זר, שדרוג לזיכרון 256 MB, מעמד בצורת ארזית, ניהול חשבונות ברשת, אפשרות שרת פקס ברשת		תוספות אופציונליות
אחריות לשנה אחת באתר		אחריות

108R00796	ציוד מתכלה ואפשרויות
108R00794	מחסנית הדפסה בקיבולת גבוהה - כ- 10,000 עמודים*
098S04928	מחסנית הדפסה סטנדרטית - כ- 5,000 עמודים*
098S04931	אפשרור ניהול חשבונות ברשת
098N02189	אפשרור שרת פקס רשת
098N02190	שדרוג לזיכרון 256 MB
097N01674	מגש נייר
097S03772	מעמד
108R00823	ערכת ממשק התקן זר
	מחסנית סיכות

*התפוקה מוגדרת בהתאם ל- ISO/IEC 19752. התפוקה חשונה בהתאם לתמונה, שטח הכיסוי וחומר הרדפסה.

**התפוקה חשונה בהתאם לאורך המשטח, לגודל חומר הרדפסה ולכיוונו.

לחות: טווח מרבי: 20%–80%, טווח מומלץ: 30%–70%
 חשמל: מתח: 240 – 220 וולט ו- 110 – 127 וולט, 50/60 Hz
 צריכת חשמל: ממוצעת: 600 וואט, המתנה: 55 וואט, הדפסה: 750 וואט, מצב היסכון בחשמל: 15 וואט, תואם ENERGY STAR®
 מידות פיזיות (רחב x עומק x גובה)
 21.4 x 18.6 x 18.6 אינץ' / 543 x 478 x 472 מ"מ
 משקל: 22.04 kg / 22.1 kg
 אישור סוכנויות
 Listed to UL 60950-1/CSA 22.2 No. 60950-1-03
 Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class A, CE marked in accordance with Low Voltage Directive, 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/EC, CB Certified against IEC 60950, Section 508 ADA
 מה כוללת האריזה
 • מדפסת רב-שימושית Phaser 3635MFP
 • מחסנית הדפסה (קיבולת הדפסה של 5,000 עמודים)
 • ערכת World (כוללת תקליטור התקנה וכלי עזר של המדפסת, תקליטור תוכנה ותיעוד, כרטיס הרשמה, חוברת אחריות)
 • כבל מתח

ניהול התקן
 שירותי אינטרנט של CentreWare®, CentreWare Web, CentreWare for HP OpenView, CentreWare for IBM Tivoli NetView, CentreWare for Unicenter, CentreWare® Management Pack for Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

מנהלי הדפסה
 Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

טיפול בחומרי הדפסה
 סוגי חומרי הדפסה: נייר רגיל, ממוחזר, בריסטול, קל, כבד, מעטפות, מדבקות, שקפים, מנוקב, נייר מכתבים, מודפס מראש, ארכיון

סביבת הפעלה
 טמפרטורה: טווח מרבי: 32°C – 50°C / 10°C – 90°F, טווח מומלץ: 30°C – 61°C / 16°C – 85°F



למידע נוסף התקשר לנציג מכירת Xerox המקומי או בקר באתר www.xerox.com/office

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. כל הזכויות שמורות. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout®, Sphere of Connectivity ו- XEROX CORPORATION בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. ENERGY STAR® הוא סימן רשום בארצות הברית. כמות הדפסה ממוצעת של 5,000 עמודים בשנה. ENERGY STAR® משמש יעיל בארגוניו. כל ידוע הסמכים הסטנדרטיים הם בעלות הרגלים התאמות. פרטי המכשיר 363BR-015C

