

WorkCentre® 3550

מדפסת משולבת

שחור-לבן

A4



Xerox® WorkCentre® 3550

מדפסת משולבת

ביצועים עתירי ערך עבור המשרד שלך



מדפסת משולבת WorkCentre® 3550

שפר את רמת הפרודוקטיביות. המשולבת WorkCentre 3550 מסייעת לעסק שלך למטב את הפרודוקטיביות בעזרת יכולות העתקה, הדפסה ופקס במהירות גבוהה, וכן מאפייני סריקה אשר מפשטים את תהליכי העבודה שלך.

גלה את יתרונות הסריקה


- גלה כיצד סריקה שימושית יכולה לשפר את תהליכי העבודה שלך ולנקות את סביבת העבודה שלך מארונות משרדיים מבולגנים ומשולחנות עבודה עמוסי דפים מפזרים.
- סרוק מסמכים צבעוניים ותמונות באיכות גבוהה ושלה אותם בדואר אלקטרוני ישירות מההתקן. תמיכת LDAP הפכת את חיפוש איש הקשר לאוטומטי.
- סריקה ברשת מאפשרת לך לאחסן מסמכים ברשת לצורך גישה נוחה לצוות עבודה.
- תוכנת זיהוי תווים אופטי הופכת עותקים קשיחים למסמכים אלקטרוניים הניתנים לעריכה.
- חבר את התקן הזיכרון מסוג USB שברשותך ליציאה הממוקמת בצורה נוחה לצורך אחסון קל.
- תבניות קובץ סריקה בתקנים המובילים, לרבות JPEG, TIFF, PDF, Multi Page TIFF ו-JPEG.
- מנהל הסריקה ברשת מאפשר לך לשנות את הגדרות הסריקה במהירות ולהוסיף או למחוק את תיקיות ביעד הסריקה במחשב שברשותך.

מאפיינים בעלי השפעה רבה אשר לא ישפיעו על התקציב שלך

- Xerox WorkCentre 3550 הוא רב-ערך ובעל יכולת לטפל בכל צורכי ההדפסה, ההעתקה, הסריקה והפקס שלך.
- מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית. מעניק לך פלט דו-צדדי נוח וחסכוני עם כל המאפיינים.
- הפחת את העלויות הקשורות במסמכים. מאפייני חיסכון במשאבים כוללים מצבי חיסכון בטונר וחיסכון בחשמל, והדפסת N-up החוסכת בנייר והעתקת תעודת זהות. בנוסף, WorkCentre 3550 הוא מורשה ENERGY STAR.
- שלב סריקה בצבע בזרימת העבודה שלך. המר בקלות מסמכי נייר לקובצי PDF דיגיטליים ושלה אותם אל השרת שלך, אל אנשי הקשר של הדואר האלקטרוני או אל התקן זיכרון מסוג USB.
- למד להכיר את מכשיר הפקס המודרני שלך. קבל את כל המאפיינים הנפלאים של מכשיר פקס מוביל - חיוגים מהירים, פקס מאובטח, שליחה בצבע ופקס LAN, והעברת פקס לדואר אלקטרוני - וכן יכולות רבות של שיפור זרימת עבודה.
- יציאת USB שימושית מהלוח הקדמי. הדפסת קבצים מהתקן הזיכרון מסוג USB וסריקת קבצים אליו.

התקדם לביצועים גבוהים יותר

- עם האיזון המושלם בין יעילות לשימוש נוח, המדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3550 תסייע לך להרוויח מחדש את הזמן שמתבזבז מדי יום על משימות הקשורות במסמכים.
- היא קובעת את הקצב. מהירויות הדפסה והעתקה של עד 33 עמודים לדקה.
- כמות גדולה של נייר. קיבולת נייר של 550 גיליונות (ניתן להרחיב ל-1,050 גיליונות).
- שיפור התמונה שלך. הדפסה איכותית רבת-רושם של 1,200 תמונות וסריקה בצבעים חיים.
- הדפסה מכל יישום. מבחר של מנהלי התקני הדפסה של PostScript® 3 ו-PCL® מבטיחים שהפלט שלך יהיה כפי שאתה מצפה.
- לוח בקרה ידידותי למשתמש. פריסת תפריט יעילה מסייעת לך לבצע משימות שגרתיות מהר יותר.
- מאפשר ריבוי-משימות. כעת באפשרותך לבצע בצורה יעילה יותר את כל המשימות אשר מגוון מכשיריך בעלי פעולה בודדת נהגו לבצע - לקבל פקסים בעת יצירת עותקים או הדפסה - ולחסוך במקום חשוב במשרד.



הדפסה, העתקה, סריקה, פקס

216 x 356 מ"מ

עמודים לדקה



מידות-ראשונים

554 x 488 x 582 מ"מ

WorkCentre® 3550

עובדות מהירות

- עד 33 עמודים בדקה בהדפסה והעתקה
- 600 x 600 dpi (עד איכות תמונה משופרת של 1,200 x 1,200)
- מחזור הדפסה של 75,000 עמודים/חודש
- קיבולת נייר של 550 גיליונות, ניתן להרחיב ל-1,050 גיליונות



מתכונת תוך מחשבה על צוות העבודה שלך

הודות ל-WorkCentre 3550, ניתן לבצע בלחיצת לחצן משימות משרדיות שדרשו תהליכים ידניים מרובים.

- **מיועדת להמונים.** תמיכה מלאה בפלטפורמות מערכות ההפעלה לבחירתך, בין אם מדובר ב-Windows, Linux/UNIX או Macintosh.

- **כלי ניהול מרחוק.** שירותי האינטרנט של CentreWare® מספקים ניטור בזמן אמת, הגדרת התקן, הצגה של מפלסי טונר ונייר וכן הזמנה יעילה של חומרים מתכלים. מנטר המצב של Xerox מתריע למשתמשים כאשר מתרחשת שגיאה במהלך ההדפסה.

- **בקרה על גישה למידע רגיש.** אבטחת מידע היא צורך אוניברסלי עבור כל עסק. יכולות הדפסה מאובטחת ופקס מאובטח מונעות את הדפסת המסמכים שלך עד אשר אתה מוכן לשחרר אותם בעזרת קוד PIN ייחודי.

- **קרב לצוות העבודה שלך.** כל המאפיינים נמצאים בשטח קטן אחד כך שהכול נמצא קרוב אליך בצורה נוחה.

- **זמן פעולה מירבי, זמן השבתה מינימלי.** מחסנית הדפסה משולבת אחת בלבד להחלפה ומגש נייר בעל קיבולת גבוהה.

1 מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית מספק סריקה, העתקה וקבלה/שליחה של פקסים מהירות של עבודות מרובות-עמודים דו-צדדיות.

2 מגש רב-תכליתי ל-60 גיליונות מטפל במגוון של גדלי נייר וגדלים מותאמים אישית, לרבות מעטפות, מדבקות וגליונות.

3 מגש ל-500 גיליונות מספק קיבולת נייר גדולה עבור הדפסה, העתקה ושליחה/קבלה של פקס לקבוצות עבודה.

4 מגש נוסף ל-500 גיליונות (אופציונלי) מגדיל את הקיבולת הכוללת ל-1,050 גיליונות.

5 יציאת זיכרון ה-USB מאפשרת לך לשמור בהתקן הזיכרון מסוג USB או להדפיס ישירות ממנו - ללא כל צורך במחשב.

6 לחצן החיסכון בצריכת החשמל מאפשר בנגיעה אחת מעבר מהיר ופשוט למצב חיסכון בחשמל או כיבוי התקן במהלך זמני השבתה ארוכים. לחיצה נוספת על הלחצן מחזירה את החשמל במהירות.

7 יכולות מתקדמות של שליחה/קבלה של פקס כוללות 'פקס מוטבע' ו'פקס ברשת' תקשורת מקומית (עבור שליחה/קבלה נטולת נייר של פקס ישירות משולחן העבודה), וכן אפשרויות 'תיקיות פקס', 'קבלת פקס מאובטחת' והעברת פקס.

8 מצא מספרי פקס וכתובות דואר אלקטרוני נפוצים בפנקס הכתובות. כמו כן, באפשרותך גם להדפיס רשימת כתובות.



הלוח הקדמי הפשוט הופך את הפונקציות ואת המאפיינים המוכללים לנגישים בעזרת לחיצת כפתור.

WorkCentre 3550XD	
מהירות	עד 33 עמודים בדקה
מחזור הדפסה	עד 75,000 עמודים / בחודש ¹
טיפול בייר הזנת נייר	מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית: 60 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 145 x 69.9 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
	מגש רב-תכליתי: 60 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
	מגש ראשי: 500 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 210 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
	מגש נוסף אופציונלי: 500 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 210 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
פלט נייר	250 גיליונות
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	סטנדרטי
הדפסה זמן להוצאת עמוד ראשון	במהירות של 8.5 שניות
	600 x 600 dpi (עד איכות תמונה משופרת של 1,200 x 1,200)
רזולוציית הדפסה	
זיכרון (מירב/סטנדרטי)	256 MB / 512 MB
מעבד	360 MHz
שפות תיאור עמוד	דמיות PCL® 6 / 5e, תאימות PostScript® 3™
קישוריות	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
מאפייני הדפסה	הדפסה דו-צדדית אוטומטית, גודל דף מותאם אישית, מצב חיסכון בטונר, הדפסת הגרה, הדפסה מאובטחת, סימני מים, N-up, התאמה לעמוד, שכבת על, הקטנה/הגדלה, פוסטר, התאמת קנה מידה, הדפסת חוברות, הדפסה מהתקן זיכרון מסוג USB
העתקה זמן להוצאת עמוד ראשון	במהירות של 10 שניות
	600 x 600 dpi (עד איכות תמונה משופרת של 1,200 x 1,200)
מאפייני העתקה	הדפסה דו-צדדית אוטומטית, הקטנה/הגדלה, טטטוש רקע, איסוף (DADF בלבד), העתקת תעודת זהות, N-up (2 עמודים בגיליון/4 עמודים בגיליון), העתקה מספר, יצירת חוברת, העתקת שיבוט (משטח בלבד), העתקת פוסטר (משטח בלבד)
פקט	33.6 Kbps עם דחיסת JPEG/JBIG/MMR/MR/MH
מאפייני פקט	שליחת פקט בצבע, דו-צדדי, העברת פקט לפקס/דואר אלקטרוני ושרת (SMB, FTP), פקט ממוחשב (שליחה בלבד), קבלת פקט מאובטחת, פנקס כתובות ניתן לחיפוש, חיוג חוזר אוטומטי, חיוג חוזר למספר האחרון, השהייה, צלצול מובחן, ממשק טלפון חיצוני, יומן, דוחות אישור, רשימת חיוג אוטומטי, מחסום לפקס זבל, זיכרון הבק מתמיד, עד 209 מיקומי חיוג קבוצתי, שיגור פקט, פקט מושהה, קבלת זיכרון, הקטנה אוטומטית של גודל קובץ, זיכרון פקט של 7 MB
סריקה יעדי סריקה	סריקה לדואר אלקטרוני (כולל עד 200 רשומות בפקט כתובות, גודל הדעה מרבי של עד 10 MB), סריקת רשת למחשב, סריקה ל-FTP ו-SMB, סריקה ישירה ליישומים, לרבות OCR (התוכנה כלולה), סריקה להתקן זיכרון מסוג USB
מאפייני סריקה	סריקה בצבע; עד 4800 x 4800 dpi (משופר); תבניות קבצים: TIFF, PDF, JPG, Multipage TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (כולל עמדה אחת של SE 11.0, Nuance® PaperPort® 4.0 SE, Image Retriever, OmniPage®)
אבטחה	HTTPS, SNMPv3, 802.1x, פקט מאובטח, SSL, IPv6, סינון IP, סריקה לדואר אלקטרוני עם אימות, הדפסה מאובטחת
אחריות	אחריות למשך שנה

¹ קיבלת הכמות המרבית הנפוצה בכל חודש נתון. הקיבלת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
² האחריות אינה חלה על מפרים הרששים במסגרת הסכם "הכילת נייר". עיין בדפוסם השירות לקבלת פרטים מלאים על הכילת השירות המשופרת שלך.

חומרים מותכלים	
מחסנית הדפסה בעלת קיבולת סטנדרטית*:	
5,000 עמודים רגילים	106R01529
מחסנית הדפסה בעלת קיבולת גבוהה ¹ :	
11,000 עמודים רגילים	106R01531
* ממוצע עמודים רגילים. התפוקה שצוינה עומדת בתקן ISO/IEC 19752. התפוקה חשתנה בהתאם לתמונה, לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.	
אפשרויות	
מגש 500-גיליונות	098N02190
זיכרון של 256 MB	098N02189
מעמד	097N01674
ממשק התקן זר	097N01676
מתאם רשת אלחוטית	
— ממיר למתח אירופי**	097S03741
— ממיר למתח בריטי	097S03742
** לא זמין בדגמים ובשוויץ	

סביבת הפעלה	
הפעלה: 10° עד 32°C; לחות יחסית: 20 עד 80%; עוצמות לחץ קולי: הדפסה: 55 dB(A), המתנה: 39 dB(A), זמן ההתחממות (ממצב שינה): פחות מ-15 שניות	
מתח	
חשמלי: 220-240 וולט AC, 50/60 הרץ; צריכת חשמל: בהמתנה: פחות מ-60 וואט; בהדפסה: 600 וואט; חיסכון בחשמל: פחות מ-20 וואט מורשיית ENERGY STAR®	
ממדים (ראטאג)	
553 x 488 x 582 מ"מ; משקל: 23.4 ק"ג ללא מחסנית ההדפסה; ממדי אריזה (ראטאג): 676 x 619 x 699 מ"מ	
אישורים	
CE החל על הנחיות UL 60950, סימון CE החל על הנחיות UL 60950/108/2004/108/2006/95/EC, חלק 15 של תקנות FCC Class A, חלק 68 של תקנות ה-FCC	
תכולת האריזה	
• מדפסת רב-תכליתית WorkCentre 3550	
• מחסנית הדפסה (קיבולת הדפסה של 5,000)	
• ערכה כלל-עולמית (כוללת תקליטור תוכנת התקנה של מדפסת וכדי שירות, תקליטור תוכנה ותיעוד)	
• כבל מתח, כבל USB	

ניהול התקנים
שירותי האינטרנט של CentreWare®, CentreWare Web
מנהלי התקן הדפסה
Windows® XP (32/64bit) 2003/(32/64bit) Server 2008 / (32/64bit) Windows 7/(32/64bit) Vista/(32/64bit) OS X; (64bit) Macintosh גרסאות 10.6-10.3; מערכות הפעלה שונות של Linux לרבות 4 RedHat Enterprise Linux WS, Fedora Core 2-10, (32/64bit) SuSE Linux 9.1, (32/64bit) OpenSuSE 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, (32/64bit) Mandrake 10.0, (32/64bit) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, (32/64bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, (32/64bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 8.04, 8.10, (32/64bit) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)
טיפול בחומרי הדפסה
מגש רב-תכליתי: עד 60 ג' / מ"ר; סוגי חומרי הדפסה: נייר רגיל, נייר חברה, נייר צילום והדפסה, נייר במשקל כבד, נייר במשקל קל, נייר ממוחזר, נייר דחוס, מדבקות, נייר מנוקב, גלזיה, שקף, מעטפה; מגש ראשי ומגש נוסף (אופציונלי): עד 60 ג' / מ"ר; סוגי חומרי הדפסה: נייר רגיל, נייר במשקל כבד, נייר במשקל קל, נייר ממוחזר, נייר דחוס; DADF: משקל: עד 50 ג' / מ"ר

