



WF-C8190DW Pro WorkForce



עלויות נמוכות ופרודוקטיביות גבוהה עם זמן יציאת דף ראשון מהיר (FPOT) באמצעות מדפסות הזרקת דיו עסקית בגודל A3 המיועדת קבוצות עבודה קטנות ובינוניות.

ספק לעסק שלך תוצאות תוך שמירה על חשבונות צריכת חשמל נמוכים, צמצום ההשפעה על הסביבה ושיפור מוניטין האחריות החברתית התאגידית (CRS). אם לא די בכך שהמדפסת מספקת במהירות הדפסות יומיומיות בגודל A4, היא מאפשרת גם מבחר שימושים עבור מסמכים בגודל A3, דוגמת עלונים פנימיים, טיוטות של פרוספקטים להגהה, גיליונות Excel, תוכניות לאתרי בנייה, גיליונות עבודה לבתי ספר, חוברות והרבה הרבה יותר.

חיסכון בכסף

המכשיר שמיועד לקבוצות עבודה, יכול לעזור לעסק למנוע עלויות נסתרות של פרודוקטיביות העובדים שקשורות להדפסה מרכזית. הודות למערכת אספקת דיו חדשנית אפשר לצמצם עוד יותר את העלויות הנובעות מחלפה תכופה פחות של חומרים מתכלים. צריכת האנרגיה הנמוכה יכולה להפחית מחשבונות החשמל, ומנגנון אספקת דיו פשוט אך יעיל דורש פחות חלקי חילוף.

פרודוקטיביות גבוהה ומעורבות נמוכה של המשתמש

אין צורך להמתין להדפסות כיוון שאין למדפסת זמן התחממות, מאידך היא מאופיינת בזמן יציאת דף ראשון מהיר (FPOT) של 5.5 שניות. הדפס עד 11,500 דפים בשחור-לבן ועד 8,000 בצבע מבלי לשנות חומרים מתכלים הודות למיכלי הדיו הגדולים¹. ניתן גם להדפיס גם על מגוון רחב של סוגי מדיה, לרבות נייר ממחזור, מדיה מבריקה, מעטפות ומדבקות.

הפחתת ההשפעה על הסביבה

תיהנה מצריכת אנרגיה נמוכה וחשבונות חשמל מצומצמים הודות לטכנולוגיית הזרקת הדיו שאינה דורשת התחממות, ושגם אינה פולטת אוזון - וכל זאת תוך הפחתת ההשפעה על הסביבה. בנוסף, נדרשים חלקי חילוף מועטים, לעומת מדפסות לייזר המחייבות יחידות קיבוע (fuser), תופים, חומרי פיתוח וכדומה.

בנייה לעסקים

מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשירים מרחוק. נתמכת גם הדפסה ממכשירים ניידים באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות.

תכונות עיקריות

- **יתרונות הנובעים מהדפסה בגודל A3**
ניתן להדפיס בעסק עלונים, טיוטות לפרוספקטים, גיליונות Excel ועוד
- **ידידותיות לסביבה**
חשבונות חשמל נמוכים וצמצום ההשפעה על הסביבה
- **חיסכון בכסף**
צמצום עלויות נוסף הודות לתדירות נמוכה יותר של החלפת חומרים מתכלים
- **חיסכון בזמן**
5.5 שניות ליציאת דף ראשון (ממצב מוכן)
- **בנייה לעסקים**
דיו פיגמנטי מסוג DuraBrite Pro

טכניקה	
שיטת הדפסה	ראש הדפסה PrecisionCore™ TFP
תצורת הזרקה	800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע
גודל טיפות מינימלי	4,6 ???
טכנולוגיית דיו	DURABrite™ Pro
תפוקה	Groupe de travail moyen, Service
רב תכליתי	הדפסה

הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 5,5 שנייה, Colour 5,5 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734	24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour
(A3)	
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC 24734	16 A4 Pages/min Colour בשחור, 16 A4 Pages/min
(A3)	
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC 24734	11 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734
(A3)	
מהירות הדפסה מקסימלית	35 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 35 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	4.800 x 1.200 DPI
כמות הדפסה	75.000 דפים בחודש
	The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
מחזור עבודה מומלץ	500 - 5.000 דפים בחודש
למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing .	

קישוריות	
פרוטוקול להדפסת רשתות	IPP, LDP, Port 9100, WSD
פרוטוקול לניהול רשתות	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
חיבורים	USB 2.0-A, USB 3.0 Type B, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5, תקשורת טווח אפס (NFC)
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
פרוטוקולי רשת	TCP/IP v4, TCP/IP v6

מפרט ניירות וחיישנים	
פורמט הנייר	מעטפה), מספר 10 (C4, מעטפה) B5, C6 (10,5x14,8 cm), A6 (14,8x21,0 cm), A5 (21,0x29,7 cm), A4 (29,7x42,0 cm), A3+, משפטי, 16:9, 13X18 ס"מ, 20X25 ס"מ, 16:9, משפטי, A3+, 64 ג'מ"ג - 300 ג'מ"ג
משקל נייר מתאים	כן
דופלקס	335 גיליונות רגיל, 85 גיליונות MP tray, 250 גיליונות paper tray
Standard Paper input	250 גיליונות
קיבולת מגש ניירות	250 גיליונות רגיל, 1.835 גיליונות מקסימלי
Paper Tray Capacity	מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 85 דפים, sheet paper tray-250
Standard paper tray(s)	3 מגשי נייר של 500 דפים, Cabinet
Optional paper tray(s)	1.835
Maximum paper input	כן
נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)	3
מספר תאי הנייר	

WF-C8190DW Pro WorkForce

מפרט המוצר

מה בקופסה	
- מכשיר עיקרי - כבל חשמלי - מדריך להתחלה מהירה - מדריך למשתמש (CD) - Warranty card	
הזנת נייר RASf	
שם נייר להזנה	RASf
פורמט נייר	15 A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, מוגדר על-ידי המשתמש, Legal, Executive, SRA3, טבלואיד, מ"מ 127x 1.200 מ"מ 55x 330 Min 64 g/m ² - 300 g/m ² 85 80gsm
גודל מותאם אישית	
משקל נייר תואם	
קיבולת נייר 1	
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper
הזנת נייר C1	
שם נייר להזנה	C1
פורמט נייר	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, טבלואיד, מ"מ 64 g/m ² - 200 g/m ² 250 80gsm
משקל נייר תואם	
קיבולת נייר 1	
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר דופלקס	
שם נייר להזנה	דו-צדדית
פורמט נייר	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 150 g/m ²
כללי	
צריכת אנרגיה	37 ואט (1,2), ISO/IEC 24712 pattern), standalone copying, sleep mode), 0,2 ואט מוכן, 8,5) (כיבוי), TEC 0,2 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 613 x 755 x 386
משקל	35,3 ק"ג
עצמת רעשים	Epson Premium Glossy Photo RPM. - 51 dB (A) תוקן לפי ISO 9226
מערכות הפעלה תואמות	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
תפוקת גל	פעולה: (B (A 6,7
לחץ גל	פעולה: (dB (A 51
הדפסה ממכשירים ניידים ומעגן	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
אספקת חשמל	220V, 240V
תכונות נוספות	
תצוגת LC	סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ
עיבוד מדיה	דופלקס אוטומטי, הזנה אחורית למדיה מיוחדת, תמיכה Thick Media
פונקציות אבטחה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), (PIN)
פונקציות נוספות	
העתקות	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
אחר	
אחריות	12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

WF-C8190DW Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו

T04A4	T04B4	T04C4	
11.500 עמודים*	5.800 עמודים*	2.900 עמודים*	●
8.000 עמודים*	4.600 עמודים*	1.700 עמודים*	●●●

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield



חומרים מתכלים

200.000 pages	C13S210048	Standard Cassette Maintenance Roller ●
200.000 pages	C13S210049	Optional Cassette Maintenance Roller ●
11.500 pages	C13T04A140	WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black ●
8.000 pages	C13T04A240	WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan ●
8.000 pages	C13T04A340	WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta ●
8.000 pages	C13T04A440	WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow ●
	C13T671400	Maintenance box ●
5.800 pages	C13T04B140	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black ●
4.600 pages	C13T04B240	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan ●
4.600 pages	C13T04B340	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta ●
4.600 pages	C13T04B440	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow ●
2.900 pages	C13T04C140	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black ●
1.700 pages	C13T04C240	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan ●
1.700 pages	C13T04C340	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta ●
1.700 pages	C13T04C440	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow ●

OPTIONAL ACCESSORIES

- Card Reader Holder ●
C12C932921

מידע לוגיסטי

C11CG70401	SKU
8715946651040	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
1 יחידה	גודל המשטח

1. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר באתר www.epson.eu/pageyield.



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.



רחוב הבונים 2
רמת גן 52522