



(WF-C5890DWF) WF-C5890DWF



תכונות עיקריות

- **קיימות**
צריכת אנרגיה נמוכה ופחות חומרים מתכלים
- **חיסכון בכסף**
פחות חלקי חילוף ועלות תפעול נמוכה
- **פרודוקטיביות גבוהה, מעורבות משתמש נמוכה**
הדפסה אמינה עם מכלי דיו בקיבולת גבוהה וקיבולת נייר מעולה
- **בנייה לעסקים**
דיו פיגמנטי מסוג DuraBrite Ultra

צמצמו את עלויות ההדפסה של העסק, הפחיתו את ההשפעה על הסביבה והגדילו את הפרודוקטיביות עם מעורבות נמוכה יותר של המשתמש ובעזרת פתרונות לתמיכה בעסק שלכם.

מדפסת לקבוצות עבודה קטנות המושלמת לסביבה העסקית, החל ממשרדים קטנים ועד לארגונים גדולים. אידיאלית עבור אלו שבדרך כלל משתמשים במדפסות לייזר ורוצים לקצץ בעלויות, להגדיל את הפרודוקטיביות ולהפחית זמני השבתה, תוך הפחתת ההשפעה על הסביבה ושיפור האחריות החברתית התאגידית (CSR) שלהם.

חיסכון בכסף

עלות התפעול (TCO) הנמוכה והצורך בפחות חלקי חילוף הופכים אותה לבחירה אטרקטיבית עבור עסקים בעלי תקציב מוגבל. המדפסת, שעוצבה במיוחד עבור קבוצות עבודה, יכולה לעזור לעסק שלכם להימנע מהעלויות הנסחרות שכרוכות בפרודוקטיביות של העובדים וקשורות להדפסה מרכזית. הודות למערכת אספקת דיו חדשנית, אפשר לצמצם עוד יותר את העלויות בעזרת החלפה תכופה פחות של חומרים מתכלים.

פרודוקטיביות גבוהה ומעורבות נמוכה של המשתמש

עם זמן יציאת דף ראשון (FPOT) מהיר של 5.3 שניות בצבע ו-4.8 שניות בשחור-לבן ממצב מוקן. ניתן להדפיס עד 10,000 דפים בשחור-לבן ו-5,000 דפים בצבע ללא צורך בהחלפת חומרים מתכלים¹. כמו כן, בעזרת דגם WF-C5890DWF ניתן להדפיס על מגוון רחב של סוגי מדיה, לרבות נייר ממחוזר, מדיה מבריקה, מעטפות ומדבקות.

הפחתת ההשפעה על הסביבה

שפרו את הקיימות של העסק שלכם, תוך שמירה על פרודוקטיביות גבוהה ועל עלויות אנרגיה נמוכות. תוכלו ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה מבלי להתפשר על פלט ברור וחד במיוחד.

בנייה לעסקים

מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול מכשירים מרחוק. קיימת תמיכה גם בהדפסה ממכשירים ניידים באמצעות קישוריות אלחוטיות. ועם ממשק המשתמש הגרפי החדש והידידותי שלה, היא אינטואיטיבית לתפעול.

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™
שיטת הדפסה	800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע
תצורת הזרקה	3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
גודל טיפות מינימלי	DURABrite™ Ultra
טכנולוגיית דיו	Groupe de travail moyen
תפוקה	הדפסה, סריקה, העתק, פקס
רב תכליתי	

הדפסה	4 צבעים
Number of colours	חד-צבעי 4,8 שנייה, 5,3 Colour שנייה
זמן עד לעמוד ראשון	25 דפים/דקה בשחור, 25 דפים/דקה Colour
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)	16 A4 Pages/min Colour בשחור, 16 A4 Pages/min
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC	34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)
מהירות הדפסה מקסימלית	4.800 x 1.200 DPI
רזולוציית הדפסה	75.000 דפים בחודש
כמות הדפסה	The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
מחזור עבודה מומלץ	250 - 5.000 דפים בחודש
למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing .	

סריקה	24 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, 24 200 dpi, ADF); 7,5 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, 7,5 200 dpi, ADF); 5 דפים/שנייה (שחור-לבן, 200 dpi, סורק שטוח); דפים/שנייה, dpi;
מהירות סריקה	1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי)
רזולוציית סריקה	1.200 DPI (אנכי x אופקי)
Optical Resolution (ADF)	סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתיקיית רשת, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי
שילוב מסמכים מתקדם	USB
תבניות פלט	JPEG, TIFF, PDF
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)

פקס	Walk-up black and white and colour fax capability
סוג פקס	עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף
מהירות שידור פקס	פקס עם מצב תיקון שגיאות CCITT/ITU Group3
Error correction mode	200 שמות ומספרים
מספרי חיגוקצור בפקס (מקס')	עד 550 דפים/שנייה (ITU-T No. 1 chart/6MB)
זיכרון דפים	משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, פקס לתיקייה, Address Book, שיגור מושהה, Broadcast Fax
תכונות פקס	

העתק	עד 22 ipm Colour, עד 22 ipm Black
מהירות העתקה (צילום)	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 1200
הקטנה/הגדלה	25 % - 400 %
מספר העתקים מקסימלי	999

קישוריות	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
פרוטוקול להדפסת רשתות	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE
פרוטוקול לניהול רשתות	802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
פרוטוקולי סריקה ברשת	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
חיבורים	LAN IEEE802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, USB – תואם למפרט של USB 2.0, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
פרוטוקולי רשת	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

(WF-C5890DWF) WF-C5890DWF

- מה בקופסה
- מחסניות דיו נפרדות
 - כבל חשמלי
 - התקן ותכנית עזרה (CD)
 - הוראות תצוגה
 - הוראות שימוש (CD)

מפרט המוצר	
מפרט ניירות וחישנים פורמט הנייר הזנת מסמכים אוטומטית משקל נייר מתאים דופלקס Standard Paper input קיבולת מגש ניירות Paper Tray Capacity Standard paper tray(s) Optional paper tray(s) Maximum paper input נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) מספר תאי הנייר	ס"מ 15X18"ס"מ, 10Xמכתב, 9 13, B5, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), מעטפה), משפטי) C4 (מעטפה) DL, (מעטפה) C6, מספר 10 (מעטפה), הגדרה אישית, B6, A4 (21.0x29,7 cm), 13X18 ס"מ 13X18 ס"מ 50 עמודים 64 ג/מ² - 256 ג/מ² כן 250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray 150 גיליונות 330 גיליונות רגיל, 1.830 גיליונות מקסימלי מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250 3 מגשי נייר של 500 דפים 1.830 כן 4
הזנת נייר RASF שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה	RASF Legal, גוליה, מוגדר על-ידי המשתמש, Letter, (מעטפה) DL, (מעטפה) C4, A5, A6, A4 מ"מ 6.000 Max 215,9x to מ"מ 125 Min 64x 256 g/m² - 64 g/m² 80 גיליונות נייר רגיל, גלויות, נייר מבריק, מעטפות, מדבקות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper
הזנת נייר C1 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה	C1 A4, A5, A6, Letter מ"מ 355,6 Max 215,9x to מ"מ 125 Min 85x 160 g/m² - 64 g/m² 250 גיליונות נייר רגיל, מעטפות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר C2 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה	C2 A4, A5, A6, Letter מ"מ 355,6 Max 215,9x to מ"מ 148 Min 100x 160 g/m² - 64 g/m² 500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר דופלקס שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם סוג מדיה	דו-צדדית A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ 297 Max 216x to מ"מ 210 Min 148x 160 g/m² - 64 g/m² Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
כללי צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל מערכות הפעלה תואמות תוכנה כלולה תפוקת גל לחץ גל הדפסה ממגשרים ניידים ומענן אספקת חשמל	27 ואט (1,2), (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), (sleep mode) ואט מוכן, 0,2 ואט (כיבוי), 0,18 kWh/week TEC AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 535 x 357 18,7 ק"ג Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later Document Capture Pro של Epson (בלבד (Windows פעולה: B (A 6,4 פעולה: dB (A 52 Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) 220V, 240V

תכונות נוספות	
מסך מגע, הדפסה ישירה, הדפסה ישירה מ-USB	תכונות
סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ	תצוגת LC
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית (A4, נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media	עיבוד מדיה
פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), (PIN)	פונקציות אבטחה
פונקציות נוספות	
PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7	העתקות
WPA2, WPA3	Security
אחר	
12 חודשים שירות באתר הלקוח	אחריות
זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	

(WF-C5890DWF) WF-C5890DWF

נתוני תפוקת דיו



10.000 עמודים*	5.000 עמודים*	3.000 עמודים*	●
	5.000 עמודים*	3.000 עמודים*	● ● ●

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

3.000 pages	C13T11C140	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black ●
3.000 pages	C13T11C240	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan ●
3.000 pages	C13T11C340	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta ●
3.000 pages	C13T11C440	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow ●
5.000 pages	C13T11D140	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black ●
5.000 pages	C13T11D240	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan ●
5.000 pages	C13T11D340	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta ●
5.000 pages	C13T11D440	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow ●
10.000 pages	C13T11E140	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black ●

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx ●
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box ●
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries) ●
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries) ●
C12C938281

מידע לוגיסטי

C11CK23401	SKU
8715946703503	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

1. תפוקת דפים בקירוב. תפוקת הדפים בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש.



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
52522 גת