



מדפסת לייזר מונوכרום קומפקטית 3 ב-1

DCP-L2530DW



רשת אלחוטית



סריקה



צילום



הדפסה

www.brother.eu



מדפסת לייזר מונוכרום קומפקטית 3-ב-1

מדפסת DCP-2350DW מיועדת לשימוש במשרדים קטנים ובבתים פעילים, והיא עשירה בתכונות ומציעה פונקציונליות מעולה ביחידה שקטה וקומפקטית.

DCP-L2530DW

- תכונות עיקריות:
- הדפסה במהירות של עד 30 עמודים לדקה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- קלט של 250 דפי נייר
- קישוריות אלחוטיות
- מחסנית טונר של עד 700 עמודים*
- זיכרון בנפח 64 מגה-בייט

ביצועים לעסקים של העתיד

מדפסת DCP-2530DW תוכננה להתקנה ולשימוש בתוך דקות ספורות ומגיעה עם מהירויות הדפסה של עד 30 עמודים בדקה וקישוריות אלחוטיות לצורך הדפסה מן המכשיר הנייד.

תמורה מרבית לכסף

לאור חשיבותו של גורם העלות עבור עסקים רבים, אנו דאגנו לכך שמדפסת DCP-2530DW תחסוך בעלויות. בעזרת מחסניות הטונר רבות התפוקה שלנו, ובשילוב עם הדפסה דו-צדדית אוטומטית, ניתן להפחית במידה משמעותית את עלותה של כל הדפסה.

שקט ללא פשרות

הדפסה שקטה ללא התפשרות על מהירות או איכות, הפועלת ברמת הדציבלים הנמוכה ביותר מסוגה (פחות מ-50 דציבל). מדפסת DCP-2530DW הקומפקטית מיועדת לשבת בשקט על שולחן העבודה ולהדפיס בדממה ובמהירות המרבית, בעודך עובד ללא הפרעה.

מתוכננת לחיים ארוכים

המדפסת בנויה לביצועים במשך זמן רב. מדפסת DCP-2530DW תוכננה עבורך מהחומרים העמידים והקשוחים ביותר, נתמכת ע"י שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ומעניקה לך את השקט הנפשי שבידיעה שהמדפסת שלך תמשיך לעבוד.

כללי	טכנולוגיה מדפסת לייזר אלקטרוטופוטוגרפית	מעבד 600 מגה-הרץ	ממשק מקומי Hi-Speed USB 2.0
	סיווג לייזר מוצר לייזר מסוג 1 (Class 1) (IEC60825 -1:2014)	זיכרון 64 מגה-בייט	לוח בקרה תצוגת LCD 2 שורות, 16 תווים
הדפסה	מהירות הדפסה סטנדרטית (A4) עד 30 עמודים בדקה מהירות הדפסה דו-צדדית (A4) עד 15 צדדים בדקה (8 דפים בדקה) רזולוציה עד 1200x1200 dpi מצב שקט מצב עבודה המפחית את רעש המדפסת ע"י הפחתת מהירות ההדפסה ל-13 עמודים בדקה	הדפסה דו-צדדית אוטומטית הדפסה בשני צדי הדף FPOT (זמן להדפסה ראשונה) פחות מ-8.5 שניות ממצב מוכן זמן חימום פחות מ-9 ממצב שינה שפות ההדפסה GDI	
פונקציות המדפסת	הדפסת N-up (מספר עמודים בגיליון גיליון אחד) ³ צמצום 2, 4, 9, 16 או 25 עמודי A4 לעמוד אחד בלבד (עד 2, 4, 6, 9 או 16 עמודים ב-Mac) הדפסת סימן מים ⁴ סמן את המסמכים שלך במלל מוגדר מראש, או במסרים המוגדרים ע"י המשתמש הדפסת סימני זיהוי ⁴ הוסף סימני זיהוי למסמכים שאתה מדפיס (תאריך ושעה, הודעה מותאמת אישית קצרה או שם המשתמש של המחשב האישי)	הדפסה דו-צדדית ידנית ⁴ הדפסה דו-צדדית ידנית (מומלצת למצעי הדפסה שאינם נתמכים להדפסה דו-צדדית אוטומטית) הדפסת חוברות ⁴ הדפס מסמכים בפורמט חוברת A5, בעזרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית או ידנית דילוג על עמוד ריק ⁴ המדפסת תתעלם מעמודים ריקים במסמכים שלך ולא תדפיס אותם.	פרופילי מדפסת ³ אחסן את הגדרות מנהל ההתקן המועדפות שלך כפרופילים, וכך תוכל לאחזר אותן בקלות. הדפסת טקסט בשחור ⁴ פונקציה זו ממירה את כל הטקסט שבמסמכים שלך לצבע שחור בעת ההדפסה ארכיון הדפסות ⁴ פונקציה לשמירת עותק פחם (CC) של כל המסמכים המודפסים כקובץ FDP
מנהלי התקני המדפסת (דרייברים)	Windows® Windows® 10 (מהדורות 32 ו-64 סיביות) Windows® 8 (מהדורות 32 ו-64 סיביות) Windows® 7 (מהדורות 32 ו-64 סיביות) Windows® Server 2016 (מהדורות 32 ו-64 סיביות) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (מהדורות 32 ו-64 סיביות)	Macintosh ⁵ macOS גרסה 10.8.x ומעלה Linux ⁵ CUPS, LPD/LPRng (מהדורות 32 ו-64 סיביות)	
טיפול בנייר סטנדרטי	קלט נייר ² מגש סטנדרטי - 250 דפים חריץ הזנה ידני - דף אחד	תפוקת נייר ² פנים למטה - 120 דפים פנים למעלה (מסלול נייר ישר) - דף אחד	
¹ ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל-ISO/IEC 19752. ² חישוב עם נייר במשקל 80 גרם/מ"ר. ³ Windows® ו-Mac בלבד. ⁴ Windows® בלבד. ⁵ הורדה אופציונלית. ⁶ ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי Brother. ⁷ עבור אפשרות זו דרושה תוכנת Brother Software.			
עמוד 3 DCP-L2530DW			

מפרט מצעי ההדפסה

סוגי ומשקלי מצעי ההדפסה
סטנדרטי
נייר רגיל וממוחזר
(בין 60-163 ג'"/מ"ר)
חריץ הזנה ידני
נייר רגיל, ממוחזר, בונד, תוויות, מעטפות, (בין 60-230 ג'"/מ"ר)
הדפסה דו-צדדית
נייר רגיל וממוחזר
(בין 60-105 ג'"/מ"ר)

הדפסת מעטפות ותוויות
כן, מחריץ ההזנה הידנית:
תמיכה במעטפה/גיליון יחיד

גדלי המצע
מגש סטנדרטי
A4, Letter, A5, A6 (לאורך),
Executive, A6
חריץ הזנה ידנית
רוחב: 76.2 מ"מ עד 215.9 מ"מ X
אורך: 127 מ"מ עד 355.6 מ"מ
הדפסה דו-צדדית
A4

הדפסה וסריקה ממכשיר הטלפון או מהדפדפן

Brother iPrint&Scan (מכשירי Android)
הדפס מ-, סרוק אל, שלח פקסים, צפייה מקדימה בפקסים שהתקבלו, צפייה מקדימה בעותקי מסמכים ובדיקת סטטוס המכונה ממכשיר ה-Android
Brother iPrint&Scan (מכשירי iPhone/iPad/iPod)
הדפס מ-, סרוק אל, שלח פקסים, צפייה מקדימה בפקסים שהתקבלו, צפייה מקדימה בעותקי מסמכים ובדיקת סטטוס המכונה ממכשיר ה-iPad/iPhone/iPod Touch-

Brother iPrint&Scan (מכשירי Windows® Phone)
הדפס מ- וסרוק אל מכשיר טלפון חכם הפועל על מערכת ההפעלה Windows® Phone
Brother Print&Scan (Windows 8, 10, RT)
הדפס מ- וסרוק אל מכשיר כף יד עם Windows® 8, Windows RT או Windows 10
Google Cloud Print 2.0
הדפס סוגי קבצים נפוצים מכל יישומון המאפשר שימוש ב-Google Cloud Print-

Google Cloud Print 2.0
הדפס סוגי קבצים נפוצים מכל יישומון המאפשר שימוש ב-Google Cloud Print
AirPrint
הדפס וסריקה של רוב סוגי הקבצים הנפוצים מכל יישומון המאפשר שימוש ב-AirPrint Apple
Brother Print Service Plugin
הדפס ממכשירי Android ללא יישומון ייעודי
Mopria
הדפס קבצים מסוגים נפוצים ממכשירי Android המאפשרים שימוש ב-Mopria

צילום מסמכים

מהירות - (A4)
עד 30 עותקים בדקה
FCOT (זמן להוצאת עותק ראשון)
פחות מ-10 שניות ממצב מוכן
רזולוציה
עד 600x600 dpi

הדפסת עותקים מרובים/ ערימה/סידור
הדפסת כמות של עד 99 עותקים של כל עמוד/ערימה או סידור
יחס הגדלה/הקטנה
הגדל או הקטן את המסמכים, מ-25% עד ל-400%, בצעדים של 1%
צילום N ב-1
מאפשר למשתמש לדחוס 2 או 4 עמודים לדף A4 יחיד

צילום ת.ז 2 ב-1
מאפשר למשתמש להעתיק את שני הצדדים של תעודת הזהות על דף A4 יחיד
גווני אפור
256 גווני אפור (8 סיביות)
צילום קבלות
הפקת עותקים ברורים של קבלות

¹ ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל-ISO/IEC 19752.

² חישוב עם נייר במשקל 80 ק"ג/מ"ר.

³ Windows® ו-Mac® בלבד.

⁴ Windows® בלבד.

⁵ הורדה אופציונלית.

⁶ ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי Brother.
לאורך חיים מרבי של המדפסת, מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך.

⁷ עבור אפשרות זו דרושה תוכנת Brother Software.

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה, וכפופים לשינויים. השם Brother הינו סימן מסחר רשום של חברת Brother Industries Ltd. שמות מוצרי המותג הינם סימנים מסחריים רשומים או סימני מסחר של בעליהם.

סריקה

סוג הסורק CIS (חיישן תמונה במגע) סריקת צבע ומונוכרום כן רזולוציית סריקה מזכוכית הסורק עד 1,200x1,200 dpi רזולוציית אינטרפולציה בסריקה עד 19,200x19,200 dpi	עומק צבעים 16,777,216 גוונים (24 סיביות) גווי אפור 256 גווי אפור (8 סיביות) פונקציות סטנדרטיות⁷ סריקה לדוא"ל, זיהוי תווים בתמונה (OCR), תמונה וקובץ פונקציות הסריקה הסרת הרקע, דילוג על עמוד ריק, סריקת ת.ז., סריקת 2 ב-1, PDF מפוצל	סריקה ל-SharePoint⁷ סריקת מסמכים ישירות ל-SharePoint סריקה לשירותי Windows® Web Services סריקה ישירות ל-Windows® (ממהדורה 7 ואילך) ללא צורך בהתקנת מנהל התקן לסורק
--	---	---

מנהל התקן הסורק

Windows® Windows® 10 (מהדורות 32 ו-64 סיביות) Windows® 8.1 (מהדורות 32 ו-64 סיביות) Windows® 8 (מהדורות 32 ו-64 סיביות)	Macintosh⁵ מערכת macOS 10.8.x ומעלה Linux⁵ SANE (מהדורות 32 ו-64 סיביות)
---	--

רשת ואבטחה

רשת אלחוטית IEEE 802.11b/g/n (מצב תשתית / מצב אד-הוק) Wi-Fi Direct™ הדפסה אלחוטית ללא צורך במעבר דרך נקודת גישה אלחוטית (הן השיטה האוטומטית והן השיטה הידנית נתמכות) פרוטוקול הגדרת רשת אלחוטית התקנת Wi-Fi מוגנת (WPS) יישומונים אלחוטיים זיווג אנכי (Vertical Pairing) פרוטוקולי רשת TCP/IP (IPv4 ו-IPv6) אבטחת רשת קווית SMTP-AUTH, SNMP v.3, SSL, TLS (SMTP, HTTP, IPP)	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTN Client IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTN Client, Web Services (Print)	אבטחת רשת אלחוטית WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP) קבלת התראות דוא"ל ניתן להגדיר שליחת התראות דוא"ל ע"י המכשיר כאשר הוא דורש תחזוקה, כגון כאשר אוזל הטונר או שיש להחליפו קבלת דוחות בדוא"ל קבלת דוחות שימוש על בסיס קבוע בדואר האלקטרוני סינון כתובות IP קבע מגבלות על משתמשי הרשת שיכולים לגשת למכשיר דרך הרשת (IPv4 בלבד)
---	---	---

כלים לניהול צי

התקנה ללא השגחה אפשרות לפריסה והתאמה מרכזית של מנהלי ההתקנים והתוכנות שלנו	אשף התקנה MSI⁴ אשפי התקנה הניתנים להפצה באמצעות Active Directory® BRAdmin Light^{4&5} תוכנת ניהול רשתות LAN/WAN	שרת Web מוטבע תוכנה מבוססת Web לניהול הדפסה המוטבעת במכשיר אשף פריסת מנהל התקנים (דרייבר)⁴ צור מנהלי התקני מדפסות בקלות לצורך פריסה חלקה ופשוטה על גבי הרשת שלך
--	--	--

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה, וכפופים לשינויים. השם Brother הינו סימן מסחר רשום של חברת Brother Industries Ltd. שמות מוצרי המותג הינם סימנים מסחריים רשומים או סימני מסחר של בעליהם.

¹ ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל-ISO/IEC 19752.
² חישוב עם נייר במשקל 80 ג"מ/ר.
³ Windows® ו-Mac® בלבד.
⁴ Windows® בלבד.
⁵ הורדה אופציונלית.
⁶ ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי Brother.
⁷ לאורך חיים מרבי של המדפסת, מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך. עבור אפשרות זו דרושה תוכנת Brother Software.

ציוד מתכלה	מחסנית טונר 700 עמודים ¹	טונר תפוקה סטנדרטית 1,200 עמודים ¹ (TN-2410)	טונר תפוקה מוגברת 3,000 עמודים ¹ (TN-2420)	תוף (DR-2400) כ-12,000 עמודים	תדירות החלפת חומרי המילוי תלויה במורכבות ההדפסות, שיעור הכיסוי, גודל הנייר, מספר העמודים בכל עבודה וסוג מצע ההדפסה.
				תכולת האריזה מחסנית טונר, תוף, כבל אספקת מתח, תוכנת מנהל התקן ל-Windows®, מדריך להתקנה מהירה (כבל ההתממשקות למחשב האישי אינו כלול)	

ממדים ומשקל	עם אריזת הקרטון (רוחב X עומק X גובה)	ללא האריזה (רוחב X עומק X גובה)	
	410 x 398.5 x 272 מ"מ - ק"ג 10.3	580 x 517 x 434 מ"מ - ק"ג 13.1	

מחזורי פעילות	נפח חודשי מומלץ נפח ההדפסה של עד 2,000 עמודים בחודש	נפח חודשי מרב ⁶ נפח ההדפסה של עד 15,000 דפים בחודש	
---------------	---	---	--

סביבה	צריכת חשמל הדפסה - 440W (260W במצב שקט), מצב מוכן - 42W, מצב שינה - 6.2W, מצב שינה עמוקה - 0.6W, כבוי - 0.03W	חיסכון בחשמל מצב זה מאפשר למדפסת לצרוך כמות אנרגיה מופחתת כאשר אינה בשימוש	Energy Start כן
	ערך TEC 1.232 קוט"ש/שבוע	חיסכון בטונר מצב זה מפחית את השימוש בטונר ומסייע בהפחתת עלות הבעלות הכוללת של המדפסת	Blue Angel כן
	רמת לחץ קול בהדפסה 48dbA הדפסה במצב שקט 44.0dbA, מצב מוכן עד 30.0dbA		Nordic Swan כן
			GS Mark כן
			Eco Mode כן



עובדים עמך לשיפור איכות הסביבה

אנחנו ב-Brother נוקטים ביוזמה ירוקה פשוטה.
אנו שואפים ללקיחת אחריות, התנהגות מכבדת וניסיון להביא
לשינוי חיובי כדי לסייע בבניית חברה המאפשרת פיתוח בר-קיימא.
אנו קוראים לגישה זו Brother Earth.

www.brotherearth.com



כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה,
וכפופים לשינויים. השם Brother
הינו סימן מסחר רשום של חברת
Brother Industries Ltd. שמות
מוצרי המותג הינם סימנים מסחריים
רשומים או סימני מסחר של בעליהם.

brother
at your side