



תכונות עיקריות

- **עלות תפעול נמוכה**
שמירה על עלויות הדפסה נמוכות במיוחד
- **תפוקת דיו גבוהה**
הדפסה של עד 11,000 דפים באמצעות הדיו הכלול
- **חיסכון בזמן**
הדפסה, סריקה, העתקה ופקס
- **צריכת אנרגיה נמוכה**
צריכת אנרגיה נמוכה הודות לטכנולוגיית הזרקת דיו
- **קישוריות פשוטה ונוחה**
קישוריות USB, Wi-Fi, Ethernet

דגם EcoTank להדפסה, לסריקה, להעתקה ולפקס הכולל דיו להדפסת 11,000 דפים, שלוש שנות אחריות וקישוריות Wi-Fi ו-USB.

מדפסת EcoTank שחור-לבן המתאפיינת בעלות תפעול נמוכה במיוחד בעיצוב ידידותי למשתמש, מסוגן וקומפקטי. הדיו הכלול שמסופק עם המדפסת מאפשר להדפיס כמות מדהימה של 11,000 דפים, והבקבוק שמגיע עם המדפסת מאפשר מילוי קל וללא כללוך. קישוריות Wi-Fi ו-USB זמן מהיר של שש שניות ליציאת דף ראשון (FPOT) - שכולם מסייעים לשמור על פרודוקטיביות גבוהה.

חיסכון בכסף

תפוקת דיו גבוהה המשולבת בטכנולוגיית הזרקת הדיו החסכונית של Epson מספקת עלות תפעול נמוכה ומחיר תחרותי לדף.

חיסכון בזמן

מדפסת אמניה זו ללא מחסניות דיו כוללת מערכת משופרת למילוי דיו ושימוש קל בבקבוקי דיו, כך שנדרשת התערבות מינימלית של המשתמש. הודות למיקומו מיכל הדיו בחזית המדפסת רמות הדיו במיכל נראות בצורה ברורה, והעיצוב החדש והקומפקטי מאפשר גישה נוחה למילוי מחדש. עם זמן מהיר של שש שניות ליציאת דף ראשון (FPOT) ביציאה ממצב שינה ומהירות הדפסה של 20 דפים לדקה - לא צריך להמתין לעבודות ההדפסה.

חיסכון באנרגיה

טכנולוגיית הזרקת דיו שלנו אינה זקוקה להתחממות במהלך ההדפסה - בניגוד למדפסות לייזר - ולכן מצמצמת את השימוש באנרגיה ומפחיתה מגובה חשבונות החשמל.

קישוריות

קישוריות Wi-Fi ו-USB ומבנה קומפקטי מאפשרים להציב את המדפסת על השולחן ולחבר אותה למחשב הנייד או הנייד של המשתמש.

M3170 EcoTank

INK BOTTLE YIELD DATA



11.000 עמודים*

נכלל

חליפי

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™
שיטת הדפסה	400 פיות הזרקה שחור
תצורת הזרקה	2,8 ???
גודל טיפות מינימלי	דיו פיגמנטי
טכנולוגיית דיו	1.200 x 2.400 DPI
רזולוציית הדפסה	קבוצת עבודה, קבוצת עבודה בינונית, Home Office
תפוקה	הדפסה, סריקה, העתק, פקס
רב תכליתי	

הדפסה	ISO/IEC 24734
מהירות הדפסה	20 דפים/דקה בשחור
מהירות הדפסה מקסימלית	39 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל)
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	9 A4 pages/min
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 6 שנייה
כמות הדפסה	20.000 דפים בחודש

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.

צבעים	Black
For detailed information on printing speeds please visit	http://www.epson.eu/testing

סריקה	מהירות סריקה צד אחד (A4 שחור)
200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan	200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan
200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan	אנכי x אופקי (1.200 DPI x 2.400 DPI)
אנכי x אופקי (1.200 DPI x 2.400 DPI)	אנכי x אופקי (1.200 DPI x 2.400 DPI)
Optical Resolution (ADF)	BMP, JPEG, PICT, TIFF, מרובים TIFF-סריקה ל, PDF, PNG
תבניות פלט	Contact image sensor (CIS)
סוג הסורק	

פקס	Type of fax
Walk-up black and white and colour fax capability	עד 3-3.6kbps / שניות לדף
עד 3-3.6kbps / שניות לדף	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode	100 names and numbers
100 names and numbers	עד 180 דפים (ITU-T No.1 chart)
עד 180 דפים (ITU-T No.1 chart)	משלוח פקס באמצעות מחשב, Polling, Broadcast Fax, Address Book, Auto Redial
משלוח פקס באמצעות מחשב, Polling, Broadcast Fax, Address Book, Auto Redial	Reception
Reception	

מפרט ניירות וחיישנים	מספר תאי הנייר
1	פורמט הנייר
A4, A6, B5, B6, Executive, משפטי, מכתב,	דופלקס
כן	הזנת מסמכים אוטומטית
35 עמודים	קיבולת מגש ניירות
100 גיליונות	קיבולת מגש הניירות
250 גיליונות רגיל, 250 גיליונות מקסימלי	נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
כן	חוזק נייר מתאים
64 מ"מ - 95 מ"מ	משקל נייר מתאים
64 ג"מ ² - 256 ג"מ ²	עיבוד מדיה
ADF Rear specialty media feed (נייר רגיל, A4), (נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית, (A4), העתקה דו-צדדית ADF	

M3170 EcoTank

מה בקופסה

- X2 ink bottles
- מסמכי אחריות
- מכשיר עיקרי
- כבל חשמלי

מפרט המוצר

כללי	מ 1 to 3	Recommended number of users
צריכת אנרגיה	12 ואט (0,9 ISO/IEC 24712 pattern), 0,2 ואט (sleep mode), 5,4 standalone copying, TEC 0,3 kWh/week (כיבוי), AC 100 V - 240 V	
Supply Voltage	רוחבXעומקXמ"מ גובה 346 x 347 x 375 ק"ג 7,3	
מידות משקל	6,9 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 56 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode	
עצמת רעשים	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2	מערכות הפעלה תואמות
חיבורים	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct	
תפוקת גל	פעולה: (B (A 6,9 dB (A 56	
לחץ גל	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)	בטיחות - WLAN
Mobile & Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print	
אספקת חשמל	100V, 110V, 220V, 240V	
Colour	White	
פונקציות נוספות	סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ	
LC תצוגת	2 MB	
זיכרון	GDI	
העתקת		
אחר	12 חודשים שירות אצל הספק, 100.000 עמודים	
אחריות	זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	

מידע לוגיסטי

SKU	C11CG92403
בר-קוד	8715946655161
ארץ מוצא	הפיליפינים



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.