מכשירים מאובטחים, קומפקטיים ועם קישוריות לענן במהירות מרבית של 40 דפים לדקה

סדרת i-SENSYS MF460

סדרת i-SENSYS MF460 היא סדרת מדפסות לייזר רב-תכליתיות בשחור-לבן, שמיועדות לעסקים קטנים.

הגנה על המסמכים

שיפור הפרודוקטיביות

חוויית משתמש אינטואיטיבית

שתף פעולה בענן

הגנה על המסמכים

הגן על המסמכים, המכשירים והרשת שלך בעזרת אבטחה היקפית של 360 מעלות. התכונות כוללות את TLS1.3, אימות קובצי מערכת באתחול (Verify System at Startup) והדפסה מאובטחת PIN)Secure PIN Print)

שיפור הפרודוקטיביות

חסוך זמן יקר עם מהירויות הדפסה של עד 40 דפים לדקה, מהירויות סריקה של 100 תמונות לדקה וזמן התחממות של 14 שניות. עמוד בביקוש באמצעות שימוש בהדפסה אוניברסלית כדי שתהיה לך גישה למכשיר מכל מקום.

חוויית משתמש אינטואיטיבית

בצע בקלות עבודות הדפסה וסריקה עם לחצני ספריית אפליקציות בנגיעה אחת. סמלי גרירה ושחרור מאפשרים להתאים אישית את מסך התצוגה ולבצע משימות שגרתיות בצורה חלקה.

שתף פעולה בענן

השתמש ביכולות של הענן, באמצעות קישוריות מובנית לשירותי אחסון בענן, כולל Google Drive, DropBox ו-OneDrive.

Canon

תרשים תכונות של קו המוצרים

	MF461dw	MF463dw	MF465dw
פקס			●
מהירות הדפסה בגודל A4	36ppm	40 דפים לדקה	40 דפים לדקה
צג	מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ
הדפסה מאובטחת עם קוד PIN	●	●	●
הדפסה דו-צדדית	●	●	●
קישוריות אלחוטית מובנית	●	●	●
ספריית אפליקציות	●	●	●
סריקה דו-צדדית במעבר אחד	●	●	●
קישוריות אלחוטית	●	●	●

מפרט טכני

סדרת i-SENSYS MF460

סוג המכשיר	מדפסת לייזר שחור-לבן All-In-One
תוכנת פונקציות זמינה	MF465dw: הדפסה, צילום, סריקה ושליחת פקסים MF463dw/MF461dw: הדפסה, צילום, סריקה
מדפסת	
מהירות הדפסה	MF465dw/MF463dw: חד צדדית: עד 40 דפים לדקה (A4) עד 65.4 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 33.6 תמונות לדקה (A4) MF461dw: חד צדדית: עד 36 דפים לדקה (A4) עד 58.8 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 30.2 תמונות לדקה (A4)
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר בשחור-לבן
רזולוציית הדפסה	עד 1200 dpi × 1200
זמן התחממות	בערך 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה
זמן יציאת דף ראשון	כ-6.0 שניות או פחות
שפות מדפסת	UFRII, PCL5e[2], PCL6, Adobe® PostScript[3]
גופנים	45 גופני PCL 136 גופני PostScript
שולי הדפסה	5 מ"מ למעלה, למטה, משמאל, מימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (Envelope)
מצב חיסכון בטונר	כן
תכונות הדפסה מתקדמות	הדפסה מוצפנת ומאובטחת הדפסה מאובטחת הדפסה מדיסק און קי (JPEG/TIFF/PDF) הדפס מהענן (OneDrive ,GoogleDrive ,Dropbox) (PDF/JPEG) הדפסה אוניברסלית של Microsoft iOS: AirPrint, אפליקציה Canon PRINT Business Android: Mopria certified, היישומון Canon PRINT Business ,Canon Print Service Plug-in
מכונת צילום	
מהירות צילום	MF465dw/MF463dw: חד-צדדית (A4): עד 40 דפים לדקה דו-צדדית (A4): עד 33.6 עותקים לדקה MF461dw: חד-צדדית (A4): עד 36 דפים לדקה דו-צדדית (A4): עד 30.2 עותקים לדקה
זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)	בערך 6.1 שניות או פחות
רזולוציית צילום	עד 600 dpi × 600
מצבי צילום	Text ,Photo ,(High speed) Photo / Text ,Photo / Text
העתקה דו-צדדית	מחד-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)
עותקים מרובים	עד 999 עותקים
הקטנה / הגדלה	400-25% במרווחים של 1%
תכונות אחרות	איסוף עותקים, 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות, העתקת דרכונים
סורק	
סוג	צבע
רזולוציית סריקה	אופטית: עד 600 dpi × 600 משופרת: עד 9600 dpi × 9600
מהירות סריקה	חד-צדדית בשחור-לבן: (300x300dpi ,50ipm) חד-צדדית בצבע: (300x300dpi ,40ipm) דו-צדדית בשחור-לבן: (300x300dpi ,100ipm) דו-צדדית בצבע: (300x300dpi ,80ipm) חד-צדדית בשחור-לבן: (300x600dpi ,40ipm) חד-צדדית בצבע: (300x600dpi ,20ipm) דו-צדדית בשחור-לבן: (300x600dpi ,80ipm) דו-צדדית בצבע: (300x600dpi ,40ipm)
עומק סריקה בצבע	24 bit/24 (קלט/פלט)
גווני אפור	256 רמות
תאימות	TWAIN, WIA
רוחב סריקה מרבי	216 מ"מ
סריקה לדוא"ל **סריקה למחשב** **ממשק וקישוריות** **סריקה לכונן נייד** **סריקה ל-FTP**	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF
סריקה לענן[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[3]
iFAX	ITU-T.37
פקס	MF465dw ONLY
מהירות שידור	33.6 Kbps (עד 3 שניות/עמוד[4])
מצב קבלה	Manual ,Answer Mode ,Fax/Tel Auto Switch ,Fax only
רזולוציית פקס	Normal: 200 × 100 dpi Fine: 200 × 200 dpi Photo: 200 × 200 dpi Super fine: 200 × 400 dpi
זיכרון פקס	עד 256 דפים[5]
מספרי חיוג מהיר	עד 104 מספרים
חיוג לקבוצה/עדים	עד 50 יעדים בקבוצה אחת
שידור רציף	עד 114 יעדים
גיבוי זיכרון	גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון Flash)
העברת פקס דו-צדדית	כן (שידור וקבלה)
תכונות אחרות	שם השולח (TTI), שליחה ישירה, דוח שידור, שידור רציף
טיפול במדיה	
סוג סורק	משטח סריקה, ADF דו-צדדי (מעבר יחיד)
הזנת נייר (סטנדרטי)	מגירה ל-250 גיליונות מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות ADF ל-50 גיליונות
הזנת נייר (אופציונלי)	מגירה ל-550 גיליונות
קיבולת הזנת נייר מרבית	900 גיליונות
פלט נייר	150 גיליונות
סוגי מדיה	נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, מדבקות, גליות, מעטפות
גדלים של מדיה	מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): A4, A5, A5 (לרוחב), A6, B5 ,Legal ,Letter ,Executive ,Statement ,OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K), מיל' 105 x 148 מ"מ, מקס' 216.0 x 355.6 מ"מ. מגש רב-תכליתי: A4, A5, A5 (לרוחב), A6, B5 ,Legal ,Letter ,Executive ,Statement ,OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope COM10, Monarch, C5, DL), גדלים מותאמים אישית: מינ' 76.2 x 127 מ"מ גודל מרבי של 216.0 x 355.6 מ"מ. מדן מסמכים אוטומטי: A4, A5, A5, A6, B5 ,Legal ,Letter ,Statement, גדלים מותאמים אישית: 48 x 85.0 מ"מ עד 216 x 355.6 מ"מ
משקלי מדיה	מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): 60 עד 120 גר' למ"ר מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גר'/מ"ר מדן מסמכים אוטומטי: 60 עד 120 גרם/מ"ר
הדפסה דו-צדדית	A4, משפטי, מכתב, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, גודל מותאם אישית - גודל מינימלי של 210 x 279.4 מ"מ, גודל מרבי של 216.0 x 355.6 מ"מ 60 עד 120 גר'/מ"ר
ממשק ותוכנה	
סוג ממשק	Hi-Speed USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
תאימות למערכת הפעלה	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X גרסה 10.13 ואילך Linux[5]
פרוטוקול רשת	הדפסה: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) סריקה: TCP/IP (קובצי: FTP), TCP/IP (SMB3.0) דוא"ל/פקס אינטרנט: SMTP (שליחה), POP3 (קבלה) דחיפת סריקה: TCP/IP ניהול: SNMPv1, SNMPv3, IPv6) IPv4) אבטחה: HTTPS, IPPS (SSL, SNMPv3, IEEE802.1X, IP address filtering, IPSec, TLS1.3) אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WEP 64/128 ביביות), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK מצב קודת גישה: WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES)
תוכנה וניהול מדפסת	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים RDS: מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרחוק כמו eMaintenance, Meter Capture ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק ספריית אפליקציות
תכונות כלליות	
נפח הדפסה חודשי מומלץ	4,000 - 750 עותקים בחודש
מחזור פעילות	80,000 עמודים בחודש לכל היותר[6]
מהירות מעבד	1200MHz
זיכרון	1GB
אחסון	4GB eMMC
לוח בקרה	מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ
מידות עם מגשים (רוחב x עומק x גובה)	420 מ"מ x 460 מ"מ x 375 מ"מ
שטח התקנה (רוחב x עומק x גובה)	689 מ"מ x 1,081 מ"מ x 824 מ"מ
משקל	בערך 16.3 ק"ג
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10–30ºC לחות: 20–80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
מקור מתח	220–240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
צריכת מתח	מקסימום: בערך 1,280W הדפסה בפועל, בערך 480W מצב המתנה: בערך 8W מצב שינה: בערך 0.9W צריכת חשמל אופיינית (TEC): MF465dw/MF463dw: 0.32 kW לשעה/לשבוע (230V)[11] MF461dw: 0.31 קוט"ש/שבוע (230 וולט)[11] למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
רמות רעש	לחץ קול[7]: MF465dw/MF463dw: פעיל: 53 דציבל מצב המתנה: לא נשמע[8] MF461dw: מצב פעיל: 53dB חד-צדדי/52dB דו-צדדי מצב המתנה: לא נשמע[7] עוצמת קול[7]: מצב פעיל: 68dB דו-צדדי/67dB חד-צדדי מצב המתנה: לא נשמע[8]
חומרים מתכלים	
מחסניות	מחסנית 070)3,000 עמודים)[10] מחסנית 070H)10,200 עמודים)[10]
אביזרים/אפשרויות	
פריטים	CST.Feeding Module-AH1 (מגירה ל-500 גיליונות) MF465dw ONLY TEL 6 Kit Long Cord (שפופרת טלפון)

הערות:

[1] נדרש מנוי לשירות ענן של צד שלישי, והוא כפוף לתנאים ולהתניות של הצד השלישי.

[2] לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5E.

[3] *סריקה באמצעות MF Scan Utility או Canon PRINT Business

[4] מבוסס על ITU-T Standard Chart No. 1

[5] מערכת Linux תומכת גם בהדפסה וגם בסריקה

[6] מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר

[7] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296

[8] 'חרישי' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779

[9] מבוסס על ISO/IEC 19752

[10] המדפסת משווקת עם מחסנית 070)3,000 עמודים)

[11] בהתאם ל-US ENERGY STAR® גרסה 3.0.

Canon

מכשירים מאובטחים, קומפקטיים ועם קישוריות לענן במהירות מרבית של 40 דפים לדקה

סדרת i-SENSYS MF460 היא סדרת מדפסות לייזר רב-תכליתיות בשחור-לבן, שמיועדות לעסקים קטנים.

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

אביזרים

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V.,2023