



סריקה בעלת ביצועים גבוהים עם קישוריות גמישה לרשת

הסורק השולחני imageFORMULA DR-S150, המתאים במיוחד לעסקים בכל הגדלים, מציע קישוריות גמישה ל-USB ולרשת, וכן מסך מגע צבעוני לתפעול קל ואינטואיטיבי.

DR-S150

מהירות הדפסה בשחור-לבן
ובצבע של 45 דפים לדקה /
90 תמונות לדקה

נפח יומי מומלץ של 4,000
סריקות ליום

מזין מסמכים
אוטומטי של 60
גיליונות

ממשק חיבור באמצעות
Wi-Fi או LAN, USB

יתרונות

- פרודוקטיביות גבוהה עם סריקה מהירה 90ipm בצבע ומזין מסמכים אוטומטי ל-60 גיליונות
- אפשרויות לקישוריות גמישה, הכוללות קישוריות LAN, Wi-Fi ו-USB למחשב אישי ולהתקנים חכמים
- תפעול קל באמצעות מסך מגע צבעוני וגדול ופונקציית PUSH Scan לסריקה ישירה ברשת
- עיצוב עמיד לעומסי עבודה של עד 4,000 סריקות ביום
- עיבוד חכם אוטומטי הכולל זיהוי OCR, ברקוד וקוד דו-ממדי
- טיפול רב-תכליתי ואמין במגוון רחב של מסמכים, לרבות דרכונים וכרטיסי זיהוי
- עלויות תפעול ו-IT מופחתות באמצעות ניהול מרכזי של סורקים ופרופילי משתמשים
- אבטחה הדוקה בעזרת גישה פשוטה באמצעות קוד PIN בן 4 ספרות ושיטות שונות לאימות כניסת משתמשים
- תוכנת CaptureOnTouch Pro המאפשרת עיבוד קל אך עוצמתי של מסמכים סרוקים והכוללת כלים לאינטגרציה
- אינטגרציה מותאמת אישית באמצעות ערכות SDK לפיתוח תוספים

imageFORMULA DR-S150

גלה סריקה מהירה, מהימנה ובעלת ביצועים גבוהים, עם תפעול נוח באמצעות מסך המגע הצבעוני והגדול. אפשרויות ממשק LAN, Wi-Fi או USB מאפשרות קישוריות גמישה, לשימוש נוח בכל סוגי היישומים והסביבות לסריקה.

קישוריות

הסורק DR-S150, שתוכנן לשימוש גמיש בכל מקום במשרד או במיקומים הפונים ללקוח, מתחבר באופן קווי או אלחוטי לרשת ומאפשר גם חיבור ישיר למחשב באמצעות USB. ניתן לסרוק מסמכים ישירות מצג המגע או באמצעות מחשב או מכשיר נייד חכם.

פרודוקטיביות גדולה יותר, עם מכשיר קומפקטי

הסורק DR-S150 משתלב באלגנטיות במשרדים עמוסים עם משתמשים רבים, וכן בסביבות הפונות ללקוח. הממדים הקומפקטיים שלו מאפשרים להציב אותו במיקומים שבהם השטח מצומצם. המכשיר תומך בסריקה מהירה בצבע עד 90 תמונות לדקה, והוא מסוגל לסרוק אצוות של 60 גיליונות בפעולה אחת. הוא מסוגל גם לטפל בעומסי עבודה כבדים עד 4,000 סריקות ליום, מה שהופך אותו למכשיר מהימן לביצוע מגוון עבודות סריקה.



הזנה מהימנה ורבגונית

סרוק מגוון של סוגי מסמכים, הודות לגלגלי הזנה והפרדה מהימנים, המאפשרים לך ליהנות מסריקה קלה באצווה של מסמכים מסוגים מעורבים. באפשרותך לסרוק מגוון של מסמכים, החל ממסמכים דקים וכלה במסמכים עבים – כולל כרטיסי זיהוי מפלסטיק, כרטיסים מובלטים ואפילו דרכונים. מנגנון אולטראסוני לאיתור הזנות כפולות מאפשר לך להבטיח סריקה של כל המסמכים ללא אובדן מידע.

יעילות

תמיכה בסריקה בלחיצת כפתור מאפשרת לך להגדיר מראש ביצוע של עבודות סריקה בלחיצת כפתור בצג המגע הצבעוני והגדול. המשתמשים יכולים לשלוח ללא מאמץ את המסמכים הסרוקים שלהם למגוון יעדים ופונקציית ה-PUSH Scan שלנו מאפשרת לך לשלוח תמונות ישירות ליעד ללא צורך בחיבור למחשב.

איכות תמונה ממוטבת

מצב Active Threshold ('סף פעיל') מאפשר לסרוק ולעבד יחד את כל סוגי המסמכים, בין שהם כוללים כתב יד דהוי ובין שהם כוללים רקעים מעוצבים, ללא צורך בשינוי הגדרות וכך מאפשר לחסוך בזמן יקר.

Canon




סריקה אינטואיטיבית

תוכנת CaptureOnTouch Pro מציעה ממשק ידידותי למשתמש המאפשר תפעול פשוט ומבוסס אייקונים. הגדר בקלות קיצורי דרך לסריקה בלחיצת כפתור של משימות סריקה נפוצות כדי לשמור מסמכים ולשלוח אותם ליעדים מרובים, כולל שירותי ענן. סרוק והפרד באופן אוטומטי אצוות של מסמכים לקבצים נפרדים באמצעות שיטות מגוונות כולל זיהוי אזורי OCR של ברקודים וקוד דו-ממדי. הפק קובצי נתוני אינדקס לאינטגרציה קלה יותר עם תזרימי עבודה קיימים ומערכות ניהול מסמכים קיימות.



אבטחה משופרת

ודא שרק המשתמשים המורשים יקבלו גישה לסרוק בעזרת הפעלה פשוטה של המכשיר באמצעות קוד PIN בן 4 ספרות. השילוב של הסרוק DR-S150 עם תוכנת השרת CaptureOnTouch Admin מאפשרת למשתמשים להתחבר באמצעות Active Directory על-ידי הזנת שם המשתמש והסיסמה שלהם בצג הסרוק או באמצעות כרטיס חכם בעזרת קורא ה-NFC האופציונלי.



עלויות תפעול IT מופחתות

תוכנת השרת CaptureOnTouch Admin מאפשרת למנהלי IT להגדיר הגדרות ממיקום מרכזי או מרחוק ולנהל סביבות מרובות סורקים ופרופילי משימות סריקה של משתמשים – וכך לחסוך זמן ולצמצם שגיאות.


Canon

אביזרים



- Flatbed Scanner Unit 102 גודל A4

סרוק ספרים כרוכים, מגזינים ומדיה עדינה עד גודל A4 באמצעות הוספת האביזר האופציונלי Flatbed Scanner Unit 102, שניתן לחיבור פשוט באמצעות כבל USB. יחידת הסרוק השטוח פועלת בצורה חלקה עם הסרוק הראשי בפעולת סריקה כפולה וחלקה שמאפשרת לך להחיל את אותם מאפיינים לשיפור תמונה על כל סריקה.



מגש מדין עם חיישן NFC

לתמיכה באימות נכונות משתמשים באופן מהיר ונוח בעזרת כרטיס קרבה. האימות של משתמשים באמצעות NFC מתבצע בשילוב תוכנת CaptureOnTouch Admin על-ידי רישום המספר הייחודי של כרטיס הקרבה בתכונת המשתמש ב-Active Directory. הסוגים הנתמכים של כרטיסי ה-IC הם Mifare (A וגו) ו-FeliCa.

ערכה למפתחי תוכנה (SDK)

- כלים וערכות למפתחי תוכנה זמינים דרך תוכנית המפתחים של Canon. להרשמה לתוכנית:
- אנא בקר בדף ההרשמה - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- אם אתה נתקל בבעיות בהרשמה, אנא פנה למנהל המערכת של CDP בכתובת cdp-admin@canon-europe.com

סרוק שולחני עם מדין מסמכים אוטומטי	פרטי מוצר כלליים
חיישן CMOS CIS עם שורה אחת	סוג
600dpi	יחידת חיישן סריקה
RGB LED	רזולוציה אופטית
קדמי / אחורי / דו-צדדי	מקור אור
USB 2.0/USB 3.2 Gen1x1 TX/1000Base-T	צד סריקה
10Base-T/100Base-T	ממשק
עם מגשים סגורים: 242 x 247 x 291 מ"מ	ממדים (ר x ע x ג)
מגשים פתוחים: 291 x 600 x 378 מ"מ	
בערך 3.3kg	משקל
100 - 240 וולט AC (60/50 הרץ)	דרישות מתח
סריקה: 22.5 ואט או פחות	צריכת חשמל
מצב שינה: 3.4 ואט או פחות	
כבי: 0.1 ואט או פחות	
32.5 - 10 °C	סביבת הפעלה
לחות: 20% - 80	
45 דפים בדקה / 90 תמונות בדקה	מפרטי סריקה
45 עמודים בדקה / 90 תמונות בדקה	שחור-לבן
150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi	צבע
חד-צבעי (סף פעיל, שחור-לבן, פיזור שגיאות, שיפור טקסט מתקדם, שיפור טקסט מתקדם II), גבי אפור 8 סיביות (256 רמות), צבע 24 סיביות	רזולוציית פלט
בערך 4000 סריקות	מצב פלט
	עומס עבודה יומי מוצע
	מפרטי מסמכים
50.8 - 216 מ"מ	רוחב
54 - 356 מ"מ	אורך
20 - 209 ג"מ/ר (0.04 - 0.25 מ"מ)	עובי
3,000 מ"מ לכל היותר	מצב מסמכים ארוכים
גודל: 85 x 50 מ"מ או גדולים יותר	סריקה כרטיסי ביקור
עובי: פחות מ-0.45 מ"מ	
גודל: 86 x 54 מ"מ	סריקה כרטיסי פלסטיק
עובי: פחות מ-1.4 מ"מ	
(ניתן לסרוק כרטיסים מודגשים)	סריקה דרכונים
עד עובי 4 מ"מ (באמצעות גיליון נושא)	הפרדת נייר
שיטת גלגול מעכבת	קיבולת מדין מסמכים
60 גיליונות (80 ג"מ/ר)	מאפיינים מיוחדים
מודול בריקוד (Windows בלבד), מודול קוד דו-ממדי (Windows בלבד), זיהוי אוטומטי של גודל הדף, יישור (Deskew), תיקון צבע תלת-ממדי, השמטת צבע (RGB), שיפור צבע (RGB), תיקון צבע אוטומטי, חיתוך צללים, MultiStream, הגדרות גאומטריות לטובת דיו, דילוג על עמודים ריקים, מצב Folio, הגדרת אזור סריקה, הפרדת אצוות באמצעות גיליון לבן ריק או קוד (Windows) Patch Code (בלבד), צמצום אפקט מוארה (Moiré), מניעת זליגת תמונות לעמודים אחרים/הסרת רקע, ארגון יגודיות, החלקת רקע, הגדרת רזולוציה אוטומטית, שחרור הזנה כפולה, איחור הזנה כפולה (חיישן אולטראסוני, אורך)	תוכנה כלולה
	מערכת ההפעלה Windows
מנהל התקן TWAIN / ISIS, CaptureOnTouch Pro, CaptureOnTouch Job Tool, Wireless Connection Setup Tool, CaptureOnTouch Admin Server (זמין בהורדה בלבד), CaptureOnTouch Admin Tool (זמין בהורדה בלבד)	מערכת ההפעלה Mac OS
מנהל התקן Mac TWAIN, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Job Tool, Wireless Connection Setup Tool (כל היישומים זמינים להורדה)	
ערכת החלפת גלגול, גיליון נושא לדרכונים, גיליון נושא לדפי A4	חומרים מתכלים
Flatbed Scanner Unit 102	אביזרים
מגש מדין עם חיישן NFC	

כתבי ייתור

מהירות הסריקה עשויה להשתנות בהתאם לסביבת המחשב, להגדרות הסרוק ולגורמים אחרים. המפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה. לקבלת מידע נוסף בקר באתר Canon.



SDK זמין