

KiddyGuard® - חדשני בטיחות, בתפיסה ובעיצוב

מקומות מסוכנים הופכים לבטוחים עם KiddyGuard® Accent™ ו-KiddyGuard® Avant™. מוגדר להפוך לקלאסיקת עיצוב, 2 העיצובים השווים האלגנטיים הופכים את התפיסה של מחסום הבטיחות, מתאימים את היופי גם לבתים קלאסיים ומודרניים.

תושבות אלומיניום משולבות עם רשת שחורה או לבנה במחסומים דיסקרטיים שמספקים אסתטיקה ובטיחות לילדים.

KiddyGuard® מעוצב כבלתי נראה ו'נעלם' כאשר לא בשימוש. כאשר פתוח, אף חלק של KiddyGuard® לא נשאר בדרך שלכם – אין מפתן, לא משאיר סכנת מעידה.

Avant™ או Accent™

בחרו בין KiddyGuard® Accent™ עם תושבת אלומיניום עגולה או KiddyGuard® Avant™ שנמתח על פני פתחים רחבים יותר, יש לו תושבת אלומיניום מרובעת ומראה מתקדם אפילו יותר.



Lascal®



היבואן: טרולו ישראל בע"מ
נחלת בנימין 33, תל אביב

שנת ייצור 2013
ארץ ייצור סין

81900

buggyboard™

הוראות שימוש
ומידע למשתמש



לפני השימוש במוצר
יש לקרוא בעיון את
ההוראות ולשמור
עליהן לשימוש עתידי.

BUGGYBOARD™
MINI™ AND MAXI™

www.buggyboard.info

Lascal®

היבואן: טרולו ישראל בע"מ
נחלת בנימין 33,
תל אביב
שנת ייצור 2013
ארץ ייצור סין

ניקוי ומחזור

הוראות ניקוי: השתמשו במים חמים עם מטלית רכה ונוזל ניקוי עדין. כל חלקי BuggyBoard™ והאריזות עשויים מחומרים ממוחזרים.

בדיקות

אנו מחויבים להבטיח ש-BuggyBoard™ באיכות הגבוהה ביותר. תהליך הייצור נבדק תקופתית הן על ידי בקרים פנימיים וחיזוניים (TUV).
דגימות של חלקים ומוצרים שלמים נלקחים תקופתית לבדיקות במעבדות הבדיקה שלנו.
BuggyBoard™ נבדק ואושר על ידי **Tuv Sub Hong Kong בהתאם לסעיפים המתאימים** בתקנה EN 1888:2003 סעיפים 6.1.1-6.1.5, 7.2.2.6, 17.3, 18.2 ו-21.4.
כל הרכיבים נבדקים ומותאמים לסטנדרטים למוצרי ילדים בהתאם ל-REACH (EU) ו-CPSIA (U.S.).

אחריות

BuggyBoard™ שלכם באחריות לפגמי ייצור במשך תקופה של שנה אחת מתאריך הרכישה בתנאי שימוש נורמליים ותוך עמידה בהוראות השימוש. אחריות זו מתקיימת רק לרוכש המקורי ותקפה רק עם חשבונית רכישה מקורית.



אנו שמחים לדעת כי המוצר שלנו יזכה ללוות את ילדך במהלך שנות חייו הראשונות.

אתם אחראים על בטיחות ילדכם!

קראו בעיון את הוראות השימוש במלואן וודאו שהנכם מכירים את מדרך עגלת הילדים כראוי, לפני שאתם מעמידים את ילדכם עליה.
אם מדרך עגלת הילדים ניתן לשימוש אדם אחר, שאינו מכיר אותה (כגון הסבים), הסבירו לו תמיד כיצד משתמשים במדרך עגלת הילדים.
אם לא תקראו ותיישמו את הוראות השימוש והמידע למשתמש, הבטיחות של ילדכם עלולה להיפגע.
שמרו את הוראות השימוש, כדי שתוכלו לעיין בהם במועד מאוחר יותר.
אין להניח לילדים לשחק עם המוצר.
במידה ונותרו לכם שאלות אודות השימוש במוצר, אנא פנו ישירות אלינו.

שמרו לעיון בעתיד

לקוחות יקרים, תודה שבחרתם ב-BuggyBoard™ מבית Lascal. אננו מקווים שתהיו מרוצים עם הרכישה שלכם ותהנו מלצאת עם הילדים שלכם על BuggyBoard™.

קראו הוראות אלו היטב לפני השימוש ושמרו אותם לעיון בעתיד.

תוכן

2	אזהרות
3	תכולה
4	גלגלים
4	מחברים
5	זרועות
6	חיבור
7	פירוק
8	כאשר לא בשימוש
8	בדיקות אחרונות
9	ערכת הארכה
9	אביזרים
10	ניקוי ומחזור
10	בדיקות
10	אחריות
11	מוצרי Lascal אחרים
12	פרטי היבואן

למידע מפורט בנוגע לחיבור BuggyBoard™ לעגלות מסוגים אחרים, נא בקרו באתר: www.buggyboard.info

אזהרות




- מיועד לשימוש עם ילד אחד בלבד בו זמנית מגיל 2 שנים בערך ועד משקל מקסימלי של 20 ק"ג.
- תמיד השאירו את הידיים שלכם על העגלה כאשר הילד עומד על BuggyBoard™. אין להשאיר את הילד שלכם ללא השגחה כאשר הוא/היא עומד על ה-BuggyBoard™.
- וודאו שהילד שלכם תמיד עומד עם שתי הרגליים על החלק האחורי מונע ההחלקה של BuggyBoard™.
- אין להשתמש במעצור העגלה כאשר הילד עומד על BuggyBoard™.
- לפני כל שימוש, בדקו את המחברים והדקו במידת הצורך.
- אין להשתמש ב-BuggyBoard™ אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.
- אין לתת לילדים לשחק עם BuggyBoard™.

ערכת הארכה

13. ערכת הארכה פריט מספר 11310

13




כדי לחבר את BuggyBoard™ לעגלה מסוימת, ייתכן שיהיה צורך ב'ערכת הארכה'. זה יאריך כל זרוע עד 6 ס"מ. ערכת ההארכה כלולה בכל BuggyBoard™.

אביזרים

14. ערכת מחברים נוספת פריט מספר 11340

14




אם אתם רוצים לחבר את BuggyBoard™ לעגלה אחרת ללא הסרת המחברים, אתם יכולים לרכוש ערכת מחברים נוספת כאביזר נפרד. כל ערכת מחברים נוספת כוללת: 2 מחברים, 2 פנים מתפצלים, 2 מדבקות חיכוך ו- 1 רצועה עם וו.

השימוש באביזרים כלשהם עם BuggyBoard™ שלא אושרו על ידי היצרן אינו מומלץ.


9. יישור הפלטפורמה.

פתחו את ברגי כונון הגובה וסובבו את הפלטפורמה עד שתהיה ישרה. הדקו את ברגי כונון הגובה.



הגלגלים והזרועות

1. חיבור הגלגלים והזרועות. (ניתוק הגלגלים)



המחברים

2. מיקום המחברים

למידע נוסף: www.buggyboard.info



המחברים ניתנים לחיבור בכיוון קדימה או אחורה. המחברים ניתנים להתאמה לצורות שונות של צינורות עם היקף מקסימלי של 22.5 ס"מ. כרכו את הרצועה סביב הצינור, לאחר מכן העבירו את הרצועה דרך החרץ בכיסוי המחבר ומשכו את הרצועה בעדינות. בדקו את המיקום של המחברים כדי לוודא ש:

- הזרועות (81300/81301) יכולות להגיע למחברים (מקסימום 34 ס"מ, עם אביזר הארכה 39 ס"מ, מעל הקרקע).
- הם נמוכים ככל האפשר בעגלה.
- הם לא מפריעים למנגנון קיפול העגלה.
- הזרועות משאירות פנויים את שני מנגנוני המעצור והגלגלים של העגלה.

3. חיבור המחברים

ברגע שאתם בטוחים במיקום המחברים, שחררו את הרצועה וחברו את מדבקות החיכוך בחלק העליון במקום בו המחברים יהיו מחוברים. מקמו מחדש את המחברים על מדבקות החיכוך ומשכו את הרצועה בחוזקה. אבטחו את המחבר על ידי


סיבוב בריח המחבר בכיוון השעון. בדקו שהעגלה עדיין מתקפלת כראוי והמעצורים עדיין פועלים כראוי. אם לא, אתם צריכים למקם מחדש את המחברים.



פירוק

10. פירוק BuggyBoard™

בקצה כל מחבר בריח, החליקו את כפתורי השחרור האדומים מטה, ובו זמנית הרימו את הזרועות כלפי מעלה והחוצה מהמחברים.




חשוב!

יש לפרק את BuggyBoard™ מהעגלה לפני קיפול העגלה. אין לקפל את העגלה עם BuggyBoard™ מחובר.

4. הידוק המחברים

המחברים חייבים להיות מחוברים בחוזקה לעגלה כך שהם לא יוכלו לזוז.
(כדי לנתק את המחבר, סובבו נגד כיוון השעון עד שהמחבר ישתחרר).




הזרועות

5. סיבוב הזרועות קדימה.


סובבו את הפלטפורמה על הגלגלים שלה.

(A) פתחו את ברגי כיוון הגובה עד שהם יהיו משוחררים.
(B) סובבו את הזרועות קדימה והדקו את ברגי כיוון הגובה.



6. מקמו את הפינים המתפצלים.

מדדו את המרחק בין המרכז לכל אחד מהמחברים. מקמו את הפין המתפצל בכיוון בהתאם לאפשרות A או אפשרות B (ראו בעמוד הבא).




אפשרות A



אפשרות B

7. בחירת חור הפין המתפצל המתאים

יש שלושה חורים בכל זרוע. כדי לבחור את החור המתאים ביותר לעגלה שלכם, מקמו את BuggyBoard™ קרוב ככל האפשר לצד האחורי של העגלה שלכם, עם זאת וודאו שהילדים שלכם יכול לעמוד בנוחות. הברגים את הפין המתפצל לחור הנבחר, הדקו עם מפתח הפין המתפצל, אם הזרועות קצרות מדי כדי להתאים לעגלה שלכם, השתמשו ב'ערכת הארכה', ראו איור 13.



חיבור

8. חיבור BuggyBoard™

פתחו את ברגי החיבור, כווננו את הרוחב של הזרועות וחברו את הפינים המתפצלים למחברים, לאחר מכן הדקו את ברגי החיבור.
וודאו שהזרועות במרחק שווה ממרכז הלוח והפינים המתפצלים נעולים במחברים.

