

# L15180 Pro EcoTank



מדפסת צבע עתירת תכונות בפורמט A3, מספקת הדפסה נטולת מאמץ ועלות תפעול כולל אולטרה נמוכה.

מדפסת EcoTank Pro Wi-Fi קלה לשימוש המאפשרת הדפסה, סריקה, העתקה ופקס – והכל בעלות נמוכה להפליא לדף, המפחיתה את צריכת האנרגיה שלך הודות לטכנולוגיה נטולת החום. ניתן לבצע במהירות עבודות בגודל A3 ו-A4 הודות להדפסה ולסריקה מהירות. כדי לשפר את היעילות, אפשר לשלב בצורה חלקה מגוון פתרונות תוכנה באמצעות Open Platform בתשתית ה-IT הקיימת.

חיסכון מתמשך

חיסכון בכל הדפסה עם הדגם L15180 אפשר ליהנות מעלות נמוכה להפליא לדף הודות לבקבוקי דיו שעלותם נמוכה. הטכנולוגיה נטולת החום של Epson מצמצמת את צריכת האנרגיה למינימום ומאפשרת לחסוך בחשבונות החשמל.

תכונות חיסכון בזמן

ה-L15180 מדפיסה דף ראשון במהירות של 5.5 שניות בלבד<sup>1</sup> ומציעה מהירויות הדפסה של עד 25 דפים לדקה. מזין המסמכים האוטומטי יכול לסרוק עד 26 תמונות לדקה.

תאימות לפתרונות תוכנה מתקדמים

אפשר לשלב מגוון פתרונות תוכנה בתשתית ה-IT הקיימת כדי לשפר את היעילות. הפתרונות כוללים שמציעים ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוססי ענן, Epson של Epson Remote Services (ERS), המספקים דיאגנוסטיקה מתקדמת מרחוק עבור המוצרים העסקיים של Epson.

פחות מעורבות של המשתמש

תדירות המילוי מחדש של הדיו ב-EcoTank Pro מצטמצמת ומאפשרת להדפיס אלפי דפים לפני שיש למלא דיו מחדש. שני מגשי נייר מציעים קיבולת של 500 גיליונות. ניתן להשתחרר גם מטעינת דפים ידנית ותכופה הודות לאפשרות הזנה אחורית נדיבה של 50 גיליונות ומזין מסמכים אוטומטי (ADF).

קלה לשימוש ואמינה

בחירת תכונות קלה באמצעות מסך מגע LCD צבעוני. ובנוסף - מילוי פשוט של מיכלי הדיו הקדמיים הגדולים בעזרת בקבוקי הדיו ללא טפטופים והאינטואיטיביים לשימוש, הניתנים לסגירה חוזרת.

הדפסה מכמעט כל מקום

עם ה-L15180 אפשר להדפיס בקלות ממכשירים ניידים, ממחשבי טבלט וממחשבים ניידים. עם חיבור Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi, ניתן לשלוח מסמכים להדפסה ממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית Epson iPrint<sup>2</sup>.

## תכונות עיקריות

- עלות אולטרה נמוכה, מדפסת מסוג 4 ב-1 בגודל A3 מערכת מיכלי דיו חסכונית
- מהירויות הדפסה וסריקה גבוהות מדפסת עד 25 דפים לדקה וסריקת עד 26 תמונות לדקה
- מיכל דיו קדמי קל לשימוש הנאה ממילוי מחדש נטול מאמץ ולכלוך באמצעות בקבוקי דיו משופרים
- הדפסה ממכשירים ניידים וקישוריות ואפליקציות<sup>2</sup> Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet חינמיות להדפסה ממכשירים ניידים
- פתרונות תוכנה מתקדמים שילוב חלק של תוכנות בתשתית ה-IT הקיימת

L15180 Pro EcoTank

מפרט המוצר

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| טכניקה             | ראש הדפסה PrecisionCore™                 |
| שיטת הדפסה         | 800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע |
| תצורת הזרקה        | 3,8 ???                                  |
| גודל טיפות מינימלי | DURABrite™ ET                            |
| טכנולוגיית דיו     | Groupe de travail                        |
| תפוקה              | הדפסה, סריקה, העתק, פקס                  |
| רב תכליתי          |                                          |

|                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הדפסה                             | 4 צבעים                                                                                                                                                               |
| Number of colours                 | חד-צבעי 5,5 שנייה, Colour 5,5 שנייה, According to IEEE/ISO 17629                                                                                                      |
| זמן עד לעמוד ראשון                | 25 דפים/דקה בשחור, 25 דפים/דקה Colour                                                                                                                                 |
| מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)   | 21 A4 Pages/min Colour                                                                                                                                                |
| מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC | 21 A4 Pages/min                                                                                                                                                       |
| רזולוציית הדפסה                   | 4.800 x 1.200 DPI                                                                                                                                                     |
| כמות הדפסה                        | 66.000 דפים בחודש                                                                                                                                                     |
|                                   | The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities. |
| צבעים                             | Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]                                                                                                  |
| הדפסה מ                           | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)                                                                          |

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| סריקה                            | כן                                                               |
| סריקה דו-צדדית                   | 26 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF)             |
| מהירות סריקת צד אחד (A4 שחור)    | 11,5 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF)           |
| מהירות סריקת שני צדדים (A4 שחור) | 9 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF)              |
| מהירות סריקת צד אחד (A4 צבע)     | 6 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF)              |
| מהירות סריקת שני צדדים (A4 צבע)  | 6 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF)              |
| רזולוציית סריקה                  | 1.200 DPI (אנכי x אופקי)                                         |
| Optical Resolution (ADF)         | 1.200 DPI (אנכי x אופקי)                                         |
| תבניות פלט                       | BMP, JPEG, TIFF, מרובים TIFF-סריקה ל, Contact image sensor (CIS) |
| סוג הסרוק                        |                                                                  |

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| פקס                   | עד 33.6kbps / 3-שניות לדף                                                                  |
| מהירות שידור פקס      | פקס עם מצב תיקון שגיאות CCITU/ITU Group3                                                   |
| Error correction mode | משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, קבלה ושמירה, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax |
| תכונות פקס            | Fax Preview, Polling Reception                                                             |

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| קישוריות      | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP                                 |
| פרוטוקול רשת  | USB 2.0, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), LAN        |
| חיבורים       | USB מארח, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5, Wi-Fi Direct    |
| בטיחות - WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מפרט ניירות וחיישנים          | DL מספר 10 (מעטפה), B6, B5, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), משפטי, A6 (10,5x14,8 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A3+, מכתב, מכתב משפטי, C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), 50 עמודים |
| פורמט הנייר                   | 64 ג' / מ"2 - 255 ג' / מ"2                                                                                                                                              |
| הזנת מסמכים אוטומטית          | כן (A4/A3), נייר רגיל                                                                                                                                                   |
| משקל נייר מתאים               | 125 גיליונות                                                                                                                                                            |
| דופלקס                        | 250 גיליונות רגיל, 550 גיליונות מקסימלי                                                                                                                                 |
| קיבולת מגש ניירות             | כן                                                                                                                                                                      |
| Paper Tray Capacity           | 3                                                                                                                                                                       |
| נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) |                                                                                                                                                                         |
| מספר תאי הנייר                |                                                                                                                                                                         |



L15180 Pro EcoTank

מפרט המוצר

מה בקופסה

- ערכת דיו מלאה אחת (Bk – 127ml, cmY – 70ml)
- כבל חשמלי
- חוברת התקנה/בטיחות
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- מסמכי אחריות
- מכשיר עיקרי
- מדריך להתחלה מהירה

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כללי                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| צריכת אנרגיה                  | 19 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 ואט (sleep mode), 9,7 ואט מוכן, 0,15 ואט (כיבוי), TEC 0,13 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Supply Voltage                | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| מידות                         | רוחבXעומקXמ"מ גובה 515 x 500 x 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| משקל                          | 21,5 ק"ג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| עצמת רעשים                    | 52 - Photo RPM. במצב Epson Premium Glossy על נייר צילום ISO 7779 על פי תבנית הדפסה (A) 6,7 B ISO 9226 לפי תקן dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| מערכות הפעלה תואמות           | Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11 ואילך, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7 |
| תוכנה כלולה                   | Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| תפוקת גל                      | פעולה: B (A) 6,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| לחץ גל                        | פעולה: dB (A) 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| הדפסה ממכשירים ניידים ומענן   | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| עצמת רעשים                    | Operation (Roll): 52 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| אספקת חשמל                    | 220V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| תכונות נוספות                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| תכונות                        | מסך מגע, הדפסה ישירה מ-USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| תצוגת LC                      | סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| עיבוד מדיה                    | מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית (A4/A3, נייר רגיל), מזין מסמכים אוטומטי לסריקה דו-צדדית (A4/A3, נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4/A3, נייר רגיל)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| פונקציות נוספות               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| העתקות                        | PCL5e, PCL6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Security                      | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| אחר                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| אחריות                        | 12 חודשים שירות אצל הספק, 200.000 עמודים<br>זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## L15180 Pro EcoTank

### נתוני תפוקת דיו

בקבוקי דיו 4 צבעים – 112 112



7.500 עמודים\*



6.000 עמודים\*



\* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

## חומרים מתכלים

|             |            |                                                               |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 7.500 pages | C13T06C14A | 112 EcoTank Pigment Black ink bottle                          |
| 6.000 pages | C13T06C24A | 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle                           |
| 6.000 pages | C13T06C34A | 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle                        |
| 6.000 pages | C13T06C44A | 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle                         |
|             | C12C934591 | WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box |

## מידע לוגיסטי

| SKU      | C11CH71406    |
|----------|---------------|
| בר-קוד   | 8715946690339 |
| ארץ מוצא | אינדונזיה     |

1. נקבע לפי תקן ISO/IEC 24734, המציג את הממוצע של ESAT (אומדן תפוקה רוויה) מבדיקת קטגוריית ציוד משרדי (Office), להדפסת ברירת מחולל חד-צדדית. לקבלת מידע נוסף (Category Test) נא לבקר בכתובת [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)  
2. נדרש חיבור אלחוטי לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף על שפות נתמכות ומכשירים, נא לבקר בכתובת [www.epsonconnect.com](http://www.epsonconnect.com)



Epson  
אפסון ישראל  
תמיכה באינטרנט:  
[epsonsupport4@ag-m.co.il](mailto:epsonsupport4@ag-m.co.il)  
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335  
[www.epson.co.il](http://www.epson.co.il)

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.  
Last extracted: 2021-07-01