



מדפסות אמינות, מאובטחות וקומפקטיות במהירויות של עד 40 דפים לדקה



נוחות שימוש



הגנה על המסמכים



להיות מקושר תמיד



שיפור התפוקה

סדרה i-SENSYS LBP240

סדרת Canon i-SENSYS LBP240 כוללת
מדפסות לייזר שחור-לבן חד-תפקודיות,
אידאליות לעסקים קטנים.

נוחות שימוש

בצע ונהל את הגדרות המדפסת בצג ה-LCD או מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט. החלף את מחסנית הטונר המשולבת במהירות ובקלות בעת הצורך כדי להבטיח מינימום זמן השבתה.

להיות מקושר תמיד

קישוריות למכשירים ניידים, משמעותה שבאפשרותך להדפיס בצורה נוחה מתוך מכשירי סמארטפון או טאבלט – עם אפליקציית Canon PRINT Business, עם AirPrint (iOS) או עם Mopria (Android).

הגנה על המסמכים

הגן על המסמכים, המכשירים והרשת שלך בעזרת אבטחה היקפית של 360 מעלות. תכונות ההגנה כוללות את: TLS1.3, אימות קובצי מערכת באתחול (Verify System at Startup) והדפסה מאובטחת PIN (Secure PIN Print).

שיפור התפוקה

חסוך זמן יקר עם מהירויות הדפסה חד-צדדית של עד 40 דפים לדקה או דו-צדדית של עד 33.6 תמונות לדקה ועם זמן התחממות של 14 שניות. במשרדים עמוסים ניתן להוסיף עוד מגירת נייר של 250 גיליונות כדי להגדיל את התפוקה.

Canon



LBP246dw



LBP243dw

●	●	שפת מדפסת PCL
●		שפת מדפסת PostScript
40 דפים לדקה	36 דפים לדקה	מהירות הדפסת A4
צג LCD 5 שורות	צג LCD 5 שורות	צג
●		הדפסה מאובטחת PIN
●	●	הדפסה דו-צדדית
●	●	קישוריות אלחוטיות

i-SENSYS LBP240 סדרת

מפרט
טכני

מנגנון מדפסת מהירות הדפסה	LBP246dw חד-צדדית: עד 40 דפים לדקה (A4) עד 65.4 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 33.6 תמונות לדקה (A4) LBP243dw חד-צדדית: עד 36 דפים לדקה (A4) עד 58.8 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 30.2 תמונות לדקה (A4) הדפסת קרן ליזר שחור-לבן עד 1200 × 1200 dpi בערך 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה כ-6.0 שניות או פחות 750–4,000 דפים לחודש 80,000 דפים 5 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, ימין LBP246dw הדפסה מוצפנת ומאובטחת הדפסה מאובטחת	שיטת הדפסה רזולוציית הדפסה זמן התחממות זמן הפקת דף ראשון נפח הדפסה חודשי מומלץ מחזור פעילות שולי הדפסה תכונות הדפסה מתקדמות	
	תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft AirPrint, Canon PRINT Business Android: Mopria certified, Canon Print Service Plug-in Canon PRINT Business LBP243dw תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft AirPrint, Canon PRINT Business Android: Mopria certified, Canon Print Service Plug-in Canon PRINT Business		
טיפול במדיה הזנת נייר (תקני)	מגירה ל-250 גיליונות משגשג רב-תכליתי ל-100 גיליונות מגירה ל-550 גיליונות עד 900 גיליונות 150 גיליונות נייר גילי, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מצופה, תוויות, גליוות, מעטפות מגירה (תקנית ואופציונלית): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO גדלים מותאמים אישית: מ"מ 148 × 105 × 355.6 מ"מ משגשג רב-תכליתי:	הזנת נייר (אופציונלי) קיבולת הזנת נייר מרבית פלט נייר סוגי מדיה גודלי מדיה	
	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO גדלים מותאמים אישית: מ"מ 127 × 76.2 × 355.6 מ"מ מגירה (תקנית ואופציונלית): 60 עד 120 גר"מ ⁷ משגשג רב-תכליתי: 60 עד 199 גר"מ ⁷ Foolscap, GLGL, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Letter, Legal, A4 גודל מותאם אישית 210 × 279.4 מ"מ עד 216.0 × 355.6 מ"מ 60 עד 120 גר"מ ⁷		
משקלי מדיה		הדפסה דו-צדדית	
תכונות כלליות דרישות מתח צריכת חשמל	220–240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) מקסימום: בערך 1,250W הדפסה בפועל, בערך 480W מצב המתנה: בערך 6W מצב שינה: בערך 0.9W צריכת חשמל אופיינית (TEC): LBP246dw: 0.33 קוט"ש/שבוע (230 וולט) ⁷ LBP243dw: 0.29 קוט"ש/שבוע (230 וולט) ⁷ לקבלת מידע מפורט לגבי תקנה Lot26, עבור אל: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		תכונות כלליות דרישות מתח צריכת חשמל
רמת רעש		מידות (ר א ע ג) משקל סביבת הפעלה לוח בקרה	
לוחץ קולי: ¹ LBP246dw מצב פעיל: 54 dB מצב המתנה: חרישי: ² LBP243dw מצב פעיל: חד-צדדית 54 dB או פחות דו-צדדית 53 dB או פחות מצב המתנה: חרישי: ² עוצמת קול: ³ מצב פעיל: 68 dB מצב המתנה: חרישי: ² 399 מ"מ × 373 מ"מ × 249 מ"מ בערך 9.35 ק"ג טמפרטורה: עד 10 °C (50 עד 86 °F) לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) צג LCD 5 שורות, 3 נוריות לד (Job, Error, Energy saver), לחצנים, לוח מקשים נומרי 10 מקשים		מגירה מהירות מעבד זיכרון אחסון שפות מדפסת גופנים ממשק וקישוריות פרוטוקול רשת	
מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)	1200MHz 1GB 4GB eMMC LBP246dw: Adobe® PostScript3, PCL6, PCL 5e, UFR II LBP243dw: PCL6, PCL 5e, UFR II LBP246dw: PS גופני 136, PCL גופני 45 LBP243dw: PCL גופני 45 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n הדפסה: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) ניהול: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) אבטחה: IPSec, TLS1.3, IP/Mac address filtering, SNMPv3, IEEE802.1X, HTTPS, IPPS, SSL (HTTPS, IPPS) אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WPA-PSK(TKIP/AES), WPA-PSK(TKIP/AES), WEP(64/128 bit) WPA2-EAP (AES), WPA-EAP (AES) מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES) (RUI) Remote User Interface Department ID Management Toner Status Tool iW Enterprise Management Console של צי מכשירים eMaintenance מוטבע המאפשר שירותי eMaintenance מרוחקים, כגון לכידת מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק. Server® / Server® 2019 / Server® 2022 / Windows® 10 / Windows® 11 Server® 2012 / Server® 2012R2 / 2016 Mac OS גרסה 10.13 ואילך Linux ⁴	תוכנה וניהול מדפסת תאימות למערכות הפעלה חומרים מתכלים מחסינת All-in-One אביזרים/אפשרויות פריטים	מגירה וניהול מדפסת תאימות למערכות הפעלה חומרים מתכלים מחסינת All-in-One אביזרים/אפשרויות פריטים
הערות:		מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)	מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)
Cassette Feeding Module-AH1		מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)	מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)
פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296		מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)	מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)
פירושו שרמת הרעש הנשמעת על ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779		מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)	מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)
לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5E.		מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)	מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)
הפצה באינטרנט בלבד		מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)	מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)
מבוסס על ISO/IEC 19752		מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)	מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)
המדפסת משווקת עם מחסנית לשימוש ראשוני (שחור: 1,500 דפים)		מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)	מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)
בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0		מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)	מחסינת 070 (דפיס ⁶) מחסינת 070H (10,200 דפיס ⁶)





מדפסות אמינות, מאובטחות וקומפקטיות במהירויות של עד 40 דפים לדקה

דורת Canon i-SENSYS LBP240 כוללת מדפסות לייזר
שחור-לבן חד-תפקודיות, אידאיות לעסקים קטנים.

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

אביזרים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V.,2023

