



WF-C529RDTW Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **עלויות הפעלה נמוכות**
עלות בעלות כוללת נמוכה
- **פלט הדף הראשון (FPOT) מהיר**
מהירות 4.8 שניות בשחור ו-5.3 שניות בצבע ממצב מוכן להדפסה
- **קומפקטיות**
קלה למיקום במשרד או בחללי עבודה המחייבים חיסכון במקום
- **צמצם את השפעתך על הסביבה**
צריכת אנרגיה נמוכה מצמצמת פליטת CO₂, ללא פליטת אוזון
- **הדפסת "עקוב אחריי" מאובטחת**
עם Epson Print Admin

מדפסת ה-RIPS (מערכת להחלפת ערכת דיו) החדשה שלנו בגודל A4 מספקת מהירויות הדפסה גבוהות, עלות בעלות כוללת נמוכה, גוזלת שטח רצפה קטן יותר וידידותית לסביבה.

בזכות תפוקת דיו מקסימלית של עד 50,000 עמודים בשחור ו-20,000 בצבע, זוהי תחנת כוח של ממש למשרד. שפר את פרודוקטיביות המשרד שלך באמצעות צמצום התערבות אנושית, פלט דפים מהיר ותהליכי הדפסה ועבודה בטוחים, תוך הפחתת עלויות ההדפסה וההשפעה על הסביבה.

עלויות הפעלה נמוכות

תפוקת דיו גבוהה מצמצמת את תדירות ההזמנה וההחלפה של חומרים מתכלים, מסייעת בחיזוי מדויק יותר של עלויות ההדפסה ומספקת עלות בעלות כוללת (TCO) תחרותית. טכנולוגיית הזרקת דיו, בעלת מספר נמוך של חלקי חילוף, מצמצמת עלויות שירות נסתרות והתערבות אנושית.

פרודוקטיביות גבוהה

מפלט דף ראשון (FPOT) במהירות 4.8 שניות בשחור ו-5.3 שניות בצבע ממצב מוכן להדפסה, ומהירות הדפסה עד 24ppm בצבע וב-mono (מהירות ISO) שומרים על פרודוקטיביות גבוהה. עמידות של 240k דפים מאפשרת הדפסות רבות יותר לאורך זמן. קיבולת נייר מקסימלית של 1,330 דפים חוסכת את הזמן הנדרש למילוי מחדש.

השפעה סביבתית מופחתת

בנוסף לקצב ההדפסה המואץ, היעדר הצורך בחימום על ידי טכנולוגיית הזרקת הדיו שלנו מסייע בצמצום ההשפעה הסביבתית של ההדפסה בזכות צריכה מופחתת של אנרגיה וחומרים מתכלים. תפוקת הדיו הגבוהה מצמצמת את הפסולת מחומרים מתכלים, ללא נשורת אבקת דיו וללא פליטת גז אוזון.

בניה לעסקים

דגם WF-C529RDTW הוא מדגמי המדפסת הבודדים בגודל A4 בעלי פונקציה אחת לעסקים המאפשרת הדפסת "עקוב אחריי" באמצעות Epson Print Admin.

טכניקה	
שיטת הדפסה	ראש הדפסה PrecisionCore™
תצורת הזרקה	800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע
גודל טיפות מינימלי	3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
טכנולוגיית דיו	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
תפוקה	Groupe de travail moyen
רב תכליתי	הדפסה
הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 4,8 שנייה, Colour 5,3 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)	24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC	15 A4 Pages/min Colour בשחור, 15 A4 Pages/min
מהירות הדפסה מקסימלית	34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	4.800 x 1.200 DPI
כמות הדפסה	50.000 דפים בחודש
The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.	
מחזור עבודה מומלץ	400 - 4.500 דפים בחודש
צבעים	Black, Cyan, Yellow, Magenta
למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing .	
קישוריות	
פרוטוקול להדפסת רשתות	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
פרוטוקול לניהול רשתות	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
חיבורים	USB 2.0, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN אלחוטי IEEE802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
פרוטוקולי רשת	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
מפרט ניירות וחיישנים	
פורמט הנייר	DL (מעטפה), C6 (מעטפה), C4, B6, B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), מספר 10 (מעטפה), מכתב, משפטי, 9 X13 ס"מ, 15 X10 ס"מ, 18 X13 ס"מ, 9 X16, HLT, EXE, הגדרה אישית
משקל נייר מתאים	64 ג'/מ ² - 300 ג'/מ ²
דופלקס	כן
Standard Paper input	250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray, 500 גיליונות paper tray
קיבולת מגש ניירות	150 גיליונות
Paper Tray Capacity	830 גיליונות רגיל, 1.330 גיליונות מקסימלי
Standard paper tray(s)	מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, 250-sheet paper tray, 500-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray
נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)	כן
מספר תאי הנייר	2
הזנת נייר RASF	
שם נייר להזנה	RASF
פורמט נייר	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
גודל מותאם אישית	מ"מ 64x 127 to Max 215,9x 6.000
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 300 g/m ²
קיבולת נייר 1	80 גיליונות נייר רגיל, 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper

WF-C529RDTW Pro WorkForce

מה בקופסה

- התקן ותכנית עזרה (CD)
- כבל חשמלי
- מדריך להתחלה מהירה
- הוראות שימוש (CD)
- מסמכי אחריות
- אתחול מערכת מיכלי דיו

מפרט המוצר

הזנת נייר C1 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה		C1 A4, A5, A6, B5, B6, C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), Letter, HLT, Executive מ"מ Min 89x 127 to Max 215,9x 355,6 64 g/m ² - 300 g/m ² 250 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper
הזנת נייר C2 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה		C2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive מ"מ Min 100x 148 to Max 215,9x 355,6 64 g/m ² - 160 g/m ² 500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר דופלקס שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם סוג מדיה		דו-צדדית A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ Min 148x 210 to Max 216x 297 64 g/m ² - 160 g/m ² Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר C3 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה		C3 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ Min 100x 148 to Max 215,9x 355,6 64 g/m ² - 160 g/m ² 500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
כללי צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל מערכות הפעלה תואמות		1,2 ואט (sleep mode), 24 ואט (Printing), 8 ואט מוק. 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,18 kWh/week AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 535 x 513 23,9 ק"ג Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 2016, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 פעולה: B (A) 6,9 פעולה: dB (A) 54 Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print 220V, 240V
תכונות נוספות תכונות תצוגת LC עיבוד מדיה פונקציות אבטחה		הדפסה ישירה, הדפסה ישירה מ-USB סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), (PIN), LDAP Address Book, IPsec
פונקציות נוספות העתקות		PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
אחר אחריות		12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

WF-C529RDTW Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו



50.000
עמודים*

10.000
עמודים*



20.000
עמודים*

5.000
עמודים*



* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

	C13T671600
50.000 pages	C13T01D100
20.000 pages	C13T01D200
20.000 pages	C13T01D300
20.000 pages	C13T01D400
10.000 pages	C13T01C100
5.000 pages	C13T01C200
5.000 pages	C13T01C300
5.000 pages	C13T01C400

- Maintenance box ●
- DURABrite Pro ●
- DURABrite Pro ●
- DURABrite Pro ●
- DURABrite Pro ●
- DURABrite Pro ●
- DURABrite Pro ●
- DURABrite Pro ●
- DURABrite Pro ●

מידע לוגיסטי

C11CG79401BB	SKU
8715946665627	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.