



WF-M5298DW Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **חיסכון בזמן**
עם פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר
- **התערבות אנושית מזערית**
הדפסה עם זמן השבתה מינימלי
- **חיסכון בזמן**
נדרש פחות זמן למילוי חוזר הודות לתפוקה גבוהה וקיבולת נייר גבוהה
- **בניי לעסקים**
תאימות PDL (PCL ו-PostScript 3)
- **טכנולוגיית PrecisionCore**
טכנולוגיית ראש הדפסה המתקדמת ביותר של Epson

מדפסת זו, להדפסה בשחור-לבן, משפרת את הפרודוקטיביות וממזערת את הצורך בהתערבות אנושית, את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה.

עם WorkForce Pro WF-M5298DW, אתם מוזמנים ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה, מעלות תפעול מהיר ומתכונות נוספות שנועדו לאפשר שילוב קל בעסק (FPOT) נמוכה, מפלט דף ראשון (TCO) מדפסת הזרקת דיו עסקית זו מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית ליעול ופישוט של כל עבודה, ומספקת תאימות PDL, כולל ל-PCL ו-PostScript 3.

פרודוקטיביות גבוהה והתערבות אנושית מזערית

פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר – בתוך 4.8 שניות בלבד – בהשוואה למדפסות לייזר דומות בקטגוריה¹. הדפסה של עד 40,000 דפים מבלי להחליף את החומרים המתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ביותר בקטגוריה². נתיב נייר פשוט והדפסה ללא מגע מאפשרים הדפסה על מבחר רחב של אמצעי מדיה, כולל נייר ממוחזר, ניירות מבריקים, מעטפות ותוויות. קיבולת הזנה של 251 גיליונות נייר.

חיסכון באנרגיה ואחריות חברתית תאגידית (CSR)

צריכה של הרבה פחות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ולטכנולוגיית הזרקת הדיו. האנרגיה שנצרכת במהלך הדפסה נמוכה בשיעור של לפחות 90% בהשוואה לדגמים דומים המשתמשים בטכנולוגיית לייזר¹, מה שעוזר לחסוך בצריכת החשמל ולשפר את האחריות החברתית התאגידית.

מדפסת מוכוונת-עסקים

המדפסת מושלמת עבור קבוצות עבודה קטנות עם נפחי הדפסה גדולים, דבר שאופייני לארגונים גדולים שנודרשים בהם פתרונות להדפסות רבות בשחור-לבן. זמינים תוכנות וכלים רבים המספקים אפשרויות להדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. ממשק המשתמש אינטואיטיבי וקל לתפעול.

WF-M5298DW Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו

T9661 T9651 T9641

40.000 10.000 5.000
* עמודים * עמודים * עמודים

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™ With Variable-Sized Droplet Technology DURABrite™ Ultra Groupe de travail moyen הדפסה
שיטת הדפסה	
גודל טיפות מינימלי	
טכנולוגיית דיו	
תפוקה	
רב תכליתי	

הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 4,8 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)	24 דפים/דקה בשחור
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC	בשחור 15 A4 Pages/min
מהירות הדפסה מקסימלית רזולוציית הדפסה	34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) 1.200 x 2.400 DPI
כמות הדפסה	45.000 דפים בחודש
	The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
מחזור עבודה מומלץ	250 - 2.500 דפים בחודש
צבעים	Black
למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר	http://www.epson.eu/testing

קישוריות	
פרוטוקול להדפסת רשתות	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
פרוטוקול לניהול רשתות	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
פרוטוקולי סריקה ברשת	NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
חיבורים	במהירות גבוהה – תואם למפרט של USB 1.0-A (2x), USB 2.0, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), תקשורת טווח אפס (NFC) WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
בטיחות - WLAN	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
פרוטוקולי רשת	

מפרט ניירות וחישנים	
פורמט הנייר	ס"מ 15x10 ס"מ X10, 13 9, B5, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), משפטי, (מעטפה) C4, DL (מעטפה) 10 מספר, (מעטפה), הגדרה אישית, (מעטפה) C5, B6, A4 (21.0x29,7 cm), ס"מ 18x13 (מעטפה)
משקל נייר מתאים	64 ג'מ"ג - 256 ג'מ"ג
דופלקס	כן
Standard Paper input	251 גיליונות רגיל, 1 גיליונות MP tray, 250 גיליונות paper tray
קיבולת מגש ניירות	150 גיליונות
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Maximum paper input	251
מספר תאי הנייר	1

PAPER FEED MPT	
שם נייר להזנה	MPT
פורמט נייר	Legal, גלוייה, מוגדר על-ידי המשתמש, Letter, (מעטפה) DL, (מעטפה) C4, A6, A5, A4
קיבולת נייר 1	80gsm, מדבקות, נייר רגיל
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

הזנת נייר C1	
שם נייר להזנה	C1
פורמט נייר	A4, A5, A6, Letter
גודל מותאם אישית	מ"מ 89x 127 מ"מ to Max 216x 356
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²
קיבולת נייר 1	250 גיליונות נייר רגיל, מעטפות, 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

מפרט המוצר		WF-M5298DW Pro WorkForce
הזנת נייר דופלקס שם נייר להחנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם סוג מדיה		דו-צדדית A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ 148x 210 to Max 216x 297 64 g/m ² - 160 g/m ² Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
כללי צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל מערכות הפעלה תואמות		1,2 ואט (sleep mode), 22 ואט (Printing), 8 ואט מוק. 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,16 kWh/week AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 508 x 290 14 ק"ג Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print 220V, 240V
תכונות נוספות תכונות תצוגת LC עיבוד מדיה פונקציות אבטחה		הדפסה ישירה, הדפסה ישירה מ-USB סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)
פונקציות נוספות העתקות		PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
אחר אחריות		12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

חומרים מתכלים			
40.000 pages	C13T966140	WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	●
10.000 pages	C13T965140	WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	●
5.000 pages	C13T964140	WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	●
	C13T671600	Maintenance box	●

מידע לוגיסטי	
SKU	C11CG08401
בר-קוד	8715946634319
ארץ מוצא	אינדונזיה
גודל המשטח	2 יחידה

1. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.

2. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף www.epson.eu/pageyield.

ההשוואה בוצעה לעומת 20 מדפסות הלייזר. להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים, BLI.



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.