

מדפסות גדולות יותר עלויות קטנות יותר



עידן חדש של הדפסה בגודל A3 מהירה ובעלות נמוכה

הדפסה חסכונית וידידותיות לסביבה בגודל A3

מגוון מדפסות הזרקת הדיו העסקיות מסדרת WF-C8000 של Epson מאפשר להקדיש פחות זמן ותקציב לתחזוקה, ללא צורך להתפשר על איכות וביצועים. הודות לטכנולוגיית הזרקת הדיו של Epson שאינה דורשת התחממות, ושגם אינה פולטת אוזון, ניתן להפחית את חשבונות החשמל ולצמצם את ההשפעה על הסביבה.

אם לא די בכך שהמדפסת מספקת הדפסות יומיומיות מהירות בגודל A4, היא מאפשרת גם מבחר שימושים עבור מסמכים בגודל A3, דוגמת עלונים, טיטות של פרוספקטים להגעה, גיליונות Excel, תוכניות לאתרי בנייה, גיליונות עבודה לבתי ספר, חוברות והרבה הרבה יותר.

זמן יציאת דף ראשון

5.5

שניות (ממצב מוכן לעבודה)

הדפסה של עד

11.5k

דפים ללא צורך בהחלפת
חומרים מתכלים¹

0

פליטת גז אוזון



DURABrite
Pro
INK

PRECISION
CORE™

בניית מקום עבודה פרודוקטיבי יותר

תפוקות דיו גבוהות

מיכלי דיו בקיבולת גבוהה להדפסה של עד 11,500 דפים בשחור ו-8,000 דפים בצבע¹.



ממשק משתמש אינטואיטיבי

האצת תזרים העבודה במשרד באמצעות מסך מגע עם ממשק אינטואיטיבי וקל לשימוש.



רב-תכליתיות של סוגי מדיה

ניתן להדפיס גם על מגוון רחב של סוגי מדיה, לרבות נייר ממחזור, מדיה מבריקה, מעטפות ומדבקות.



קיבולת נייר גדולה

קיבולת של עד 1,835 גיליונות נייר.



הדפסה מאובטחת

הדפסה מאובטחת דרך Epson Print Admin, באמצעות כרטיס זיהוי, סיסמה או קוד PIN בדגמים WF-C8190 ו-WF-C8690.



הדפסה אלחוטית

הדפסה אלחוטית ובאמצעות NFC מאפשרת להפוך מכשירים ניידים לכלים פרודוקטיביים ועוצמתיים.



כלים שימושיים ליעילות ולאבטחה גדולות יותר

המדפסות הרגילות והמדפסות הרב-תכליתיות מסדרת WF-C8000 משתלבות בצורה פשוטה ומאובטחת בתשתית IT קיימת. המדפסות כוללות כלים חדשים ושימושיים שצוות העובדים שלך יאמץ בקלות.

שימוש באפליקציות ובתזרימי עבודה קיימים

Epson Open Platform² מאפשרת אינטגרציה קלה עם אפליקציות ותזרימי עבודה ארגוניים קיימים, והן גם לנצל את היתרונות של פתרונות צד שלישי. יכולת זו מעניקה גמישות נוספת המאפשרת להתאים אישית את השימוש ולהחיל סוגים שונים של מדיניות הדפסה בהתאם לרצונך.



שליטה בשימוש

Epson Print Admin² מאפשר שליטה בגישה ופיקוח על השימוש, ויוצר סביבת הדפסה, סריקה, והעתקה מאובטחת באמצעות אימות המשתמש. זו דרך פשוטה כדי למנוע שימוש לרעה וכדי לזהות חוסר יעילות.



ניהול מרחוק

Epson Device Admin מאפשרת לנהל בקלות וממסך אחד צי שלם של מדפסות רב-תכליתיות. ניתן לבצע התקנה, הגדרה, ניטור ותחזוקה של המכשירים מרחוק, כדי לחסוך כסף ולהגדיל את הפרודוקטיביות.



סריקה, שמירה ושיתוף בקלות

תוכנת Document Capture Pro 2.0 מאפשרת למשתמשים לסרוק, לשמור ולשתף מידע בקלות בסביבה העסקית. תכונות מתקדמות דוגמת מתן שמות למסמכים, הפרדה וניתוב הופכת את הסריקה לקלה - ולהגיונית. המשתמשים יכולים לשמור ולשלוח קבצים בפורמטים נפוצים דוגמת PDF, JPEG ו-TIFF. אפשר גם ליצור פרופילים פשוטים לעבודות לשם ביצוע סריקה בדחיפה בנגיעה אחת.



אבטחה ותאימות

Epson נקטה באמצעים הנכונים בכל סדרת WF-C8000 כדי לבנות אמצעי אבטחה המוודאים שנתונים שאינם נדרשים לא יישמרו.



יתרונות טכנולוגיית הדיו

המעבר למדפסות בטכנולוגיית דיו של Epson מאפשר פרודוקטיביות גדולה יותר וצמצום ההשפעה על הסביבה.



צמצום בצריכת האנרגיה

עם המעבר ממדפסת לייזר למדפסת בטכנולוגיית דיו של Epson, עלויות האנרגיה מצטמצמות בצורה משמעותית. המדפסות בטכנולוגיית דיו של Epson משתמשות בצריכת אנרגיה הנמוכה בשיעור של עד 96% לעומת מדפסות לייזר³.



פרודוקטיביות משופרת

עם המעבר ממדפסת לייזר למדפסת בטכנולוגיית דיו של Epson ניתן לחסוך זמן ולהגדיל את הפרודוקטיביות. מדפסת בטכנולוגיית דיו של Epson מהירה עד פי 3.5⁴ ומצמצמת את התערבות המשתמש בשיעור של 98%⁵ בהשוואה למדפסת לייזר.



הפחתת בזבז

עוברים ממדפסת לייזר למדפסת טכנולוגיית דיו של Epson ומצמצמים את הבזבז. מדפסת בטכנולוגיית דיו של Epson מייצרת עד 99% פחות פסולת⁶ לעומת מדפסת לייזר.



WF-C8690DWF	WF-C8610DWF	WF-C8190DW	דגם
A3+ multifunction 4-in-1	A3+ multifunction 4-in-1	A3+ single function	פונקציות
5.5 sec Mono /Colour	5.5 sec Mono / Colour	5.5 sec Mono /Colour	זמן ליציאת דף ראשון
35 ppm Mono and Colour	35 ppm Mono and Colour	35 ppm Mono and Colour	מהירות הדפסה (מקסימלית)
24 ppm Mono and Colour	24 ppm Mono and Colour	24 ppm Mono and Colour	מהירות הדפסה (לפי ISO)
Up to 4800 x 1200 dpi	Up to 4800 x 1200 dpi	Up to 4800 x 1200 dpi	רזולוציית הדפסה
75,000 pages	75,000 pages	75,000 pages	מחזור עבודה חודשי (מקסימום)**
PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R	GDI, ESC/P-R	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R	אמולציות הדפסה
Yes (PDF / TIFF / JPEG)	Yes (TIFF / JPEG)	-	הדפסה מ-USB
25 ipm Mono / Colour	25 ipm Mono / Colour	-	מהירות סריקה (לפי ISO)
1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	-	רזולוציית סריקה (מקסימום)
Scan to cloud, email, PC, FTP, network folder, Microsoft Sharepoint, USB memory, Document Capture Pro 2.0	Scan to cloud, email, PC, FTP, network folder, Microsoft Sharepoint, USB memory, Document Capture Pro 2.0	-	פונקציות סריקה
22 ipm Mono / 21 ipm Colour	22 ipm Mono / 21 ipm Colour	-	מהירות העתקה (לפי ISO)
25 - 400%, auto fit function	25 - 400%, auto fit function	-	יחס זום
Up to 600 x 1200 dpi	Up to 600 x 1200 dpi	-	רזולוציית העתקה
Up to 33.6 Kbps	Up to 33.6 Kbps	-	מהירות שידור פקס
6MB / 550 pages	6MB / 550 pages	-	זיכרון פקס
Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	הדפסה ממכשירים ניידים ומענן
USB 3.0, Ethernet GigaBit	USB 3.0, Ethernet GigaBit	USB 3.0, Ethernet GigaBit	ממשקים
1000BASE-T/100BASE-TX/ 10Base-T	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10Base-T	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10Base-T	
Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	
A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9x13cm, 13x18cm, 10x15cm, 20x25cm, 16:19 wide, user defined 89x127 ~ 215.9x1200mm	A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9x13cm, 13x18cm, 10x15cm, 20x25cm, 16:19 wide, user defined 89x127 ~ 215.9x1200mm	A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9x13cm, 13x18cm, 10x15cm, 20x25cm, 16:19 wide, user defined 89x127 ~ 215.9x1200mm	גודל נייר רגיל
Standard: 335-Sheets (85-Sheet Rear ASF + 250-Sheet Front)	Standard: 335-Sheets (85-Sheet Rear ASF + 250-Sheet Front)	Standard: 335-Sheets (85-Sheet Rear ASF + 250-Sheet Front)	
Max: 1835-Sheets (85-Sheet Rear ASF + 250-Sheet Front Cassette 1 + 3x500-Sheet Front Cassette 2-4)	Max: 1835-Sheets (85-Sheet Rear ASF + 250-Sheet Front Cassette 1 + 3x500-Sheet Front Cassette 2-4)	Max: 1835-Sheets (85-Sheet Rear ASF + 250-Sheet Front Cassette 1 + 3x500-Sheet Front Cassette 2-4)	קיבולת נייר
12.7cm Colour touch screen	12.7cm Colour touch screen	6.1cm Colour LCD	
39/18/1.30.2W	39/17/1.3/0.2W	37/8.5/1.2/0.2W	תצוגת LCD
613 x 755 x 493mm	613 x 755 x 493mm	613 x 755 x 386mm	צריכת אנרגיה פעולה / מוכנה / שינה / כבוי
45.8Kg (Excluding Cables / Initial inks)	45.8Kg (inks/power cable excluded)	35.3Kg (inks/power cable excluded)	מידות (רוחב x עומק x גובה)
			משקל

1 תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, נא לבקר באתר www.epson.eu/pageyield. מיכלי דיו בגודל Large / XXL תואמים לדגמים WF-C8690 ו-WF-C8190 בלבד.

2 תאימות עם WF-C8690 בלבד.

3 כפי שנבדק על-ידי BLI, במהלך חודשיים עד פברואר 2015, כפי שנתבקש Epson. הדגמים המתחרים נבחרו מתוך עשרת הספקים המובילים של מדפסות לייזר MFP בצבע, בהתבסס על נתוני IDC EMEAR לשנת 2015, במסגרת טווח הקטגוריה של הדפסה במהירות של 11-30 דפים לדקה בגודל A4 במדפסת לייזר בצבע. צריכת אנרגיה מחושבת בואט-שעה למשך 5 דקות הדפסה, לעומת מדפסות ומכשירי העתקה לייזר.

4 כפי שנבדק על-ידי BLI, במהלך חודשיים עד פברואר 2015, FPOT (זמן יציאת דף ראשון) לאחר שהמדפסת הייתה במצב שינה במהלך לילה, לעומת כל המכשירים המתחרים שנבחנו במועד הפרסום. www.epson.co.il/inkjetsaving.

5 בבדיקות בלתי תלויות, נמצא שעם דגמי Epson WorkForce Pro RIPS Pro של Epson ניתן להפחית עד 98% מהזמן הנדרש למעורבות המשתמש בהשוואה ללייזר ולמכונות צילום לייזר. כפי שנבדק על-ידי BLI, במהלך חודשיים עד פברואר 2015, לעומת מבחר של מכשירים מתחרים, שנבחרו על-ידי Epson. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר באתר www.epson.eu/inkjetsaving.

6 בבדיקות בלתי תלויות, נמצא שדגמי Epson WorkForce Pro RIPS Pro של Epson מפיקים עד 99% פחות פסולת מאשר לייזר ולמכונות צילום לייזר. כפי שנבדק על-ידי BLI, במהלך חודשיים עד פברואר 2015, לעומת מבחר של מכשירים מתחרים, שנבחרו על-ידי Epson. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר באתר www.epson.eu/inkjetsaving.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של Epson או לבקר בכתובת www.epson.co.il

Epson.co.il



רחוב הבונים 2
רמת גן 52522
leveloneil@epson.eu
03-3761335
www.epson.co.il

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים ל חברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

EPSON®