

WF-C879RDWF Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **תפוקת דיו גבוהה**
אפשר להדפיס עד 86,000 דפים בשחור-לבן, בלי להחליף את אספקת הדיו¹
- **פחות פסולת**
מפחיתים את הצורך בחומרים מתכלים עם חבילות דיו בקיבולת גבוהה
- **צריכת אנרגיה נמוכה**
הטכנולוגיה ללא חום של Epson אינה משתמשת בחום, וכך מפחיתה את צריכת האנרגיה
- **יכולת סריקה עוצמתית**
תמיכה בנייר דק ואיכות סריקה משופרת
- **עובד עם השירותים המרוחקים של Epson**
אבחון מתקדם ומבוסס ענן של מדפסות ומדפסות רב תכליתיות של Epson

אפשר להדפיס עד 86,000 דפים בשחור-לבן ו-50,000 דפים בצבע ללא הפרעה, הודות לחבילות דיו עם תפוקה גבוהה במיוחד¹

עם Epson WorkForce Pro RIPs WF-C879R, אפשר ליהנות מהדפסה ללא הפרעה של עד 86,000 דפים בשחור-לבן ועד 50,000 בצבע, בלי להחליף את החומרים המתכלים¹. זו מדפסת טכנולוגיית דיו רב-תכליתית אמינה במיוחד שכוללת את טכנולוגיית Replaceable Ink Pack System (RIPS) המהפכנית שלנו, שמציעה התערבות משתמש נמוכה, פחות פסולת וצריכת אנרגיה נמוכה (RIPS).

תפוקת דיו גבוהה במיוחד

אפשר להדפיס עד 86,000 דפים בשחור-לבן או 50,000 בצבע, בלי להחליף את אספקת הדיו¹. המשמעות היא שהתערבות המשתמש נדרשת אפילו פחות.

טכנולוגיית Precision Core ללא שימוש בחום

הטכנולוגיה של Epson ללא שימוש בחום לא דורשת חימום כאשר המכשיר מופעל או מתעורר ממצב שינה, וכך מפחיתה באופן משמעותי את צריכת האנרגיה וחוסכת בכסף. ללא זמן התחממות, המכשירים האלה יכולים לספק זמן FPOT מהיר של 5.5 שניות.

מזין מסמכים אוטומטי (ADF) משופר

ה-ADF שלנו מספק תמיכה בנייר דק מהמובילות בשוק, עם עיצוב חזק וקומפקטי ומהירות ואיכות סריקה משופרות.

אפשר לשפר את הפונקציונליות עם פתרונות פנימיים (EDA, EPA) ושל צד שלישי (OP)
בעזרת הפתרונות של Epson ושל השותפים העסקיים שלה, אפשר לקבל שליטה מלאה על פעולות ההדפסה, ולאפשר התקנה של מכשירים כך שיעמדו בדרישות עסקיות ספציפיות ומשתנות.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

סדרת WF-C879R משתלבת באופן חלקי בכללים ותקנות של אבטחה ותאימות, בלי העומס הכרוך בניהול מערכת שרתים.

השירותים המרוחקים של Epson (ERS)

המערכת שלנו לניהול וניטור מכשירים, המבוססת ענן, עוזרת לספקי שירות לבצע אבחון מדויק מרחוק בלי להתפשר על האבטחה. הסוכן המוטמע ב-WF-C879R מאפשר הגדרה ושימוש חלקים.

WF-C879RDWF Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו



* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

טכניקה	
שיטת הדפסה	ראש הדפסה PrecisionCore™
תצורת הזרקה	800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע
גודל טיפות מינימלי	4,6 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
טכנולוגיית דיו	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
תפוקה	Groupe de travail moyen, Service
רב תכליתי	הדפסה, סריקה, העתק, פקס
הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 5,5 שנייה, Colour 5,5 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)	26 דפים/דקה בשחור, 25 דפים/דקה Colour
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC 24734 (A3)	18 A4 Pages/min Colour בשחור, 17 A4 Pages/min
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)
מהירות הדפסה מקסימלית	35 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 35 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	4.800 x 1.200 DPI
כמות הדפסה	75.000 דפים בחודש
The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.	
מחזור עבודה מומלץ	2.000 - 10.000 דפים בחודש
צבעים	Black, Cyan, Yellow, Magenta
למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing .	
סריקה	
סריקה דו-צדדית	כן
מהירות סריקת צד אחד (A4 שחור)	3,7 (ADF) 200 dpi (flatbed) תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי 50 ; 200 dpi (with ADF); sec. with flatbed scan
מהירות סריקת שני צדדים (A4 שחור)	100 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF)
מהירות סריקת צד אחד (A4 צבע)	50 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי (ADF) 3,7 sec. with flatbed scan 200 dpi (flatbed)
מהירות סריקת שני צדדים (A4 צבע)	50 תמונות לדקה עם סריקה במזין המסמכים האוטומטי 100 ; 200 dpi (with ADF); sec. with flatbed scan
מהירות סריקה	50 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדי, 200 dpi, ADF); 50 עמודים לדקה (צבע, חד-צדדי, 200 dpi, ADF); 100 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדי, 200 dpi, ADF); 100 עמודים לדקה (צבע, דו-צדדי, 200 dpi, ADF);
רזולוציית סריקה	600 DPI x 600 DPI (אנכי x אופקי)
Optical Resolution (ADF)	600 DPI x 600 DPI (אנכי x אופקי)
שילוב מסמכים מתקדם	סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתיקיית רשת, סריקה ל-USB, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי, USB (Epson Document Capture Pro, Microsoft SharePoint Pro), JPEG, TIFF, PDF
תבניות פלט	JPEG, TIFF, PDF
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)
פקס	
סוג פקס	Walk-up black and white and colour fax capability
מהירות שידור פקס	עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף
Error correction mode	פקס עם מצב תיקון שגיאות CCITU/ITU Group3
מספרי חיוג מקוצר בפקס (מקס')	2.000 שמות ומספרים
זיכרון דפים	עד 550 דפים/1 chart (ITU-T No. 6MB)
תכונות פקס	משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, קבלה ושמירה, Auto Redial, חיוג מהיר, פקס לתיקייה, Address Book
העתק	
מהירות העתקה (צילום)	עד 22 ipm Black, עד 21 ipm Colour
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 1200 *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
הקטנה/הגדלה	25 % - 400 %
מספר העתקים מקסימלי	999
גודל מקסימלי	A3

WF-C879RDWF ProWorkForce

מה בקופסה

- אתחול מערכת מיכלי דיו
- מכשיר עיקרי
- תא נייר
- כבל חשמלי
- מדריך להתחלה מהירה
- הוראות שימוש (CD)
- מסמכי אחריות

מפרט המוצר

קישוריות		LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap IPv4, IPv6 NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP USB 2.0-A (2x), USB למפרט של תואם – תואם במהירות גבוהה – USB 2.0, USB 3.0 Type B, ממשיק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	פרוטוקול להדפסת רשתות פרוטוקול לניהול רשתות פרוטוקול רשת פרוטוקולי סריקה ברשת חיבורים בטיחות - WLAN פרוטוקולי רשת
מפרט ניירות וחישנים		מספר 10, (מעטפה), C6, (מעטפה), B5, C4, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), (מעטפה), מכתב, משפטי, 10X15 ס"מ, 13X18 ס"מ, 20X25 ס"מ, C5, B6, B4, A3 (29,7x42,0 cm), (מעטפה), DL (מעטפה), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 150 עמודים 64 ג'"/מ ² - 300 ג'"/מ ² כן 400 גיליונות רגיל, 150 גיליונות MP tray, 250 גיליונות paper tray 250 גיליונות 250 גיליונות רגיל, 1.900 גיליונות מקסימלי 250-sheet paper tray 3 מגשי נייר של 500 דפים, Cabinet 1.900 כן 2	הזנת מסמכים אוטומטית משקל נייר מתאים דופלקס Standard Paper input קיבולת מגש ניירות Paper Tray Capacity Standard paper tray(s) Optional paper tray(s) Maximum paper input נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) מספר תאי הנייר
הזנת נייר RASF		RASF Letter, 10 x 18 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, מוגדר על-ידי המשתמש, Legal, Executive, Min 55x 330 מ"מ to Max 127x 1.200 מ"מ 64 g/m ² - 300 g/m ² 150 גיליונות נייר רגיל, גליונות, נייר מבריק, מעטפות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper	שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה
הזנת נייר C1		C1 A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter 64 g/m ² - 200 g/m ² 250 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	שם נייר להזנה פורמט נייר משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה
הזנת נייר דופלקס		דו-צדדית A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, 64 g/m ² - 90 g/m ²	שם נייר להזנה פורמט נייר משקל נייר תואם
כללי		54 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 ואט (sleep mode), 25 ואט מוקד, 0,15 ואט (כיבוי), TEC 0,25 kWh/week AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבXעומקXמ"מ גובה 621 x 751 x 711 79,3 ק"ג Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, (Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 פעולה: B (A) 6,9 פעולה: dB (A) 53 Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print 100V, 110V, 220V, 240V	צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל מערכות הפעלה תואמות תפוקת גל לחץ גל הדפסה ממגשרים ניידים ומענן אספקת חשמל



WF-C879RDWF Pro WorkForce

מפרט המוצר

תכונות נוספות	
מסך מגע, סריקה ישירות להדפסה ללא צורך במחשב, הדפסה ישירה מ-USB	תכונות
סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 12,7 ס"מ	תצוגת LC
הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4/A3), נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, הזנה אחורית למדיה מיוחדת, תמיכה Thick Media	עיבוד מדיה
פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Encrypted, 320GB	פונקציות אבטחה
	HDD
פונקציות נוספות	
PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6	העתקות
אחר	
12 חודשים שירות באתר הלקוח	אחריות
זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	

חומרים מתכלים

86.000 pages	C13T05B140	DURABrite Pro	●
50.000 pages	C13T05B240	DURABrite Pro	●
50.000 pages	C13T05B340	DURABrite Pro	●
50.000 pages	C13T05B440	DURABrite Pro	●
	C13T671400	Maintenance box	●
200.000 pages	C13S210048	Standard Cassette Maintenance Roller	●
200.000 pages	C13S210049	Optional Cassette Maintenance Roller	●
20.000 pages	C13T05A100	WorkForce Pro WF-C87xR Black XL	●
20.000 pages	C13T05A200	DURABrite Pro	●
20.000 pages	C13T05A300	DURABrite Pro	●
20.000 pages	C13T05A400	DURABrite Pro	●
86.000 pages	C13T05B14N	WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	●
50.000 pages	C13T05B24N	WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit	●
50.000 pages	C13T05B34N	WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit	●
50.000 pages	C13T05B44N	WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit	●
20.000 pages	C13T05A10N	WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	●
20.000 pages	C13T05A20N	WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	●
20.000 pages	C13T05A30N	WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	●
20.000 pages	C13T05A40N	WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	●

OPTIONAL ACCESSORIES

- WF-C879R Authentication Device Table ●
- C12C934921
- Super G3/G3 Fax Board ●
- C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int ●
- C12C934471

מידע לוגיסטי

C11CH35401	SKU
8715946670706	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא

1. תפוקת דפים משוערת עם WF-C879R. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף www.epson.eu/pageyield.



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.