



Enterprise WorkForce

D4TW WF-C21000



תכונות עיקריות

- **ביצועים מהירים יותר**
מהיר של 4.9 שניות ומהירויות הדפסה של FCOT עד 100 דפים בדקה
- **תפוקת דיו בקיבולת גבוהה**
המשתמשים יכולים להדפיס עד 100,000 דפים בשחור-לבן או 50,000 בצבע, בלי להחליף את אספקת הדיו¹
- **יכולת גימור משופרת**
גימור עוצמתי בדמות אפשרויות כמו גימור חוברת ומנקב
- **יכולת סריקה עוצמתית**
תמיכה בנייר דק ואיכות סריקה משופרת
- **עובד עם השירותים המרוחקים של Epson**
אבחון מתקדם ומבוסס ענן של מדפסות ומדפסות רב תכליתיות של Epson

עם מהירויות הדפסה של עד 100 דפים לדקה, זו מדפסת רב תכליתית במחיר נוח עם אחריות סביבתית שמציעה אמינות וביצועים יוצאי דופן

אפשר להדפיס עד 100,000 דפים בשחור-לבן או 50,000 בצבע, בלי להחליף את החומרים המתכלים. מדובר במכשיר 4 ב-1² אמין וקל לתחזוקה שמציע ביצועים במהירות גבוהה ואיכות תמונה מעולה, וכל זה עם יתרונות קיימות משמעותיים לעומת דגמי לייזר.

איכות מעולה במהירויות גבוהות

מדפסת WorkForce Enterprise WF-C21000 מספקת איכות תמונה מעולה במהירויות הדפסה של עד 100 דפים לדקה וכן מהירות זמן לפלט עותק ראשון (FCOT) של 4.9 שניות³.

תפוקת דיו גבוהה במיוחד

אפשר להדפיס עד 100,000 דפים בשחור-לבן או 50,000 בצבע, בלי להחליף את אספקת הדיו¹. המשמעות היא שהתערבות המשתמש נדרשת אפילו פחות. מאחר שיש פחות חומרים מתכלים, היא גם מייצרת פחות פסולת. עם צריכת אנרגיה נמוכה במיוחד, ההשפעה הכוללת של ההדפסה על הסביבה מצומצמת באופן משמעותי.

יכולת גימור עוצמתית ויוקרתית

עם גימור מתקדם בדמות אפשרויות כמו גימור חוברת ומנקב, המכשיר מציע יכולת גימור מתקדמת. מציע גם קיבולת נייר גבוהה של עד 5,350 דפים, וכך גדלה עוד יותר הפרודוקטיביות.

טכנולוגיה ללא שימוש בחום

טכנולוגיית Precision Core של Epson ללא שימוש בחום לא דורשת חימום כאשר המכשיר מופעל או מתעורר ממצב שינה, וכך מפחיתה באופן משמעותי את צריכת האנרגיה. זה מאפשר למדפסות הזרקת הדיו של Epson שאינן משתמשות בחום לספק FCOT מהיר ויוצא דופן בהשוואה לטכנולוגיית לייזר.

תאימות מתקדמת לפתרונות תוכנה

מגוון פתרונות תוכנה ניתנים לשילוב בתשתית ה-IT הקיימת לשיפור היעילות. זה כולל את השירותים המרוחקים (ERS) החדשים של Epson, שמציעים ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוסס ענן, שמספקים אבחון מתקדם מרחוק עבור המוצרים של Epson לעסקים.

טכניקה	
שיטת הדפסה	ראש הדפסה PrecisionCore™ Micro TFP
תצורת הזרקה	8.676 פיות הזרקה שחור, 8.676 פיות הזרקה לצבע
גודל טיפות מינימלי	3,5 ???
טכנולוגיית דיו	DURABrite™ Pro
תפוקה	Service
רב תכליתי	הדפסה, סריקה, העתק
הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 4,9 שנייה, Colour 4,9 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734	100 דפים/דקה בשחור, 100 דפים/דקה Colour
(A3)	
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC	100 A4 Pages/min Colour בשחור, 100 A4 Pages/min
ISO/IEC 24734	Printing Speed 54 דפים/דקה בשחור, 54 דפים/דקה Colour
(A3)	
ISO/IEC 24734	Duplex Printing Speed 36,6 A4 Pages/min Colour בשחור, 36,6 A4 Pages/min
(A3)	
מהירות הדפסה מקסימלית	100 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 100 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	600 x 2.400 DPI
כמות הדפסה	400.000 דפים בחודש
	The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
מחזור עבודה מומלץ	8.000 - 100.000 דפים בחודש
צבעים	Black, Cyan, Yellow, Magenta
למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing .	
סריקה	
סריקה דו-צדדית	כן
מהירות סריקה	60 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, dpi); 110 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, dpi 300, dpi, עמודים לדקה (צבע, דו-צדדית, 110 300 dpi, ADF); 60 עמודים לדקה (צבע, חד-צדדית, 300 dpi, ADF); 60 עמודים לדקה (אנכי x אופקי) 600 DPI x 600 DPI
רזולוציית סריקה	(אנכי x אופקי) 600 DPI x 600 DPI
Optical Resolution (ADF)	(אנכי x אופקי) 600 DPI x 600 DPI
שילוב מסמכים מתקדם	סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה ל-USB, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי USB
תבניות פלט	PDF, PNG, מרובים TIFF-סריקה ל, BMP, JPEG, TIFF, Contact image sensor (CIS)
סוג הסורק	אנכי x אופקי) 600 DPI x 600 DPI
רזולוציה אופטית	
פקס	
סוג פקס	Walk-up black and white and colour fax capability
מהירות שידור פקס	עד 33.6kbps / 3-שניות לדף
Error correction mode	פקס עם מצב תיקון שגיאות CCITU/ITU Group3
מספרי חיוג מקוצר בפקס (מקס')	2.000 שמות ומספרים
זיכרון דפים	עד 550 דפים/6MB (ITU-T No. 1 chart)
תכונות פקס	משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, קבלה ושמירה, Auto Redial, פקס לתיקיה, Address Book, Fax, Preview, Polling Reception
העתק	
מהירות העתקה (צילום)	עד 100 ipm Black, עד 100 ipm Colour
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 1200
הקטנה/הגדלה	25 % - 400 %
מספר העתקים מקסימלי	9.999
גודל מקסימלי	A3

מפרט המוצר		WF-C21000 Enterprise WorkForce D4TW
קישוריות פרוטוקול להדפסת רשתות פרוטוקול לניהול רשתות פרוטוקול רשת חיבורים		IPP, LDP, Port 9100, WSD SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping IPv4, IPv6 10 Base-T, Ethernet ממשיק (100 Base-TX / 10 Base-T), Ethernet 1000, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 Type B WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
מפרט ניירות וחישנים פורמט הנייר		A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), גליון, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, מספר 10, HLT, רמה מנהלית, מכתב, משפטי, (מעטפה), DL, (מעטפה), C6, (מעטפה), C5, (מעטפה), B6, C4, (מעטפה) (מעטפה), הגדרה אישית 150 עמודים 60 ג'מ" - 350 ג'מ"2 כן (A4/A3, נייר רגיל) 2.350 גיליונות רגיל, 150 גיליונות MP tray, 550 גיליונות paper tray 550 גיליונות 5.350 4
PAPER FEED MPT שם נייר להזנה פורמט נייר		MPT 25 A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL, (מעטפה), Letter, 20 x cm, HLT, מוגדר על-ידי המשתמש, SRA3 מ"מ 127x 1.200 to Max 330x 55 60 g/m ² - 350 g/m ² 150 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר C1 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה		C1 A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive מ"מ 182x 432 to Max 297x 140 Min 60 g/m ² - 160 g/m ² 550 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר C2-C4 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה		C2-C4 A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT מ"מ 182x 432 to Max 297x 140 Min 60 g/m ² - 160 g/m ² 550 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר LCT שם נייר להזנה פורמט נייר משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה		LCT A4, Letter 60 g/m ² - 160 g/m ² 3.000 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר דופלקס שם נייר להזנה משקל נייר תואם		דו-צדדית 60 g/m ² - 160 g/m ²

כללי	
צריכת אנרגיה	170 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 ואט (sleep mode), 76 ואט מוקן, 0,1 ואט (כיבוי), TEC 0,4 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
מידות משקל	רוחבXעומקXמ"מ גובה 674 x 757 x 1.243 ק"ג 177,1
מערכות הפעלה תואמות	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
תפוקת גל	פעולה: B (A) 7,5
לחץ גל	פעולה: dB (A) 60
אספקת חשמל	220V, 240V
תכונות נוספות	
תכונות	מסך מגע
תצוגת LC	סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 22,7 ס"מ
עיבוד מדיה	הדפסה דו-צדדית (A4/A3, נייר רגיל)
פונקציות אבטחה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), (PIN), HDD, Encrypted, 320GB
HDD	
פונקציות נוספות	
העתקות	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
אחר	
אחריות	12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

WF-C21000 Enterprise WorkForce D4TW	
נתוני תפוקת דיו	
	
50.000 עמודים*	●
50.000 עמודים*	● ● ● ● ●

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים	
50.000 pages	C13T02Y100
50.000 pages	C13T02Y200
50.000 pages	C13T02Y300
50.000 pages	C13T02Y400
	C13T671300
	DURABrite Pro ●
	DURABrite Pro ●
	DURABrite Pro ●
	DURABrite Pro ●
	Maintenance box ●

OPTIONAL ACCESSORIES	
	Cassette Lock ●
	C12C933231
	Super G3/G3 Fax Board ●
	C12C934491
	EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int ●
	C12C934471

מידע לוגיסטי	
C11CH88403	SKU
8715946703923	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
1 יחידה	גודל המשטח



1. תפוקת דפים משוערת עם WF-C20600. התפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.

2. האפשרות להוספת פקס קיימת באזורים מסוימים בעלות נוספת. לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למשרד המקומי של Epson.

3. הערכים המשוערים מבוססים על בדיקות פנימיות. הם עשויים להשתנות לפי מספר העותקים שנבחר, הסביבה של ההדפסה וההגדרות שנקבעו לגודל, לכיוון ולמיקום של הנייר.

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.
Last extracted: 2020-10-07



רחוב הבונים 2
רמת גן 52522