



AM-C4000 Enterprise WorkForce



תכונות עיקריות

- **אמינות גבוהה**
מנגנון פשוט לסביבות שבהן השבתה מעבודה פשוט אינה באה בחשבון
- **קיימות רבה יותר**
צריכת אנרגיה נמוכה יותר תורמת לחיסכון באנרגיה בעזרת טכנולוגיה נטולת חום
- **קומפקטיות**
אחת המדפסות הקומפקטיות ביותר מסוגה
- **הפחתת זמן השבתה**
נתיב נייר פשוט וקצר יותר, לחילוץ קל יותר של נייר תקוע
- **תאימות פתרונות**
מגוון רחב של פתרונות תוכנה משולבים

מדפסת רב-תכליתית זו, בעיצוב קומפקטי, מתאפיינת בשמירה גדולה יותר על ערכי קיימות ומציעה את הפתרון המושלם לכל צורכי ההדפסה בעסק שלכם.

המדפסת מסדרת WorkForce Enterprise AM-C4000 משלבת ביצועים מהירים עם צריכת אנרגיה נמוכה. המדפסת מיוצרת מתוך מחשבה על המשרד המודרני, כאשר הקומפקטיות והעיצוב המודולרי מאפשרים לכם להתאים את המכשיר במדויק לדרישותיכם. ואם זה לא מספיק, הטכנולוגיה החדשנית גם מקלה על ההתקנה והתחזוקה כך שניתן לבצען בפשטות וללא בעיות.

אמינות ושמירה על הסביבה

בעזרת נתיב נייר פשוט וקצר יותר, ניתן לחלוץ בקלות רבה יותר נייר שנתקע וחיבוריות יחידת הגימור שודרגה. משמעות הדבר היא שניתן לצמצם את זמני ההשבתה מעבודה. מאחר שיש פחות חומרים מתכלים, המדפסת גם מייצרת פחות פסולת. בעזרת צריכת האנרגיה הנמוכה, ההשפעה הכוללת של ההדפסה על הסביבה מופחתת באופן משמעותי.

תחזוקה יעילה

המשמעות של פחות חלקי חילוף היא התערבות משתמש מינימלית, והתחזוקה היומיומית נעשית מהירה ויעילה.

טכנולוגיה נטולת חום

טכנולוגיית Precision Core של Epson, שאינה עושה שימוש בחום, לא דורשת חימום כאשר המכשיר מופעל או מתעורר ממצב שינה, ובכך מפחיתה באופן משמעותי את צריכת האנרגיה. טכנולוגיה זו מאפשרת למדפסות הזרקת הדיו נטולות החום של Epson לספק זמן יציאת דף ראשון מהיר ויוצא דופן בהשוואה לטכנולוגיית לייזר (FPOT).

תאימות לפתרונות תוכנה מתקדמים

אפשר לשלב מגוון פתרונות תוכנה בתשתית ה-IT הקיימת כדי לשפר את היעילות. הפתרונות כוללים את Epson Remote Services (ERS), שמציעים ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוססי ענן, המספקים דיאגנוסטיקה מתקדמת מרחוק עבור המוצרים העסקיים של Epson.

EPSON®

AM-C4000 Enterprise WorkForce

- מה בקופסה
- גיליון מידע
 - כבל חשמלי
 - User guide
 - אתחול מערכת מיכלי דיו

מפרט המוצר	
מפרט ניירות וחישנים פורמט הנייר	C5, מכתב, רמה מנהלית, B6, B5, B4, C5 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), C6 (מעטפה), A6 (10,5x14,8 cm), DL (מעטפה), 150 עמודים
הזנת מסמכים אוטומטית	52 ג/מ ² - 300 ג/מ ²
משקל נייר מתאים	כן (A4/A3), נייר רגיל
דופלקס	500 גליונות
קיבולת מגש ניירות	1.150 גליונות רגיל, 5.150 גליונות מקסימלי
Paper Tray Capacity	2 x 500-Sheet paper tray
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Optional paper tray(s)	5.150
Maximum paper input	2
מספר תאי הנייר	
PAPER FEED MPT	
שם נייר להזנה	MPT
פורמט נייר	Letter, EXE, DL (מעטפה), C5 (מעטפה), A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (מעטפה)
גודל מותאם אישית	Min 55x 140 מ"מ to Max 297x 1.200 מ"מ
משקל נייר תואם	52 g/m ² - 300 g/m ²
קיבולת נייר 1	150 גליונות נייר רגיל
קיבולת נייר 2	10 מעטפות
הזנת נייר C1	
שם נייר להזנה	C1
פורמט נייר	Letter, DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), C6 (מעטפה), C5 (מעטפה), A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (מעטפה)
גודל מותאם אישית	Min 85x 140 מ"מ to Max 297x 431,8 מ"מ
משקל נייר תואם	52 g/m ² - 300 g/m ²
קיבולת נייר 1	500 גליונות נייר רגיל
קיבולת נייר 2	150 גליות
הזנת נייר C2-C4	
שם נייר להזנה	C2-C4
פורמט נייר	Letter, DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), C6 (מעטפה), C5 (מעטפה), A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (מעטפה)
גודל מותאם אישית	Min 85x 140 מ"מ to Max 297x 431,8 מ"מ
משקל נייר תואם	52 g/m ² - 300 g/m ²
קיבולת נייר 1	500 גליונות נייר רגיל
קיבולת נייר 2	150 גליות
הזנת נייר דופלקס	
שם נייר להזנה	דו-צדדית
גודל מותאם אישית	Min 139,7x 182 מ"מ to Max 297x 431,8 מ"מ
משקל נייר תואם	52 g/m ² - 250 g/m ²
הזנת נייר LCT	
שם נייר להזנה	LCT
פורמט נייר	A4, B5, Letter
משקל נייר תואם	60 g/m ² - 160 g/m ²
קיבולת נייר 1	3.000 גליונות נייר רגיל
כללי	
צריכת אנרגיה	115 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 ואט (sleep mode), 46 ואט מוק, 0,1 ואט (כיבוי), TEC 0,22 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 555 x 620 x 1.214
משקל	124,3 ק"ג
מערכות הפעלה תואמות	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
תפוקת גל	פעולה: B (A) 6,8
לחץ גל	פעולה: dB (A) 53
הדפסה ממכשירים ניידים ומען	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
אספקת חשמל	100V, 220V, 240V
Optional extras	כונן קשיח, הרחבות של אחריות של Cover Plus, Wi-Fi unit

תכונות נוספות	
זיכרון	8.192 MB
תכונות	מסך מגע, הדפסה ישירה, הדפסה ישירה מ-USB, טכנולוגיית אימות חריטים
תצוגת LC	סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 25,7 ס"מ
עיבוד מדיה	הדפסה דו-צדדית (A4/A3), נייר רגיל)
פונקציות אבטחה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, IEEE802.1x, (PIN),
HDD	320 GB Encrypted AES-256
פונקציות נוספות	
העתקות	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

AM-C4000 Enterprise WorkForce	
נתוני תפוקת דיו	
50.000 עמודים*	●
30.000 עמודים*	● ● ●

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים		
50.000 pages	C13T08H100	WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink ●
30.000 pages	C13T08H200	WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink ●
30.000 pages	C13T08H300	WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink ●
30.000 pages	C13T08H400	WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink ●
	C12C937181	Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000) ●

OPTIONAL ACCESSORIES	
Authentication Device Table-P1	●
C12C937381	
HDD-P1	●
C12C936791	
Expansion Board-P1 (OCR unit)	●
C12C936801	
Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)	●
C12C936861	
Super G3/G3 Fax Board	●
C12C934491	
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int	●
C12C934471	

מידע לוגיסטי	
C11CJ43401	SKU
8715946705705	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
1 יחידה	גודל המשטח

1. - תפוקת דפים משוערת של AM C6000. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.
2. - האפשרות להוסיף פקס קיימת באזורים מסוימים בעלות נוספת. לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למשרד המקומי של Epson.
3. - הערכים המשוערים מבוססים על בדיקות פנימיות; הם עשויים להשתנות בהתאם למספר העותקים שנבחר, סביבת ההדפסה וההגדרות שנקבעו עבור הגודל, הכיוון ומיקום הנייר.
4. - האפשרות להוסיף חיבור אלחוטי קיימת באזורים מסוימים בעלות נוספת. לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למשרד המקומי של Epson.
5. - חישוב צריכת האנרגיה מבוסס על היחידה המרכזית עם מחסנית כפולה



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522