



WF-C8190DW Pro WorkForce



עלויות נמוכות ופרודוקטיביות גבוהה עם זמן יציאת דף ראשון מהיר (FPOT) באמצעות מדפסות הזרקת דיו עסקית בגודל A3 המיועדת קבוצות עבודה קטנות ובינוניות.

ספק לעסק שלך תוצאות תוך שמירה על חשבונות צריכת חשמל נמוכים, צמצום ההשפעה על הסביבה ושיפור מוניטין האחריות החברתית התאגידית (CRS). אם לא די בכך שהמדפסת מספקת במהירות הדפסות יומיומיות בגודל A4, היא מאפשרת גם מבחר שימושים עבור מסמכים בגודל A3, דוגמת עלונים פנימיים, טיוטות של פרוספקטים להגהה, גיליונות Excel, תוכניות לאתרי בנייה, גיליונות עבודה לבתי ספר, חוברות והרבה הרבה יותר.

חיסכון בכסף

המכשיר שמיועד לקבוצות עבודה, יכול לעזור לעסק למנוע עלויות נסתרות של פרודוקטיביות העובדים שקשורות להדפסה מרכזית. הודות למערכת אספקת דיו חדשנית אפשר לצמצם עוד יותר את העלויות הנובעות מחלפה תכופה פחות של חומרים מתכלים. צריכת האנרגיה הנמוכה יכולה להפחית מחשבונות החשמל, ומנגנון אספקת דיו פשוט אך יעיל דורש פחות חלקי חילוף.

פרודוקטיביות גבוהה ומעורבות נמוכה של המשתמש

אין צורך להמתין להדפסות כיוון שאין למדפסת זמן התחממות, מאידך היא מאופיינת בזמן יציאת דף ראשון מהיר (FPOT) של 5.5 שניות. הדפס עד 11,500 דפים בשחור-לבן ועד 8,000 בצבע מבלי לשנות חומרים מתכלים הודות למיכלי הדיו הגדולים¹. ניתן גם להדפיס גם על מגוון רחב של סוגי מדיה, לרבות נייר ממחזור, מדיה מבריקה, מעטפות ומדבקות.

הפחתת ההשפעה על הסביבה

תיהנה מצריכת אנרגיה נמוכה וחשבונות חשמל מצומצמים הודות לטכנולוגיית הזרקת הדיו שאינה דורשת התחממות, ושגם אינה פולטת אוזון - וכל זאת תוך הפחתת ההשפעה על הסביבה. בנוסף, נדרשים חלקי חילוף מועטים, לעומת מדפסות לייזר המחייבות יחידות קיבוע (fuser), תופים, חומרי פיתוח וכדומה.

בנייה לעסקים

מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשירים מרחוק. נתמכת גם הדפסה ממכשירים ניידים באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות.

תכונות עיקריות

- **יתרונות הנובעים מהדפסה בגודל A3**
ניתן להדפיס בעסק עלונים, טיוטות לפרוספקטים, גיליונות Excel ועוד
- **ידידותיות לסביבה**
חשבונות חשמל נמוכים וצמצום ההשפעה על הסביבה
- **חיסכון בכסף**
צמצום עלויות נוסף הודות לתדירות נמוכה יותר של החלפת חומרים מתכלים
- **חיסכון בזמן**
5.5 שניות ליציאת דף ראשון (ממצב מוק)
- **בנייה לעסקים**
דיו פיגמנטי מסוג DuraBrite Pro

טכניקה	
שיטת הדפסה	PrecisionCore™ TFP print head
תצורת הזרקה	800 פיטות הזרקה שחור, 800 פיטות הזרקה לצבע
גודל טיפות מינימלי	4,6 ???
טכנולוגיית דיו	DURABrite™ Pro
תפוקה	קבוצת עבודה בינונית, מחלקה
רב תכליתי	הדפסה

הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 5,5 שנייה, Colour 5,5 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734	24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour
(A3)	
16 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734	16 A4 Pages/min בשחור, 16 A4 Pages/min
13 Printing Speed ISO/IEC 24734	13 דפים/דקה בשחור, 13 דפים/דקה Colour
(A3)	
11 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min בשחור, 11 A4 Pages/min
מהירות הדפסה מקסימלית	35 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 35 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	4.800 x 1.200 DPI
כמות הדפסה	75.000 דפים בחודש
	The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 דפים בחודש
	For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .

קישוריות	
פרוטוקול להדפסת רשתות	IPP, LDP, Port 9100, WSD
פרוטוקול לניהול רשתות	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
חיבורים	USB 2.0 סוג A, USB 3.0 Type B, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac)(WiFi 5, Near Field Communication (NFC)
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
פרוטוקולי רשת	TCP/IP v4, TCP/IP v6

מפרט ניירות וחישנים	
פורמט הנייר	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (מעטפה), C4 (מעטפה), מספר 10 (מעטפה), מכתב, 10X15 ס"מ, 13X18 ס"מ, 20X25 ס"מ, 9:16, משפטי, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
משקל נייר מתאים	64 ג'מ" - 300 ג'מ"
דופלקס	כן
Standard Paper input	335 גיליונות רגיל, 85 גיליונות MP tray, 250 גיליונות paper tray
קיבולת מגש ניירות	250 גיליונות
קיבולת מגש הניירות	250 גיליונות רגיל, 1.835 גיליונות מקסימלי
Standard paper tray(s)	מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 85 דפים, sheet paper tray-250
Optional paper tray(s)	3 מגשי נייר של 500 דפים, Cabinet
Maximum paper input	1.835
נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)	כן
מספר תאי הנייר	3

WF-C8190DW Pro WorkForce

מפרט המוצר

מה בקופסה	
- מכשיר עיקרי - כבל חשמלי - מדריך להתחלה מהירה - מדריך למשתמש (CD) - Warranty card	
הזנת נייר RASF	שם נייר להזנה פורמט נייר RASF 15 A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), Letter, 10 x טבלואיד, Legal, Executive, SRA3, מוגדר על-ידי המשתמש, HLT, 16:9, 13 x 18 cm, Min 55x330 מ"מ to Max 127x1.200 מ"מ 64 g/m² - 300 g/m² 85 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה
הזנת נייר C1	שם נייר להזנה פורמט נייר C1 A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, טבלואיד 64 g/m² - 200 g/m² 250 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה
{דו-צדדית(SPECGROUPNAMEPAPERFEED)}	
שם נייר להזנה	דו-צדדית
פורמט נייר	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 150 g/m ²
כללי	
צריכת אנרגיה	37 ואט (1,2), ISO/IEC 24712 pattern), standalone copying, sleep mode) ואט (0,2 מוכן, 8,5)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 613 x 755 x 386
משקל	35,3 ק"ג
עצמת רעשים	Epson Premium Glossy במצב Photo RPM. - 51 ISO 9226 לפי תקן (A) 6,7 dB
מערכות הפעלה תואמות	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
תפוקת גל	פעולה: (A 6,7 B)
לחץ גל	פעולה: (A 51 dB)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
אספקת חשמל	220V, 240V
תכונות נוספות	
תצוגת LC	סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ
עיבוד מדיה	דופלקס אוטומטי, Thick Media, Rear specialty media feed, תמיכה
פונקציות אבטחה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)
פונקציות נוספות	
העתקות	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
אחר	
אחריות	12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

WF-C8190DW Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו



T04A4	T04B4	T04C4	
11.500 עמודים*	5.800 עמודים*	2.900 עמודים*	●
8.000 עמודים*	4.600 עמודים*	1.700 עמודים*	● ● ●

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

200.000 pages	C13S210048	Standard Cassette Maintenance Roller ●
200.000 pages	C13S210049	Optional Cassette Maintenance Roller ●
11.500 pages	C13T04A140	WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black ●
8.000 pages	C13T04A240	WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan ●
8.000 pages	C13T04A340	WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta ●
8.000 pages	C13T04A440	WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow ●
	C13T671400	Maintenance box ●
5.800 pages	C13T04B140	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black ●
4.600 pages	C13T04B240	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan ●
4.600 pages	C13T04B340	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta ●
4.600 pages	C13T04B440	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow ●
2.900 pages	C13T04C140	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black ●
1.700 pages	C13T04C240	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan ●
1.700 pages	C13T04C340	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta ●
1.700 pages	C13T04C440	WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow ●

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette ●
- C12C932611
- Low Cabinet ●
- C12C932891
- High Cabinet ●
- C12C933561
- Card Reader Holder ●
- C12C932921
- Retractable output tray ●
- C12C934171

מידע לוגיסטי

C11CG70401	SKU
8715946651040	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
1 יחידה	גודל המשטח



1. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר באתר www.epson.eu/pageyield.

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
52522 גת רמת

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.