

אזהרה

קרא בעיון והבין את כל ההוראות והאזהרות במדריך זה. אי שימוש נכון במושב בטיחות זה מגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות בעצירה פתאומית או התרסקות. שמור על הוראות לשימוש עתידי. אחסן מדריך זה בכיס המיועד בצד בסיס מושב הבטיחות.

בוסטר גב PROTECT 2-in-1



HB40-A



הגדר את משענת הראש למצב הגבוה ביותר כדי לאחסן את המדריך במקום המיועד, או מתחת לריפודים במצב ללא גב

היבואן:
טרולו ישראל בע"מ
שדרות רוטשילד 19 , תל אביב
היצרן: **Baby Trend**
ארץ ייצור: סין

Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335

1-800-328-7363
(8:00 a.m. ~ 4:30 p.m. PST)
www.babytrend.com

babytrend®
Quality • Comfort • Style

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

תוכן עניינים

1.0 אזהרות ומידע כלליים..... 3
2.0 המלצות שימוש..... 5
2.1 המלצות משקל וגובה..... 5
2.2 שימוש במושב הגבהה..... 6
3.0 חלקים למושב הגבהה..... 7
3.1 מושב בוסטר לרכב עם גב גבוה..... 7
3.2 מושב בוסטר לרכב ללא גב..... 8
4.0 המלצות משקל וגובה 9
4.1 שימוש במושב בוסטר לרכב עם גב גבוה..... 9
4.2 שימוש במושב בוסטר לרכב ללא גב..... 10
5.0 בחירת מיקום ישיבה לרכב..... 11
5.1 שימוש נכון..... 11
5.2 התקנה נכונה..... 12
5.3 מושבים לרכב שיש להימנע מהם..... 13
5.4 מערכות חגורות בטיחות לרכב 13
5.5 מערכות חגורות בטיחות לרכב שיש להימנע מהן..... 14
6.0 התקנה ושימוש..... 15
6.1 שימוש נכון..... 15
6.2 PROTECT 2-in-1 מדריך התאמת מושב מגבה מתקפל..... 16
6.3 התקנת מושב הגבהה..... 17
6.4 אבטחת הילד במושב הגבהה 18
6.5 התקנה ושימוש של מושב בוסטר לרכב ללא משענת..... 20
6.6 הרכבה והסרה עבור תמיכת גב..... 24

תוכן עניינים

6.7 זווית גב מושב הגבהה..... 24
6.8 התאמת משענת ראש..... 24
6.9 מחזיק כוסות..... 25
6.10 התאמת חגורת כתף..... 25
6.11 הכנסת חגורת כתף..... 25
6.12 אחסון מושב הגבהה..... 25
6.13 שימוש והתאמה של מתקן חגורת כתף לרכב..... 26
7.0 רשימת רשימת בטיחות/שיטות בטוחות..... 27
7.1 רשימת בטיחות..... 27
7.2 שיטות בטוחות..... 28
8.0 מידע נוסף..... 29
8.1 הסמכה..... 29
8.2 שימוש במטוס..... 29
8.3 הגנת מושב הרכב 29
8.4 מדריך הוראות אחסון..... 29
8.5 מושב הגבהה חיים שימושיים..... 29
9.0 פרטי רישום..... 30
10.0 טיפול וניקוי..... 31
10.1 הסרת כרית מושב, כרית גב ומשענת ראש..... 31
10.2 ניקוי כרית מושב, כרית גב ומשענת ראש..... 31
10.3 מעטפת ניקוי..... 31
10.4 חבר מחדש את רפידת המושב, רפידת הגב ומשענת הראש. 31.
10.5 חלקי חילוף..... 31
11.0 אחריות..... 32

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

1.0 אזהרות ומידע כלליים

⚠ אזהרה!

מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:

• אי מילוי הוראות אלה ותוויות מושב הגבהה יכול לגרום לפציעה או מוות לילד כתוצאה מפגיעה בפנים הרכב במהלך עצירה פתאומית או תאונה.
- גם אם מושב הגבהה נראה שקל להבין לבד, חשוב לקרוא את ההוראות האלה ואת המדריך לבעלים של הרכב לפרטים שאתה עלול לפספס.
• יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך לבעלים של הרכב שלך. אם יש סתירה בין השניים, יש לעקוב אחר המדריך לבעל הרכב.
• אי שימוש בחגורת הבטיחות של הרכב או התאמתה כראוי יכול לגרום לילדך לפגוע בפנים הרכב במהלך עצירה פתאומית או תאונה. פציעה חמורה או מוות עלולה להתרחש.
• אל תאפשר לאחרים (תינוקות, חברים, סבא וסבתא וכו') להשתמש במושב הגבהה הזה אלא אם הם קוראים ומבינים את ההוראות והתוויות.
• השתמש רק באביזרים המיוצרים על ידי Baby Trend ®. שימוש באביזרים יכולים להשפיע על בטיחות ילדכם בעצירה פתאומית או התרסקות.
• אל תשנה או תצרף צעצועים, ריפוד או פריטים אחרים מושב הגבהה הזה. שינויים או ריפוד שלא נבדקו עלולים לגרום לפציעה בתאונה.

1.0 אזהרות ומידע כלליים

• אבטח את מושב הגבהה הזה עם חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת (גם כשאין בו ילד). מושב בטיחות לא מאובטח יכול לפגוע במישהו אם תתרחש תאונה.
• אור שמש ישיר יכול להפוך את משטחי מושב הבוסטר לחמים מספיק כדי לשרוף את ילדכם. היזהר ובדוק אותם בימים חמים ושטופי שמש.
• לעולם אל תשאיר ילד ללא השגחה.
• אל תשתמש במושב הגבהה הזה אם הוא עבר תאונה. (ייתכן שיש נזק נסתר ויש להחליפו.) חברת הביטוח שלך עשויה לספק סיוע כלשהו בהחלפת הבוסטר הזה.
• אל תשתמש במושב הגבהה הזה אם הוא פגום או בדרך כלשהי חלקים חסרים.
• הפסק את השימוש במושב הגבהה זה לאחר 9 שנים מהתאריך הייצור המודפס על התווית בתחתית המושב.
• אבטח את מושב הבטיחות לילד עם חגורת ברכיים וכתפיים של הרכב.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

2.0 המלצות לשימוש

מומלץ להשתמש במושב בטיחות לילדים עם מערכת רתמה מובנית עד שהם חורגים ממגבלות המשקל או הגובה שצוינו על ידי היצרן.

2.1 דרישות משקל וגובה:

בוסטר גב

מושב בטיחות זה מיועד לשימוש על ידי ילדים אשר:

- הגיל הוא 4 שנים ומעלה
- משקל בין 18.1 ל-54.4 ק"ג
- הגובה הוא בין 112 ס"מ ל-145 ס"מ.

בוסטר ללא גב

מושב בטיחות זה מיועד לשימוש על ידי ילדים אשר:

- הגיל הוא 4 שנים ומעלה
- משקל בין 18.1 ל-54.4 ק"ג
- הגובה הוא בין 112 ס"מ ל-145 ס"מ.

בייבי טרנד ממליצה להשתמש בכיסא בטיחות עם רתמה מובנית כמה שיותר זמן עד למשקל המקסימלי לפני החלפה למושב בטיחות בוסטר.

2.0 המלצות לשימוש

2.2 שימוש במושב הגבהה:

ילד **חייב** לעמוד בכל הדרישות הללו כדי להשתמש במושב הגבהה הזה.

⚠ אזהרה!

מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:




איור 6


• אל תשתמש במושב הגבהה הזה כאשר החלק העליון של אוזני הילד נמצא מעל הקצה העליון של גב המושב. פציעות ראש או צוואר חמורות עלולות להיגרם ללא תמיכת ראש מתאימה.

• אל תשתמש במושב הגבהה כאשר כתפי הילד נמצאות מעל מוביל חגורת הכתף עם משענת הראש במצב הגבוה ביותר (איור 6) .


Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

3.1 מושב בוסטר לרכב עם גב גבוה





3.2 מושב בוסטר לרכב ללא גב -ללא תמיכה בגב



Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

4.1 שימוש במושב בטיחות עם גב גבוה

הילד חייב לעמוד בכל הדרישות הבאות כדי להשתמש במצב מושב בטיחות גב גבוה:



- משקל הילד הוא בין 18.1 ל-54.4 ק"ג
- גובה הילד הוא בין 112 ל-145 ס"מ
- הילד חייב להיות בן 4 לפחות.


Baby Trend® והאקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים ממליצים להשתמש במושב בוסטר גבוה ככל האפשר. לפני ההחלפה למושב בוסטר ללא גב. יש להשתמש במושב הבוסטר לרכב עם הגב הגבוה עד שכתפי הילד לא ישתלבו בנוחות מתחת לכנפיים הצדדיות של תמיכת הראש.

מומלץ להורים שהתמיכה בגב ותמיכת הראש של מושב הבוסטר לרכב בעל גב גבוה מספקים הגנה מתרסקת מצטברת בהתנגשות חזיתית וצד. הסרת תמיכת הגב ותמיכת הראש מוקדם מהנדרש מסירה גם את הגנת ההתרסקות המצטברת.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

4.2 שימוש במושב בטיחות בוסטר ללא גב

הילד חייב לעמוד בכל הדרישות הבאות כדי להשתמש במצב מושב בטיחות הגבהה ללא גב:



- משקל הילד הוא בין 18.1 ל-54.4 ק"ג
- גובה הילד הוא בין 112 ל-145 ס"מ
- החלק העליון של אוזני הילד חייב להיות מתחת לחלק העליון של גב מושב הרכב או משענת הראש של הרכב
- הילד חייב להיות בן 4 לפחות.

Baby Trend ® והאקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ממליצים להשתמש במושב בוסטר לרכב ללא גב עד שהילד מגיע לגובה של 145 ס"מ לפני ההחלפה לאבטחת הילד בחגורת בטיחות לרכב, ללא מושב בוסטר לרכב.

⚠ אזהרה!



מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:

• כדי למנוע פציעות משוט, החלק העליון של אוזני הילד חייב להיות מתחת לקצה העליון של גב המושב של הרכב או משענת הראש של הרכב.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

5.0 בחירת מיקום ישיבה ברכב

5.1 שימוש נכון:

⚠ אזהרה!

מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:

- **השתמש רק במערכת חגורת הברכיים והכתפיים של הרכב בעת ריסון ילד במושב הגבהה זה.**
- **לעולם אל תשתמש במושב הגבהה רק עם חגורת חזה לרכב.**
- **אל תשתמש במושב הגבהה הזה עם חגורות בטיחות לרכב מותקנות על הדלת הקדמית.**
- **אל תשתמש במושב הגבהה הזה אם לא ניתן להתקין אותו כראוי. חלק ממושבי הבטיחות לילדים לא יתאימו לכמה מצבי ישיבה ברכב.**
- **לעולם אל תשתמש במושב הגבהה הזה בכל תנוחת ישיבה ברכב המצוידת בכרית אוויר פעילה, אלא אם כן הומלץ על ידי יצרן הרכב. עבור כריות אוויר צד ראה עמוד 8 .**
- **אל תשתמש במושב הגבהה הזה במושב האחורי של טנדר קומפקטי. פגיעת ראש חמורה או מוות עלולה להתרחש.**

⚠ אזהרה



לעולם אל תשתמש במושב בטיחות זה במקום ישיבה ברכב שיש בו כרית אוויר קדמית פעילה. מוות או פציעה חמורה עלולים להתרחש. אנא עיין במדריך למשתמש של הרכב למידע נוסף על כריות אוויר אקטיביות והתקנת מושב בטיחות לילדים

5.0 בחירת מיקום ישיבה ברכב

5.2 התקנה נכונה:

1. המינהל הלאומי לבטיחות בדרכים (NHTSA) .
מתריעה בעלי רכבים שלפי סטטיסטיקת התאונות, ילדים מתחת לגיל 13 בטוחים יותר בישיבה במושב האחורי מאשר במושב הקדמי.
2. עיין במדריך של הרכב לקבלת הוראות להתקנת מושב הבטיחות עבור הרכב שלך.
- השתמש במושב הגבהה במושב האחורי של הרכב בכל הזדמנות אפשרית.
- לעולם אל תניח את מושב הגבהה במושב קדמי אלא אם הומלץ על ידי המדריך של הרכב.
- עבור כלי רכב עם כריות אוויר, עיין במדריך הרכב לקבלת מידע על התקנת מושב בטיחות לילדים.
- אם יש להשתמש במיקום מושב קדמי לרכב עם כרית אוויר, בצע הוראות יצרן הרכב לשימוש במושב בטיחות לילדים והזיז את מושב הרכב לאחור ככל האפשר.

הצהרת מדיניות Baby Trend ®
שימוש במושבי בטיחות PROTECT
מסדרת PROTECT 2-in-1 בוסטר מתקפל
מושב בטיחות לילדים בשילוב עם כריות אוויר צדדיות.

כדי לקבוע את סוגי כריות האוויר של פגיעות צד עשויות להיות לרכב שלך עבור תנוחות ישיבה בודדות, עיין במדריך הרכב שלך.
ניתן להשתמש במושב הבטיחות לילדים מתקפל PROTECT 2-in-1 בכל תנוחת ישיבה אחורית מצוידת רק בכריות אוויר מפגיעה צד המותקנות על הגג עם פריסה מסוג "וילון". עבור כל כלי הרכב האחרים עם סוגים אחרים של כריות אוויר לפגיעה צדדית, אנא עיין במדריך הרכב הספציפי לשימוש מתאים במושב בטיחות לילדים, או התקשר ליצרן הרכב לקבלת מידע נוסף.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

5.0 בחירת מיקום ישיבה ברכב

5.3 מושבים לרכב שיש להימנע מהם:

אל תשתמש במושב הגבהה הזה עם מושבי הרכב הבאים:



מושבים אחוריים של טנדרים קטנים עם תא נהג



מושבים פונים לחלק האחורי של הרכב




מושבים הפונים לצידי הרכב

5.4 מערכות חגורות בטיחות לרכב:

השתמש רק במערכת חגורת הברכיים והכתפיים של הרכב בעת ריסון הילד במושב הגבהה זה.

עיצוב ותפעול מערכות חגורות הבטיחות לרכב משתנים מרכב לרכב וממקום ישיבה למקום ישיבה באותו רכב. לא ניתן להשתמש בכל חגורות הבטיחות של הרכב עם מושב בטיחות לילדים. עיין במידע בעמוד 14 למידע על הסוגים השונים של מערכות חגורות הבטיחות ברכב.




חגורת ברכיים וכתפיים

5.0 בחירת מיקום ישיבה ברכב

5.5 מערכות חגורות הרכב שיש להימנע מהם:

אל תשתמש במושב הגבהה הזה עם חגורות הבטיחות הבאות של הרכב:



ריסונים פסיביים עם חגורות ברכיים או כתפיים מותקנות על דלת הרכב



ריסונים פסיביים עם חגורת כתף ממונעת



חגורת ברכיים בלבד

⚠ אזהרה

אבטח את מושב הגבהה הזה עם חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת (גם כשאין בו ילד). מושב בטיחות לא מאובטח יכול לפצוע מישהו אם תתרחש תאונה.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.


6.1 שימוש נכון:

⚠ אזהרה!

מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:

- **השתמש רק במערכת חגורת הברכיים והכתפיים של הרכב בעת ריסון הילד במושב הגבהה הזה.**
- **לעולם אל תשתמש רק בחגורת ירכיים (איור 15א).**

השתמש תמיד בשילוב חגורת ברכיים וכתפיים (איור 15ב).




איור 15א איור 15ב

- **כוונן היטב את חגורת הברכיים והכתפיים של הרכב סביב ילדך בהתאם להוראות במדריך הרכב.**
- **לעולם אל תניח את מושב הגבהה בתנוחת ישיבה עם כרית אוויר פעילה אלא אם הומלץ על ידי יצרן הרכב.**
- **אל תאפשר לילד להחליק מטה במושב הגבהה. זה יכול למקם את חגורת הברכיים של הרכב על פני הבטן של ילדך ואת חגורת הכתף על הצוואר או הפנים של ילדך.**

PROTECT 2-in-1 6.2

מדריך להתאמה של מושב הגבהה מתקפל.

קרא את כל הסעיפים של חוברת הוראות זו לפני השימוש.




1 . חגורת כתף ממורכזת על הכתף.
2 . גובה כתפיים מוביל חגורה.
3 . חגורת ברכיים בשני מדריכי חגורת הברכיים.
4 . חגורת כתף אבזם אוטומטי הקרוב ביותר בחגורת הברכיים.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

6.3 התקנת מושב הגבהה

מדריך להתאמה של מושב הגבהה
PROTECT 2-in-1 מתקפל


איור 17א

1. פתח את מושב הגבהה ממצבו המקופל (איור 17א) :
- אחוז בגב המושב ובתחתית המושב ומשוך כדי לפתוח את מושב הבוסטר.
- המשך להזיז את המושב לאחור עד שהוא מגיע למצב שימוש זקוף (איור 17b)


איור 17ב

2. הנח את מושב הגבהה במיקום מושב הרכב שנבחר.
- מיקום הישיבה חייב להיות חגורת ברכיים וכתפיים (איור 17ב) .
- אם משענת הרכב מתכוננת, כוונן את הגב למצב זקוף.
- כוונן את משענת הראש של הרכב למצב הנמוך ביותר.

6.4 אבטחת הילד במושב הגבהה



איור 18א

1 .אבטח את הילד במושב הגבהה.
-הילד חייב לשבת זקוף עם הגב מגע עם גב המושב, לא להשתכן או להחליק מטה (איור 18א) .



איור 18ב

2. כוונן את משענת הראש כך שהחלק העליון של מובילי חגורת הכתפיים יהיה בסמוך לכתפי הילד או ממש מעליו (איור 18ב) .
- דחף פנימה את ידיות שחרור משענת הראש והזז את משענת הראש למעלה או למטה למצב הרצוי (איור 18ג) .
- שחרר את ידיות משענת הראש וודא שהידיות ננעלות במקומן.


איור 18ג

3. התאם את חגורת הכתף כך שהקצה הפנימי של חגורת הכתף מרוכז על הכתף (איור 18b) .
- לחץ על לחצן השחרור כדי לכוונן את מוביל החגורה לאחר הכתף (איור 18ד) .



איור 18ד


הערה: במידת הצורך, ניתן לכוונן מחדש את משענת הראש למעלה או למטה כדי להבטיח שחגורת הבטיחות ממורכזת על הכתף של הילד.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.


איור 19 א

4. הנח חגורת ברכיים וכתפיים לרוחב החלק הקדמי של הילד וחגורת הבטיחות (איור 19 א) .
- מקם את חגורת הירכיים מתחת לשני מובילי חגורת הירכיים (איור 19 ב) .
- הנח את חגורת הכתף על החזה של הילד ולתוך מוביל חגורת הכתף ובמוביל חגורת הברכיים הקרוב ביותר לאבזם הרכב (איור 19 ג) .

הערה: משענת היד עשויה להיות מורמת כדי להקל על הכניסה לבוסטר. הקפד להוריד את משענת היד לאחר שהילד יושב במושב הגבהה.


איור 19 ב

5. כוונן היטב את חגורת הברכיים והכתפיים בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הרכב.
- המיקום המועדף עבור חגורת הכתף הוא במוביל חגורת הברכיים אך כדי לסייע במיקום נכון של חגורת הכתף ניתן למקם את חגורת הכתף מחוץ למוביל חגורת הברכיים אך מתחת למשענת היד (איור 19 ב) .


איור 19 ג

6 . בדוק את חגורת הבטיחות של הרכב:
- חגורת הברכיים חייבת להיות צמודה ונמוכה על הירכיים המגעות בירכיים.
- חגורת כתף חייבת ליצור קשר עם החזה ולהיות ממורכזת על הכתף.


הערה: ילדים פעילים מסוימים עשויים לשנות תנוחה או להזיז את חגורת הבטיחות.

- אל תאפשר לילד להחליק מתחת לחגורת הברכיים או על הבטן.
- אל תאפשר לילד להניח חגורת כתף מתחת לזרוע או מאחורי הגב.

6.5 התקנה ושימוש של מושב בטיחות בוסטר ללא גב

⚠ אזהרה!

מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:



• הילד חייב להיות בן 4 לפחות ולשקול לפחות 18.1 ק"ג כדי להשתמש במושב הבוסטר לרכב ללא גב.

• השתמש במצב בוסטר עם גב גבוה זמן רב ככל האפשר. תמיכת הגב ותמיכת הראש מספקים הגנה מתרסקת מצטברת בהתרסקות חזיתית וצדית. הסרת תמיכת הגב ותמיכת הראש מוקדם מהנדרש מסירה גם את הגנת ההתרסקות המצטברת.




• חגורת הברכיים/כתפיים של הרכב חייבת להיות ממוקמת כראוי על הילד. השתמש בממקם חגורת כתף של הרכב כדי למרכז את חגורת הכתף של הרכב על כתפי הילד.

• הפסק את השימוש במושב הבוסטר לרכב ללא גב כאשר החלק העליון של אוזני הילד נמצאות מעל החלק העליון של גב מושב הרכב או משענת הראש של הרכב.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

כדי לאבטח את מושב הבטיחות ואת ילדך:

1.הסר את תמיכת גב המושב (ראה סעיף "הרכבה והסרה עבור תמיכת גב" בעמוד 24) .




2. מתקן חגורת הכתף יוצמד למושב הגבוה המתקפל PROTECT 2-in-1 ויאוחסן מתחת לכיסוי. מתקן החגורה מאוחסן מתחת לכיסוי

3 . הנח את מושב הבטיחות על מושב הרכב במקום המצויד בחגורת ברכיים/כתפיים ובמרכזה בין חגורת הברכיים/כתף עיגונים (ראה סעיף "בחירת מיקומי ישיבה לרכב").



⚠ אזהרה!


אין למקם את מושב הבוסטר לרכב ללא משענת בתנוחת ישיבה שיש בה רק חגורת ברכיים של הרכב.



4. אם משענת הרכב מתכוננת, כוונן למצב זקוף או למצב המצוין במדריך הרכב לשימוש עם מושב בטיחות.

5. הנח את הילד במושב בוסטר לרכב ללא גב כאשר גב הילד וגב הילדה נוגעים במשטחי הישיבה.

6. הנח חגורת ברכיים וכתפיים על פני חזית הילד וחגורת חגורת בטיחות.
- מקם את חגורת הברכיים מתחת לשני מובילי חגורת הברכיים.
- הנח את חגורת הכתף על החזה של הילד ואל מוביל חגורת הברכיים הקרוב ביותר לאבזם הרכב. (איור 22 א).




איור 22 ג

הערה: עבור התקנות עם ילדים במשקל של יותר מ-45 ק"ג. יש למקם את חגורת הכתף מחוץ למוביל חגורת הברכיים (איור 22 ב) .

הערה: משענת היד עשויה להיות מורמת כדי להקל על הכניסה לבוסטר. הקפד להוריד את משענת היד לאחר שהילד יושב במושב הגבוה.

7. הנח את חגורת הכתף של הרכב בממקם חגורת הכתף והתאם למנח חגורת הכתף על הילד.
- השחל את חגורת הכתף של הרכב דרך ממקם רצועת כתף הרכב כפי שמוצג (איור 22 ג).



ראה סעיף 6.13 עמוד 26 שימוש במנח חגורת כתף. משוך כלפי מעלה או מטה את מכוונן הרצועות עד שחגורת הכתף של הרכב תהיה מרוכזת מעל כתפו של הילד.




איור 22 ב איור 22 א

- בדוק כדי לוודא שחגורת הכתף של הרכב ממוקמת כראוי מעל כתף צמודה לילד.


הערה: חלק מחגורות כתף לרכב עם מחזירי נעילת חירום אפשר לילד למשוך את החגורה החוצה ולשנות את מיקום החגורה. שימוש ב"ממקם חגורת כתף" עוזר לשמור על מיקום נכון של חגורת הכתף.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.




6.6 הרכבה והסרה של תמיכת הגב

כדי להסיר את תמיכת הגב:
לחץ על שני לחצני השחרור והרם.




להתקנה:
יישר את הלשוניות בגב מושב הגבהה והחלק למקומו. משוך כלפי מעלה כדי להבטיח שגב המושב מאובטח.



6.7 זווית גב מושב הגבהה

- למושב הגבהה יש טווח תנועה שיתאים למושבים האחוריים של הרכב שלך.



6.8 התאמת משענת ראש

- דחף את ידיות שחרור משענת הראש פנימה והזז את משענת הראש למעלה או למטה למצב הרצוי.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

6.0 התקנה ושימוש

8. בדוק את התאמה של חגורות הבטיחות של הרכב על הילד:



- חגורת הברכיים של הרכב חייבת להיות נמוכה ולבוא במגע עם הירכיים של הילד.

- חגורת הכתף של הרכב חייבת ליצור קשר עם החזה ולהיות ממורכזת על הכתף. השתמש במנחה חגורת הכתף כדי לכוונן את מיקום חגורת הכתף של הרכב.


- **אל תניח** את חגורת הכתף של הרכב מתחת לזרועו של הילד או מאחורי הילד.

⚠ אזהרה!

הפסק את השימוש בבוסטר ללא משענת כאשר החלק העליון של אוזני הילד נמצא מעל הקצה העליון של משענת הראש של הרכב ומשענת הגב של הרכב.

<u>כדי להוציא את ילדך:</u>
פתחו את חגורת הבטיחות של הרכב והוציאו את ילדכם.

6.9 מחזיק כוסות



⚠ אזהרה

הימנע מפציעה! אל תניח עפרונות
או חפצים חדים אחרים במחזיק כוסות.




איור 25 א

6.10 התאמת חגורת כתף

- לחץ על לחצן השחרור כדי להזיז את מוביל חגורת הכתף למצב 1, 2 או 3 (איור 25 א) .

6.11 הכנסת חגורת כתף

- לחץ כלפי מטה על מוביל החגורה.
- הכנס את חגורת הכתף ושחרר את מוביל (איור 25 ב) .


איור 25 ב


6.12 אחסון מושב הגבהה:

לקיפול מושב הגבהה:
- קפלו את המושב אחורה קדימה לכיוון תחתית המושב.
- הזיזו את המושב לאחור עד שהוא במצב מקופל (איור 25 ג) .
- אחסן את מושב הגבהה בתוך קרטון, במקום קריר ויבש.



איור 25 ג

6.13 שימוש והתאמה של מתקן חגורת כתף לרכב


- השתמש במכוון חגורת הכתף, רק אם יש צורך למרכז את חגורת הכתף של הרכב על כתפו של הילד. חגורת הכתף צריכה להיות מרוכזת על כתפו של הילד כפי שמוצג (איור 26 א). מנחה חגורת הכתף מאוחסן מתחת לכרית המושב.



איור 26 א

- הכנס את חגורת הכתף של הרכב לשני הצדדים של מכוון חגורת הכתף (איור 26 ב). משוך את הקצה החופשי של רצועת מוביל חגורת הכתף כלפי מטה (איור 26 ג) כדי להביא את חגורת הכתף למצב הכתף הממורכז הנכון (איור 25 א).


איור 26 ב

- אין להדק יתר על המידה את מכוון חגורת הכתף שמאלץ את חגורת הכתף למעבר לא טבעי מעל כתפו של הילד (איור 25 ד). חגורת הכתף צריכה להיות בעלת מעבר חלק על הכתף (איור 26 ה).


איור 26 ג


איור 25 ד

איור 26 ה

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

7.0 בטיחות

7.1 רשימת בטיחות:

√ האם קראת והבנת את ההוראות והתוויות הללו על מושב הגבהה?

√ האם הילד במשקל ובגובה המתאימים למושב הגבהה?

√ האם הילד מאובטח במושב האחורי?

√ האם מושב הבטיחות פונה קדימה עם חגורת ברכיים וכתפיים?

√ האם חגורת הבטיחות של הרכב מהודקת כהלכה ומכוונת היטב?

- חגורת ירכיים בשני מדריכי חגורת הברכיים?
- חגורת כתף במוביל חגורת כתף ומוביל חגורת חזה?
- מנחה חגורת כתף על כתפי הילד או מעליו?
- הילד יושב עם חגורת ברכיים נמוכה ונוגע בירכיים?
- חגורת כתף נוגעת בחזה וממורכזת בכתף?

√ לבדוק משטחים חמים במגז אוויר שטוף שמש?

√ הפסק את השימוש במושב הגבהה הזה לאחר 9 שנים מהתאריך היצור המודפס על התווית בתחתית המושב.

אנא סעו בבטחה

7.0 בטיחות

7.2 שיטות בטוחות

לסיוע בהתקנה או בשימוש, פנה לאחד מהמקורות הבאים:
- Baby Trend® בכתובת: טלפון: 1-800-328-7363. דוא"ל: www.babytrend.com
- טכנאי מוסמך לבטיחות נוסע ילדים (CPST) באזור שלך.
כדי לאתר טכנאי CPST באזור שלך, היכנס לאתר www .nhtsa.dot.gov ובחר "בטיחות נוסע ילדים" ולאחר מכן בחר "איתור איש קשר טכנאי".
או להשתתף באירוע בדיקת מושבי רכב. לבדיקת מושב רכב מיקום אירוע ותיזמון
- היכנס אל www.nhtsa.dot.gov ובחר "בדיקות מושב ילדים".
- היכנס לאתר www.seatcheck.org .
- התקשר למספר 1-866-732-8243.

כולם נוסעים בחגור או שהרכב לא נוסע!
אין חריגות למבוגרים או לילדים!

- אם מישהו פותח את האבזמים, הרכב עוצר! יציבות ו עקביות תגרום לפחות בעיות משמעת ככל שילדים יתבגרו.
אדם חסר מעצורים עלול להיזרק ולפצוע נוסעים אחרים.
- לעולם אל תנסה לטפל בצרכים של ילד בוכה בזמן נהיגה.
לעולם אל תוציא ילד מרוסן לנוחות בזמן שהרכב בתנועה.

אל תאפשר לילד להחליק למטה מתחת לחגורת הברכיים או לשים חגורת כתף מתחת לזרוע או מאחורי הגב.
אל תאפשרו לילד לאכול סוכריות על מקל, ארטיקים או מזון אחר על מקל. הפריטים עלולים לפצוע את הילד בעצירה פתאומית או התרסקות.
שים פריטים כבדים או חדים בתא המטען.
פריטים רופפים יכולים להיות קטלניים בהתרסקות.
אם אתה צריך להשתמש בשמיכה במגז אוויר קר, הכנס את הילד לבוסטר וכסה את שניהם בשמיכה.

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

8.0 מידע נוסף

8.1 הסמכה:
מערכת ריסון לילדים זו תואמת את כל ה-Federal Motor
החלים תקני בטיחות לרכב לשימוש בכלי רכב ממונעים.
מושב הגבהה זה מאושר לשימוש בכלי רכב ממונעים.

8.2 שימוש במטוס:
ריסון זה אינו מאושר לשימוש במטוסים. למטוס אין שילוב חגורת
ברכיים וכתף הנדרשת כדי להשתמש במושב הגבהה הזה.

8.3 הגנת מושב הרכב:
הגן על מושב הרכב. השתמש בשטיח דק של מושב רכב,
מגבת דקה או שמיכה דקה מתחת ומאחורי מושב הגבהה.

8.4 אחסון הוראות שימוש:
אחסן את מדריך ההוראות בכיס בגב מושב הגבהה או
מתחת לכיסוי במצב ללא גב.

8.5 זמן השימוש בבוסטר:
הפסק את השימוש במושב הגבהה הזה לאחר 9 שנים
מהתאריך הייצור המודפס על התווית בתחתית המושב.
ייתכן שחלקים חסרים, פגומים, או שמושב הבוסטר היה בתאונה.

9.0 פרטי רישום

9.0 פרטי רישום
רשום את מושב הבטיחות שלך
נא למלא את המידע הבא. מספר הדגם ו
מיוצר ב(תאריך) ניתן למצוא על תווית בתחתית מושב הבטיחות.
מספר דגם: _____
מיוצר ב: _____
תאריך רכישה: _____
נא למלא את תעודת הרישום בתשלום מראש המצורפת לרצועות
הרתמה ולשלוח אותה היום.
ניתן להחזיר מושב בטיחות לילדים מטעמי בטיחות. עליך להירשם
לריסון הזה להגיע בריקול. שלח את שמך, כתובתך, כתובת הדואר
האלקטרוני שלך, אם זמינה, ומספר הדגם של הריסון ותאריך ייצור ל:
Baby Trend®, Inc, 13048 Valley Blvd. Fontana CA 92335
או התקשר
1-800-328-7363 או הרשמה מקוונת בכתובת:
https://babytrend.com/pages/car-seat-product-registration
למידע לזכירה, התקשר למשרד הבטיחות לרכב של ממשלת ארה"ב
קו בטלפון 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) ,
או עבור אל http://www.NHTSA.gov .
אם אתה זקוק לעזרה אנא צור קשר עם מחלקת שירות
הלקוחות שלנו בכל שאלה הנוגעת לריסון הילד שלך.
כאשר אתה יוצר איתנו קשר, אנא הכינו את הדגם והמיוצר
בתאריך (תאריך) . ניתן למצוא את מספר הדגם ומיוצר
ב-(תאריך) על תווית לבנה הממוקמת בתחתית מושב הרכב.
שיחת חינם בארה"ב: 1-800-328-7363
8:00 עד 16:30. (PST) שני - שישי
או www.babytrend.com

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.

11.0 אחריות

אחריות

אל תחזיר את המוצר שלך לחנות. אנא צור קשר עם BABY TREND ® לקבלת חלקי חילוף, שירות ותיקון.
האחריות של Baby Trend® מכסה פגמי ביצוע בתוך שנה אחת מרגע הרכישה. כל מוצר שהיה נתון לשימוש לרעה, שימוש חריג, בלאי מופרז, הרכבה לא נכונה, רשלנות, חשיפה סביבתית, שינוי או תאונה, או שמספרו הסידורי שונה או הוסר, מבטל את כל התביעות נגד היצרן. כל נזק לרכוש במהלך ההתקנה הוא באחריותו הבלעדית של משתמש הקצה. ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות בטלפון 1-800-328-7363 בימים שני עד שישי בין השעות 8:00 עד 16:30. (PST) .
יש צורך באישורי החזרה לפני החזרת מוצרים ל-Baby Trend®. אנא בקר בכתובת
http://babytrend.com/pages/limited-warranty
לקבלת פרטי אחריות מלאים.

10.0 טיפול וניקיון

10.1 הסרת כרית מושב, כרית גב ומשענת ראש:
- שחרר בעדינות תפסים אלסטיים. הסר את הרפידות ממושב הגבהה.

10.2 ניקוי כרית מושב, כרית גב ומשענת ראש:
- לשטוף ביד במים קרירים עם סבון עדין.
- יבש באוויר.

10.3 מעטפת ניקוי:
- נגב בתמיסה עדינה של מים וסבון. הימנע מהרטבת תוויות.
- לשטוף במים נקיים.
- לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי "ביתיים" או בממיסים.

10.4 חבר מחדש את כרית המושב, כרית גב ומשענת ראש:
- הנח רפידות על מושב הגבהה, אבטח מחדש תפסים אלסטיים.

10.5 חלקי חילוף
אם אתה צריך עזרה או חלקי חילוף, אנא התקשר למחלקת שירות הלקוחות שלנו בטלפון 1-800-328-7363 בין השעות של 8:00 בבוקר ו-4:30 אחר הצהריים. שעון האוקיינוס השקט, יום שני
עד יום שישי או בקר אותנו באינטרנט בכתובת
www.babytrend.com

Copyright © 2025, Baby Trend, Inc.