

הדו זרועי 2 מטר גמיש עם משכך **BW200 STRECH** (Double Lanyard with Shock Absorber) מבית **PROTEKT** הוא רצועת בטיחות מקצועית, אשר מיועדת לשימוש בעבודות בגובה, חילוץ או כל פעילות שמחייבת בטיחות גבוהה ויכולת חיבור מרבית. מדובר במוצר המתאים במיוחד לצוותי חילוץ, טכנאים או כל מי שנמצא בסיכון גבוה בעת עבודה בגובה, ומספק פתרון בטיחותי המפחית את הסיכון לנפילות ומבטיח שמירה על יציבות.

הדו-זרועי כולל שתי זרועות גמישות ושני תפסנים (קרבינרים) המשולבים עם **משכך חיכוך** שמפחית את ההשפעה של נפילה במקרה של קריסה או אי-יציבות. משכך החיכוך מסייע להאט את הנפילה ומפזר את האנרגיה בצורה שתפחית את הסיכון לפגיעות חמורות.

הוראות שימוש לרצועת דו-זרועי עם משכך **BW200 STRECH**

1. התקנה והתאמה

- **חיבור לרתמה:**

- חבר את הדו-זרועי לרתמה שלך באמצעות קרבינרים שמתאימים לנקודות החיבור ברתמה. שים לב שהקרבינר סגור היטב ואינו נשאר פתוח.
- יש לוודא כי כל אחד מהקרבינרים מחובר לנקודת עיגון או חיבור בצורה מאובטחת ויציבה.

- **שימוש בזרועות הגמישות:**

- כל זרוע (לכל צד של הרצועה) מאפשרת גמישות והתאמה בזמן העבודה. עליך לשים לב שלעיתים אחת הזרועות עשויה להיות מתוחה יותר כתוצאה משימוש מיידי או זווית העבודה.
- הזרועות מאפשרות חופש תנועה, אך חשוב לזכור לשמור תמיד על חיבור יציב ומאובטח.

2. שימוש במהלך עבודה בגובה

- **עבודה עם שני קרבינרים:**

- השתמש בשני הקרבינרים במהלך העבודה בגובה. בכל שלב בעבודתך יש לאחד את הקרבינר על חיבור בטוח אחד, כך שתמיד יהיה לך חיבור בטיחותי לשני חבלים.
- רצועת הדו-זרועי משאירה לך אפשרות חיבור וניידות, מה שמאפשר לך לעבור בנוחות בין נקודות עיגון תוך שמירה על יציבות.

- **שימוש במשכך החיכוך:**

- ה **BW200 STRECH** כולל משכך חיכוך שמפחית את הכוחות בעת נפילה. במידה וישנה נפילה, משכך החיכוך סופג את האנרגיה בצורה מבוקרת, ומפחית את הלחץ על הגוף.
- חשוב לוודא שהמשכך במצב תקין ומאובטח, שכן הוא חלק קריטי במערכת הבטיחות.

3. בדיקה לפני השימוש

- **בדיקת הקרבינרים:**

- ודא שהקרבינרים סגורים בצורה טובה, ואינם פגומים או נשחקים. קרבינר פתוח או פגום יכול להוות סיכון בטיחותי.

• בדיקת המשכך:

- וודא כי משכך החיכוך לא נמצא במצב שחיקה או פגום. המשכך חשוב במיוחד על מנת להבטיח את הספיגה הנכונה של האנרגיה במקרה של נפילה.

• בדוק את הרצועות:

- בדוק אם יש סימני קרע או שחיקה על הרצועות הגמישות. רצועות פגומות לא יכולות להבטיח את בטיחותך, ויש להפסיק את השימוש בהן אם יש בעיה.

4.תחזוקה ושמירה על הציוד

• ניקוי הרצועה והקרבינרים:

- לאחר כל שימוש, יש לנקות את הרצועה מכל לכלוך או חומרי עבודה שהיו חשופים להם בשטח. השתמש במטלית רכה ומים פושרים (לא חמים מדי), על מנת לשמור על הרצועה במצב טוב.

• תחזוקה שוטפת:

- עליך לבדוק את כל רכיבי הדו-זרועי (רצועות, קרבינרים, משכך) באופן קבוע, על מנת להבטיח שהמכשיר נמצא במצב תקין. אם יש פגמים או שחיקה, יש להפסיק את השימוש ולפנות להחלפה.

• אחסון:

- אחסן את הרצועה במקום יבש ומוגן משמש ישירה או חום קיצוני. אחסון לא נכון עשוי לפגוע ברצועות ובחומרים מהם עשוי הדו-זרועי.

5.תכונות עיקריות שלBW200 STRECH

- **רצועות גמישות:** הרצועות הגמישות מבטיחות חופש תנועה בזמן העבודה ומספקות נוחות בשימוש ממושך.
- **משכך חיכוך:** משכך החיכוך סופג את האנרגיה במקרה של נפילה, ומפחית את הכוחות המגיעים לגוף.
- **חיבורים יציבים:** הקרבינרים עשויים מחומרים עמידים ומאפשרים חיבור מאובטח ונוח לנקודות עיגון.
- **עיצוב קל ונוח:** הרצועות קלות מאוד לשימוש ולא כבדות, דבר שמפשט את העבודה במשך הזמן.

6.המלצות לשימוש בטיחותי

- **הימנע משימוש במערכת פגומה:** אם יש סימני נזק ברצועות או בשרוול, אל תשתמש במערכת. יש להפסיק את השימוש ולהחליף את הרצועה או את החלקים הפגומים.
- **השתמש בציוד מגן אישי:** כאשר אתה עובד בגובה, חשוב להקפיד על שימוש בציוד מגן אישי נוסף כמו קסדה ורתמה מתאימה.
- **ודא שהחיבור יציב:** תמיד בדוק שהקרבינרים סגורים בצורה מלאה ונכונה, ושהם מחוברים בצורה יציבה ונכונה למערכת עיגון.

7.הערות נוספות

- דאג להדרכה מקיפה על השימוש במערכות בטיחות וגיבוי במצבים שבהם אתה עלול להיתקל בסיכון, במיוחד בעבודות בגובה.
- תמיד בצע בדיקות שגרתיות של כל הציוד לפני תחילת העבודה.

סיכום

הדו-זרועי 2 מטר גמיש עם משכך BW200 STRECH של PROTEKT הוא פתרון בטיחותי מקצועי שנועד להבטיח עבודה בגובה בצורה יציבה ובטוחה. היכולת לנוע בצורה חופשית ובטוחה תוך שמירה על חיבור מאובטח בשני קרבינרים, יחד עם משכך החיכוך שמפחית את האנרגיה במקרה של נפילה, הופכים אותו לכלי חיוני לצוותים עובדים בגובה או בתנאים מסוכנים.