



תכונות עיקריות

- **עלות תפעול וצריכת אנרגיה נמוכות**
שמירה על עלויות הדפסה נמוכות במיוחד
- **תפוקות דיו גבוהות**
הדפסה של עד 11,000 דפים באמצעות הדיו הכלול
- **חיסכון בזמן**
זמן מהיר של יציאת דף ראשון
- **בנייה לעסקים**
הדפסה דו-צדדית ותמיכה ב-PCL
- **קישוריות פשוטה ונוחה**
קישוריות USB, Wi-Fi, Ethernet

מדפסת EcoTank עם דיו להדפסת עד 11,000 דפים, קישוריות Wi-Fi, USB ו-Ethernet ושלוש שנות אחריות, היא ללא ספק מדפסת קלה לשימוש שמתאפיינת בעלות תפעולה נמוכה.

מדפסת EcoTank המיועדת לעסקים שכוללת יכולת Wi-Fi, המתאפיינת בעלות תפעול נמוכה במיוחד ובעיצוב מסוגן וקומפקטי. הדיו הכלול שמסופק עם המדפסת מאפשר להדפיס כמות מדהימה של 11,000 דפים, והבקבוק שמגיע עם המדפסת מאפשר מילוי קל וללא כלכלה. קישוריות Wi-Fi, USB ו-Ethernet, שכולם מסייעים - (FPOT) וזמן מהיר של שש שניות ליציאת דף ראשון PCL - תמיכה ב-Ethernet, לשמור על פרודוקטיביות גבוהה.

חיסכון בכסף

תפוקת דיו גבוהה המשולבת בטכנולוגיית הזרקת הדיו החסכונית של Epson מספקות עלות תפעול נמוכה ומחיר תחרותי לדף.

חיסכון בזמן

מדפסת אמניה זו ללא מחסניות דיו כוללת מערכת משופרת למילוי דיו ושימוש קל בבקבוקי דיו, כך שנדרשת התערבות מינימלית של המשתמש. הודות למיקומו של מיכל הדיו בחזית המדפסת רמות הדיו במיכל נראות בצורה ברורה, והעיצוב החדש והקומפקטי מאפשר גישה נוחה למילוי מחדש. עם זמן מהיר של שש שניות ליציאת דף ראשון (FPOT) ביציאה ממצב שינה ומהירות הדפסה של 20 דפים לדקה - לא צריך להמתין לעבודות ההדפסה.

חיסכון באנרגיה

טכנולוגיית הזרקת דיו שלנו אינה זקוקה להתחממות במהלך ההדפסה - בניגוד למדפסות לייזר - ולכן מצמצמת את השימוש באנרגיה ומפחיתה מגובה חשבונות החשמל.

קישוריות

קישוריות Wi-Fi, USB ו-Ethernet ומבנה קומפקטי מאפשרים להציב את המדפסת על השולחן ולחבר אותה למחשב הנייד או הנייד של המשתמש.

M1180 EcoTank

מפרט המוצר

מה בקופסה

- מדפסת
- X2 ink bottles
- מסמכי אחריות
- כבל חשמלי

טכניקה

שיטת הדפסה	PrecisionCore™ TFP print head
תצורת הזרקה	400 פיטות הזרקה שחור
גודל טיפות מינימלי	2,8 ???
טכנולוגיית דיו	דיו פיגמנטי
תפוקה	קבוצת עבודה, קבוצת עבודה בינונית, Home Office
רב תכליתי	הדפסה

הדפסה

זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 6 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)	20 דפים/דקה בשחור
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	9 A4 Pages/min בשחור
מהירות הדפסה מקסימלית	39 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	1.200 x 2.400 DPI
כמות הדפסה	5.000 דפים בחודש
The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.	
Recommended Duty Cycle	1.500 - 200 דפים בחודש
צבעים	Black
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

קישוריות

פרוטוקול להדפסת רשתות	IPP, LDP, Port 9100, WSD
פרוטוקול לניהול רשתות חיבורים	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, ממשק
בטיחות - WLAN	Wi-Fi Direct, (LAN IEEE 802.11b/g/n/WiFi 4)
פרוטוקולי רשת	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) TCP/IP v4, TCP/IP v6

מפרט ניירות וחישנים

פורמט הנייר	A4 (21.0x29,7 cm), משפטי, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (מעטפה), מספר 10 (מעטפה), DL (מכתב), C6 (מעטפה), (12,5x17,6 cm)
משקל נייר מתאים	64 ג'מ" - 90 ג'מ"
דופלקס	כן (A4, נייר רגיל)
קיבולת מגש ניירות	100 גיליונות
קיבולת מגש הניירות	250 גיליונות רגיל, 250 גיליונות מקסימלי
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Maximum paper input	250
נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)	כן
מספר תאי הנייר	1

M1180 EcoTank

מה בקופסה

- מדפסת
- X2 ink bottles
- מסמכי אחריות
- כבל חשמלי

מפרט המוצר

כללי	Recommended number of users	To: 3 1 מ
צריכת אנרגיה		0,8 ואט (sleep mode), 3,4 (Printing) ואט מוכן, 2 ואט (כיבוי), TEC 0,13 kWh/week
מידות		רוחבXעומקXמ"מ גובה 375 x 347 x 151
משקל		4,3 ק"ג
עצמת רעשים		56 - Photo RPM. במצב Epson Premium Glossy על נייר צילום ISO 7779 על פי תבנית הדפסה (A) 6,9 B
מערכות הפעלה תואמות		ISO 9226 לפי תקן (A) dB
תפוקת גל		Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
לחץ גל		פעולה: (A 6,9 B)
Mobile and Cloud printing services		פעולה: (A 56 dB)
אספקת חשמל		Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print
פונקציות נוספות		220V, 240V
העתקות		PCL5e, PCL6
אחר		
אחריות		12 חודשים שירות באתר הלקוח, 100.000 עמודים זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

M1180 EcoTank

נתוני תפוקת דיו

בקבוק דיו שחור - 110S 110S



2.000 עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

- 110 EcoTank Pigment black ink bottle ●
- 110S EcoTank Pigment black ink bottle ●
- Maintenance Box ●

מידע לוגיסטי

C11CG94403	SKU
8715946655307	בר-קוד
הפיליפינים	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח



1. שנה אחת של אחריות RTB סטנדרטית. שלוש שנות אחריות RTB עם רישום מקוון של המוצר.

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.