



WF-C5890DWF Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **קיימות**
צריכת אנרגיה נמוכה ופחות חומרים מתכלים
- **חיסכון בכסף**
פחות חלקי חילוף ועלות תפעול נמוכה
- **פרודוקטיביות גבוהה, מעורבות משתמש נמוכה**
הדפסה אמינה עם מכלי דיו בקיבולת גבוהה וקיבולת נייר מעולה
- **בנייה לעסקים**
דיו פיגמנטי מסוג DuraBrite Ultra

צמצמו את עלויות ההדפסה של העסק, הפחיתו את ההשפעה על הסביבה והגדילו את הפרודוקטיביות עם מעורבות נמוכה יותר של המשתמש ובעזרת פתרונות לתמיכה בעסק שלכם.

מדפסת לקבוצות עבודה קטנות המושלמת לסביבה העסקית, החל ממשרדים קטנים ועד לארגונים גדולים. אידיאלית עבור אלו שבדרך כלל משתמשים במדפסות לייזר ורוצים לקצץ בעלויות, להגדיל את הפרודוקטיביות ולהפחית זמני השבתה, תוך הפחתת ההשפעה על הסביבה ושיפור האחריות החברתית התאגידית (CSR) שלהם.

חיסכון בכסף

עלות התפעול (TCO) הנמוכה והצורך בפחות חלקי חילוף הופכים אותה לבחירה אטרקטיבית עבור עסקים בעלי תקציב מוגבל. המדפסת, שעוצבה במיוחד עבור קבוצות עבודה, יכולה לעזור לעסק שלכם להימנע מהעלויות הנסחרות שכרוכות בפרודוקטיביות של העובדים וקשורות להדפסה מרכזית. הודות למערכת אספקת דיו חדשנית, אפשר לצמצם עוד יותר את העלויות בעזרת החלפה תכופה פחות של חומרים מתכלים.

פרודוקטיביות גבוהה ומעורבות נמוכה של המשתמש

עם זמן יציאת דף ראשון (FPOT) מהיר של 5.3 שניות בצבע ו-4.8 שניות בשחור-לבן ממצב מוכן. ניתן להדפיס עד 10,000 דפים בשחור-לבן ו-5,000 דפים בצבע ללא צורך בהחלפת חומרים מתכלים¹. כמו כן, בעזרת דגם WF-C5890DWF ניתן להדפיס על מגוון רחב של סוגי מדיה, לרבות נייר ממחזור, מדיה מבריקה, מעטפות ומדבקות.

הפחתת ההשפעה על הסביבה

שפרו את הקיימות של העסק שלכם, תוך שמירה על פרודוקטיביות גבוהה ועל עלויות אנרגיה נמוכות. תוכלו ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה מבלי להתפשר על פלט ברור וחד במיוחד.

בנייה לעסקים

מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול מכשירים מרחוק. קיימת תמיכה גם בהדפסה ממכשירים ניידים באמצעות קישוריות אלחוטיות. ועם ממשק המשתמש הגרפי החדש והידידותי שלה, היא אינטואיטיבית לתפעול.

WF-C5890DWF Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו



10.000 *עמודים	5.000 *עמודים	3.000 *עמודים	●
	5.000 *עמודים	3.000 *עמודים	●●●

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

שטות הדפסה	תצורה	גודל טיפות מינימלי	טכנולוגיית דיו	תפוקה	רב תכליתי
ראש הדפסה PrecisionCore™	800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע	3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology	DURABrite™ Ultra	Groupe de travail moyen	הדפסה, סריקה, העתקה, פקס

הדפסה	
4 צבעים	Number of colours
חד-צבעי/4,8 שנייה, 5,3 Colour שנייה	זמן עד לעמוד ראשון
25 דפים/דקהבשחור, 25 דפים/דקהColour	מהירות הדפסה ISO/IEC 24734
16 A4 Pages/minבשחור, 16 A4 Pages/minColour	מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC 24734
34 דפים/דקהבשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקהColour (נייר רגיל)	מהירות הדפסה מקסימלית
4.800 x 1.200 DPI	רזולוציית הדפסה
75.000 דפים בחודש	כמות הדפסה

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.

מחזור עבודה מומלץ 250 - 5.000 דפים בחודש

למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר <http://www.epson.eu/testing>.

סריקה	
מהירות סריקה	24 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, dpi, ADF 200); 24 עמודים לדקה (צבע, חד-צדדית, dpi, ADF 200); 7,5 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, dpi, ADF 200); 7,5 עמודים לדקה (צבע, דו-צדדית, dpi, ADF 200); 5 דפים/שנייה (שחור-לבן, dpi 200, סורק שטוח); דפים/שנייה, dpi;
רזולוציית סריקה	(אנכי x אופקי) 1.200 DPI x 2.400 DPI
Optical Resolution (ADF)	(אנכי x אופקי) 1.200 DPI
שילוב מסמכים מתקדם	סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתקיית רשת, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי USB
תבניות פלט	JPEG, TIFF, PDF
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)

פקס	
סוג פקס	Walk-up black and white and colour fax capability
מהירות שידור פקס	עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף
Error correction mode	פקס עם מצב תיקון שגיאות CCITT/ITU Group3
מספרי חיוג מקוצר בפקס (מקס')	200 שמות ומספרים
זיכרון דפים	עד 550 דפים (ITU-T No. 1 chart) 6MB
תכונות פקס	משלוח קטס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, פקס לתיקייה, Address Book, שיגור מושהה, Broadcast Fax

העתק	
מחירות העתקה (צילום)	עד 22 ipm, Colour 22 ipm
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 1200
הקטנה/הגדלה	25 % - 400 %
מספר העתקים מקסימלי	999

קישוריות	
פרוטוקול להדפסת רשתות	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
פרוטוקול לניהול רשתות	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
פרוטוקולי סריקה ברשת	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
חיבורים	Wi-Fi Direct, USB במהירות גבוהה – תואם למפרט של USB 2.0, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5, Wireless LAN a/n (5GHz)
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
פרוטוקולי רשת	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

WF-C5890DWF ProWorkForce

מה בקופסה

- מחסניות דיו נפרדות
- כבל חשמלי
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- הוראות תצוגה
- הוראות שימוש (CD)

מפרט המוצר

מפרט ניירות וחישנים	פורמט הנייר
ס"מ 15X10" מ, 10Xמכתב, 9 13, B5, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), משפטי, (מעטפה) C4 (מעטפה) DL, (מעטפה) C6, מספר 10 (מעטפה), הגדרה אישית, B6, A4 (21.0x29,7 cm), ס"מ 18X13	50 עמודים
256 ג'/מ ² - 64	ן
250 גליונות/רגל, 80 גליונות/MP tray	150 גליונות
330 גליונות/רגל, 1.830 גליונות/מקסימלי	3 מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גליונות, sheet paper tray-250
3 מגשי נייר של 500 דפים	1.830
ן	נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
4	מספר תאי הנייר

הזנת נייר RASF

שם נייר להזנה	פורמט נייר
Legal, גלויה, מוגדר על-ידי המשתמש, Letter, (מעטפה) DL, (מעטפה) C4, A6, A5, A4	מ"מ 6.000x215,9x Max to 125 מ"מ 125x64 Min
256g/m ² - 64g/m ²	80 גליונות נייר רגיל, גלויות, נייר מבריק, מעטפות, מדבקות, 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper

הזנת נייר C1

שם נייר להזנה	פורמט נייר
Legal, גלויה, מוגדר על-ידי המשתמש, Letter, (מעטפה) DL, (מעטפה) C4, A6, A5, A4	מ"מ 355,6x215,9x Max to 125 מ"מ 125x85 Min
160g/m ² - 64g/m ²	250 גליונות נייר רגיל, מעטפות, 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

הזנת נייר C2

שם נייר להזנה	פורמט נייר
Legal, גלויה, מוגדר על-ידי המשתמש, Letter, (מעטפה) DL, (מעטפה) C4, A6, A5, A4	מ"מ 355,6x215,9x Max to 148 מ"מ 100x Min
160g/m ² - 64g/m ²	500 גליונות נייר רגיל, 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

הזנת נייר דופלקס

שם נייר להזנה	פורמט נייר
Legal, גלויה, מוגדר על-ידי המשתמש, Letter, (מעטפה) DL, (מעטפה) C4, A6, A5, A4	מ"מ 297x216x Max to 210 מ"מ 148x Min
160g/m ² - 64g/m ²	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

כללי

צריכת אנרגיה	Supply Voltage
27 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 ואט (sleep mode), 11,7 ואט/מסמך, 0,2 ואט (כיבוי), 18 kWh/week	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 535 x 357	18,7 ק"ג
מערכות הפעלה תואמות	תוכנה כלולה
	תפוקת גל
	לחץ גל
	הדפסה ממסמכים ניידים ומען
	אספקת חשמל

תכונות נוספות	
זיכרון	3.072 MB
תכונות	מסך מגע, הדפסה ישירה, הדפסה ישירה מ-USB
תצוגת LC	סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10.9" ס"מ
עיבוד מדיה	מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית (A4, נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media
פונקציות אבטחה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), (PIN),
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	
Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.	
Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction.	
spectextoptionproductsafetywarningfixedtext	
פונקציות נוספות	
העתקות	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3
אחר	
אחריות	12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

חומרים מתכלים

3.000 pages	C13T11C140	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	●
3.000 pages	C13T11C240	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	●
3.000 pages	C13T11C340	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	●
3.000 pages	C13T11C440	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	●
5.000 pages	C13T11D140	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	●
5.000 pages	C13T11D240	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	●
5.000 pages	C13T11D340	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	●
5.000 pages	C13T11D440	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	●
10.000 pages	C13T11E140	WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	●

OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx	●
C12C937901	
58xx/53xx Series Maintenance Box	●
C12C938211	
Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)	●
C12C938261	
Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)	●
C12C938281	

מידע לוגיסטי

C11CK23401	SKU
8715946703503	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

1. תפוקת דפים בקירוב. תפוקת הדפים בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש.