




תכונות עיקריות

- **תמונות בעלות נמוכה במיוחד**
הדפסה של עד 2,100 תמונות באיכות גבוהה באמצעות בקבוקי הדיו החליפיים¹
- **מהירויות הדפסה גבוהות**
הדפסת תמונות בגודל 10x15 ס"מ ללא שוליים בתוך 12 שניות בלבד⁴
- **מיכל דיו קדמי קל לשימוש**
בקבוקי דיו משופרים מאפשרים מילוי מחדש ללא מאמץ ולכלוך
- **הדפסה ממכשירים ניידים וקישוריות**
Epson Smart Panel ואפליקציית Wi-Fi Direct, Wi-Fi, 3Panel

מדפסת פוטו מהירה ועתירת-תכונות זו, להדפסה ב-6 צבעים על גיליונות A3+, מאפשרת הדפסה נטולת מאמץ בכמויות גדולות, בעלות תפועול נמוכה במיוחד.

עם עלות נמוכה במיוחד לתמונה ויכולת להדפסה ממכשירים ניידים, מדפסת הזרקת הדיו נטולת מיכלי הדיו הזו מושלמת להדפסת כמויות גדולות של תמונות על גיליונות A3+. המדפסת מדגם L18050 מציעה פתרון חסכוני במקום וקל לשימוש, עם עיצוב קומפקטי, בקבוקים עם קוד נעילה ומיכלי דיו הפונים קדימה למילוי נוח יותר. המדפסת תואמת לסוגי מדיה רבים ומאפשרת הדפסה על תהודות זיהוי מ-PVC, כמו גם על תקליטורים ותקליטורי DVD.

נפרדים לשלום ממיכלי הדיו

מערכת מיכלי דיו משולבת שפונה לפניכם מאפשרת הדפסות תמונות חסכוניות. מיכל הדיו בעל הקיבולת הגבוהה, שמשתמש בבקבוקי דיו בנפח 70 מ"ל, יכול להדפיס עד 2,100 תמונות צבעוניות בגודל 10x15 ס"מ באמצעות ערכה של בקבוקי דיו חליפיים¹. תהליך מילוי הדיו הוא מהיר וקל הודות ל-10x15 לבקבוקים עם קוד הנעילה בעלי החריצים למניעת טפטופים.

חיסכון מתמשך

מי לא היה רוצה ליהנות מהדפסות חסכוניות במיוחד? הודות לטכנולוגיית ראש ההדפסה Heat-Free מאופיינות בצריכת אנרגיה נמוכה, מה שיכול לצמצם את חשבונות EcoTank מדפסות, Micro Piezo החשמל. המדפסות כוללות גם מיכלי דיו גדולים שאפשר למלא מחדש באמצעות בקבוקי דיו בעלות נמוכה. העיצוב הקומפקטי של דגם L18050 מתאים בקלות לרוב החללים.

שימוש קל ואמין

דגם זה אידיאלי למי שמעוניין להדפיס כמויות גדולות של תמונות באיכות מעולה בעלות נמוכה לתמונה. דגם L18050 מאפשר גם הדפסת תמונות מהימנה דרך הרשת האלחוטית, והדפסה על תעודות זיהוי מ-PVC, על תקליטורים ועל תקליטורי DVD. תיבת התחזוקה וגליל האיסוף הניתנים להחלפה ושהגישה אליהם נוחה מאפשרים למנוע השבתות בפעילות השוטפת. עם אחריות סטנדרטית לשנה אחת או ל-50,000 עמודים², מדפסת L18050 מעניקה שקט נפשי ומאפשרת למשתמשים להתמקד בצילום תמונות נפלאות.

הדפסה כמעט מכול מקום

עם מדפסת L18050 אפשר להדפיס בקלות ממכשירים ניידים, ממכשירי טאבלט וממחשבים ניידים. בעזרת פונקציות Wi-Fi ו-Wi-Fi Direct, אפשר לשלוח מסמכים להדפסה ממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית Epson Smart Panel³.

L18050 Epson

- מה בקופסה
- בקבוקי דיו נפרדים של 70 מ"ל x 6 (Bk,C,Y,M,Lc,LM)
 - מכשיר עיקרי
 - כבל חשמלי
 - הוראות תצוגה
 - מסמכי אחריות

מפרט המוצר	
טכניקה	ראש הדפסה Epson Micro Piezo™
שיטת הדפסה	180 פיות הזרקה שחור, 180 פיות הזרקה לצבע
תצורת הזרקה	1,5 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
גודל טיפות מינימלי	דיו צבעוני
טכנולוגיית דיו	5.760 x 1.440 DPI
רזולוציית הדפסה	תמונה
תפוקה	הדפסה
רב תכליתי	
הדפסה	
Number of colours	6 colour
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734	8 דפים/דקהשחור, 8 דפים/דקהColours
מהירות הדפסה מקסימלית	22 דפים/דקהשחור (נייר רגיל), 22 דפים/דקהColours (נייר רגיל), 13 שנייהלתמונה 10x15 ס"מ (Epson Premium Glossy Photo Paper)
צבעים	Black [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]
למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing .	
מפרט ניירות וחיישנים	
פורמט הנייר	מספר 10, (מעטפה) DL, (מעטפה) B5, C6, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), (מעטפה), מכתב, כרטיסי פלסטיק, A3+, A3 (29,7x42,0 cm)
דופלקס	ידני
Paper Tray Capacity	100 גיליונותרגיל, 100 גיליונותמקסימלי, 20 ניירות פוטו מקסימום
עיבוד מדיה	Borderless Print, CD i-DVD
כללי	
צריכת אנרגיה	0,6 ואט(sleep mode), 19 ואט(Printing), 4,4 ואטמוכן, 0,2 ואט(כיבוי), TEC0,13 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 523 x 369 x 150
משקל	8 ק"ג
עצמת רעשים	6,1 B (A)with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
מערכות הפעלה תואמות	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
חיבורים	Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
תפוקת גל	פעולה:6,1 B (A)
לחץ גל	פעולה:48 dB (A)
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
הדפסה ממכשירים ניידים ומענן	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
פונקציות נוספות	
העתקות	ESC/P-R
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext
אחר	
אחריות	12 חודשים שירות אצל הספק, 50.000 עמודים זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

L18050 Epson

תאימות בקבוק דיו



- 108 ●
- 108 ●
- 108 ●
- 108 ●
- 108 ●
- 108 ●

מידע לוגיסטי	
SKU	C11CK38402
בר-קוד	8715946702971
ארץ מוצא	אינדונזיה
גודל המשטח	2 יחידה

1. התפוקות הנקובות של בקבוקי דיו משוערות על בסיס תבנית להדפסת תמונות Epson באמצעות המתודולוגיה של ISO/IEC 29103 בפורמט 10x15 ס"מ, ולא על בסיס ISO/IEC 29102. התפוקות המוזכרות עשויות להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות, לסוג הנייר שבשימוש, לתדירות ההדפסה ולתנאי הסביבה כגון טמפרטורה. המדפסת משתמשת בכמות מסוימת של דיו לצורך ההגדרה הראשונית כדי למלא את חירי ראש ההדפסה, לפיכך התפוקות של ערכת החבילה הראשונית עשויות להיות נמוכות יותר. מידע נוסף זמין בדף www.epson.eu/pageyield

2. תנאים והגבלות חלים. פרטים זמינים בדף www.epson.eu/printerwarranty

3. עבור פתרונות הדפסה ממכשירים ניידים נדרש חיבור אלחוטי ו/או חיבור אינטרנט למדפסת. רשימה של מדפסות שתומכות ב-Epson מכשירים תואמים, אפליקציות ודרכים לחיבור, זמינה בדף Connect, www.epson.eu/connect

4. מידע נוסף על תנאי הבדיקה זמין בדף www.epson.eu/testing



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.