



תכונות עיקריות

- **תמונות בעלות נמוכה במיוחד**
הדפס עד 2,100 תמונות באיכות גבוהה עם בקבוקי הדיו החלופיים¹
- **מהירויות הדפסה גבוהות**
הדפס תמונות ללא שוליים בגודל 10x15 ס"מ תוך 12 שניות בלבד⁴
- **מיכל דיו קדמי קל לשימוש**
תהנה ממילוי חוזר ללא מאמץ וללא בלגן עם בקבוקי דיו משופרים
- **הדפסה ניידת וקישוריות**
Epson Smart Panel ואפליקציית Wi-Fi Direct, Wi-Fi

מהירה ועתירת תכונות, מדפסת צילום 6 צבעים A4 מספקת הדפסה בנפח גבוה ללא מאמץ בעלות נמוכה במיוחד.

עם עלות נמוכה במיוחד לצילום והדפסה ניידת, הזרקת דיו מהירה ונטולת מחסניות היא מושלמת להדפסת תמונות A4 בנפח גבוה. עם עיצוב קומפקטי, בקבוקי נעילת מפתח ומיכלי דיו הפונים קדמיים למילוי דיו קל יותר, ה-L8050 מציעה לצלמים פתרון חוסך מקום וקל לשימוש. המדפסת מציעה תאימות מדיה רחבה, הדפס על תעודות זהות PVC, כמו גם תקליטורים ו-DVD.

תגיד שלום למחסניות

מערכת מיכל דיו משולבת קדמית מספקת הדפסות תמונות חסכוניות. מיכל הדיו בקיבולת גבוהה, תוך שימוש בבקבוקי דיו של 70 מ"ל, יכול להדפיס עד 2,100 תמונות צבעוניות באיכות 10x15 ס"מ מתוך סט של בקבוקי דיו חלופיים¹. מילוי חוזר באמצעות בקבוקי דיו בודדים הוא מהיר וקל הודות לבקבוקי נעילת מפתח מהירים עם חריצים ללא טפטוף.

תמשך לחסוך

חסוך בכל פעם שאתה מדפיס עם EcoTank המספקת עלות נמוכה לתמונה. הודות לטכנולוגיית ראש ההדפסה Heat-Free Micro Piezo, ל-EcoTank יש צריכת אנרגיה נמוכה, החוסכת בחשבונות האנרגיה. היא כוללת גם מיכלי דיו גדולים שאתה ממלא בבקבוקי דיו בעלות נמוכה. העיצוב הקומפקטי, ה-L8050 מתאימה לרוב החללים בקלות.

קלה לשימוש ואמינה

דגם זה אידיאלי אם אתה מעוניין להדפיס תמונות באיכות טובה בנפחים גבוהים תמורת עלות נמוכה לתמונה. ה-L8050 מציעה גם הדפסת תמונות אלחוטית אמינה והדפסה על גבי תעודות זהות, תקליטורים ו-DVD של PCV. הימנע מזמן השבתה עם תיבת התחזוקה הניתנת להחלפה וגלגלת האיסוף הקלה לגישה. עם אחריות רגילה לשנה או 50,000 דפים², ה-L8050 מספקת שקט נפשי, כך שתוכל להתמקד בצילום תמונות נהדרות.

הדפס כמעט מכל מקום

קל להדפיס מניידים, טאבלטים ומחשבים ניידים באמצעות ה-L8050. עם Wi-Fi ו-Wi-Fi Direct, תוכל לשלוח מסמכים להדפסה ממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית Epson Smart Panel³.

L8050 Epson

- מה בקופסה
- בקבוקי דיו נפרדים של 70 מ"ל x 6 (Bk,C,Y,M,Lc,LM)
 - מכשיר עיקרי
 - כבל חשמלי
 - הוראות תצוגה
 - מסמכי אחריות

מפרט המוצר

טכניקה	ראש הדפסה Epson Micro Piezo™ 180 פיות הזרקה שחור, 180 פיות הזרקה לצבע 1,5 ???, With Variable-Sized Droplet Technology דיו צבעוני 5.760 x 1.440 DPI תמונה הדפסה	שיטת הדפסה תצורת הזרקה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו רזולציית הדפסה תפוקה רב תכליתי
---------------	--	---

הדפסה	6 colour 8 דפים/דקה בשחור, 8 דפים/דקה Colour (נייר רגיל), 22 דפים/דקה Colour (נייר רגיל), 12 שנייה לתמונה 10x15 ס"מ (Epson Premium Glossy Photo Paper) Black [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye] Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml] למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing .	Number of colours ISO/IEC 24734 מהירות הדפסה מקסימלית צבעים Colours Capacity
--------------	--	--

מפרט ניירות וחיישנים	מספר 10, (מעטפה), DL, (מעטפה) B5, C6, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm) (מעטפה), מכתב, כרטיסי פלסטיק ידי 100 גיליונות רגיל, 100 גיליונות מקסימלי, 20 ניירות פוטו מקסימום Borderless Print, CD i-DVD	פורמט הנייר דופלקס Paper Tray Capacity עיבוד מדיה
-----------------------------	---	--

כללי	0,6 ואט (sleep mode), 19 ואט (Printing), 4,4 ואט מוקן, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,11 kWh/week AC 100 V - 240 V רוחבXעומקXמ"מ גובה 403 x 369 x 149 6 ק"ג 5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2 USB, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct B (A) 5,1: פעולה: dB (A) 37: פעולה: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) Epson iPrint App, Epson Smart Panel App	צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל עצמת רעשים מערכות הפעלה תואמות חיבורים תפוקת גל לחץ גל בטיחות - WLAN הדפסה ממכשירים ניידים ומעגן
-------------	---	---

פונקציות נוספות	ESC/P-R	
PRODUCT SAFETY	Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext	Product Safety Warnings

אחר	12 חודשים שירות אצל הספק, 50.000 עמודים זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	אחריות
------------	---	--------

מפרט המוצר

טכניקה	ראש הדפסה Epson Micro Piezo™ 180 פיות הזרקה שחור, 180 פיות הזרקה לצבע 1,5 ???, With Variable-Sized Droplet Technology דיו צבעוני 5.760 x 1.440 DPI תמונה הדפסה	שיטת הדפסה תצורת הזרקה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו רזולציית הדפסה תפוקה רב תכליתי
---------------	--	---

הדפסה	6 colour 8 דפים/דקה בשחור, 8 דפים/דקה Colour (נייר רגיל), 22 דפים/דקה Colour (נייר רגיל), 12 שנייה לתמונה 10x15 ס"מ (Epson Premium Glossy Photo Paper) Black [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye] Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml] למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing .	Number of colours ISO/IEC 24734 מהירות הדפסה מקסימלית צבעים Colours Capacity
--------------	--	--

מפרט ניירות וחיישנים	מספר 10, (מעטפה), DL, (מעטפה) B5, C6, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm) (מעטפה), מכתב, כרטיסי פלסטיק ידי 100 גיליונות רגיל, 100 גיליונות מקסימלי, 20 ניירות פוטו מקסימום Borderless Print, CD i-DVD	פורמט הנייר דופלקס Paper Tray Capacity עיבוד מדיה
-----------------------------	---	--

כללי

0,6 ואט (sleep mode), 19 ואט (Printing), 4,4 ואט מוכן, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,11 kWh/week	צריכת אנרגיה
AC 100 V - 240 V	Supply Voltage
רוחבXעומקXמ"מ גובה 403 x 369 x 149	מידות
6 ק"ג	משקל
5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode	עצמת רעשים
Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2	מערכות הפעלה תואמות
USB, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct	חיבורים
פעולה: B (A) 5,1	תפוקת גל
פעולה: dB (A) 37	לחץ גל
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)	בטיחות - WLAN
Epson iPrint App, Epson Smart Panel App	הדפסה ממכשירים ניידים ומען
פונקציות נוספות	
ESC/P-R	העתקות
PRODUCT SAFETY	
Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext	Product Safety Warnings
אחר	
12 חודשים שירות אצל הספק, 50.000 עמודים	אחריות
זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	

מידע לוגיסטי

C11CK37402	SKU
8715946702919	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

1. תפוקות התמונות של בקבוקי דיו מובאות על סמך תבנית ISO/IEC 29103 עם המתודולוגיה של Epson מדפיסה תמונות בפורמט 10x15 ס"מ, ולא מבוססת על ISO/IEC 29102. התפוקות הנקובות עשויות להשתנות בהתאם לתמונות שאתה מדפיס, לנייר סוג שבו אתה משתמש, תדירות ההדפסות שלך ותנאים סביבתיים כגון טמפרטורה. במהלך ההגדרה הראשונית של המדפסת, נעשה שימוש בכמות מסוימת של דיו למילוי חירי ראש ההדפסה, ולכן התפוקה של הסט הצרור הראשוני יכולה להיות נמוכה יותר. למידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield
2. חלים תנאים והגבלות. לפרטים, בקר בכתובת www.epson.co.il/printerwarranty
3. פתרונות הדפסה ניידים דורשים חיבור אלחוטי ו/או אינטרנט למדפסת. לרשימה של מדפסות התומכות ב-Epson Connect, התקנים תואמים, אפליקציות ודרכים להתחבר, בקר בכתובת www.epson.co.il/connect
4. לתנאי הבדיקה, בקר בכתובת www.epson.eu/testing

EPSON®



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.