




תכונות עיקריות

- **מדפסת רב תכליתית**
הדפסה, העתקה וסריקה אלחוטית
- **עלויות הדפסה נמוכות במיוחד**
חיסכון של עד 95% בעלויות ההדפסה²
- **דיו באריזה בכמות עבור עד 3 שנים³**
כולל הדפסת 8,100 דפים בשחור ו-6,500 דפים בצבע⁴
- **מערכת מיכלי דיו נטולת מטרדים**
תוכלו ליהנות ממילוי מחדש ללא לכלוך וזיהום לבקבוקים עם נעילה ולמיכלים חזיתיים
- **אפליקציית Smart Panel של Epson**
אפשר להגדיר, לנטר, להדפיס ועוד באופן אלחוטי, הכול מהמכשיר החכם שלכם⁵

מדפסת צבע בגודל A4 מסוג 3 ב-1 עם Wi-Fi Direct

במדפסת זו אין צורך להחליף מחסניות דיו, מה שהופך אותה למדפסת הרב-תכליתית (הדפסה-סריקה-העתקה) המושלמת, שמצוידת גם ב-Wi-Fi Direct ובפאנל כחול ייחודי ומתאימה לכל מי שמחפשים הדפסות איכותיות עם עלות דף נמוכה להפליא. המדפסת כוללת מגש נייר אחורי בקיבולת של 100 גיליונות, הדפסת תמונות ללא שוליים (עד 10x15 ס"מ) ומהירות הדפסה של עד 10 דפים לדקה¹, כך שניתן לבצע מגוון משימות במהירות ובקלות.

נפרדים ממחסניות דיו יקרות

מספקת הדפסה ביתית נטולת מטרדים ובעלות נמוכה – מיכלי הדיו בקיבולת אולטרה EcoTank גבוהה מאפשרים מילוי מחדש ללא לכלוך, והבקבוקים עם הנעילה מתוכננים כך שניתן למלא רק את הצבע הנכון.

חיסכון מתמשך

מדפסת חסכונית זו חוסכת עד 95% מעלויות ההדפסה² ומגיעה עם דיו כלול באריזה בכמות המספיקה עד שלוש שנים³. ערכת בקבוקי הדיו הכלולה מספקת עד 8,100 דפים בשחור ו-6,500 דפים בצבע⁴.

אפליקציית Smart Panel של Epson

אפליקציה זו מאפשרת לכם לשלוט במדפסת מהמכשיר החכם שלכם⁵. ניתן להגדיר את ה-Wi-Fi במהירות ובקלות, להדפיס מסמכים ותמונות, לנטר ולפתור בעיות במדפסת.

גמישות מודרנית

המדפסת כוללת עיצוב קומפקטי וקישוריות Wi-Fi ו-Wi-Fi Direct, וניתן לשלב אותה בקלות עם המערכת הקיימת בבית ולהדפיס ממכשירים ניידים, מטאבלטים וממחשבים ניידים⁵.

L3251 Epson


מה בקופסה

- מכשיר עיקרי
- כבל חשמלי
- הוראות תצוגה
- מסמכי אחריות
- 4×65 מ"ל בקבוקי דיו נפרדים של Bk, C, Y, M) +
- בקבוק דיו שחור נוסף
- התקן ותכנית עזרה (CD)

תאימות בקבוק דיו



נתוני תפוקת בקבוק ד"ו



בכלל 8.100 עמודים * 6.500 עמודים *

חליפי 4.500 עמודים * 7.500 עמודים *

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

ראש הדפסה Epson Micro Piezo™ 3 ???, With Variable-Sized Droplet Technology דיו צבעוני 5.760 x 1.440 DPI 180 פיות הזרקה שחור, 59 פיות הזרקה לצבע Emplacement individuel, Home Office הדפסה, סריקה, העתק	טכניקה שיטת הדפסה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו רולוציית הדפסה תצורת הזרקה תפוקה רב תכליתי
--	---

הדפסה	
4 צבעים	Number of colours
10 דפים/דקה בשחור, 5 דפים/דקה Colour, 69 שנייה לתמונה 10x15 ס"מ	ISO/IEC 24734 מהירות הדפסה
33 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 15 דפים/דקה Colour (נייר רגיל), 27 שנייה לתמונה 10x15 ס"מ (Epson Premium Glossy Photo Paper)	מהירות הדפסה מקסימלית
Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]	צבעים
לימודע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing .	

סריקה	
רזולוציית סריקה	1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי)
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)
מהירות סריקת צד אחד (A4 שחור)	200 DPI ; 11 sec. with flatbed scan
מהירות סריקת צד אחד (A4 צבע)	200 DPI ; 28 sec. with flatbed scan

מפרט ניירות וחיישנים

מספר תא: הנייר	1
פורמט הנייר	A4 (21.0x29.7 cm), A6 (10.5x14.8 cm), A5 (14.8x21.0 cm), B5, 10X15 13 ס"מ, 10X18 16:9 ס"מ, DL (מעטפה), מספר 10 (מעטפה), C6 (מעטפה), מכתב, הגדרה אישית, משפטי ידני
דו־פולקס	100 גיליונות רגיל
Paper Tray Capacity	הדפסה ללא שוליים (עד 10x15 ס"מ)
עיבוד מדיה	

12 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 ואט (sleep mode), 4,5 ואט מוק, 0,2 ואט (כיבו), 0,15 kWh/week	צריכת אנרגיה
רוחבXעומקXמ"מ גובה 375 x 347 x 179	מידות
3,9 ק"ג	משקל
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later	מערכות הפעלה ותומאות
Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)	הדפסה מכשירים ניידים ומענן
Black	Colour

אחר	12 חודשים שירות אצל הספק, 30.000 עמודים
אחריות	זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

מפרט המוצר

שטת הדפסה	ראש הדפסה Epson Micro Piezo™
טכנולוגיית דיו	3 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
רזולוציית הדפסה	5.760 x 1.440 DPI
תצורת הזרקה	180 פיות הזרקה שחור, 59 פיות הזרקה לצבע
תפוקה	Emplacement individuel, Home Office
גודל תכלית	הדפסה, סריקה, העתק

הדפסה	
4 צבעים	Number of colours
10 דפים/דקה בשחור, 5 דפים/דקה Colour, 69 שנייה לתמונה 10x15 ס"מ	ISO/IEC 24734 מהירות הדפסה
33 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 15 דפים/דקה Colour (נייר רגיל), 27 שנייה לתמונה 10x15 ס"מ (Epson Premium Glossy Photo Paper)	מהירות הדפסה מקסימלית
Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]	צבעים
למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing.	

סריקה	רזולוציית סריקה	אנכי x אופקי (DPI)
מסך הסריקה	מגהרית סריקת צד אחד (A4 שחור)	200 DPI ; , 11 sec. with flatbed scan
מגהרית סריקת צד אחד (A4 צבע)	מגהרית סריקת צד אחד (A4 צבע)	200 DPI ; , 28 sec. with flatbed scan

מפרט ניירות וחיישנים

מספר תא: הנייר	1
פורמט הנייר	DL, 16:9 18x10" ס"מ, 13 15X10, B5, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21,0x29,7 cm), (מעטפה), 10 מספר (מעטפה), C6 (מעטפה), מכתב, הגדרה אישית, משפטי ידני
דפולקס	100 גיליונות רגיל
Paper Tray Capacity	הדפסה ללא שוליים (עד 10x15 ס"מ)
עיבוד מדיה	

כללי

צריכת אנרגיה	12 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 ואט (sleep mode), 4,5 ואט מוק, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,15 kWh/week
מידות משקל	רוחבXעומקXמ"מ גובה 375 x 347 x 179
מערכות הפעלה תואמות	3,9 ק"ג Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
הדפסה ממכשירים ניידים ומענן	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)
Colour	Black
אחר	
אחריות	12 חודשים שירות אצל הספק, 30.000 עמודים זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

מידע לוגיסטי

SKU	C11CJ67406
בר-קוד	8715946684680
ארץ מוצא	הפיליפינים

1. נקבע לפי תקן ISO/IEC 24734, המציג את הממוצע של ESAT (אומדן תפוקה רוויה) מבידיקת קטגוריית ציוד משרדי (Office) להדפסת ברירת מחדל חד-צדדית. מידע נוסף ניתן (Category Test) למצוא באתר האינטרנט של Epson.

2. בהתבסס על החישובים של Epson, חיסכון על עלות ממוצעת לדף ומספר ממוצע של מחסניות דיו שנדרשות כדי להדפיס מספר זהה של דפים כמו התפוקה הממוצעת שמתקבלת מבקבוקי דיו הכלולים באריזה של מגוון מדפסות EcoTank בגודל A4 עם 4 צבעי דיו. השוואת תפוקה ממוצעת (הדפסות A4 לפי ISO/IEC 24711) של סדרת בקבוקי "101" ו-"103" למדפסת EcoTank וחומרים מתכלים מקוריים המשמשים ב-20 מדפסות הזרקת דיו בגודל A4 הנמכרות ביותר במזרח התיכון ובאפריקה (Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, IDC), משלוחים ממחצית השנה השנייה של 2020 עד מחצית השנה הראשונה של 2021, פורסם ברבעון השלישי של 2021.

3. דיו כלול בכמות המספיקה עד שלוש שנים, בהתבסס על נפח הדפסה חודשי ממוצע של 70 דפים עבור מדפסות EcoTank לבית ולמשרד ו-40 תמונות במדפסות EcoTank פוטו. החישובים מבוססים על תפוקת הדפים הנמוכה ביותר של בקבוק דיו שחור כלול למדפסות ביתיות ומשרדיות ועל תפוקת פוטו הנמוכה ביותר במדפסות פוטו.

4. התפוקות שהוזכרו הן אקסטראפולציה המבוססת על מתודולוגיה מקורית של Epson מתוך הדמיית ההדפסה של תבניות מבחן שסופקו ב-ISO/IEC התפוקות המוזכרות אינן מבוססות על ISO/IEC 24712. התפוקות המוזכרות עשויות להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות, לסוג הנייר שבשימוש, לתדירות ההדפסה ולתנאי הסביבה כגון טמפרטורה. המדפסת משתמשת בכמות מסיימת של דיו לצורך ההגדרה הראשונית כדי למלא את חירי ראש ההדפסה, לפיכך התפוקות של ערכת החבילה הראשונית עשויות להיות נמוכות יותר.

5. פתרונות הדפסה ממכשירים ניידים דורשים חיבור אלחוטי ו/או חיבור אינטרנט למדפסת. לקבלת רשימה של מדפסות עם יכולת Epson Connect, מכשירים תואמים, אפליקציות ודרכים לחיבור, בקרו באתר, www.epson.co.il/connect.



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

EPSON®