

Xerox®-ו- Xerox® Phaser® 3260
WorkCentre™ 3225
Letter / A4
מדפסת ומדפסת רב-תכליתית



מדפסת Xerox® Phaser® 3260 ומדפסת רב-תכליתית Xerox® WorkCentre™ 3225

ביצועים מונחי-תוצאות.

מדפסת Xerox® Phaser® 3260 ומדפסת רב-תכליתית Xerox® WorkCentre™ 3225

המטרות שלך: הגברת הפרודוקטיביות, עבודה יעילה יותר, ייעול תהליכים ושליטה בהוצאות.

השג את מטרותיך. מדפסת Phaser 3260 והמדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3225 הן מדפסות קומפקטיות אך חזקות במיוחד. שתיהן נועדו לתמוך במשתמש יחיד או בצוות קטן. מדפסת Phaser 3260 כוללת הדפסה דו-צדדית אוטומטית ומהירה עם טקסט וגרפיקה חדים וברורים. המדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3225 מוסיפה יכולות העתקה, סריקה ופקס אמינות וחסכוניות, לקבלת נוחות משולבת.

אמין וחסכוני.

- **ידידותי לתקציב.** צמצם את העלויות שלך עם הדפסה אמינה ומהירה למשתמש יחיד או לצוות קטן.
- **אפשר לסמוך עליו.** ההתערבות הנדרשת מצדך תהיה מינימלית בזכות מחסניות עמידות לאורך זמן שניתן להחליף בקלות והפעלה אמינה שמתמודדת בקלות עם כל משימה.
- **הדפס ביעילות.** החומרים המתכלים המפוצלים מאפשרים לך להחליף רק את מה שאתה צורך – כדי שתוכל לנצל כל מחסנית הדפסה באופן מרבי.
- **שקט נפשי מוחלט.** השירות והתמיכה יוצאי הדופן של Xerox, עם אחריות סטנדרטית לשנה.
- **איחוד פונקציות.** המדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3225 מאפשרת לך להפחית את עלויות התפעול ואת קריאות השירות על-ידי שילוב מספר פונקציות עסקיות חיוניות בהתקן אחד.

נועד לספק תוצאות.

- **הדפסה מהירה.** מהירות הדפסה של עד 29 עמודים לדקה וזמן הדפסת עמוד ראשון במהירות מרבית של 8.5 שניות מאפשרים לך לבלות פחות זמן ליד ההתקן ויותר זמן בהתמקדות בפעילות העסקית שלך.
- **חיסכון לא רק בכסף.** הדפסה דו-צדדית אוטומטית סטנדרטית חוסכת זמן יקר ונייר, ואילו מצבי חיסכון בחשמל וחסכון בטונר ומנהל התקן Earth Smart מאפשרים לך לבחור לצמצם את ההוצאות שלך על חשמל וחומרים מתכלים.
- **חזק ופרודוקטיבי.** הזיכרון הסטנדרטי של 256 MB והמעבד של 600 MHz מבטיחים שעבודות יודפסו באופן מהיר ומדויק, גם כשהן מכילות כמות רבה של גרפיקה.
- **רושם חזותי.** הדפסה באיכות תמונה משופרת של 4,800 x 600 dpi, בשילוב עם אמולציות PCL ו-PostScript, מבטיחה טקסט ברור וגרפיקה חדה בכל הדפסה.

המורכב הופך לפשוט.

- **Wi-Fi Direct.** טלפונים ניידים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים יכולים עכשיו לבצע חיבור מאובטח ישירות למדפסת או למדפסת רב-תכליתית, גם אם אין לך רשת אלחוטית קיימת.
- **זה לא מסובך.** Xerox® Easy Wireless Setup עוזר לך להתחבר לרשת ה-Wi-Fi שלך במהירות ובקלות.
- **גיש בקלות.** התקנים אלה, הכוללים הפעלה שקטה, יכולת רשת אלחוטית מובנית ועיצובים קומפקטיים, מתאימים לכל מקום שבו אתה זקוק להם כדי לשפר את הפרודוקטיביות שלך.
- **אפשרויות מרובות עבור חומרי הדפסה.** הדפס בקלות במגוון גדלים מותאמים אישית ובמבחר רחב של חומרי הדפסה, כולל שקפים, כרטיסיות, מעטפות וגלויות.



Phaser 3260. הדפסה.

התקן אחד. חמש יכולות מרשימות. יעל עוד יותר את הפעילות העסקית שלך בעזרת חמש פונקציות משרדיות מרכזיות המאוחדות לתוך מוצר אחד נוח לשימוש. המדפסת הרב-תכליתית Xerox® WorkCentre™ 3225 מבוססת על הפונקציונליות המשמעותית של Xerox® Phaser® 3260 בתוספת העתקה, סריקה, דואר אלקטרוני ופקס.




מאפיינים מרכזיים של WorkCentre 3225:

- WorkCentre 3225 היא מדפסת קומפקטית, שקטה וקלה, שמתאימה במיוחד לחללים קטנים ועמוסים.
- לוח קדמי יידידותי למשתמש עוזר לך למצוא במהירות את הפונקציות שבהן אתה מרבה להשתמש בעזרת לחצנים נוחים לקריאה ותצוגת LCD בעלת שתי שורות.
- איכות התמונה המשופרת של 4,800 x 600 dpi מפיקה תמונות וטקסט חדים ומפורטים.
- חסוך זמן בהעתקה וסריקה של מסמכים מרובי-עמודים באמצעות מזין המסמכים האוטומטי ל-40 גיליונות.
- סריקה בצבע ובשחור-לבן הופכת נייר במהירות למסמכים אלקטרוניים שניתן לשמור ברשת או בתיקייה בשולחן העבודה, או להוסיף לתוך יישום.
- סריקה לדואר אלקטרוני מאפשרת לשלוח מסמכי נייר ישירות לנמעני דואר אלקטרוני מתוך הלוח הקדמי – אין צורך ללכת הלך וחזור בין המדפסת הרב-תכליתית למחשב שלך.
- תכונות ההעתקה המקיפות כוללות הקטנה/הגדלה, טשטוש אוטומטי של הרקע, בקרת כחות ב-3 רמות, איסוף, העתקת תעודות זיהוי ופריסות N-up.
- מערך תכונות רחב מבטיח שמירה על בטיחותם של נתונים פרטיים, כולל פרוטוקולי אבטחת הרשת IPv6 ו-SNMPv3, וקבלת פקס מאובטחת, ששומרת את הפקס עד שמשמש מורשה נכנס למערכת כדי לאחזר אותו.

WorkCentre 3225. העתקה, הדפסה, סריקה, פקס. דואר אלקטרוני.

WorkCentre 3225 על קצה המזלג

- הדפס והעתק עד 29 עמודים לדקה בגודל Letter / 28 עמודים לדקה בגודל A4
- קישוריות Wi-Fi מובנית
- הדפס עד 600 x 600 dpi; 4,800 x 600 משופר
- מעבד 600 MHz רב עוצמה
- מהירות מרבית של 8.5 שניות להדפסת עמוד ראשון
- סרוק עד 600 x 600 dpi בשחור-לבן ובצבע
- רוחב X עומק X גובה: 14.4 x 15.8 x 14.3 אינץ' / 362 x 365 x 401 מ"מ
- משקל: 25.1 ליברות, 11.4 ק"ג



Phaser 3260 על קצה המזלג

- קישוריות Wi-Fi מובנית
- הדפס עד 29 עמודים לדקה בגודל Letter / 28 עמודים לדקה בגודל A4
- 600 x 600 dpi; 4,800 x 600 משופר
- מעבד 600 MHz רב עוצמה
- מהירות מרבית של 8.5 שניות להדפסת עמוד ראשון
- רוחב X עומק X גובה: 14.5 x 13.2 x 21.4 אינץ' / 368 x 335 x 368 מ"מ
- משקל: 16.8 ליברות, 7.6 ק"ג

Xerox® WorkCentre™ 3225 / Xerox® Phaser® 3260

מפרטי התקן	Phaser 3260DI	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
מהירות	עד 29 עמודים לדקה בגודל Letter / 28 עמודים לדקה בגודל A4		
מחזור פעילות ¹	עד 30,000 עמודים לחודש		
מעבד / זיכרון	256 MB / 600 MHz		
קישורות	High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n	High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n, 10/100Base-T Ethernet	
הדפסה והעתקה רזולוציה	600 x 600 dpi (איכות תמונה משופרת של עד 600 x 4,800)		הדפסה: 600 x 600 dpi (איכות תמונה משופרת של עד 600 x 4,800); העתקה: איכות תמונה משופרת של עד 1,200 x 1,200 dpi
זמן להדפסת עמוד ראשון	מהירות מרבית של 8.5 שניות		הדפסה: מהירות מרבית של 8.5 שניות; העתקה: מהירות מרבית של 10 שניות
שפות תיאור עמוד	אמולציות PCL 6 ו-PostScript 3™		
מאפייני הדפסה	מצב חיסכון בטונר, הדפסת חוברות, הדפסת כרזות, דילוג על עמודים ריקים, הדפסת N-up, התאמת קנה מידה, הקטנה/הגדלה, התאמה לעמוד, סימני מים, שכבות עיל, עמודים בגודל מותאם אישית, סדר הדפסה, שיפור קצה, כוונן בהירות, כוונן ניגודיות, בחירת נייר לפי תכונה, הגדרות מנהל התקן Earth Smart, מנהלי התקן הדפסה דו-כיווניים, ניטור עבודות, אחסון ושחזור הגדרות מנהל התקן		
הדפסה ניידת	Xerox® PrintBack, Apple® AirPrint™		
סריקה תסגול	לא רלוונטי		סריקה דרך TWAIN/WIA, סריקה למחשב, סריקה ל-WSD, סריקה לדואר אלקטרוני, רזולוציה של עד 600 x 600 dpi, צבע, שחור-לבן, גושי אפור של 8 סיביות, PDF/JPEG/TIFF
פקס תסגול	לא רלוונטי		דחיסת MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, מענה אוטומטי, חיוג חוזר אוטומטי, שליחת שידור עם הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בצבע, מסנן פקס זבל, צלצול מובחן, יומן כתובות פקס, העברה מפקס לפקס, קבלת פקס מאובטחת, העברת קבלת פקס למחשב
מאפייני פקס LAN			שליחת שידור, פנקס כתובות פקס
אבטחה	כלל כסטנדרט	לא רלוונטי	HTTPS מאובטח (SSL), IPsec, אימות 802.1X, WPA2 Personal, סיון IPv4 ו-IPv6, סיון כתובות MAC, SNMPv3, השבתת יציאות USB
קלט נייר כלל כסטנדרט	מגש ראשי: עד 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' / 14 x 8.5 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ חרץ הזנה ידנית: גיליון אחד; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' / 14 x 8.5 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ	מגש ראשי: עד 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' / 14 x 8.5 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ חרץ הזנה ידנית: גיליון אחד; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' / 14 x 8.5 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ	מגש ראשי: עד 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' / 14 x 8.5 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ מגש ראשי: עד 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' / 14 x 8.5 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ חרץ הזנה ידנית: גיליון אחד; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' / 14 x 8.5 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
פלס נייר	150 גיליונות		120 גיליונות
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	כלל כסטנדרט		
אחריות			אחריות לשנה באחר הנלקח (בהתאם למיקום גיאוגרפי)

¹ קיבלת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבלת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת;² נדרש קו טלפון אנלוגי

תכולת האריזיה
• מדפסת WorkCentre 3225 או מדפסת רב-תכליתית Phaser 3260 • מחסנית הדפסה (קיבולת של 1,500 דפים*) • מחסנית תוף (קיבולת של 10,000 דפים**) • תוכנות ABBYY, Image Retriever ו- Nuance Paperport • מחסנית FineReader Professional עם WorkCentre 3225 (בלבד) • מדריך התקנה מהירה, תקליטור עם מנהלי התקנים ותיעוד • כבל מתח, כבל USB • כבל פקס (WorkCentre 3225)
תוכנית מיחזור חומרים מתכלים
החומרים המתכלים עבור Phaser 3260 ו- WorkCentre 3225 הם חלק מתוכנית המיחזור לחומרים מתכלים של Xerox Green World Alliance. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר Green World Alliance בכתובת www.xerox.com/gwa .
חומרים מתכלים
106R02778 מחסנית הדפסה: 3,000 דפים*
106R02782 מחסנית הדפסה של חבילה כפולה: 2 x 3,000 דפים*
101R00474 מחסנית תוף: 10,000 דפים**

* ממוצע דפים סטנדרטיים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19752. התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, לכיסי השטח ולמצב ההדפסה.
** מספר דפים משוער. התפוקה המוצהרת מבוססת על דפים בגודל Letter/A4 ובמשקל 20 ליברות (75 ג' / מ"ר). התפוקה משתנה בהתאם לסוג, לגודל, למשקל, לכיוון ההדפסה ולדפוסי השימוש של חומר ההדפסה.

סביבת הפעלה
טמפרטורה: 50° עד 90° פרהייט / 10° עד 32° צלזיוס; לחות: 20% עד 80%; לחץ קויל: הדפסה: 50 dB(A), מזין המסמכים האוטומטי: 53 dB(A); המתנה: 3260 Phaser: 30 dB(A); המתנה: 26 dB(A); WorkCentre 3225: 26 dB(A); זמן חימום (ממצב חיסכון בחשמל): מהירות מרבית של 14 שניות, FPOT ממבצ
חיסכון בחשמל: מהירות מרבית של 14 שניות
מתח
חשמלי: 220-240 VAC או 5.5A, 50/60 Hz, 110-127 VAC 3.2A, 50/60 Hz; הדפסה רציפה: 417 ואט; מוכן (המתנה): 46 ואט;
מצב חיסכון בחשמל (שינה): 2.0 ואט
ממדים (רוחב x עומק x גובה)
Phaser 3260: 14.5 x 13.2 x 8.4 אינץ' / 214 x 335 x 368 מ"מ, משקל: 16.8 ליברות / 7.6 ק"ג
WorkCentre 3225: 14.4 x 14.3 x 15.8 אינץ' / 365 x 362 x 401 מ"מ, משקל: 25.1 ליברות / 11.4 ק"ג
אישורים
רשום ל-UL 60950-1/CSA 60950-1, מהדורה שנייה, FDA/CDRH – מוצר לייזר Class B, FCC Part 15, Class B, ICES-003, קנדה Class B, CE, הנחיית מתח נמוך EN 60950-1, 2006/95/EC, הנדורה שנייה, 60825-1 – מוצר לייזר Class 1, הנחיית EMC 2004/108/EC, EN 55022, Class B, EN 55024, הנחיית RoHS 2011/65/EU, הנחיית WEEE 2012/19/EU, אישור ENERGY STAR, מותאם ל-Citrix Green, WHQL Blue Angel, World Alliance, NOM, EAC (GOST), GS, Meditech, Apple AirPrint, Environmental Choice, EPEAT

ניהול התקנים
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, התראות בדואר אלקטרוני, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager
מנהלי התקן הדפסה
Microsoft® Windows® גרסה 8 (32/64 סיביות), 7 (32/64 סיביות), Vista (32/64 סיביות), 2000, XP (32/64 סיביות), 2003 Server (32/64 סיביות), 2008 Server (32/64 סיביות), 2008R2 (64 סיביות), Mac OS® 10.5-10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, Ubuntu 10.04-; openSUSE 11.0-12.3; Fedora 11-19; 6 Debian; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; 13.04; Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC); Mint 13-15; 5.0-7.1; HP-UX גרסה 11.0, 11i v2, 11i v3, (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)
תמיכה בגופנים
136 גופני PostScript; 111 גופני PCL
טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי: נייר דרוס במשקל 16 עד 28 ליברות / 60 עד 105 ג' / מ"ר מגש ראשי: נייר דרוס במשקל 16 עד 43 ליברות / 60 עד 163 ג' / מ"ר חרץ הזנה ידנית: נייר דרוס במשקל 16 עד 58 ליברות / 60 עד 220 ג' / מ"ר
סוגי חומרי הדפסה
נייר רגיל, נייר עבה, נייר דק, מעטפות, מדבקות, כרטיסיות, כותנה, נייר צבעוני, נייר מודפס מראש, נייר ממוחזר, נייר דרוס, ארכיון, שקף

לקבלת מידע נוסף, בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office.

