



מדפסת Xerox® VersaLink® C400 להדפסה
בצבע ומדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink®
C405 להדפסה בצבע

חידוש מהפכני. עמידות לאורך זמן. תמורה מלאה.

מדפסת Xerox® VersaLink® C400 להדפסה בצבע ומדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® C405 להדפסה בצבע

מדפסות VersaLink מדגם C400 ו-C405 משנות מהיסוד את הפרודוקטיביות בסביבת העבודה עם מאפיינים מהדור הבא וקישוריות קלה ומיידית לענן ולהתקנים ניידים. הן מיועדות לצורת העבודה שלך בהווה ומוכנות לצמיחה שלך בעתיד – עם כל הגמישות והרבגוניות שלהן זקוק העסק שלך כדי לעבוד טוב יותר עם תמיכת IT מינימלית ואבטחה מרבית.

חופש ופונקציונליות מבוססת אפליקציות.

המדפסת VersaLink C400 להדפסה בצבע והמדפסת הרב-תכליתית VersaLink C405 להדפסה בצבע מעניקות לך את החופש לעבוד במקום ובאופן הרצויים לך – עם קישוריות ישירה מהאריזה ל-Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, ו-DropBox™ וגישה לאפשרויות נוספות באמצעות גלריית האפליקציות Xerox® App Gallery.

היכולת להתחבר להתקנים מרובים ולהדפיס מהם היא המפתח לעובד של ימינו, והתקני VersaLink עומדים באתגר בעזרת Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi או פציונלי, בנוסף ל-AirPrint® של Apple®, Google Cloud Print™, תוסף שירות ההדפסה של Xerox® עבור Android™, טכנולוגיית השיוך בהקשה Near Field Communication (NFC) ו-Mopria.

למד עוד על הסיבות שבגללן Xerox היא הבחירה היחידה המתאימה לאנשי מקצוע ניידים בכתובת www.xerox.com/mobile.

כדי לקבל מידע נוסף על מאפייני ההתקן VersaLink, עבור אל www.xerox.com/VersalinkEG

¹ VersaLink C405 בלבד

קל, יעיל וחדש לגמרי.

הודות למסך המגע הצבעוני בגודל 5 אינץ', הניתן להתאמה אישית, תוכל להקיש, להחליק ולקדם את דרךך במשימות ופונקציות בקלות האופיינית להתקנים ניידים.

אפליקציות Xerox® ConnectKey® טעונות מראש עוזרות במיטב היעילות במשרד, וגישה על-גבי המסך לגלריית האפליקציות המקיפה Xerox® App Gallery מספקת פונקציונליות מורחבת – כגון האפליקציה Xerox® Easy Translator Service¹, שמתרגמת במהירות מסמכים סרוקים לשפות מרובות.

בצע במהירות משימות על-ידי שמירת הגדרות נפוצות כקביעות מוגדרות מראש להגדרת משימות פשוטה, במגע יחיד. בעזרת מזהה פשוט, קבוצות ומשתמשים בודדים מזינים שם משתמש וסיסמה פעם אחת בלבד, ונהנים מגישה מהירה, מאובטחת וקלה לקביעות מוגדרות מראש ספציפיות למשימה ולאפליקציות נפוצות בשימוש במסך בית מותאם אישית.

ביצועים רבי-עוצמה ושקט נפשי.

ישירות מהאריזה, תוכל לסמוך על הביצועים העקביים והמושלמים של VersaLink C400 או C405 בביצוע המשימות אשר מייעלות את העבודה בעסק שלך. החל באשפי התקנה המונעים את הצורך בקבלת סיוע מ-IT, וכלה באפשרויות תצורה מפורטות בשלבים, אתה מוכן להתחיל בעבודה – בפשטות וללא טרחה.

התקני VersaLink עשירים במאפיינים ובטכנולוגיות Xerox חוסכי זמן, שנועדו להאיץ את שיתוף המידע ולצמצם את זרימות העבודה הלא יעילות. הקפד על דיוק המידע עם תצורה מקדימה של 'סריקה ופקס'¹, והפק תועלת רבה יותר ממסמכים סרוקים הודות לזיהוי תווים אופטי (OCR) מוכלל¹.

בכל הנוגע להגנה על מסמכים ונתונים קריטיים, ההתקנים של VersaLink מספקים מגוון מאפייני אבטחה קפדניים, כולל 'הדפסה מאובטחת' ואימות כרטיס לשליטה בגישה.

בעזרת VersaLink C400 ו-C405, תוכל להיות סמוך ובטוח שהמסמכים שלך נראים הכי טוב שאפשר, ולכן גורמים לך להיראות הכי טוב שאפשר – ומעניקים לך את הביטחון הנחוץ כאשר אתה מציג חומרים ללקוחות שלך.

טכנולוגיית Xerox® ConnectKey – המרכז של המערכת האקולוגית המלאה לפרודוקטיביות.

מתוך Xerox – החברה שיצרה את סביבת העבודה המודרנית – אנו מציגים בפניכם את המהפכה החדשה בפרודוקטיביות במקום העבודה. עם חוויית משתמש עקבית במגוון רחב של התקנים, קישוריות ניידת וקישוריות בענן וספריית אפליקציות הולכת וגדלה להרחבת הפונקציונליות – תעבוד בצורה מהירה, טובה וחכמה יותר.

חוויית משתמש אינטואיטיבית

דרך משופרת לקיום אינטראקציה, ועם זאת מוכרת היטב, הכוללת חוויה דמוית טאבלט, עם פקדי מסך מגע מבוססי מחוות והתאמה אישית קלה.

פתח לאפשרויות חדשות

פונקציונליות מבוססת אפליקציות, עם יכולת הרחבה מיידית של היכולות שלך בעזרת גישה לגלריית האפליקציות Xerox® App Gallery, הכוללת אפליקציות אמיתיות למיטב זרימות עבודה דיגיטליות – או פניה לשותפים שלנו לפתרונות חדשניים ספציפיים לעסקים.

גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת www.connectkey.com



מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים

קישוריות מיידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות מתוך ממשק המשתמש, עם גישה לשירותים טעונים מראש המתארחים בענן, המאפשרים לך לעבוד במקום, בזמן ובאופן הרצויים לך.

אבטחה חסרת תקדים

הגנה מלאה מרובת רמות הן למסמכים והן לנתונים, מוכנה לספק הגנה מפני איומים אפשריים ולמנוע אותם, וכן לציית לדרישות תאימות לתקנות ואף לעלות עליהן.

אפשרויות לשירותים של הדור הבא

עבוד ביתר יעילות ונהל משאבים על-ידי השגת שליטה מלאה בסביבת ההדפסה שלך בעזרת ניטור מרחוק של אספקת שירותים וחומרים מתכלים, קביעת תצורה מרחוק ושילוב קל של שירותי Xerox® Managed Print Services.



הצגת המאפיינים הנפלאים של מסך המגע.

הכר את מסך המגע הצבעוני שלנו, בגודל 5 אינץ', הניתן להטיה - ממשק המשתמש שקובע קנה מידה גבוה להתאמה אישית ולרבגוניות.

הודות לחווית "ניידות" מוכרת - עם תמיכה בקלט המושג באמצעות מחוות ואפליקציות ממוקדות במשימה, בעלות מראה ותחושה דומים - אתה נדרש לבצע פחות שלבים כדי להשלים את המשימות המורכבות ביותר.

פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך בכל משימה מן ההתחלה ועד הסוף, עם הירארכיה טבעית המציבה פונקציות קריטיות ליד ראש המסך ואפשרויות נפוצות בשימוש בחזית ובמרכז. אינך אוהב את המיקום של פונקציה או אפליקציה מסוימת? התאם אישית את הפריסה כרצונך.

איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה ויכולות תוכנה מסייע לכל מי שמקיים אינטראקציה עם המדפסת VersaLink C400 להדפסה בצבע והמדפסת הרב-תכליתית VersaLink C405 להדפסה בצבע לבצע משימות רבות יותר, במהירות רבה יותר.



מדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® C405 להדפסה בצבע. הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני.

בחר את האפשרות המתאימה ביותר לעסק שלך:

- 1 מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד (DADF) של 50 גיליונות סורק מסמכי מקור דו-צדדיים עבור משימות העתקה, סריקה ופקס.
- 2 מפרץ לקראת כרטיסים עם יציאת USB מוטבעת.²
- 3 יציאת USB קדמית² מאפשרת למשתמשים להדפיס מכל התקן זיכרון USB סטנדרטי או לבצע סריקה לכל התקן מסוג זה³ במהירות.
- 4 מגש פלט של 250 גליונות עם חיישן מגש מלא.
- 5 מגש עקיפה של 150 גליונות מתמודד עם מדיה החל מגודל 5 x 3 אינץ' ועד 14 x 8.5 אינץ' / 127 x 76.2 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ.
- 6 עם מגש הנייר של 550 גליונות, קיבולת הנייר הסטנדרטית מגיעה ל-700 גליונות (כולל מגש עקיפה).
- 7 מגש אופציונלי של 550 גליונות מגדיל את קיבולת הנייר הכוללת ל-1,250 גליונות.
- 8 מעמד אופציונלי מספק מקום לאחסון של מחסניות טונר, נייר וחומרים מתכלים אחרים.

² ניתן להשביח את יציאות ה-USB; ³ VersaLink C405 בלבד.



מדפסת Xerox® VersaLink® C400 להדפסה בצבע. הדפסה.

מדפסת Xerox® VersaLink® C400 להדפסה בצבע ומדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® C405 להדפסה בצבע

מפרטי התקן	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
מהירות	עד 36 עמודים לדקה בצבע ובשחור לבן (Letter)/35 עמודים לדקה בצבע ובשחור לבן (A4)			
מחזור פעילות ¹	עד 80,000 עמודים לחודש ¹			
מעבד/זיכרון	מעבד ליבה כפול 2 GB / 1.05 GHz			
קישוריות	Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n, High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T, NFC			
מאפייני בקר	יומן כתובות מאוחד (C405), שכפול הגדרות תצורה, תצוגה מקדימה של סריקה (C405), פלטפורמת Xerox Extensible Interface Platform, גלריית האפליקציות Xerox® App Gallery, ניהול חשבונות רגיל של Xerox, ניתוח חשבונות רגיל של Xerox, תמיכה מקוונת (ניתן לגשת אליה מממשק המשתמש וממנהל התקן ההדפסה)			
טיפול בנייר הזנת נייר	לא זמין			
סטנדרטי	מגש עקיפה: 150 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ			
אופציונלי	מגש 1: 550 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 8.3 x 5.8 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 210 x 148 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ			
פלט נייר	מגש 2: 550 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 8.3 x 5.8 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 210 x 148 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ			
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	לא רלוונטי	כלול כסטנדרט	לא רלוונטי	כלול כסטנדרט
הדפסה והעתקה רזולוציה	הדפסה: עד 600 x 600 x 8 dpi		הדפסה: עד 600 x 600 x 8 dpi	הדפסה: עד 600 x 600 x 8 dpi העתקה: עד 600 x 600 dpi
זמן הדפסת עמוד ראשון	במהירות של 13 שניות בצבע / 12 שניות בשחור-לבן			
זמן הפקת העתק ראשון	במהירות של 11 שניות בצבע / 8 שניות בשחור-לבן			
שפות תיאור עמוד	Adobe® PostScript® 3™ / HP-GL / JPEG / TIFF / XPS / PDF / PCL 6 / PCL 5e			
מאפייני הדפסה	הדפסה מ-USB, הדפסה מאובטחת, ערכה לדוגמה, הדפסה אישית, משימה שמורה, הגדרות מנהל התקן Xerox® Earth Smart, זיהוי משימה, יצירת חוברות, הגדרות מנהל התקן של אחסון ושחזור, עדכון מצב דיו-כיווני בזמן אמת, התאמת קנה מידה, ניטור משימה, ברירות מחול של יישומים, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), דילוג על עמודים ריקים, מצב טייטה			
הדפסה ניידת	Google Cloud Print™, Apple® AirPrint™, תוסף שירות ההדפסה של Xerox® עבור Android™, תוסף שירות ההדפסה של Mopria® עבור Android™, בקר בכתובת www.xerox.com/officemobileapps , לקבלת רשימת אפליקציות הניתנות להורדה עבור טלפונים חכמים והתקנים ניידים.			
אופציונלי	PrintByXerox™, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Print Solution, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App (C405)²			
מחברים לענן עבור מדפסת/מדפסת רב-תכליתית (MFP)	הדפסה מ/סריקה אל: DocuShare, Box, Microsoft 365, DropBox, One Drive, Google Drive			
שירותי ענן	לא זמין			
סריקה	סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לרשת (Browse SMB או FTP)			
מאפייני סריקה	תכניות קבצים: TIFF, JPEG, XPS, PDF/A, PDF; מאפייני נוחות: סריקה לבית, מסמכי PDF הניתנים לחיפוש, מסמכי PDF / XPS / TIFF באורך עמוד אחד / עמודים מרובים / מסמכי PDF מוגנים באמצעות סיסמה, מסמכי PDF/A / PDF שהפכו לליניאריים			
פקס	לא זמין			
מאפייני פקס	פקס מהמכשיר (כולל פקס LAN, פקס ישיר, העברת פקס לדואר אלקטרוני, חיג פקס באמצעות יומן כתובות מאוחד (עד 2,000 אנשי קשר))			
אבטחה	אימות קושחה, אישורי אבטחה, הפקה אוטומטית של אישור בחתימה עצמית, אימות נתיב אישור, הגדרות ביטול אישור, הפעלת כרטיסי חכם (CAC/PIV/NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, 2 סינון יציאות, סינון כתובות IP, סינון תחומים (ISE) Integration, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), החלפת HDD, הצפנה של 256 סיביות, הדפסה מאובטחת, פקס מאובטח (C405), סריקה מאובטחת (C405), דואר אלקטרוני מאובטח (C405), אימות רשת, SNMPv3, יומן ביקורת, פקדי גישה, הרשאות מבוססות תפקיד, נוחות באימות			
אופציונלי	התוכנה Xerox® PrintSafe			
ניהול חשבונות	ניהול חשבונות רגיל של Xerox® (הדפסה), הפעלת ניהול חשבונות ברשת			
אופציונלי	ניהול חשבונות רגיל של Xerox® (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני), אפשרות ניהול חשבונות ברשת			

¹ קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת; אפשרות שאינה כרוכה בתשלום (הורד מגלריית האפליקציות Xerox® App Gallery למדפסת MFP); אפשרות הניתנת לרכישה; ² האפשרות "סריקה אל" זמינה עבור C405 בלבד; ³ דרוש קו טלפון אלגור; ⁴ האפשרות "סריקה אל" זמינה עבור C405 בלבד; ⁵ דרוש קו טלפון אלגור.

ניהול התקנים

שרת האינטרנט המוטבע של Xerox® CentreWare® Web, Xerox® eConcierge® WorkCentre®, התראות בדואר אלקטרוני, Apple® Bonjour

מנהלי התקן הדפסה

Windows® 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Citrix, HP-UX® 11i v2, IBM® AIX® 5, Linux®, Redhat® Enterprise Xerox®, SUSE®, Fedora Core 12-15, 10, Oracle® Solaris 9 Xerox® Mobile Express Driver®, Global Print Driver®

תמיכה בגופנים

136 גופני PostScript; 82 גופני PCL

טיפול בחומרי הדפסה

מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד: נייר דחוס במשקל 16 ליברות – 45 ליברות לכריכה / 125–60 ג' מ"ר; מגש עקיפה ומגשים 1 ו-2: נייר דחוס במשקל 16 ליברות – 80 ליברות לכריכה / 220–60 ג' מ"ר

סביבת הפעלה

טמפרטורה: אחסון: 32 עד 50 °C; Operating: 0 עד 95 °F / 0 עד 90 °F פריזיט / 10 עד 32 °C צליזוט; לחות: 10% עד 85%; רמות לחץ הקול: C400: הדפסה (בצבע): 53.1 dB(A), המתנה: 29.2 dB(A); C405: הדפסה (בצבע): 52.3 dB(A), המתנה: 28.7 dB(A); רמות עוצמת הקול: C400: הדפסה (בצבע): 6.88 B(A), המתנה: 5.0 B(A); C405: הדפסה (בצבע): 6.88 B(A), המתנה: 5.0 B(A); זמן אתחול (ממצב 'כבו' למצב 'ממשק משתמש מוכן'): תוך 60 שניות, זמן התחממות (ממצב 'שינה' למצב 'ממשק משתמש מוכן'): תוך 6 שניות

התצורות משתנות לפי אזורים.

לקבלת מפרטים מפורטים יותר, עבור אל www.xerox.com/VersalinkC400Specs או www.xerox.com/VersalinkC405Specs לקבלת מידע נוסף, בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office.



© 2017 Xerox Corporation. כל הזכויות שמורות. Xerox® ו-Xerox i-Mode® ו-Mopria® ו-Google Cloud Print® ו-AirPrint® ו-Apple® ו-Android™ ו-Mopria® ו-Xerox® eConcierge® WorkCentre® ו-Scan to PC Desktop® ו-Phaser® ו-Xerox Corporation ו-ENERGY STAR® קבועה שמור זה תואם לקווים המנחים של תכנית ENERGY STAR® לחיסכון באנרגיה (תצורות DN). ENERGY STAR® ו-ENERGY STAR הם סימנים רשומים בארה"ב. המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. 2/17 BR20530 VC4BR-0158

מחסניות הדפסה בעלות קיבולת סטנדרטית:
שחור: 2,500 עמודים סטנדרטיים¹
ציאן: 2,500 עמודים סטנדרטיים¹
מגנטה: 2,500 עמודים סטנדרטיים¹
צהוב: 2,500 עמודים סטנדרטיים¹
פריטים לתחזוקה שגרית:
יחידת הדמיה (כוללת 4 יחידות הדמיה):
60,000 עמודים סטנדרטיים לכל אחת²
מחסנית טונר עורך: 30,000 עמודים סטנדרטיים³
אפשרויות
מזין 550 גליונות
ערכת תפוקה עם כונן קשיח בנפח 320 GB
מעמד
מתאם רשת אלחוטי (ערכת Wi-Fi)

הספק
שמלי: מתח: 10% ± 110-127 VAC, תדר: 3 Hz ± 50/60 Hz
A 10: מתח: 10% ± 220-240 VAC, תדר: 3 Hz ± 50/60 Hz
A: צריכת חשמל: C400: בהמתנה: 76 וואט ומטה, הדפסה: 705 וואט ומטה, שינה: 4 וואט ומטה; C405: בהמתנה: 82 וואט ומטה, הדפסה: 750 וואט ומטה, שינה: 4 וואט ומטה, עומד בתקן ENERGY STAR® (תצורות DN)
ממדים (ר' א' ע' ג')
19.3 x 19.2 x 15.7 אינץ' / 491 x 488 x 399 מ"מ; משקל: 57 ליברות / 26 ק"ג; C405: 21.3 x 23.6 אינץ' / 540 x 540 x 599 מ"מ; משקל: 72 ליברות / 33 ק"ג
אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת, עבור אל www.xerox.com/OfficeCertifications

חומרים מתכלים
מחסניות הדפסה בעלות קיבולת גבוהה במיוחד:
שחור: 10,500 עמודים סטנדרטיים¹
ציאן: 8,000 עמודים סטנדרטיים¹
מגנטה: 8,000 עמודים סטנדרטיים¹
צהוב: 8,000 עמודים סטנדרטיים¹
מחסניות הדפסה בעלות קיבולת גבוהה:
שחור: 5,000 עמודים סטנדרטיים¹
ציאן: 4,800 עמודים סטנדרטיים¹
מגנטה: 4,800 עמודים סטנדרטיים¹
צהוב: 4,800 עמודים סטנדרטיים¹

¹ ממוצע עמודים רגילים. התפוקה שצוינה עומדת בתקן ISO/IEC 19798. התפוקה תשתנה בהתאם לתמונה, לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.

² הערכת עמודים. התפוקה שצוינה מבוססת על גודל משימה ממוצע של 3 עמודים בגודל A4/letter. התפוקה משתנה בהתאם למשך ההפעלה של המשימה ובהתאם לגודל ולכיוון של חומרי ההדפסה.