

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

עכשיו העבודה יכולה לעשות את עצמה

Xerox® AltaLink® מדפסת צבע משולבת



xerox™
We make work, work.

xerox™

ConnectKey®

טכנולוגיה

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/ C8270 מדפסת צבע משולבת

מדוע לרתום את העוצמה של טכנולוגיית AI במדפסת משולבת? פשוט. כי עבודה עסוקה היא לא העבודה שלך. המדפסות הרב-תכליתיות החדשות מסדרת AltaLink 8200 עם תמיכה ב-AI הן המסייעות האמיתיות בסביבת העבודה: הן מסתגלות אליכם ומתגמשות אתכם והופכות משימות יומיומיות לאוטומטיות כדי לאפשר לכם להתמקד בדברים החשובים ביותר.

XEROX® CONNECTKEY® טכנולוגיית



חוויית משתמש אינטואיטיבית

תוכלו ליהנות מחוויה דמוית מחשב לוח, כולל פקדי מסך מגע מבוססי-מחוות והתאמה אישית קלה, בתוספת תהליך עבודה אוטומטי ובסיוע AI.

מוכן לנייד ולענן

שפרו את הניידות באמצעות שירותים המתאחים בענן וכן קישוריות מידית לענן ולמכשירים ניידים, הישר מממשק המשתמש.

אבטחה כוללת

מנעו גישה לא מורשית, זהו איומים והגנו על נתונים ומסמכים באמצעות תכונות אבטחה מקיפות ומובנות.

מאפשר שירותי הדפסה מנוהלים

השילוב החלק עם שירותי Xerox® Intelligent Workplace שירותי הדפסה מנוהלים מספק את הרמה הבאה של יעילות במקום העבודה, פרודוקטיביות עובדים ואבטחה, ועוזר לכם להשיג את יעדי הקיימות שלכם.

שער אל אפשרויות חדשות

חוללו שינוי יסודי בדפוסי העבודה שלכם באמצעות היישומים ב-Xerox® App Gallery לחלופין, בחרו ב-Xerox® Workflow Central Platform כדי להשתמש באפליקציות מכל התקן: מחשב נייד, שולחן עבודה או מדפסת התומכת ב-ConnectKey.

גלו כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת

www.xerox.com/he-il/connectkey

לוודא באופן אוטומטי שהפרודוקטיביות והגדרות האבטחה הקריטיות בצי המדפסות שלכם מסונכרנות. בנוסף, תוכלו לתמוך במשתמשים ולבצע הדרכות אינטראקטיביות ישירות משולחן העבודה.

אבטחה ללא המורכבות

תכונות אבטחה מקיפות עובדות קשה כדי למנוע, לזהות ולנטרל איומים, בנוסף ליעול הדיווח ולתיקון אוטומטי של הגדרות הנדרשות ב-IT. עם תצורות אבטחה מובנות ומוגדרות מראש, ההטמעה פשוטה יותר. צריך רק לבחור אחת משלוש תבניות האבטחה ו-AltaLink תעשה את השאר — אין צורך בידע מקצועי.

עוצב למען קיימות

מדפסות AltaLink כוללות תכונות להפחתת פסולת וחסכון באנרגיה והכללת פלסטיק ממוחזר לאחר הצרכן. כך הן עוזרות להפחית את ההשפעות הסביבתיות. מדפסות אלה השיגו את אישורי EPEAT®, ENERGY STAR® ו-Blue Angel.

התבלטו בעולם של צבע

הוסיפו בהירות והשפעה למסמכים עם פלט ברזולוציה גבוהה של 2400 x 1200 dpi, טונר HD מהטובים מסוגו ועיבוד צבעים ועקביות מעולים. הוסיפו זאת עוד יותר ושדרגו בעזרת שרת Xerox® EX-c AltaLink המופעל על ידי Fiercy®, שמספק אפשרויות נוספות למסמכים מלוטשים ומושכים.

יכולות מעולות, רב-תכליתיות ובסיוע AI

חסוך זמן לכל משימה עם ממשק המשתמש הקל לשימוש, האינטואיטיבי ודמוי הטאבלט של AltaLink. התחבר אל אלגוריתמים הנתמכים על ידי AI לומדים ממך ומתעדפים את המשימות הנפוצות ביותר שלכם כדי ליצור קיצורי דרך נוחים. יותר תפוקה בפחות שלבים.

בעזרת אפליקציות מוכנות מראש בסיוע בינה מלאכותית*, AltaLink יכולה להפוך את העבודה העמוסה אך החשובה שלכם לאוטומטית, כגון עריכת נתונים רגילים, סיכום דוחות ארוכים ודיגיטציה של הערות בכתב יד כך שניתן יהיה לערוך אותן. לשתף אותן ולפעול על פיהן בקלות.

האלחוט צריך להיות חלק. מאפייני הניידות המקוריים של AltaLink מקלים על הדפסה וסריקה מההתקנים הניידים המועדפים עליכם. תוכלו אפילו לגשת לשירות האחסון בענן המועדף עליכם ישירות מממשק המשתמש. כך שתוכלו להיפרד מעומס עבודה וניחושים.

דרך חכמה יותר לקנה מידה

לא משנה כמה גדולה או קטנה עבודת הדפסה, ניתן להתאים אישית את AltaLink כדי לבצע אותה. בעזרת מגוון אביזרים ואפשרויות גימור שניתן לבחור מתוכם, תוכלו להגדיר את עוזר סביבת העבודה לפי הצורך. ככל שהעסק שלכם גדל, אפשר להוסיף מדפסות בלי לחשוש מבעיות. התקני AltaLink יכולים



* פונקציונלית לחלוטין עם זיכויים לשימוש מוגבל שניתן לחדש מ-Xerox App Gallery

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

מדפסת צבע משולבת

ממשק משתמש

מסך מגע צבעוני דמוי מחשב לוח, 10.1 אינץ' ניתן להתאמה אישית ומאפשר לבצע משימות במספר הקשות בלבד. נסו אותו בכתובת xerox.com/SIM7



מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר אחד (DADF)
חוסך זמן על ידי סריקה בו זמנית של שני צדי המסמך עם עד 270 הופעות לדקה (ipm).



טכנולוגיות חדשניות

קורא כרטיסי RFID משולב של Xerox® (אופציונלי) מוסיף אימות מבוסס-כרטיס עם תמיכה ביותר מ-90 כרטיסי גישה.



שיוך בהקשה עם Near Field Communication (NFC) מאפשר למשתמשים לשייך את המכשיר הנייד ללוח המשתמש של AltaLink C8200 בהקשה ולהתחבר במהירות למדפסת הרב-תכליתית.



חיישן קרבה חכם מזהה מתי משתמשים נמצאים בקרבת מקום. הוא משמר אנרגיה במהלך פרקי-זמן של אי-פעילות, ומפעיל את המכשיר באופן אוטומטי כאשר משתמש מתקרב.



הזנת נייר*

שני מגשי 520 גיליונות ניתנים לכוונון (כסטנדרט בכל התצורות). מגש 1 לחומרי הדפסה בגודל עד 11.7 x 17 אינץ' / A3 ומגש 2 לחומרי הדפסה בגודל עד 12 x 18 אינץ' / SRA3.



ערכת מעטפות (אופציה) – מחליפה את מגש 1) הזנה של עד 60 מעטפות.



תצורת מגש כפול בקיבולת גבוהה בעלת קיבולת נייר כוללת של עד 3,140 גיליונות.

תצורת מודול ארבעה מגשים (זמין עבור C8230/C8235) מתאים לקיבולת של עד 2,180 גיליונות.

מגש עקיפה מתאים לעד 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 98 x 89 מ"מ עד 1,320 x 320 מ"מ / 3.9 x 12.6 אינץ'.



מזין בקיבולת גבוהה (אופציונלי) מתאים ל-3,000 גיליונות נייר בגודל A4/Letter ומגדיל את קיבולת הנייר המרבית ל-6,140 גיליונות.



פלט נייר / גימור*



יחידת גימור של יוצר חוברות BR (אופציונלי) יוצרת חוברות בנות 64 עמודים עם הידוק לאורך הקיפול (עד 2 עד 16 גיליונות).



יחידת קיפול Z/C (אופציונלי) מוסיף יכולת Z-half - C-fold, Z-fold או Finisher BR ל-Booklet Maker Maker.



יחידת גימור מוכנה לעסקים (BR) (אופציונלי) מעניקה פונקציות גימור מתקדמות ותמורה מעולה להשקעה.



יחידת גימור משרדית (אופציונלי) מציעה פונקציות גימור מתקדמות, אפשרות לקיפול/קיפול וליצירת חוברות עם הידוק לאורך הקיפול, עד 60 עמודים לחוברת (עד 15 גיליונות).



מהדק נוח לשימוש (אופציה) מהדק עד 50 גיליונות של חומרי הדפסה במשקל 20 לי" / 75 גרם/מ"ר.



יחידת גימור משרדית משולבת (אופציה עם C8230/C8235/C8245/C8255) מספקת הערמה של 500 גיליונות והידוק במיקום כפול של 50 גיליונות.



מגש איסוף להדפסת אופסט כפולה (זמין כאשר לא מותקנות יחידות גימור; מגש איסוף להדפסת אופסט בודדת כולל יחידות גימור).

הדפסה על גבי גיליונות ארוכים

ערכת הזנה לגיליונות ארוכים (אופציה) מאפשרת להדפיס חומרים בגודל של עד 12.6 x 52 אינץ' / 320 x 1,320 מ"מ.



* קיבולת הנייר מבוססת על מלאי של 20 פאונד/75 גרם למ"ק; הקיבולת תשתנה עם מניות משקל שונות

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

מדפסת צבע משולבת

מפרטי ההתקן	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
מהירות¹ (צבע/שחור-לבן)	עד 30/30 עמודים לדקה	עד 35/35 עמודים לדקה	עד 45/45 עמודים לדקה	עד 55/55 עמודים לדקה	עד 70/70 עמודים לדקה
מחזור פעילות חודשי²	עד 90,000 דפים	עד 110,000 דפים	עד 200,000 דפים	עד 300,000 דפים	עד 300,000 דפים
כונן קשיח / מעבד / זיכרון	256 GB NVMe SSD	256 GB NVMe SSD	1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® 1.96GHz	4GB (זיכרון מערכת C8270 AltaLink® 8GB)	4GB (זיכרון מערכת C8270 AltaLink® 8GB)
התקשרויות	10/100/1000Base-T Ethernet	High-Speed USB 2.0 NFC	WiFi/WiFi Direct	Xerox® Dual Band WiFi עם	Bluetooth® וערכת (עבור iBeacon)
בקר אופציונלי	שרת ההדפסה Xerox® EX-c AltaLink® מופעל על ידי Fiery				
העתקה והדפסה	רזולוציית העתקה: עד 600 x 600 dpi; רזולוציית הדפסה: 1200 x 2400 dpi				
זמן להוצאת העתק ראשון (החל מ- (המשטח/במצב מחומם)	6.0 שניות בצבע / 4.2 שניות בשחור לבן	5.5 שניות בצבע / 3.9 שניות בשחור לבן	4.6 שניות בצבע / 3.6 שניות בשחור לבן	4.0 שניות בצבע / 2.8 שניות בשחור לבן	4.0 שניות בצבע / 2.8 שניות בשחור לבן
זמן עד להדפסת עמוד ראשון (במהירות של)	5.7 שניות בצבע / 4.2 שניות בשחור לבן	4.9 שניות בצבע / 3.6 שניות בשחור לבן	4.5 שניות בצבע / 3.2 שניות בשחור לבן	3.7 שניות בצבע / 2.8 שניות בשחור לבן	3.7 שניות בצבע / 2.8 שניות בשחור לבן
עמוד תיאור שפות	מ-6 Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™, מנוע הדפסה משובץ של Adobe®				
הזנת נייר³	מנין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד (DADF): עד 82 דפים לדקה בהדפסה חד-צדדית / 161 הדפסות לדקה בהדפסה דו-צדדית (200 dpi). קיבולת של 130 גיליונות עבור C8230/C8235/C8245/C8255 AltaLink®. מידות נייר: 125 x 85 מ"מ עד 432 x 297 מ"מ. עד 135 עמודים לדקה חד-צדדית/270 תמונות לדקה דו-צדדית (200 dpi). קיבולת של 250 גיליונות עבור C8270 AltaLink®. מידות נייר: 125 x 85 מ"מ עד 432 x 297 מ"מ / 4.9 x 3.4 אינץ' עד 17 x 11.7 אינץ' ממשק עקיפה: 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3.9 x 52 עד 98 x 89 עד 1320 x 320 מ"מ (SEF); ממשק 1: 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 7.2 x 5.5 עד 18 x אינץ' / 182 x 140 עד SRA3 (SEF) 17 אינץ' / 182 x 140 עד 432 x 297 מ"מ (SEF); ממשק 2: 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 7.2 x 5.5 עד 18 x אינץ' / 182 x 140 עד SRA3 (SEF)				
מודול ארבעה מגשים	מגשים 1,040, AltaLink® C8230/C8235; סט סינימז — 1-4 גיליונות; 520 גיליונות כל אחד; גדלים מותאמים אישית: 7.2 x 5.5 אינץ' עד 18 x 12 אינץ' / 182 x 140 עד SRA3 (SEF). קיבולת נייר סטנדרטית כוללת: 2,180 גיליונות; מודול הזנת גיליונות בקיבולת גבוהה: 2,000 גיליונות; גדלים: 11 x 8.5 אינץ' / A4. קיבולת נייר סטנדרטית כוללת: 3,140 גיליונות				
בחור אפשרות אחת	מזין בעל קיבולת גבוהה (HCF): עד 3,000 גיליונות; גודל: 8.5 x 11 אינץ' / הזנת צד ארוך בגודל A4. קיבולת נייר מרבית עם HCF: 6,140 גיליונות; ממשק מעטפות (מחליף ממשק 1): עד 60 מעטפות עם זיהוי גודל אוטומטי של חלק מהגדלים; ערכת הזנת גיליונות ארוכים (הדפסת כרוזות): 52 x 12.6 אינץ' / 1,320 x 320 מ"מ; ערכת זיהוי בנייר מרובה (זמינה עבור C8270 AltaLink®)				
פלט נייר/ גימור⁴	ממשק איסוף להדפסת אופסט כפולה (סטנדרט כאשר לא מחוברות יחידות גימור): 250 גיליונות כל אחד; ממשק עם הפנים כלפי מעלה: 100 גיליונות. יחידת גימור משרדית משולבת: זמינה עם C8230/C8235/C8245/C8255 AltaLink®. מיקומי ההידוק: ישר קדמי ואחורי. מערים של 500 גיליונות, 50 גיליונות מהודקים, הידוק בשני מיקומים. יחידת גימור משרדית: מערים 2,000 גיליונות מהודקים, הידוק בשני מיקומים, ניקוב חורים מותאמים, יוצר חוברות אופציונלי (קווי קיפול, כריכת סיכות של עד 15 גיליונות (60 עמודים))				
	יחידת גימור BR: מערים של 3,000 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות במקומות רבים וניקוב של 2/3 חורים				
	יחידת גימור של יוצר חוברות BR: מערים של 1,500 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות במקומות רבים וניקוב של 2/3 חורים כולל כריכת סיכות יצירת חוברות (2 עד 16 גיליונות, 64 עמודים) וקיפול V				
	יחידת קיפול / קיפול Z: מוסיפה אפשרויות קיפול Z. קיפול Z של דפים בגודל Letter (8.5x11 אינץ') וקיפול C של דפים בגודל Letter ליחידת גימור BR או ליחידת גימור של יוצר חוברות BR מהדק שימושי: הידוק של 50 גיליונות, כולל משטח עבודה				
חוויות משתמש אינטואיטיביות					
התאמה אישית	התאם אישית את ממשק המשתמש, הצג/הסתיר פונקציות, התאם אישית את חווית המשתמש באמצעות אימות, צור אפליקציות Touch-1, השכמה אוטומטית עם חישה הקרבה החכמה, אפשר למידה אדפטיבית בסיוע AI להגדרת קיצורי דרך למשימות מורכבות שחוזרות על עצמן. העתקה, סריקה או דוא"ל מבלי לגעת במסך המשתמש באמצעות המאצים האוטומטיים של זרימות עבודה אוטומטיות				
מנהלי התקן ההדפסה	זיהוי משימות, סטטוס מצב דו-כיווני, ניטור משימות, Xerox® Global Print Driver®, ברירת מחדל של יישומים, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP עם Print Support Application (Secure Print 1-Secure Release)				
Xerox® Embedded Web Server	ממשק או התקן נייד - פרטי מצב, הגדרות, ניהול התקנים, שכפול, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, לוח ניהול מרוחק, תבניות אבטחה, הנחיות נגישות לתוכן אינטרנט (WCAG) תואמות				
מאפייני הדפסה	הדפסה מ-USB, הדפסה מאחסון בענן (Dropbox, OneDrive i-Google Drive), ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, יצירת חוברות, הגדרות מנהל התקן של אחסון ושחזור, התאמת גודל, ניטור עבודות, בקרת יישומים, הדפסה דו-צדדית, מצב טיוטה, הדפסת גיליונות ארוכים (כרוזות), Xerox® Print Service (Android), Xerox® Print Service (Android), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print, Mopria® אבטחת הדמיה; אופציונלי: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
סריקה ופקס	תצוגה מקדימה של סריקה, סריקה ל-PC/USB דרך יציאת USB/דוא"ל/רשת (FTP/SFTP/SMB), סריקה להדפסה, סריקה תבניות קבצים: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; מאפייני נוחות: סריקה לבית, מסמכי PDF המאפשרים חיפוש, מסמכי PDF באורך עמוד אחד/עמודים מרובים, מנהל התקן PDF מוגנים באמצעות באסימה TWIN; (סריקה), אבטחת דיווח: מסמכי תכונות פקס: פקס מקומי (אפשרות לקו אחד או לשני קווים, לרבות פקס בתקשורת LAN, פקס ישיר והעברת פקס לדוא"ל), חיוג פקס, פקס שרת, תמיכה בפקס באמצעות VOIP; יומן כתובות מאוחד, זיהוי תווים אופטי, Xerox® Workplace (OCR), Mopria® Scan, Apple AirPrint™; (iOS/Android); סריקה למאגר בענן (Dropbox, OneDrive, i-Google Drive)				
מוכן למובייל ולענן					
התקשרות להתקן נייד	Near-Field Communication (NFC); אופציונלי: ערכת Bluetooth® ו-WiFi 1 עם פס כפול (עבור iBeacon)				
הדפסה ניידת	Mopria® Print, Apple AirPrint™, שירותי שירות ההדפסה של Xerox® printbyXerox (Android), Xerox® Easy Assist App, אפליקציה (iOS/Android) Xerox® Workplace Mobile App				
סריקה מהנייד	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, הניידת לסביבת העבודה של Xerox® Easy Assist App, Xerox® Easy Assist App, Xerox® Easy Assist App, Xerox® Easy Assist App				
מוכן לשימוש בענן	שירותים מרוחקים מופעלים, "הדפסה מלאגרי ענן מקוריים (Dropbox, OneDrive, Google Drive), אינטגרציה עם Azure (Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; אסימוני אבטחה USB PIV כגון WPA3™ ו-WPA2™ Yubikey, עם ערכת Xerox® Easy Assist; (אימות NFC Tap אימות NFC עם אפליקציות Xerox® Easy Assist; אופציונלי: ערכת הפעלת כרטיס חכם, (CAC/PIV/NET/SIPRNet)5), קורא כרטיסי RFID משולב של Xerox®, תקן NFC (אימות באמצעות ניהול הדפסה אופציונלי של Xerox® Workplace Cloud/Suite; Xerox® למידע נוסף בקרו באתר Xerox® www.xerox.com/he-il/office/print-management-solutions)				
אבטחה כוללת					
אבטחת רשת	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ודוא"ל מוצפן, Xerox® ePolicy Orchestrator™, תמיכה ב-SIEM (לדוגמה: Splunk, LogRhythm, Trellix Enterprise Security Manager*), אימות רשת, SNMPv3, אימות הודעת, TLS 1.1/1.2/1.3, Hash SHA-256, Xerox® ePolicy Orchestrator™, אישור אוטומטי עם חתימה עצמית, שילוב מנוע שירותי זהות (ISE) של Cisco, תגובה אוטומטית לאיומים באמצעות שילוב, Xerox® Trellix DXL/Cisco pxGrid, אימות מקומי (מסד נתונים פנימי), אישור זמני FIPS 140-3				
גישה להתקן	גישה משתמש וחומת אש פנימית, אימות כרטיס ללא שרת, סינון פורטים/IP/דומיניים, יומן ביקורת, בקורת גישה, הרשאות משתמש, בקרת תצורה, TPM 2.0 כניסה עם Okta, Ping Identity ופרטי Microsoft Azure, אסימוני אבטחה USB PIV כגון WPA3™ ו-WPA2™ Yubikey, עם ערכת Xerox® Easy Assist; (אימות NFC Tap אימות NFC עם אפליקציות Xerox® Easy Assist; אופציונלי: ערכת הפעלת כרטיס חכם, (CAC/PIV/NET/SIPRNet)5), קורא כרטיסי RFID משולב של Xerox®, תקן NFC (אימות באמצעות ניהול הדפסה אופציונלי של Xerox® Workplace Cloud/Suite; Xerox® למידע נוסף בקרו באתר Xerox® www.xerox.com/he-il/office/print-management-solutions)				
אבטחת התקן	Xerox® Trellix Allowlisting, אימות קושה, לוח מחוונים של אבטחה, תבניות אבטחה, אתחול אמין; אופציונלי: Trellix Integrity Control				
אבטחת נתונים ומסמכים	מכרזת מלאה של Common Criteria Certification כנגד Common Criteria V1.0E cPP HCD V1.0E, תואם את סעיפים (3) ו-(ה) של הנחיות ציוד רדיו של האיחוד האירופי (RED), הדפסה מאובטחת ומוצפנת, נתונים מוצפנים FIPS 140-3 עם מנהלי התקנים של הדפסה (הסמכה זמנית), אבטחת הדמיה עם טכנולוגיות הסימון והזיהוי האינפרא אדום הקניינית של AltaLink, הצגה ברמת העבודה באמצעות HTTPס ומנהלי התקנים, כונן SSD NVMe מוצפן, (AES 256-bit) הסרת נתוני עבודה, דוא"ל מוצפן ותחום, הדפסה אוניברסלית של Microsoft עם הדפסה מאובטחת ושחזור מאובטח; אופציונלי: אבטחת תוכן בענן/סוויטה בסביבת העבודה של Xerox® SSD, מוצפן (AES 256-bit) 1 TB NVMe				
מאפשר שירותי הדפסה מנוהלים					
ניהול הדפסה	Xerox® Standard Accounting Tool, Xerox® Workplace Suite/Cloud, שירותי ניהול, Xerox® Virtual Print, פרטים נוספים בכתובת www.xerox.com/he-il/office/software-solutions#printmanagement				
ניהול צי/התקנים	Xerox® CentreWare® Web Software, עוזר התמיכה של Xerox®, קריאת מונה אוטומטית, שכפול הגדרות תצורה, Xerox® Easy Assist App; אופציונלי: תבילת שירותי הדפסה מנוהלים, ניהול מרוחק מבוסס ענן עם ניהול ציי עבודה בענן של Xerox®				
תובנות	Xerox® MPS Advanced Analytics, Predictive AI				
אבטחה	ניהול התקנים מאובטח: שירות Xerox® Printer Security Audit (הגדרת תצורה אוטו" של הגדרות אבטחה, ניטור ותיקון אוטו"), ניהול אישורים דיגיטלי, דיווח SIEM, דוחות אינטראקטיביים בלוח המחוונים, מרכז אבטחת התקנים, ניהול יישומים של מרום העבודה				
שער אל אפשרויות חדשות					
אפליקציות Xerox ושותפים	אפליקציות AI לשימוש מוגבל הכלולות בסדרה: 8200 AltaLink האפליקציה, Xerox® Auto-Redaction האפליקציה, Xerox® Note Converter האפליקציה, Xerox® Summarizer קבל גישה לאפליקציות רבות לשיפור פרודוקטיביות שמחברות אותן ישירות למערכות ושירותים עסקיים עיקריים של משימות ממוקדות במסמכים. בקרו ב- www.xerox.com/he-il/office/print-management-solutions כדי לקבל מידע נוסף.				
פתרונות תוכנה	מידע נוסף על פתרונות התוכנה של Xerox בכתובת www.xerox.com/he-il/workflow-management-software				

¹ הוכרז בהתאם ל-ISO/IEC 24734

² קיבולת נפח מקסימלית צפוייה בכל חודש אחד. הקיבולת אינה צפויה להישמר באופן קבוע

³ קיבולת הנייר מבוססת על מניית של 20 gsm lb/75; הקיבולת עשויות להשתנות עם מניית במשקל שונה

⁴ ממכר בנפרד באזורים מסוימים

⁵ לא זמין בכל האזורים

* Trellix שבעבר כונתה McAfee

הסמכות: www.office.xerox.com/latest/XOGFS-145.pdf

ראו פרטים נוספים ב- www.xerox.com/he-il/connectkey/altalink איך אנחנו גורמים לעבודה שלנו, לעבוד.

