

סדרה i-SENSYS LBP650

# מדפסת לייזר צבעונית פשוטה יותר מתמיד ומותאמת לאתגרים העסקיים הנפוצים כיום.

הדפסת לייזר צבעונית מהירה ומהימנה  
באמצעות יחידה קומפקטית ועתירת  
תכונות שמתכוננת לספק מענה לדרישות  
של העסקים הקטנים כיום.



LBP654Cx



LBP653Cdw

## מהירויות הדפסה משופרות

עסקים קטנים מנסים להיות פרודוקטיביים ככל האפשר, זהו צורך קריטי עבורם. לכן Canon שיפצה את המנגנון הכלול בסדרה LBP650, כדי לספק מהירויות הדפסה של עד 27 עותקים בדקה. ביצועים מהירים אלה מגדילים את יעילות המשתמש מבלי להתפשר על האיכות, ומפיקים פלט מהימן ומרשים בכל פעם.

## צבע שמתוכנן ליצור רושם

טכנולוגיית הלייזר החדשה של Canon משפרת את ההדפסים באמצעות גוונים מקסימיים שמושכים תשומת לב. על אף מהירויות ההדפסה הגבוהות, במגוון מדפסות LBP650 אין פשרות בכל הקשור לאיכות, והמדפסות מציעות צבעים מעניינים וחיים שמוסיפים רושם לכל מסמך. בדרך זו, בין אם המטרה היא מכירות, שיווק או סתם שימוש פנימי, מדפסות LBP650 של Canon מבטיחות שהמסרים שלך יהיו עשירים ומרשימים.

## פחות זמן תחזוקה, יותר זמן שימוש

במטרה לצמצם את פעולות התחזוקה ככל האפשר, מגוון מדפסות LBP650 מציע מערכת אוטומטית להסרת אטם הטונר, כך שקל יותר להחליף את החומרים המתכלים. בנוסף, מחסניות ה-All-in-one (והמחסניות האופציונליות לתפוקה גבוהה) מבטיחות שהמדפסת תפעל למשך זמן רב יותר, בעוד שניטור מובנה של החומרים המתכלים מסייע לעסקים קטנים לתכנן ביעילות רבה יותר את רכישת המלאי שלהם.

## מסך מגע אינטואיטיבי

קבל גישה מהירה ונוחה לתכונות של LBP654Cx, עם מסך המגע האלגנטי בגודל 12.7 ס"מ (5 אינץ') שיסב לך הנאה רבה. תצוגה נטולת המקשים מאפשרת למשתמשים לנווט באמצעות הפונקציות שעל המסך על-ידי הקשות פשוטות, ומסייעת לחסוך זמן ולשפר את היעילות. הפריסה הברורה והעיצוב האינטואיטיבי נדרשים להדרכה מינימלית ומעניקים למשתמשים גישה מהירה לפונקציות שבהן הם משתמשים לעתים קרובות.

## אפליקציות חדשניות

ה-LBP654Cx מציעה אפליקציות לחיסכון בזמן, שמטרתן להקל על ההדפסה ולשפר את יעילות המשתמשים. ספריית האפליקציות מאפשרת להדפיס טפסים, תבניות ומסמכים אחרים בלחיצה אחת, ללא צורך לחבר מכשיר כלשהו. בנוסף, ניתן ליצור שומר מסך מותאם אישית, שייציג הודעות חשובות למשתמשים כאשר המדפסת נמצאת במצב המתנה.

## ניוד עסקים קטנים

סדרה LBP650, שמתכוננת לעמוד בדרישות של העסקים הקטנים כיום, מציעה תמיכה ב-AirPrint (Apple) וב-Mopria (Android), ומאפשרת למשתמשים לנצל את מלוא הפוטנציאל של המכשירים הניידים שלהם. בנוסף, דגם LBP654Cx מציע גם התאמה באמצעות NFC וקוד QR, ומאפשר גישה מהירה ונוחה למדפסת, עם קישוריות של Wireless Direct המאפשרת לאורחים להדפיס ללא צורך באישורי רשת מאובטחים. האפליקציה Canon PRINT Business למכשירים ניידים מספקת אף היא מגוון כלים שימושיים לשיפור נוסף של העבודה עם מכשירים ניידים.

**Canon**

# סדרה i-SENSYS LBP650

## ניהול ההדפסה מתבצע בקלות

ידי אספקת אפשרויות פשוטות אך מאובטחות לאימות משתמשים לצורך בקרת הגישה למכשיר. ULM מאפשר להגדיר הרשאות הדפסה עבור משתמשים, ומספק זרימות עבודה מותאמות אישית לעידוד הפרודוקטיביות. בנוסף, כלי דיווח פשוטים מספקים תובנות עסקיות רבות עוצמה לגבי הפעילות והעלויות של המכשיר ושל המשתמשים. נכלל עם LBP654Cx. נדרשת אקטיבציה.

## אביזרים אופציונליים

### Barcode Print Kit- E1E (זמין בדגם LBP654Cx)

- התקנת גופני ברקוד להדפסת ברקודים. ערכה זו, המסופקת באופן אלקטרוני, כוללת רישיון אישור גישה לביצוע אקטיבציה.

### Cassette Feeding Module-AF1

- מגירה נייר ל-550 גיליונות נוספים, ניתן להוסיף יחידה 1 ליחידה הראשית.

### Barcode Print Kit- E1 (זמין בדגם LBP654Cx)

- התקנת גופני ברקוד להדפסת ברקודים. ערכה זו, המסופקת באריזה, כוללת רישיון אישור גישה לביצוע אקטיבציה.

## i-SENSYS LBP654Cx



יחידה ראשית +  
Cassette 1 +  
Feeding Module-AF1



יחידה ראשית

**Canon**

סדרה i-SENSYS LBP650

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| משקל                 | חד צדדית: עד 27 עותקים לדקה (A4)<br>עד 49 עותקים לדקה (A5-Landscape)<br>דו-צדדית: עד 21.9 תמונות לדקה (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| סביבת הפעלה          | טמפרטורה: 10°C-30°<br>לחות: 20%-80% לחות יחסית (ללא עיבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| לוח בקרה             | i-SENSYS LBP653Cdw<br>הדפסה מאונכסת<br>הדפסה מדיסק און קי<br>הדפסת ברקוד<br>Touch & Print (NFC)<br>מתיכה ב-Print Cloud Google<br>iOS: AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Business<br>Android: Mopria certified, Canon PRINT Business<br>Canon Print Service Plug-in, אפליקציית Canon PRINT Business                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| בקר                  | i-SENSYS LBP654Cx<br>הדפסה מאונכסת<br>הדפסה מדיסק און קי<br>הדפסת ברקוד<br>Touch & Print (NFC)<br>מתיכה ב-Print Cloud Google<br>iOS: AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Business<br>Android: Mopria certified, Canon PRINT Business<br>Canon Print Service Plug-in, אפליקציית Canon PRINT Business                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| מהירות מעבד          | 800MHz x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| זיכרון               | 1GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| שפות מדפסת           | UFR II, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript<br>*נתמך על-ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך אפליקציה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| גופנים               | i-SENSYS LBP653Cdw<br>45 גופני PCL, 136 גופני PS<br>i-SENSYS LBP654Cx<br>93 גופני PCL, 136 גופני PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ממשק וקישוריות       | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed<br>Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| תוכנה וניהול מדפסת   | i-SENSYS LBP653Cdw<br>(RUI) Remote User Interface<br>, Department ID Management<br>, Toner Status Tool<br>IW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים<br>RDS: eMaintenance מטובע מאפשר שירותי eMaintenance מרחוק<br>כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק.<br>i-SENSYS LBP654Cx<br>(RUI) Remote User Interface<br>, Department ID Management<br>, Toner Status Tool<br>IW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים<br>RDS: eMaintenance מטובע מאפשר שירותי eMaintenance מרחוק<br>כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק.<br>תאימות ל-unifLOW עם Login Device Client עבור SFP<br>MEAP<br>Universal Login Manager |
| תאימות למערכות הפעלה | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /<br>Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012<br>/ Server® 2008R2 / Server® 2008<br>Mac OS X גרסה 10.7.5 ואילך<br>Linux*/Citrix<br>*הפעה באינטרנט בלבד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| חומרים מתכלים        | מחסנית 046 שחור (2,200 עותקים *)<br>מחסנית 046H שחור (6,300 עותקים *)<br>מחסנית 046 ציאן (2,300 עותקים *)<br>מחסנית 046H ציאן (5,000 עותקים *)<br>מחסנית 046 מגנטה (2,300 עותקים *)<br>מחסנית 046H ציאן (5,000 עותקים *)<br>מחסנית 046 צהוב (2,300 עותקים *)<br>מחסנית 046H צהוב (5,000 עותקים *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| מחשניות All-in-One   | **מגנטה על ISO/IEC 19752 (שחור: 1,100, C/M/Y: 1,200 עותקים)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| אביזרים/אפשרויות     | i-SENSYS LBP653Cdw<br>CST.Feeding Module-AF1<br>(מגירה ל-500 גיליונות)<br>i-SENSYS LBP654Cx<br>CST.Feeding Module-AF1<br>Barcode Printing Kit-E1<br>Barcode Printing Kit-E1E<br>MiCard Multi (קורא כרטיסים לדיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם unifLOW)<br>Micard Plus (קורא כרטיסים לדיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם unifLOW)<br>MiCard Attachment Kit-B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

מהדורה עברית

© Canon Europa N.V.,2017



# סדרה i-SENSYS LBP650

מדפסת לייזר צבעונית פשוטה יותר מתמיד ומותאמת לאתגרים העסקיים הנפוצים כיום.



הדפסת לייזר צבעונית מהירה ומהימנה באמצעות יחידה קומפקטית ועתירת תכונות שמתכוננת לספק מענה לדרישות של העסקים הקטנים כיום.

פרטי המוצר:

| שם המוצר           | קוד MERCURY | קוד EAN       |
|--------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS LBP654Cx  | 1476C001AA  | 4549292068573 |
| i-SENSYS LBP653Cdw | 1476C006AA  | 4549292068627 |

אביזרים אופציונליים:

| שם המוצר                    | קוד MERCURY | קוד EAN       |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Cassette Feeding Module-AF1 | 0732A032AA  | 4549292077278 |
| Barcode Printing Kit-E1     | 5143B001AA  | -             |
| Barcode Printing Kit-E1E    | 5143B002AA  | -             |

חומרים מתכלים:

| שם המוצר                | קוד MERCURY | קוד EAN       |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Cartridge 046 Black     | 1250C002AA  | 4549292073904 |
| Cartridge 046 H Black   | 1254C002AA  | 4549292074055 |
| Cartridge 046 Yellow    | 1247C002AA  | 4549292073812 |
| Cartridge 046 H Yellow  | 1251C002AA  | 4549292073935 |
| Cartridge 046 Magenta   | 1248C002AA  | 4549292073843 |
| Cartridge 046 H Magenta | 1252C002AA  | 4549292073973 |
| Cartridge 046 Cyan      | 1249C002AA  | 4549292073874 |
| Cartridge 046 H Cyan    | 1253C002AA  | 4549292074017 |

:EASY SERVICE PLAN

| שם פריט                                    | קוד MERCURY | קוד EAN       |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| שירות התקנה                                | 7950A546AA  | 4960999794426 |
| 3 שנים באתר הלקוח ביום העסקים (הבא) Pack B | 7950A526AA  | 4960999793306 |

מידות / מידע לוגיסטי

| שם המוצר           | קוד Mercury | סגנון חבילה  | כמות בחבילה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל (ק"ג) |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| i-SENSYS LBP654Cx  | 1476C001AA  | קופסה        | 1           | 577        | 437        | 581        | 24.3       |
| i-SENSYS LBP653Cdw | 1476C006AA  | משטח         | 8           | 1,220      | 910        | 1,165      | -          |
|                    |             | מיכל HC 40ft | 368         | -          | -          | -          | -          |

תכולת האריזה

- יחידה ראשית
- Cartridge 046 Black (1,100 עותקים)
- Cartridge 046 Cyan/Magenta/Yellow (1,200 עותקים)
- כבל חשמל
- מדריך להתחלת העבודה
- תקליטור תוכנה למשתמש
- תעודת אחריות

**Canon**