




NANGUANG



ביוטי & קוסמטיקה

GUANGDONG NANGUANG PHOTO&VIDEO SYSTEMS CO.,LTO



NANGUANG

VENUS SERIES





Photographer Osea Costantini
Makeup artist & model Giada Mazzieri

תאורת רינג נאנגואנג

תאורה רכה המספקת אור מושלם עבור איפור, עיצוב שיער, מקעקעים ועוד.
לצילומי פורטרט / וידאו / סטרימינג בשידור חי ועוד.



Model: Elia Levi
Hair: Almog Atias
Mageup: Matan Sabag





Giulia Gaiardoni - RA MA SLR



Venus 29C

מגוון רחב של טמפרטורות צבע
בשילוב של תאורה רכה.
תצוגה המראה את טמפרטורת האור
והעוצמה, קל משקל ויכולת עבודה
ע"י מתאם חשמל הכלול בערכה או
בעזרת סוללות (אופציונאלי).



Venus V29C

מתח הפעלה: 12-18V DC או סוללות SONY NP-F
עוצמה: 29W
CRI : Ra 95
עוצמת הארה: 2407LM
טמפרטורות צבע: 3200-5600K
שליטה בעוצמה: דימר
מידות: 40 ס"מ (חיצוני) 30.5 ס"מ (פנימי)
משקל: 910 גר'
בערכה: מתאם חשמל, מראה, מחזיק טלפון



קטן, נייד ומעולה לחללים קטנים.
מעולה לצילומי אירועים,
לצילומי ציפורניים, קוסמטיקה ושיער.

Venus V24C

מתח הפעלה: 100-240V AC

עוצמה: 24W

CRI: Ra 95

טמפרטורות צבע: 3200-5600K

עוצמת הארה: 2006LM

שליטה בעוצמה: דימר

מידות: 34.5 ס"מ (חיצוני) 26.5 ס"מ (פנימי)

הערכה כוללת: מראה, תופסן לטלפון, תיק נשיאה.



מראה



מתאם לסמארטפון



H סטנד
(אופציונאלי)



תיק נשיאה

Venus V48C

תאורת רינג מיוחדת
עוצמתית במיוחד ובעלת תאורה רכה.
יוצרת אפקט "יהלום" טבעתי בעיניים.
מעולה לשידורים חיים בפייסבוק,
יוטיוב וצילומי אופנה.



Venus V48C

מתח הפעלה: 100-240V AC

עוצמה: 48W

CRI: Ra 95

טמפרטורות צבע: 3200-5600K

עוצמת הארה: 4012LM

שליטה בעוצמה: דימר

מידות: 45.6 ס"מ (חיצוני) 30.5 ס"מ (פנימי)

הערכה כוללת: מראה, תופסן לטלפון, תיק נשיאה.



Photographer Osea Costantini
Model Ariana Dimatteo

תאורת רינג מקצועית
בעלת מדד CRI גבוהה לקבלת
צבעים אמיתיים.
מאפשרת שינוי בעוצמת האור.
לצילומי קעקועים, צילומי פורטרט
וצילומי וידאו.



CN-R640

מתח הפעלה: 12-18V DC ; 100-240V AC

עוצמה: 38.4W

CRI: Ra 95

טמפרטורות צבע: 5600K או 3200K

עוצמת הארה: 4838LM

שליטה בעוצמה: דימר

מידות: 48.7 ס"מ (חיצוני) 37.3 ס"מ (פנימי)

הערכה כוללת: מוט גמיש, מתאם חשמל ומרכז.




נורות הLED



תיק נשיאה
(אופציונאלי לרכישה)



5600K פילטר מרכז



3200K פילטר מרכז

4 in one

LED Mixpad Light



Mixpad41

CRI: 95

טמפרטורת צבע: 3200-5600K

שליטה בעוצמה: דימר

דרכי הפעלה: סוללה * NP-F ; מתאם חשמל * DC7.2-15V (שנאי).

עוצמת הארה: נרות לד 765.5LM נורות לד SMD :714LUX



תאורת DayLight רכה

תאורת טנגסטן (צהובה) רכה

תאורת DayLight קשה

תאורת טנגסטן (צהובה) קשה

* לא כלול בערכה

צילומי חתונה



תאורה רכה במיוחד
לטווח קצר.

תאורה קשה ועוצמתית
למרחק גדול יותר.

מושלם לצילומי פורטרט,
מוצר, אופנה ועוד.



Mixpad106

עוצמה: 26.5W

CRI: 95

טמפרטורת צבע 3200-5600K

מתח: DC 12-24V

שליטה בעוצמה: דימר

דרכי הפעלה: DC 7.2-15V ; סוללה NP-F

הערכה כוללת: תאורה, מתאם חשמל AC 15V 3A, כבל חשמל.

עוצמת הארה:

תאורה רכה 5600K: ממרחק 1 מ' 455LUX ; ממרחק 2 מ' 107LUX

תאורה רכה 3200K: ממרחק 1 מ' 408LUX ; ממרחק 2 מ' 98LUX

תאורה קשה 5600K: ממרחק 1 מ' 2768LUX ; ממרחק 2 מ' 687LUX

תאורה קשה 3200K: ממרחק 1 מ' 2670LUX ; ממרחק 2 מ' 645LUX

PAVOLITES

תאורת לד RGB המאפשרת יצירת אפקטים של תאורה צבעונית מתחלפת.





Photo by Xiaotong

PAVOLITES

שלושה מצבי תאורה,
אור חם-קר (Bi-Color) קשה ורך
ותאורת RGB (צבעונית).
תאורה זאת שימושית לסט צילומים, "צילורי
אור" (Painting light) ולצביעת רקע בכל
צבע שתמצאו בפורטרט או צילום תיעודי.




Photo by Xiaotong

RGB88

מתח הפעלה: 7.2-15V DC

עוצמה: 18W

CRI: Ra 95

טמפרטורות צבע: 3200-5600K, RGB

שיטת הפעלה: סדרת סוללות Sony NP-F

שליטה בעוצמה ובצבע: דימר

הערכה כוללת: תאורה, מתאם חשמל, תיק נשיאה, מחבר
(כדי להצמיד תאורה נוספת) ורצועת אבטחה.

עוצמות הארה:

תאורה רכה 5600K: ממרחק 1 מ' 128LUX; ממרחק 2 מ' 32LUX

תאורה רכה 3200K: ממרחק 1 מ' 128LUX; ממרחק 2 מ' 32LUX

תאורה קשה 5600K: ממרחק 1 מ' 1108LUX; ממרחק 2 מ' 280LUX

תאורה קשה 3200K: ממרחק 1 מ' 960LUX; ממרחק 2 מ' 244LUX

לד אדום: ממרחק 1 מ' 138LUX; ממרחק 2 מ' 35LUX

לד ירוק: ממרחק 1 מ' 283LUX; ממרחק 2 מ' 72LUX

לד כחול: ממרחק 1 מ' 65LUX; ממרחק 2 מ' 16LUX



PAVOLITES

הכל במוצר אחד! שלושה מצבי הארה



RGB66

מתח הפעלה: 7.2-15V DC

עוצמה: 11W

CRI: Ra 95

טמפרטורות צבע: 3200-5600K, RGB

מידות: 17.8X13.2X3.55 ס"מ

משקל: 482 גר'

הפעלה: סדרת סוללות Sony NP-F

שליטה בעוצמה ובצבע: דימר

הערכה כוללת: תאורה בלבד.

עוצמות הארה:



תאורה רכה 5600K: ממרחק 1 מ' 107LUX; ממרחק 2 מ' 27LUX

תאורה רכה 3200K: ממרחק 1 מ' 93LUX; ממרחק 2 מ' 24LUX

תאורה קשה 5600K: ממרחק 1 מ' 603LUX; ממרחק 2 מ' 153LUX

תאורה קשה 3200K: ממרחק 1 מ' 471LUX; ממרחק 2 מ' 134LUX

לד אדום: ממרחק 1 מ' 179LUX; ממרחק 2 מ' 44LUX

לד ירוק: ממרחק 1 מ' 374LUX; ממרחק 2 מ' 97LUX

לד כחול: ממרחק 1 מ' 82LUX; ממרחק 2 מ' 19LUX

שלושה מצבי תאורה
טמפרטורת צבע משתנה, אור
רך/קשה ותאורה צבעונית RGB.

התאורה דקה, קלה ונוחה לתפעול.
אפשרות לתפעול באמצעות סוללה
(לרכישה בנפרד) או מתאם חשמל.
מעולה לשידורים חיים, צילומי
אופנה ועוד...



Photo by Xiaotong



RGB173II

מתח הפעלה: 15-24V DC

עוצמה: 27W

CRI: Ra 95

טמפרטורות צבע: 3200-5600K, RGB

הפעלה: סדרת סוללות Sony NP-F

שליטה בעוצמה ובצבע: דימר

הערכה כוללת: תאורה, שנאי חשמל.

עוצמות הארה:

תאורה רכה 5600K: ממרחק 1 מ' 324LUX ; ממרחק 2 מ' 92LUX

תאורה רכה 3200K: ממרחק 1 מ' 308LUX ; ממרחק 2 מ' 87LUX

תאורה קשה 5600K: ממרחק 1 מ' 1458LUX ; ממרחק 2 מ' 385LUX


תאורה קשה 3200K: ממרחק 1 מ' 1204LUX ; ממרחק 2 מ' 334LUX


לד אדום: ממרחק 1 מ' 580LUX ; ממרחק 2 מ' 144LUX

לד ירוק: ממרחק 1 מ' 805LUX ; ממרחק 2 מ' 383LUX

לד כחול: ממרחק 1 מ' 550LUX ; ממרחק 2 מ' 157LUX

דוגמאות לשימוש עם תאורת Ring Light ... באינסטגרם





סרוק את הקוד
למעבר לאתר



יבואן בלעדי פוטופריק בע"מ
רח' דוחן 20, תל-אביב
טלפון רב-קווי: 077-2155009
דוא"ל: info@photofreak.co.il
www.photofreak.co.il