




NANGUANG



צילום + פורטרט

NANGUANG PHOTO&VIDEO SYSTEMS CO.,LTD

PAVOLITES TUBE

הכל באחד!

עם טמפרטורת צבע משתנה (Bi-color) בתאורה רכה.
HSI TLCI ≥ 95 ואפקטים מיוחדים.
אפשרות שליטה Master-Slave, קלה לשימוש בסטודיו ומחוצה לו.



Photo by Olivier Hero





דגם	TRGB1208B			TRGB1212B			TRGB1412A		
דרכי הפעלה	15V3A DC			15V4A DC			100 - 240V AC		
עוצמה	16W			32W			30W		
שליטה בעוצמה	דימר ,WiFi ,2.4G ,Synchro ,(TRGB1412A) DMX								
מידות	770 * ϕ 48 מ"מ			1170 * ϕ 48 מ"מ			1200 * ϕ 56 מ"מ		
משקל	0.85 ק"ג			1.2 ק"ג			1.5 ק"ג		
Lux) עוצמת הארה									
	מ' 1	מ' 2	מ' 3	מ' 1	מ' 2	מ' 3	מ' 1	מ' 2	מ' 3
2700K	375	99	46	633	194	101	757	243	118
6500K	430	117	53	719	209	111	771	250	124
אדום	157	41	19	251	82	43	260	86	43
ירוק	383	101	47	663	210	109	721	229	114
כחול	60	16	7	103	38	23	105	35	17



סוללה פנימית



אביזרי תליה והעמדה



חיבורי חשמל

PAVOLITES PANEL

6 ב- 1 | שלושה מצבי תאורה | שינוי צבע | אפקטים מיוחדים

RGB

יצירתיות

Bi-color hard light

הפקות וידאו

Bi-color soft light

צילומי פורטרט

Photo by Igal Amar

Play color · Play lights!

לשחק באור, לשחק בצבע!



RGB66

מתח הפעלה: 7.2V - 15V DC, Sony NP series battery
 עוצמה: 11W
 CRI: Ra: 95
 טמפרטורות צבע: 3200K - 5600K, RGB
 שליטה בעוצמה: דימר, 2.4G wireless control, Wifi control
 מידות: 178 * 35.5 * 428 מ"מ
 משקל: 428 גר'



עוצמת הארה (lux)							
	5600K		3200K		אדום	ירוק	כחול
	תאורה רכה	תאורה קשה	תאורה רכה	תאורה קשה			
1 מ'	107	603	93	471	179	374	82
2 מ'	27	153	24	134	44	97	19
3 מ'	13	69	11	59	20	44	9

RGB173 II


עוצמה: 27W
 CRI: Ra: 95
 טמפרטורות צבע: 3200K - 5600K, RGB
 מתח הפעלה: 15V - 24V
 שליטה בעוצמה: דימר, 2.4G wireless control, Wifi control
 דרכי הפעלה: Sony NP - FM NP - F series Li - battery
 Panasonic CGR - D series battery
 הערכה כוללת: תאורה, מתאם חשמל AC 15V 3A



עוצמת הארה (lux)							
	5600K		3200K		אדום	ירוק	כחול
	תאורה רכה	תאורה קשה	תאורה רכה	תאורה קשה			
1 מ'	445	2188	433	1757	487	1184	216
2 מ'	108	522	102	436	122	282	53
3 מ'	49	230	48	190	53	130	24



הפקות וידאו
 Photo by Smirnov-Productions



צילומי פורטרט
 Photo by Zung




צילומי חתונה

PAVOLITES SWORD

שלושה מצבי הארה זמינים:

RGB (תאורה צבעונית), Bi-color (שינוי טמפרטורת צבע) אור קשה ואור רך.
ניתן להפעלה באמצעות סוללות סוני מדגמי NP-F (לא כלול) או מתאם חשמל AC (כולל בחלק מהדגמים) לניידות מושלמת. מעולה לצילומי סטילס, "ציורי אור" (Light Painting) מעולה לשינוי צבע הרקע בצילומי פורטרטים ועוד.



- | | |
|-----------|-----------|
| 1. מודל | 4. RGB66 |
| 2. RGB173 | 5. RGB173 |
| 3. RGB88 | 6. מצלמה |




Photo by Xiaotong


6 in 1

RGB

אור רך Bi-color

אור קשה Bi-color

אפקטים מיוחדים



RGB88

עוצמה: 18W

CRI: Ra: 95

טמפרטורת צבע: RGB 3200K - 5600K

מתח DC: 7.2V - 15V

שליטה בעוצמה: דימר, 2.4G wireless control

שיטות הפעלה: Sony NP - FM NP - F series Li - battery

Panasonic CGR - D series battery

הערכה כוללת: תאורה, מתאם AC (חשמל) 15V 1.6A ,

תיק נשיאה, מחבר, רצועת אבטחה





עוצמת הארה (lux)

		1 מ'	2 מ'	3 מ'
5600K	אור רך	128	32	16
	אור קשה	1108	280	128
3200K	אור רך	128	32	15
	אור קשה	960	244	108
אדום		138	35	17
ירוק		283	72	34
כחול		65	16	7



פאנל תאורת לד רכה

תאורה רכה | CRI גבוה | חסכוני במקום



תאורת יום
Bi-color

COMBO200
COMBO200C

COMBO100
COMBO100C

COMBO68
COMBO68C


COMBO40
COMBO40C



פתרון תאורה לצילום פורטרט

COMBO200C 2KIT + CN-P100WII

1. רקע
2. מודל
3. COMBO200C
4. CN-P100WII
5. רפלקטור
6. מצלמה



פאנל תאורת לד רכה

תאורה רכה | CRI גבוה | חסכוני במקום

COMBO200 / 200C

מתח הפעלה: 100-240V AC

עוצמה: 200W

CRI: Ra: 95

עוצמת הארה: 16720LM

טמפרטורת צבע: 5600K / 3200K - 5600K

שליטה בעוצמה: דימר, 2.4G wireless control

מידות: 85 * 500 * 815 מ"מ

משקל: 5.5 ק"ג

הסט כולל: כבל חשמל, מרכז, תושבות למרכז

דגם / (Lux)	מ' 1	מ' 2	מ' 3	מ' 4	מ' 5
COMBO200	5600K 3630	958	447	263	179
COMBO200C	5600K 3900	1021	474	285	190
	3200K 3492	915	426	252	171



עומק



זווית משתנה



דימר



פיזור חום



COMBO100 / COMBO100C

מתח הפעלה: 100-240V AC

עוצמה: 100W

CRI: Ra: 95

עוצמת הארה: 8360LM

טמפרטורת צבע: 5600K / 3200K - 5600K

שליטה בעוצמה: דימר, 2.4G wireless control

מידות: 63 * 400 * 660 מ"מ

משקל: 3.1 ק"ג

הסט כולל: כבל חשמל, מרכז, תושבות למרכז

דגם / (Lux)	מ' 1	מ' 2	מ' 3	מ' 4	מ' 5
COMBO100	5600K 2180	635	330	220	160
COMBO100C	5600K 2130	550	254	150	100
	3200K 1940	500	225	135	90




עומק



זווית משתנה



דימר



פיזור חום



צילום סטודיו

תאורה עוצמתית באיכות גבוהה המאפשרת גם תאורה סביבתית.



צילום פורטרט בסטודיו



תאורת סטודיו לד

תאורת לד מסוג COB באיכות גבוהה בעלת טמפרטורת צבע סטנדרטית המאפשרת התאמה לתאורה מסורתית תוך כדי צריכת אנרגיה פחותה. עדשת הפרנל המקצועית מאפשרת לכווץ ולהרחיב את התאורה ממצב ספוט למצב רחב יותר ומאפשרת יצירת אפקטים שונים.

CN-P100WII / P200WII

מתח חשמלי: 100-240V AC
 עוצמה: 100W / 200W
 CRI: Ra: 95
 COB: 1PC
 עוצמת הארה: 7000LM / 18350LM
 טמפרטורת צבע: 5600K
 שליטה בעוצמה: דימר / אפליקציה
 2.4G Remote Control /
 מידות: 295 * 295 * 180 מ"מ /
 293 * 288 * 179 מ"מ
 משקל: כ- 8.7 ק"ג / 3.9 ק"ג
 הסט כולל: כבל חשמל, מכסה ריכוך לבן




CN-P100WII 5600K (Lux) עוצמת הארה					
מרחק	1 מ'	2 מ'	3 מ'	4 מ'	5 מ'
ספוט 12°	26000	6100	2760	1500	950
מפוזר 35°	9710	2650	1200	692	443
CN-P200WII 5600K (Lux) עוצמת הארה					
מרחק	1 מ'	2 מ'	3 מ'	4 מ'	5 מ'
מפוזר 30°	8000	2200	1060	630	430

מתאם BOWENS סטנדרטי

מעוצב עם מתאם BOWENS סטנדרטי כדי לאפשר חיבור של מגוון אביזרים.





אביזרים אופציונאליים (לרכישה בנפרד):



עדשת פרנל CN-18X



מתאם מעביר ל- WiFi CN-W2



שלט CN-A25



סופטבוקס CN-E6060

עדשת פרנל

עדשת הפרנל מאפשרת ריכוז של האור או פיזורו בהתאם לצורכי הצילום.
העדשה מאפשרת צילום של עד 5 מטר.

CN-18X / NG-10X

מידות: 155 * 130 / 95 * 156 מ"מ
משקל: 0.24 ק"ג / 0.45 ק"ג
זוויות הארה: 15° - 45° / 10° - 40°
הסט כולל: עדשת פרנל, דלתות, תופסן



Mixpad תאורת לד

4 IN 1

תאורה רכה במיוחד, לטווח קצר
עוצמת הארה לטווח הארה גדול.



תאורת טנגסטן קשה תאורת DayLight קשה תאורת טנגסטן רכה תאורת DayLight רכה

Mixpad106

עוצמה: 27W

CRI: Ra: 95

טמפרטורת צבע: 3200K - 5600K

מתח חשמלי: 15-24V DC

שליטה בעוצמה: דימר / WiFi / 2.4G wireless control

דרכי הפעלה: DC7.2-15V / Sony NP series battery
הערכה כוללת: תאורה, מתאם חשמל (3A / 15V), כבל חשמל.



עוצמת תאורה (lux)				
CCT		1 מ'	2 מ'	3 מ'
5600K	תאורה רכה	455	107	48
	תאורה קשה	2768	687	302
3200K	תאורה רכה	408	98	45
	תאורה קשה	2670	645	282




Photo by Holly Spring




Photo by Phil Stev




Photo by Osea Costantni

תאורת לד LUXPAD

דקה במיוחד, רכה במיוחד



Photo by Kromax Media



Photo by laika




Photo by Tina

תאורה בעלת טמפרטורת צבע משתנה מ-3200K ועד 5600K - ללא הבהובים.
פועלת באמצעות מתאם חשמל AC או סוללות סוני מדגמי NP-F (לא כלול).
הבחירה הטובה ביותר לצילומי תינוקות, צילומי חתונה וצילומי וידאו שונים.

Luxpad43 / Luxpad43H

דרכי הפעלה: 14-24V DC; סוללות Sony NP - F
עוצמה: 30W
עוצמת הארה: 2140LM
טמפרטורת צבע: 3200K - 5600K
שליטה על העוצמה: דימר
מידות: 310 * 345 * 55 מ"מ
משקל: 1.01 ק"ג
הסט כולל: תאורה, מתאם חשמל (3A 15V)

עוצמת הארה (lux)						
דגם	CCT	1 מ'	2 מ'	3 מ'	4 מ'	5 מ'
Lupad43	3200K	406	102	48	29	20
	5600K	465	116	54	33	22
Lupad43H	3200K	867	216	97	57	38
	5600K	930	232	104	60	40



מחווני
עוצמת הסוללה



דימרים לשליטה על
העוצמה וטמפ' צבע



סוללת Sony NP-F (אופציונאלי)



LED Flexible Light

תאורת לד מתקפלת

עוצמה גבוהה, שינוי טמפרטורת צבע, ניידות וקלות נשיאה.

0.2 ס"מ

140 גר'

lp65

דקה במיוחד • קלה במיוחד • גמישה • דוחה מים

מגוון דרכים להפעלה:

100-230V AC

15V Sony V-lock battery

Sony NP-F750 / 970 battery

* לא כלול בערכה



- תאורה חזקה
- Bi-color - טמפ' צבע משתנה
- נייד וקל שקל
- פליטת חום נמוכה במיוחד

CN-ST288CX2 / CN-ST432CX2

דרכי הפעלה: DC 15 - 24V
DC 15V Sony V-lock battery
עוצמה: 58W / 86W

טמפרטורת צבע: 3200K - 5600K
עוצמת הארה: 4848LM / 7189LM
CRI: Ra: 95

שליטה בעוצמה: דימר / 2.4G wireless control
מידות: 70 * 600 * 700 מ"מ / 80 * 600 * 700 מ"מ
משקל: 1.56 ק"ג / 1.47 ק"ג






Photo by Xiaotong

פתרון תאורה MixKit

ערכה הכוללת 3 סוגי תאורות, תאורת Bi-color בעלת אור חם וקר או קשה או רכה ותאורה צבעונית RGB. הקיט נייד וקומפקטי ומאפשר עבודה בסטודיו ומחוצה לו.



Mixkit 3M + T

תאורת RGB173II
תאורת Mixpad106
תאורת Luxpad43
3 חצובות תאורה L170
3 מתאמי חשמל 15V 3A AC
תיק נשיאה לחצובות
תיק נשיאה מפלסטיק קשיח



ערכה קטנה וניידת המתאימה לכל סוגי הצילום בסטודיו ומחוצה לו.
אור באיכות גבוהה לצילומי פורטרט, אירועים, וידאו ועוד.

Mixkit 3S + T

תאורת RGB66
תאורת Mixpad41
תאורת Luxpad23
3 חצובות תאורה L170
3 מתאמי חשמל 15V 1.6A AC
תיק נשיאה לחצובות



תאורת לד פרנל

עדשות פרנל מקצועיות, המאפשרות לרכז את האור לתאורת ספוט ותאורה מפוזרת יותר. כמו-כן, ניתן להסיר את עדשת הפרנל ולחבר אביזרים נוספים. ניתן להשתמש בסטודיו באמצעות מתאם חשמל AC או מחוזה לו באמצעות סוללות V-lock / סוני NP-F (לא כלול בערכה). התקנה קלה. לצילומי וידאו וסטילס.



CN-30F / 30FC 3Kit + T

CN-30F / CN-30FC תאורות 3
3 חצובות תאורה L186
3 מתאמי חשמל
תיק נשיאה



תאורה קומפקטית וקלה לתפעול. עם עדשת פרנל מקצועית המאפשרת לרכז את התאורה לספוט או לפיזור לפי הצורך. למגוון סוגי צילום וידאו וסטילס.

CN-28FA 3Kit + T

3 תאורות CN-28FA
3 חצובות תאורה L170
3 מתאמי חשמל 15V 2.4A AC
2 תיקי נשיאה



Photo by Xiaotong



סרוק את הקוד
למעבר לאתר



יבואן בלעדי פוטופריק בע"מ
רח' דוחן 20, תל-אביב
טלפון רב-קווי: 077-2155009
דוא"ל: info@photofreak.co.il
www.photofreak.co.il