



NANGUANG



תאורת וידאו & BROADCAST

GUANGDONG NANGUANG PHOTO&VIDEO SYSTEMS CO.,LTO

PAVOLITES PANEL

6 in 1




RGB

אור קשה Bi-color

אור רך Bi-color



תאורה קלה, דקה ושימושית במיוחד.
מופעלת באמצעות שנאי* (מתאם חשמל) או סוללה (לא כלול בערכה).
פשוטה ונוחה לשימוש בצילומי חוץ או סטודיו.



RGB66

מתח הפעלה: 7.2V - 15V DC, Sony NP series battery

עוצמה: 11W

CRI: Ra: 95

טמפרטורת צבע: 3200K - 5600K, RGB

שליטה בעוצמה: דימר, Wifi control, 2.4G wireless control

מידות: 178mm * 132mm * 35.5mm

משקל: 428g



עוצמת הארה:

5600k תאורה רכה: 1m - 107lux; 2m - 27lux; 3m - 13lux

3200k תאורה רכה: 1m - 93lux; 2m - 24lux; 3m - 11lux

5600k תאורה קשה: 1m - 603lux; 2m - 153lux; 3m - 69lux

3200k תאורה קשה: 1m - 471lux; 2m - 134lux; 3m - 59lux

נורות אדומות: 1m - 179lux; 2m - 44lux; 3m - 20lux

נורות ירוקות: 1m - 374lux; 2m - 97lux; 3m - 44lux

נורות כחולות: 1m - 82lux; 2m - 19lux; 3m - 9lux

RGB173 II

עוצמה: 27W

CRI: Ra: 95

טמפרטורת צבע: 3200K - 5600K, RGB

מתח הפעלה: 15V - 24V

שליטה בעוצמה: דימר, Wifi control, 2.4G wireless control

דרכי הפעלה: Sony NP - FM NP - F series Li - battery

הערכה כוללת: תאורה, AC מתאם חשמל (15V 3A)

עוצמת הארה:

5600K תאורה רכה: 1M - 324Lux; 2M - 92Lux; 3M - 42Lux

3200K תאורה רכה: 1M - 308Lux; 2M - 87Lux; 3M - 40Lux

5600K תאורה קשה: 1M - 1458Lux; 2M - 385Lux; 3M - 177Lux

3200K תאורה קשה: 1M - 1204Lux; 2M - 334Lux; 3M - 146Lux

נורות אדומות: 1M - 580Lux; 2M - 144Lux; 3M - 63Lux

נורות ירוקות: 1M - 2636Lux; 2M - 805Lux; 3M - 383Lux



נורות כחולות: 1M - 550Lux; 2M - 157Lux; 3M - 72Lux



PAVOLITES SWORD

שלושה מצבי תאורה לבחירתך

פאנל RGB המשלב תאורה צבעונית משתנה ושליטה בטמפרטורת הצבע (Bi-Color) חמה וקרה. בנוסף שליטה באופי התאורה קונטרסטית או רכה. פועל באמצעות מתאם חשמל (AC) או סוללת סוני מסדרת NP-F (לרכישה בנפרד).




6 in 1

תאורה צבעונית RGB

תאורה קשה Bi-color

תאורה רכה Bi-color

אפקטים מיוחדים



RGB88

עוצמה: 18W

CRI: Ra: 95

טמפרטורת צבע: 3200K - 5600K, RGB

מתח: 7.2V - 15V DC

שליטה בעוצמה: דימר, 2.4G wireless control

שיטות הפעלה: Sony NP - FM NP - F series Li - battery

Panasonic CGR - D series battery

הערכה כוללת: תאורה, מתאם AC (חשמל) 15V 1.6A, תיק נשיאה, מחבר, רצועת אבטחה

עוצמת הארה:

5600K תאורה רכה: 1M - 128Lux; 2M - 32Lux; 3M - 16Lux

3200K תאורה רכה: 1M - 128Lux; 2M - 32Lux; 3M - 15Lux

5600K תאורה קשה: 1M - 1108Lux; 2M - 280Lux; 3M - 128Lux

3200K תאורה קשה: 1M - 960Lux; 2M - 244Lux; 3M - 108Lux

נורות אדומות: 1M - 138Lux; 2M - 35Lux; 3M - 17Lux

נורות ירוקות: 1M - 283Lux; 2M - 72Lux; 3M - 34Lux

נורות כחולות: 1M - 65Lux; 2M - 16Lux; 3M - 7Lux





PAVOLITES TUBE

הכל באחד!

RGB/W עם טמפרטורת צבע משתנה (Bi-color) בתאורה רכה.
HSI TLCI ≥ 95 ואפקטים מיוחדים.

בעלת שליטת Master-Slave, קלה לשימוש בסטודיו ומחוצה לו.





TRGB1208B

TRGB1212B

TRGB1412A

דגם	TRGB1208B	TRGB1212B	TRGB1412A						
דרכי הפעלה	15V3A DC	15V4A DC	100 - 240V AC						
עוצמה	16W	32W	30W						
שליטה בעוצמה	דימר, WiFi, 2.4G, Synchro, (TRGB1412A) DMX								
מידות	770 * φ48 מ"מ	1170 * φ48 מ"מ	1200 * φ56 מ"מ						
משקל	0.85 ק"ג	1.2 ק"ג	1.5 ק"ג						
עוצמת הארה (Lux)									
	מ' 1	מ' 2	מ' 3	מ' 1	מ' 2	מ' 3	מ' 1	מ' 2	מ' 3
2700K	375	99	46	633	194	101	757	243	118
6500K	430	117	53	719	209	111	771	250	124
אדום	157	41	19	251	82	43	260	86	43
ירוק	383	101	47	663	210	109	721	229	114
כחול	60	16	7	103	38	23	105	35	17



סוללה פנימית



אביזרי תליה והעמדה



חיבורי חשמל





LED Flexible Light

תאורת לד מתקפלת


עוצמה גבוהה, שינוי טמפרטורת צבע, ניידות וקלות נשיאה.

דקה במיוחד • קלה במיוחד • גמישה • דוחה מים

0.2 ס"מ

140 גר'


Ip65



שלוש דרכים להפעלה:

100-230V AC | 15V Sony V-lock battery | Sony NP-F750 / 970 battery





CN-ST288Cx2 / CN-ST432Cx2

עוצמה: 28.8W*2 / 43.2W*2

טמפרטורת צבע: 3200K - 5600K

עוצמת הארה: 4848LM / 7189LM

מידות: 700 * 295 * 410 מ"מ

CRI: Ra: 95

שליטה בעוצמה: 2.4G wireless control, dimmer, WiFi control

משקל הפאנל: 240g

משקל הקיט: 8KG

דרכי הפעלה: 100 - 230V AC

14.8V Sony V-lock battery,

Sony NP-F750, 970 battery

הערכה כוללת:

2 פאנלים, מסגרת מרובעת, מסגרת מלבנית, 2 חצובות, פאנל שליטה עם חיבור סוללה V-mount ומתאם לסוללות NP-F, מתאם חשמל ותיק נשיאה.



LED Fresnel Light

טכנולוגיה חדשנית
הבחירה המקצועית: ללא מאווררים ללא רעש
אפשרות לעבוד עם חשמל או סוללות



Photo by Xiao Tong

CN-30F / 30FC **Bi-color**

דרכי הפעלה: 12-15V DC, 110 - 240V AC
 עוצמה: 30W / 30W x 2
 LED COB נורת: 1PC
 CRI: Ra 95
 הארה: 2100LM
 טמפרטורת צבע: 5600K / 3200K
 שליטה בעוצמה: דימר, WiFi, 2.4G Wireless Control
 מידות: 150 * 180 * 300 מ"מ
 משקל: 1650 גר'
 הערכה כוללת: מתאם חשמל, דלתות, U-bracket,
 עדשת פרנל, פילטרים.

**CN-60F / 60FC** **Bi-color**

דרכי הפעלה: 12-18V/24V DC, 110 - 240V AC
 עוצמה: 60W / 60W x 2
 COB: 1PC
 CRI: Ra 95
 עוצמת הארה: 4200LM / 3666LM
 טמפרטורת צבע: 5600K / 3200K
 שליטה בעוצמה: דימר, WiFi, 2.4G Wireless control
 מידות: 380mm * 205mm * 170mm
 משקל: 2500 גר'
 הערכה כוללת: מתאם חשמל, כבלי חשמל, U-bracket,
 עדשת פרנל, דלתות, פילטרים.

**CN-100F / 100FC** **Bi-color**

דרכי הפעלה: 24V DC; 110 - 240V AC
 עוצמה: 100W / 100W x 2
 COB: 1PC
 עוצמת הארה: 8448LM
 טמפרטורת צבע: 5600K / 3200K
 CRI: Ra 95
 שליטה בעוצמה: דימר, Wifi, 2.4 Wireless control, DMX
 מידות: 190 * 230 * 400 מ"מ
 משקל: כ 3850 גר'
 הערכה כוללת: מתאם חשמל, כבלי חשמל, U-bracket,
 עדשת פרנל, דלתות, פילטרים.



LED Fresnel Light



CN-100FDA

מתח הפעלה: 24V DC; 100 - 240V AC

עוצמה: 100W

CRI: Ra 95

עוצמת הארה: 7000LM

טמפרטורת צבע: 5600K


שליטה בעוצמה: דימר, DMX,

2.4G Wireless control, WiFi control


מידות: 287 * 210 * 215 מ"מ

משקל: כ 3150 גר'

הערכה כוללת: U-bracket, דלתות, מתאם חשמל



Flood 45°



Spot 15°

CN-200FDA

מתח הפעלה: 24-36V DC / 110V-240V AC

עוצמה: 200W

CRI: Ra 95

עוצמת הארה: 13000LM

טמפרטורת צבע: 5600K


שליטה בעוצמה: דימר, DMX,

2.4G Wireless control, WiFi control


מידות: 290 * 370 * 520 מ"מ

משקל: כ 7050 גר'

הערכה כוללת: U-bracket, דלתות, מתאם חשמל



Flood 60°



Spot 15°

CN-200F

מתח הפעלה: 110-240V AC / 30V DC

עוצמה: 200W

COB: 1PC

עוצמת הארה: LM 14000

טמפרטורת צבע: 5600K


CRI: Ra 95

שליטה בעוצמה: דימר, DMX, 2.4G Remote control, Wifi


מידות: 520mm * 370mm * 290mm

משקל: כ 7050 גר'

הערכה כוללת: מתאם חשמל, כבל חשמל, עדשת פרנל, דלתות



Flood 45°



Spot 15°

CN-400F

מתח הפעלה: 48V / 8A DC

עוצמה: 400W


עוצמת הארה: LM 24000

טמפרטורת צבע: 5600K


CRI: Ra 95

שליטה בעוצמה: דימר, DMX, 2.4G Remote control, Wifi

הערכה כוללת: מתאם חשמל, כבל חשמל, עדשת פרנל, דלתות



Flood 40°



Spot 20°


LED Fresnel Light



WiFi



DMX






תאורת פאנל LED מקצועית

CN-600SA / CSAII

Bi-color

	CN-600SA	CN-600CSAII
דגם	14.8V DC, 100 - 240V AC	
מתח הפעלה	סוללת Sony V-Lock, סוללת Panasonic Anton	
עוצמה	36W	
CRI	Ra: 95	
עוצמת הארה (LM)	4536 LM	2268 LM
עוצמת הארה (Lux)	1m: 5130 Lux	1m: 2526 Lux
	2m: 1350 Lux	2m: 670 Lux
	3m: 620 Lux	3m: 311 Lux
	4m: 350 Lux	4m: 181 Lux
	5m: 230 Lux	5m: 119 Lux
טמפרטורת צבע	5600K / 3200K	3200K - 5600K
שליטה בעוצמה	2.4G wireless control / WiFi דימר	
מידות	80 * 370 * 340 מ"מ	
משקל	כ 1800 גר'	
הערכה כוללת	3 פילטרים, AC מתאם חשמל, חיבור לסוללת: Sony V-lock / Panasonic or Anton / V6	



CN-900SA / CSAII

Bi-color

דגם	CN-900SA	CN-900CSAII
מתח הפעלה	14.8V DC, 100 - 240V AC Sony V-Lock, סוללת Panasonic Anton	
עוצמה	54W	
CRI	Ra: 95	
עוצמת הארה (LM)	6804 LM	3402 LM
עוצמת ארה (Lux)	1m: 7700 Lux	1m: 3464 Lux
	2m: 2040 Lux	2m: 897 Lux
	3m: 930 Lux	3m: 415 Lux
	4m: 540 Lux	4m: 246 Lux
	5m: 350 Lux	5m: 169 Lux
טמפרטורת צבע	5600K / 3200K	3200K - 5600K
שליטה בעוצמה	2.4G wireless control / WiFi / דימר	
מידות	מ"מ 80 * 365 * 410	
משקל	כ 2100 גר'	
הערכה כוללת	3 פילטרים, AC מתאם חשמל, חיבור לסוללת: Sony V-lock / סוללת / Panasonic או Anton / V6	




CN-1200SA / CSAII

Bi-color

דגם	CN-1200SA	CN-1200CSAII
מתח הפעלה	14.8V DC, 100 - 240V AC Sony V-Lock Battery, Panasonic Anton Battery	
עוצמה	72W	
CRI	Ra: 95	
עוצמת הארה (LM)	9072 LM	4536 LM
עוצמת הארה (Lux)	1m: 9100 Lux	1m: 5060 Lux
	2m: 2400 Lux	2m: 1376 Lux
	3m: 1060 Lux	3m: 625 Lux
	4m: 612 Lux	4m: 364 Lux
	5m: 400 Lux	5m: 243 Lux
טמפרטורת צבע	5600K / 3200K	3200K - 5600K
שליטה בעוצמה	2.4G wireless control / WiFi / דימר	
מידות	מ"מ 90 * 385 * 467	
משקל	כ 2335.2 גר'	
הערכה כוללת	3 פילטרים, AC מתאם חשמל Sony V-lock / סוללת / Panasonic או Anton / V6	



ערכות תאורת לד



ערכת 3 תאורות CN-600SA / 900SA / 1200SA

ערכה בסיסית של 3 תאורות (לבחירתך)
הכוללת תיק טרולי, לקלות וניידות מקסימאלית.
לצילומי אירועים, תוכניות אירוח ושידורים חיים באולפן או מחוצה לו.

CN-600SA

עוצמה: 36W
עוצמת הארה: LM 4397
טמפרטורת צבע: 5600K / 3200K

CN-900SA

עוצמה: 54W
עוצמת הארה: LM 6560
טמפרטורת צבע: 5600K / 3200K

CN-1200SA

עוצמה: 72W
עוצמת הארה: LM 6996
טמפרטורת צבע: 5600K / 3200K

תיק טרולי

מידות: 61 * 35 * 40 ס"מ
משקל: כ 13.5 ק"ג



Mixpad תאורת לד

4 IN 1

תאורה רכה במיוחד, לטווח הארה קצר
תאורה קשה לטווח הארה גדול.



תאורת טנגסטן קשה תאורת DayLight קשה תאורת טנגסטן רכה תאורת DayLight רכה

Mixpad106

עוצמה: 26.5W

CRI: Ra: 95

טמפרטורת צבע: 3200K - 5600K

מתח הפעלה: 12-24V DC

שליטה בעוצמה: דימר / WiFi / 2.4G wireless control

דרכי הפעלה: DC7.2-15V / Sony NP series battery

הערכה כוללת: תאורה, מתאם חשמל (3A / 15V), כבל חשמל.

עוצמת הארה:

5600K תאורה רכה: 1M - 455Lux; 2M - 107Lux; 3M - 48Lux

3200K תאורה רכה: 1M - 408Lux; 2M - 98Lux; 3M - 45Lux

5600K תאורה קשה: 1M - 2768Lux; 2M - 687Lux; 3M - 302Lux

3200K תאורה קשה: 1M - 2670Lux; 2M - 645Lux; 3M - 282Lux



Mixpad41

עוצמה: 10W

CRI: Ra: 95

טמפרטורת צבע: 3200K - 5600K

שליטה בעוצמה: דימר / WiFi / 2.4G wireless control

דרכי הפעלה: DC7.2-15V / Sony NP series battery

הערכה כוללת: תאורה בלבד

עוצמת הארה: LED BULB: 765.56LM / SMD LED: 714.55LM



תאורות לד Mixpad

קיט אידיאלי לצילום פורטרט, צילומי אירועים, ילדים, צילומי מוצר ועוד. שתי מקורות תאורה העונות על דרישות צילום שונות. ניתן להפעיל באמצעות זוג סוללות נטענות (אינן כלולות בערכה) בצילומי חוץ או מתאם חשמל אשר כלול בערכה לצילומי סטודיו.



Mixpad106 2Kit+T


זוג Mixpad-106
זוג סטנדים לתאורה L-170
תיק נשיאה



צילומי ראיון



צילומי חתונה



צילומי סטיל-לייף

ערכת צילום יצירתי, מקצועית.

ערכה קטנה וניידת, המספקת תאורה מקצועית רכה / קשה / צבעונית.



Mixkit 3M + T

תאורת RGB173II
תאורת Mixpad106
תאורת Luxpad43
3 חצובות תאורה L170
3 מתאמי חשמל AC 15V 3A
תיק נשיאה לחצובות
תיק נשיאה פלסטיק קשיח



ערכת צילום יצירתי, מקצועית

ערכה קומפקטית וקלה להפעלה
בעלת מדד CRI גבוה לתאורה מושלמת. למגוון מטרות, לצילום וידאו וסטילס.

Mixkit 3S + T

תאורת RGB66

תאורת Mixpad41

תאורת Luxpad23

3 חצובות תאורה L170

3 מתאמי חשמל AC 15V 1.6A

תיק נשיאה לחצובות



תאורת לד פרנל

עדשות פרנל מקצועיות, המאפשרות לרכז את האור לתאורת ספוט ותאורה מפוזרת יותר. כמו-כן, בכל גוף תאורה ניתן להסיר את עדשת הפרנל ולחבר אביזרים נוספים. ניתן להשתמש בסטודיו באמצעות מתאם חשמל AC או מחוץ לסטודיו באמצעות סוללות V-lock או סוללות סוני (אינן כלולות בערכה). התקנה קלה. מעולה לצילומי וידאו וסטילס.



CN-30F / 30FC 3Kit + T

3 תאורות CN-30F / CN-30FC
3 חצובות תאורה L186
3 מתאמי חשמל
תיק נשיאה



תאורת לד פרנל

תאורה קומפקטית וקלה לתפעול, עם עדשת פרנל מקצועית המאפשרת ריכוז של התאורה לספוט ולפיזור לפי הצורך. למגוון צילומי וידאו וסטילס.



CN-28FA 3Kit + T

- 3 תאורות CN-28FA
- 3 חצובות תאורה L170
- 3 מתאמי חשמל 15V 2.4A AC
- 2 תיקי נשיאה



תאורות לד ניידות



תאורות החוסכות מקום המגיעות במגוון סטים אפקטיביים. תאורות עוצמתיות, בעלות שליטה בעוצמת האור, קומפקטיות וקלות לתפעול. התאורות בעלות מדד CRI גבוה לתאורה מושלמת. מאפשרות הפעלה באמצעות סוללות* או מתאמי חשמל. קלה לנשיאה לכל מקום מעולה להפקות קטנות, צילומי פורטרט, הופעות חיות, צילומי אירועים ועוד...

CN-5400pro 3Kit

- 3 תאורות לד CN-5400 Pro
- 3 מתאמי חשמל AC
- 6 תיבות סוללה לסוללות AA
- 3 פילטרים
- 3 ידיית אחיזה
- 1 תיק נשיאה



CN-5400pro 3Kit + T

- 3 תאורות לד CN-5400 Pro
- 3 מתאמי חשמל AC
- 6 תיבות סוללה לסוללות AA
- 3 פילטרים
- 3 ידיית אחיזה
- 3 חצובות תאורה
- 1 תיק נשיאה



* לא כלול בערכה.



CN-576 2Kit

2 תאורות לד CN-576
 2 מתאמי חשמל AC
 2 סטים של פילטרים
 2 יחידות אחיזה
 1 תיק נשיאה



CN-576 3Kit + T

3 תאורות לד CN-576
 3 מתאמי חשמל AC
 3 סטים של פילטרים
 3 ידיות אחיזה
 3 חצובות
 1 תיק נשיאה



סרוק את הקוד
למעבר לאתר



יבואן בלעדי פוטופריק בע"מ
רח' דוחן 20, תל-אביב
טלפון רב-קווי: 077-2155009
דוא"ל: info@photofreak.co.il
www.photofreak.co.il