




מרסס ידני

VILLAGER HORTUS 12 / HORTUS 16

חברת הוראות שימוש מקורית



חשוב!

חובה לקרוא את ההוראות שבמדריך זה לפני הרכבת כלי העבודה והפעלתו.



אזהרות בטיחות

יש להשתמש בצידוד מגן מתאים בעת עבודה עם המרסס.

אין לפתוח את המרסס כאשר הוא נתון בלחץ.

אין לחשוף את המרסס לחום או לקרני שמש.

שימו לב! על המים המשמשים לעבודות הריסוס להיות נקיים, ללא חול או חלקיקים

שוחקים אחרים, מאחר ואלו עלולים להזיק לחלקי המרססים ובכך לגרום לירידה

בלחץ. נזק הנגרם מסיבה זו אינו כלול בתנאי האחריות או ההתאמה.

אין למזוג לתוך המרסס שמן, בנזין, ממיסים, חומצות, בסיסים או מסות של שרף.

אין לבצע ריסוס במזג אוויר סוער או כאשר הטמפרטורה נמוכה מ- 0°C .

יש לשטוף את המרסס לאחר השימוש ולאחר מכן לשטוף גם את הצידוד המגן ואת

הידיים.

אין לבצע ריסוס על בני אדם, בעלי חיים או מזון.

אין לבצע ריסוס כאשר מיכל המרסס ריק, הדבר עלול לגרום לנזק לחלקי המרסס.

שימוש מיועד

המרסס מיועד לשימוש אך ורק לריסוס נוזלים מבוססי מים לצורך טיפול בצמחים

באמצעות קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים ודשנים של עלים.

שימוש במוצר למטרות שאינן מיועדות עלול ליצור סיכונים ולגרום לפציעות.

יש לזכור כי המוצרים שלנו אינם מיועדים לשימוש מסחרי, תעשייתי או לצרכי

מלאכה.

הרוכש נושא באחריות מלאה - משפטית ואחרת - לכל נזק או פציעה שייגרמו עקב

שימוש לא תקין במוצר.

נתונים טכניים

Hortus 16	Hortus 12	דגם
16 ליטר	12 ליטר	קיבולת מיכל
0.4 MPa	0.4 MPa	לחץ מרבי
55°C	55°C	טמפרטורת נוזל מרבית
2.8 ק"ג	2.2 ק"ג	משקל (ריק)

סמלים



יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש במוצר.



יש להשתמש במסכת ריסוס בעת השימוש במרסס.



יש ללבוש ביגוד מגן מתאים בעת השימוש במרסס.



יש להשתמש בכפפות מגן בעת השימוש במרסס.



יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש במרסס.



יש להרחיק אנשים שאינם מעורבים מהאזור בעת הריסוס.




אין לבצע ריסוס במזג אוויר סוער.



המוצר עומד בדרישות הבטיחות של התקנים הרלוונטיים בחוקי רפובליקת סרביה.

המוצר עומד בדרישות הבטיחות של התקנים הרלוונטיים בחקיקת האיחוד האירופי.

היבואן: דנאור רון בע"מ ח"פ: 511027187
זאב בלפר 35 כפר סבא. ת.ד. 277 כפר סבא 4410201
טל: 1-700-700-940 דוא"ל: info@danorron.co.il
ארץ ייצור: סין



1. בוכנת משאבה.
2. פיה.
3. מכסה מיכל.
4. לחצן נעילה.
5. ידית הפעלה.
6. מיכל.
7. צינור.
8. רצועה.
9. ידית אחיזה.

התקנה והפעלה

- לאחר פתיחת אריזת המוצר החדש, יש לוודא שכל החלקים כלולים במארז.
- יש לוודא שהפיה מותקנת כראוי על גבי המרסס.
- יש לכוון את הרצועה.
- יש לפתוח את בוכנת המשאבה באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון.
- יש למלא את הנוזל, אך לא לעבור את הסימון המרבי המותר.
- יש להתקין ולחזק את בוכנת המשאבה באמצעות סיבוב עם כיוון השעון.
- יש להשתמש בידיית הנשיאה כדי לשמור על יציבות המרסס במהלך ההובלה והשימוש.
- יש לשאוב אוויר באמצעות המשאבה עד שמורגשת התנגדות, לצורך יצירת לחץ במרסס (5 - 7 פעמים).
- יש לרסס באמצעות לחיצה על מתג ההפעלה. לחיצה על כפתור הנעילה תאפשר זרימה רציפה של הנוזל ללא צורך בלחיצה ממושכת על המתג.
- ניתן לווסת את זרימת הנוזל על ידי סיבוב הפיה (עבור פיית 4 חורים מתכווננת).
- יש לשטוף את המרסס היטב במים לאחר כל שימוש.
- המשתמש חייב תמיד לבדוק את הוראות השימוש עבור החומר שבו נעשה שימוש לריסוס הצמחים.



שלושה סוגים של פיית נשלחים יחד עם המוצר:
פיית מאוורר (בודדת או כפולה): פיה זו מרססת באופן אחיד ומתאימה לריסוס על גידולים נמוכים ובעלי גבעול קצר, וכן לריסוס קוטלי עשבים.

פיית 4 חורים מתכווננת: ניתן להשתמש בה לריסוס על גידולים בעלי גבעול גבוה ועצי פרי. חסרונה הוא בנפילת נוזל משמעותית בזמן השימוש.



סוג הפיה	לחץ עבודה (MPa)	קצב זרימה (ליטר/דקה)
פיית מאוורר יחיד	0.3 - 0.4	0.6 - 1.1
פיית 4 חורים מתכווננת	0.2 - 0.3	0.7 - 1.3
פיית מאוורר כפולה	0.2 - 0.3	0.9 - 1.6

הובלה ואחסון

- יש לנקות את הכלי בהתאם להנחיות ולתת לו להתייבש.
- אם הכלי אינו צפוי להיות בשימוש במשך פרק זמן ממושך, יש לאחסנו באריזתו המקורית.
- יש לאחסן את הכלי במקום יבש, מאוורר היטב, ובמקום שאינו נגיש לילדים. יש לאחסן את המוצר בטווח טמפרטורות של 5°C עד 30°C.
- יש לשאת את הכלי תמיד באמצעות ידית הנשיאה הייעודית.
- יש לוודא כי הכלי אינו נתון לסכנת נפילה, רעידות או זעזועים במהלך ההובלה, במיוחד כאשר הוא מועבר ברכב או באמצעי תחבורה אחר.

איתור תקלות ופתרון בעיות

תקלה	סיבה	פתרון
דליפה וחוסר יעילות בריסוס	לוחית איטום פגומה או לא מהודקת מספיק	החליפו את האטם או חזקו את ההידוק.
רעידות בידית ההפעלה לחץ יתר	חסימה בפיה או במסנן	ניקוי הפיה והמסנן.
לחץ נמוך	שחיקה בקערית או בכדור האטימה	החליפו את הקערית או את כדור האטימה.
אין תחושת לחץ בעת ניעור ידית ההפעלה	כדור האטימה חסר או הוסר.	התקינו כראוי את כדור האטימה.

שירות

יש למסור את המוצר לתיקון אך ורק לאנשי מקצוע מוסמכים במרכזי שירות מורשים של החברה, תוך שימוש בחלפים מקוריים. כך תבטיחו שהמוצר ימשיך להיות בטוח לשימוש.

למידע נוסף אודות מרכזי השירות המורשים שלנו, ניתן לבקר באתר:

www.villager.eu או לגשת לחנות מורשית למוצרי Villager.

אזהרה!!

כלי עבודה זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם כלי העבודה. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה. הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Hand sprayer Villager Hortus 12/ Hortus 16

תיאור המוצר: מרסס ידני Villager Hortus 12 / Hortus 16

אנו מצהירים באחריות מלאה כי המוצר המוזכר לעיל תוכנן ויוצר בהתאם לדרישות:

- תקן 2006/42/EC בנוגע לבטיחות של מוצרים

התקנים המאוחדים ותקנים נוספים:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19932-1:2013

EN ISO 19932-2:2013

האדם האחראי לעריכת התייעוד הטכני:

זבונקו גברילוב (Zvonko Gavrilov), בחברת Villager D.O.O, ברחוב Bratislavská
cesta 5, 1000 Ljubljana

מקום / תאריך: לובליאנה, 13.11.2023

האדם המורשה למסור הצהרה בשם היצרן:

זבונקו גברילוב

(חתימה מצורפת במסמך המקורי)

