imageFORMULA
DR-S250N

פשוט ונוח עם גמישות קישוריות וסריקה ללא מנהלי התקנים

מכשיר אידאלי לשיתוף בקרב משתמשים במשרדים קטנים, במחלקות ארגוניות ובחללי עבודה משותפים. מקסם את התפוקה ושפר את יעילות זרימת העבודה העסקית כשמשתמשים מסוימים צריכים לסרוק ממקומות עבודה שונים. ה-DR-S250N מספק פתרון סריקה מהיר, קל ואמין הודות לקישוריות סריקת אינטרנט ללא מנהלי התקנים ולקישוריות סריקת עבודה ישירה.



DR-S250N

מהירות סריקה
50 דפים לדקה/100 תמונות לדקה

מזין מסמכים אוטומטי
60 גיליונות

נפח יומי מומלץ
עד 9000 סריקות

הפעלה ללא מנהלי התקנים
באמצעות סריקת אינטרנט

יתרונות

- **קישוריות גמישה וחיבור פשוט** עם ממשקי LAN ו-USB, ועם תמיכה בהפעלה ללא מנהלי התקנים.
- **איכות ותפוקה ברמה יוצאת דופן** עם עיבוד תמונות מתקדם, ומהירות סריקה של עד 100 תמונות לדקה.
- **חיסכון בעלויות שירותי ה-IT ובעלויות התפעול** עם כלי ניהול לסורק DR ותמיכה בסביבה ללא מנהלי התקנים.
- **תוכנת CaptureOnTouch Pro** עם כלי צילום ועיבוד עוצמתיים, כולל זיהוי OCR וזיהוי ברקודים.
- **אבטחה מוגברת לשקט נפשי** עם בקרות גישה והגבלת משתמשים, הצפנת מסמכים ואמצעי קישוריות חזקים של מכשירים ורשת.
- **הפחתת ההשפעה הסביבתית** ייצור המכשיר כולל פלסטיק ממוחזר, המכשיר מכיל חומרים מתכלים וצריכת החשמל שלו נמוכה.

Canon

קישוריות גמישה וחווית משתמש פשוטה.

פונקציית סריקת אינטרנט פשוטה לחיבור מיידי

חסוך זמן ומאמץ הודות לסריקת אינטרנט פשוטה עם תוכנת האינטרנט המוטמעת CaptureOnTouch Lite ושמור תמונות סרוקות ותבניות שונות כמו קובצי PDF, JPEG, TIFF ו-ZIP. כל מי שעובד על אותה הרשת יכול לחבר באופן מיידי את המכשיר הנייד שלו לסורק על ידי סריקה פשוטה של קוד QR על צג הסורק. כמו כן, ניתן לחבר את המחשב האישי או את ה-Mac כדי להשתמש בפונקציות הנוחות של סריקת האינטרנט ולהימנע מהצורך להתקין תוכנה או מנהלי התקנים כלשהם.


פונקציית סריקת עבודות ישירה למיקומים מרובים

מכשיר DR-S250N תומך גם בפונקציית סריקה ישירה שמאפשרת להגדיר את עבודות הסריקה לכל משימות זרימת העבודה השגרתיות שלך במכשיר עצמו, ולהשתמש ברשת ללא צורך במחשב או בתוכנה נוספים. תכונה זו תומכת בסריקה ישירה לתיקייה משותפת, לדוא"ל, למדפסת, ל-FTP, ל-FTPS ול-SFTP. עם פונקציית הסריקה לדוא"ל באפשרותך גם לשלוח נתונים סרוקים ל-Teams או ל-Slack ולהעצים את שיתוף הפעולה ושיתוף המידע. פונקציה זו מאפשרת הפעלה קלה בנגיעה אחת לשליחת המסמכים למיקומים מוגדרים מראש, חוסכת זמן ומגבירה את הדיוק.

תמיכה במגוון מכשירים

לסורק DR-S250N יש גם ממשק USB וגם ממשק LAN, והוא תומך בשימוש בסוגים שונים של מכשירים, כולל מחשב PC, Chromebook ומכשירים חכמים (Android ו-iOS). תומך גם ב-Mopria® Scan לשימוש עם מכשירי Android ו-Chrome. הסורק אידאלי לפריסה קלה ולשימוש רב-תכליתי בכל סוגי סביבות העבודה ויישומי זרימות העבודה של הסריקות.





סריקה מאובטחת

מנע גישה שאינה מורשית לסורק או שימוש לא מורשה בתכונות נבחרות עם מגוון שיטות אימות ובקרות הגבלה. ההתקן תומך בהוספת בקרת הצפנת מסמכים בסיסמה כדי להבטיח שרק גורמים מורשים יוכלו לגשת למידע.

Canon



איכות ותפוקה יוצאות דופן

צור תמונות עקביות באיכות גבוהה בעת סריקת מסמכים מכל הסוגים הודות ל'סף פעיל' ולכלי עיבוד תמונה מתקדמים נוספים. בעזרת המזין החזק למשימות תובעניות, סרוק סוגים שונים של מסמכים בצורה מהימנה, כולל דרכונים ותעודות זהות. חסוך זמן בעזרת סריקה מהירה של עד 100 תמונות לדקה ונהל עומסי עבודה כבדים ללא חשש בעזרת מכשיר שכולל נפחי סריקה יומיים של עד 9000 סריקות ליום.

תוכנה עוצמתית וסריקת OCR

CaptureOnTouch Pro היא תוכנת סריקה שמותאמת לסביבת מחשב PC וכוללת ממשק ידידותי למשתמש באמצעות פעולה פשוטה מבוססת סמלים, והיא בעלת כלי עיבוד מסמכים עוצמתיים. הגדר שמירת עבודות במספר פורמטים כולל PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel ו-PDF. תמיכה בזיהוי OCR, ברקודים וקוד דו-ממדי, והפקת קבצים של נתוני אינדקס לשילוב קל בזרימות עבודה קיימות ובמערכות לניהול מסמכים.

חיסכון בעלויות תפעול

כלי ניהול מרכזיים גמישים לתמיכה בעסק ובסביבות המשתמש.

- **תפריט אינטרנטי:** שיטה פשוטה להגדרות ניהול למספר מועט של סורקים.
- **כלי ניהול לסורק DR:** שיטה יעילה להגדרות ניטור והפצה במקביל למספר רב של סורקים בארגון.
- **מנהל COT:** פתרון מבוסס שרת לניהול פרופילי משתמשים, זרימות עבודה עם Active Directory, ותומך בשימוש בכרטיס NFC חיצוני לאימות כניסה.

צמצום ההשפעה הסביבתית

תמוך בסביבה על ידי שימוש במכשיר עמיד מאוד זה, בעל אישור EPEAT Gold* וצריכת חשמל נמוכה. מיוצר עם חומרים לשימוש חוזר ומורכב מאחוזים גבוהים של פלסטיק ממוחזר.

*באישור של ארה"ב

imageFORMULA
DR-S250N

מפרט טכני

מפרט המוצר	
סוג	סורק שולחני מזין גיליונות לסריקה דו-צדדית
יחידת חיישן סריקה	CIS
רזולוציה אופטית	600 dpi
מקור אור	RGB LED
צד סריקה	קדמי/אחורי/דו-צדדי
ממשק	USB 3.2 Gen 1 Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T מארח USB: USB 2.0 (זמין בקורא NFC חיצוני בלבד)
ממדים (ראעג)	מגשים סגורים: 291 x 267 x 242 מ"מ
משקל: כ-	3.4 ק"ג
דרישות מתח	AC 220 - 240V (50/60 Hz)
צריכת חשמל	סריקה: 22 ואט או פחות במצב שינה: 1.6W כבוי: 0.1 ואט או פחות
סביבת הפעלה	10°C עד 32.5°C לחות: 20%–80% לחות יחסית
התאמה סביבתית	מוצר: EPEAT Gold[1], Energy STAR[2], RoHS Manufacturer: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, אישור ESG (SGS)
מפרטי סריקה	
שחור-לבן	50 דפים לדקה / 100 תמונות לדקה (200dpi/300dpi)
צבע	50 דפים לדקה / 100 תמונות לדקה (200dpi) 40 דפים לדקה / 80 תמונות לדקה (300dpi)
רזולוציית פלט	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
מצב פלט	צבע / גווני אפור / שחור ולבן
נפח יומי מומלץ	מ-6,000 עד 9,000 סריקות ליום
מפרטי מסמכים	
רוחב	50.8 – 216 מ"מ
אורך	54 – 356 מ"מ
עובי	0.04-0.30 מ"מ
מצב מסמכים ארוכים	עד 5,588 מ"מ
סריקת כרטיסי ביקור	רוחב: 88.9-108 מ"מ - אורך: 127-152.4 מ"מ עובי: 128-255 גרם/מטר2
סריקת כרטיסי פלסטיק	רוחב: 86 מ"מ, אורך: 54 מ"מ, עובי: פחות מ-1.4 מ"מ ניתן לסרוק כרטיס עם דפוס בלט. מספר כרטיסים לטעינה: 3 כרטיסים ללא בלט, כרטיס אחד עם בלט
דרכון	עובי: 4.0 מ"מ או פחות - 300 dpi או פחות. צריך ניילונית סריקה אופציונלית להגדרות הדרכון ולהגדרות מצב הדרכון.
הפרדת נייר	שיטת הגלגלת המאטה
קיבולת מזין המסמכים (80 גרם/מטר²)	60 גיליונות (A4)
מאפיינים מיוחדים	
סורק אינטרנטי (ללא מנהל התקן)	סריקת דפדפן אינטרנט עם כל מכשיר באותה רשת על ידי CaptureOnTouch Lite Web משולב (תומך בחיבור קוד QR, זיהוי OCR, זיהוי הזנה כפולה על-קולי, מצב Passport, דילוג על דף ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד, הגנה באמצעות סיסמה)
סריקה ישירה (ללא מנהל התקן)	סריקת עבודה ישירה מהפאנל לפעולה עצמאית. (סריקה לתיקייה משותפת, /SFTP/FTPS/FTP, דואר, מדפסת. תומך בזיהוי OCR, תצוגה מקדימה של תמונה, זיהוי הזנה כפולה על-קולי, מצב Passport, דילוג על דף ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד)
הגדרות (עם מנהל התקן)	זיהוי הזנה כפולה על-קולי, זיהוי צבע אוטומטי, דילוג על עמוד ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד, הגדרת רזולוציה אוטומטית, כיוון טקסט, זיהוי, זיהוי ברקוד וקוד דו-ממדי, זיהוי OCR, הפרדת קבוצות, סף פעיל, שיפור טקסט (I/II), הטיה, שחרור הזנה כפולה, סריקה מוקדמת, תלת ממדית, תיקון צבע, מניעת זליגה/הסרת רקע, החלקת רקע, הדגשת תווים, נשירה/שיפור צבע (RGB), פונקציית MultiStream, הגדרות גמא מתכווננות, הפחתת מואר, מצב פוליו, התאמת יחס הפחתה, ניגודיות שחור-לבן, תמונה הפוכה, מערכת שחזור מהירה.
תוכנה כלולה	
Windows	מנהל התקן ISIS, TWAIN ו-WIA / CaptureOnTouch Pro / כלי הגדרת מנהלי התקנים / כלי הגדרות IEEE 802.1X, Canon imageFORMULA / כלי ניהול DR (בהורדה בלבד) / כלי ניהול CoT (בהורדה בלבד)
אחר	CaptureOnTouch Lite Web (אפליקציית אינטרנט משובצת במכשיר) תומך בשימוש עם דפדפן אינטרנט ממערכות הפעלה שונות. Mopria® מאושר לשימוש עם Android ו-Chrome OS.
חומרים מתכלים ואפשרויות	
חומרים מתכלים	ערכת גלגלת חלופית
אביזרים	יחידת סורק שטוח 202 (A3) יחידת סורק שטוח 102 (A4) גיליון נושא לדפי A4 גיליון נושא לדרכון

הערת שוליים:
[1] EPEAT GOLD באישור של ארה"ב
[2] ENERGY STAR לא חל באירופה

אופציות



יחידת סורק שטוח 102 לגודל A4



יחידת סורק שטוח 202 לגודל A3

סורק שטוח בגודל A4 ו-A3

סרוק ספרים כרוכים, מגזינים וקובצי מדיה עדינים על ידי הוספת יחידת הסורק השטוח 102 בגודל A4 או יחידת הסורק השטוח 102 בגודל A3. הסורקים השטוחים שמחוברים באמצעות USB פועלים בצורה חלקה יחד עם סורקי Canon ADF (חיבור USB בלבד).

שילוב והתאמה אישית

ערכות למפתחי תוכנה של Canon, ממשקי API וכלים זמינים באמצעות תוכנית המפתחים של Canon. למידע נוסף, הירשם כאן:
https://developers.canon-europe.com/

כתבי ויתור
כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הרגילות של Canon אלא אם צוין אחרת.
מהירות הסריקה עשויה להשתנות בהתאם לסביבת המחשב, להגדרות הסורק ולגורמים אחרים.
קיימות מגבלות על התכונות שזמינות בהתאם לתוכנה, למנהל ההתקן ולמערכת ההפעלה של המכשיר. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.
למידע נוסף בקר באתר Canon.
Canon והלוגו של Canon הם סימנים מסחריים רשומים של Canon Inc. בארצות הברית וייתכן שהם גם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים במדינות אחרות.
imageFORMULA הוא סימן מסחרי של CANON ELECTRONICS INC.
Microsoft, Windows, Microsoft Edge ו-Microsoft Teams הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של חברת Microsoft בארצות הברית או במדינות אחרות.
Mac, Mac OS, macOS ו-Safari הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc. שרשומה בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Slack הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של חברת Slack Technologies, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Google Chrome, Chrome OS ו-Android הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Google LLC.
QR Code הוא סימן מסחרי רשום של חברת DENSO WAVE INCORPORATED ביפן ובמדינות אחרות.
ISIS הוא סימן מסחרי רשום של חברת OpenText בארצות הברית.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition

© Canon Europa N.V., 2025