

Villager® 2019

קטלוג כלי גיבון



דבר פתיחה

כאחת מן החברות המובילות בשוק כלי העבודה והגינון, אנו עוסקים במגוון רחב של פרוייקטים אשר כוללים מחקרי עומק מקיפים של כלל שוק כלי העבודה והגינון וביצוע ניתוחים מתמידים של דרישת הלקוחות על מנת שנוכל להיות תמיד מעודכנים ולהמשיך ולספק את המוצרים המתאימים והטובים ביותר ללקוחותינו.

בעולמנו הטכנולוגי ישנם תמיד טרנדים חדשים ואנחנו בוילג'ר תמיד דרוכים על מנת לראות, לעקוב, ולדאוג כי אנחנו מספקים לכם את מיטב הציוד העדכני שקיים, אשר יהיה המתאים לכם ביותר וברמה הכי גבוהה שניתן להציע. במהלך שנות פעילותנו, תוך למידה בלתי פוסקת של השוק, פיתחנו שלל שיפורים טכניים וטכנולוגיים של כלי העבודה והגינון שלנו.

במרוצת השנים פיתחנו מוצרים יעודיים למגוון רחב של צרכים, בתחום החקלאות בעיקר. לוילג'ר קו ייצור ואריזה אשר מנוהל ומפוקח תחת ההרגולציות והתקנים המחמירים ביותר, תוך שמירה ובדיקה מתמדת כי כל מוצר ומוצר אשר יוצא ממפעלינו בטוח לשימוש. היחידה האירופאית של החברה מחזיקה צוותים אשר עוסקים ומתמקדים בתחום האנליזה והפיתוח האסטרטגי בתעשייה, ואפילו בפרוייקטים בעלי השפעות חברתיות.

לאחר שנים רבות של מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה הניידת, וילג'ר מציעה דור חדש של טכנולוגיית סוללות נטענות עבור מספר לא מבוטל של כלי עבודה וגינון. אצלנו טכנולוגיה זו נקראת FUSE TM. הסדרה החדשה של מוצרי FUSE מצוידת עם PC Board מתקדם מסוג, אשר מספק רמה גבוהה מאוד של הגנה על כלי העבודה החשמלי.

מערכת הגנה מפני טעינת יתר של הסוללות ברגע בו הסוללה מגיעה לטעינה מלאה, המטען נכבה מיד באופן אוטומטי - ובכך מגן על רכיבי הסוללה הפנימיים מנזק. מיצוי כוח חשמלי מירבי מן הסוללות ברגע שהסוללה מתרוקנת ומגיעה למצב קריטי (10%) ישנו חישן אשר באופן אוטומטי מפסיק את צריכת החשמל של המכשיר וזאת על מנת למנוע היתכנות של "אפקט הזיכרון" אשר עלול לפגוע בסוללה ולקצר את תוחלת חייה.

מערכת הגנה מפני התחממות יתר של הסוללה הסוללות שלנו מצוידות בחיישן חום פנימי, אשר יודע להפסיק את פעולת הסוללה ו/או את פעולת ההטענה ברגע שהוא מזהה התחממות יתר. התחממות יתר הינה בעיה ידועה בעולם הסוללות הנטענות ועלולה להיגרם עקב מספר סיבות, כמו תקלה במטען ו/או עבודה אגרסיבית וממושכת עם הכלי החשמלי. במקרה שכזה נדרש לקרר את הכלי החשמלי והסוללה למשך כ-30 דקות.

מערכת הגנה מפני מתח חשמלי עודף במידה ומערכת ההגנה הראשונה מפני טעינת יתר נכשלת, פיתחנו מערכת הגנה נוספת. ברגע שהמערכת מזהה טעינת יתר היא מיד יוזמת השבתה זמנית של ההטענה על מנת להגן עליה מנזקים אפשריים העלולים להיגרם ממתח יתר אשר נוצר במהלך טעינת הסוללה מעבר לנדרש. הסוללה תחזור למצב רגיל כעבור מספר רגעים, ברגע שהמערכת תזהה ירידה של המתח החשמלי חזרה לרמתו התקינה.

מערכת הגנה מפני קצר חשמלי אם וכאשר ישנו קצר חשמלי בסוללה, מערכת ההגנה מפני קצרים חשמליים תעצור מיד את פעולת הסוללה. פעולה זו תבטיח שלא יגרם נזק לרכיבים החשמליים הפנימיים של הסוללה.

בשלב הבאים של פיתוח הכלים שלנו, נציע עוד טכנולוגיות ופונקציות נוספות מתקדמות עוד יותר אשר ייכנסו כבר לפיתוח התעשייתי של שוק ה-4.0.

גם השנה, כמו בכל שנה אנו משפרים ומייעלים את עבודתכם בגינה. מטרתנו היא להפוך את עבודתכם למעניינת וקלה יותר וכמובן לעזור לכם בכל תיקון ככל אשר יידרש.

לכן, כמדי שנה אנו מוציאים עבורכם את קטלוג כלי הגינון אשר בין היתר כולל את דעתכם, נסיונכם ותגובותיכם הקודמים בנושאים הקשורים לעבודה עם הכלים שלנו. הכלים שלנו הינם תולדה של השקעה רבה בחיפוש ובניתוח מעמיק של צרכיכם, החל מהכלים הגדולים ובעלי העוצמה, ובכלי העבודה הקטנים והפשוטים ביותר. בהתאמת הכלים שלנו וייעודם לעבודתכם, אנחנו עושים את המירב על מנת לייצר כלי עבודה במחירים הוגנים תוך שמירה על הקפדה וחוסר ההתפשרות על איכותם וביצועיהם.

על מנת שתהיו בטוחים בבחירתכם, בקטלוג תוכלו למצוא מידע נרחב על כל הכלים שלנו: מידות, חלקים, מידע לגבי הטענת כלים חשמליים, תחזוקה, ועוד ...

אנחנו תמיד כאן על מנת לייעץ לכם במגוון נושאים: תפעול הכלים ואופן השימוש בהם, בחירת הכלי המתאים ביותר עבורכם, שימוש נכון ובטוח בכלים וכן אילו צעדים חשוב לבצע על מנת להגיע לביצועים ולתוצאות האופטימליים במהלך העבודה. כל שעליכם לעשות זה להתפרע בדמיונכם ולדמיין את גינתכם החדשה והמושלמת, את היתר השאירו לנו !

צוות וילג'ר ישראל



תוכן עניינים

2	אודות
3	תוכן עניינים
4	פרופיל החברה
6	סדרת כלי הגיבון הנטענים - FUSE 18
10	מכסחת דשא רובוטית
12	מכסחות דשא נטענות 40V
14	כלי גיבון נטענים 25.2V
16	מרססים נטענים
18	מדריך לבחירת מכסחת דשא
20	מכסחות דשא לשימוש מקצועי
22	מכסחות דשא ממונעות בנזין
30	מכסחות דשא חשמליות
32	טרקטורוני כיסוח דשא
38	חרמשי גיזום על גלגלים
39	מדללות אדמה
40	מנועי חברת B&S האמריקאית
42	מדריך לבחירת חרמש
44	חרמשי בנזין לשימוש מקצועי
46	חרמשי בנזין מקצועיים
48	חרמשי בנזין
52	חרמשים חשמליים
54	קומבי חשמלי משולב EMT 5 IN 1
55	גוזמי גדר חיה
56	מנערות עצים
58	מסורי בנזין
63	מסורים חשמליים
64	מבקעות בולי עץ
66	מפוחי עלים חשמליים ומנועי בנזין
68	מרסקות גזם חשמליים ומנועי בנזין
70	מתחחות אדמה
74	כלי גיבון רב תכליתיים
76	מקדחי אדמה
78	מרססים ממונעי בנזין
80	מרססים ידניים
82	משאבות מים ממונעות בנזין
84	משאבות להגברת לחץ מים
88	משאבות טבולות
90	משאבות מים
92	מכונות שטיפה בלחץ מים
94	מכונות פינוי שלג
96	מזמרות
100	גרזנים
101	ציוד מגן
106	ציוד מתכלה
111	ציוד כללי
112	ציוד למשאבות



Villager

Villager

Villager® - החברה

חברתנו נוסדה בשנת 2005 וגדלה להיות אחד מן המותגים המובילים בתחום כלי העבודה והכלים חשמליים באזור הבלקן. מאמצינו מתמקדים בהרחבת הפעילות על מנת להיות מובילים בתחומים גם באזור דרום מזרח אירופה והסביבה. מטה החברה ממוקם בסלובניה, אך בתחילת הדרך נוסדה החברה בסהרה. השילוב בין העיצוב, החדשנות, איכות החומרים, הסטנדרטים גבוהים, האחריות החברתית והסביבתית, תוך תפנון מדקדק ומחירים צינוליים הם ההישגים העיקריים והיתרון היחסי של חברתנו בהשוואה למתחרים בשוק. מטרתנו - יצירת היחס הטוב ביותר בין ההשקעה הפסיפית של לקוחותינו לבין מוצרינו בתחום כלי העבודה והגיפון. התזון שלנו - במהלך השנים הפאזות, וילג'ר שמה לעצמה מטרה, לשאוף להיות אחת מהחברות המובילות בשוק האירופאי בתחום כלי העבודה והגיפון. בנוסף, להיות הבחירה הראשונה בקרב חובבי המקצוע, בעלי מלאכה וכמובן - החקלאים. תוכלו למצוא אותנו במקום בו איכות החומרים ללא פשרות ועלות ללא תחרות נפגשים. חשוב לנו לציין כי אנו מודעים לרמת המחירים הגבוהה בתחום כלי העבודה והגיפון, אך למרות זאת, אחת מן המטרות בחברתנו היא ליצור חיים נוחים וקלים יותר ללקוחותינו בפן הכלכלי וזאת על ידי הצעת מגוון עשיר של מוצרים איכותיים ובאותה נשימה נוחים להכרשה.

Villager® - עובדות ומספרים

* עובדים בחברה: 105 עובדים סה"כ, 53 מהם ממוקמים במטה החברה בסהרה.
* מוצרים: החברה מציעה מגוון מוצרים מעל 200 במספר!
* מכירות: בשנת 2017 נמכרו מעל ל- 1,320,000 מוצרים, לא כולל כלים ידניים ואביזרים!

Villager® - ההיסטוריה

2005 - המותג וילג'ר נולד
2007 - וילג'ר החלה בשיווק הקטגוריה של כלים חשמליים חדישים.
2010 - וילג'ר החלה לשווק ולמכור את מוצריה בשוק האירופאי הרחב.

2011 - להאשונה הוציאה וילג'ר לין מוצרים מקצועיים - "המהדורה השתנה".
2014 - בהמשך להתרחבות, נפתח סניף של החברה בסלובניה.
2015 - לאור המשך ההצלחה והפיקוש, החברה החלה בייצור עצמי של חלקי מקור למוצריה (OEM).
2016 - רשימת סימן מסחר Villager Store™
2017 - רשימת סימן מסחר Villager Challenge™
2018 - וילג'ר מציגה את סדרת FUSE™ סדרה חדשה של כלי עבודה וגיפון חשמליים נטענים, בפסוק בשנה זו וילג'ר החלה בפצצוע מתיחות פנים למגוון רחב ממוצריה.

Villager® - מתכנן ועד ביצוע

מקורו של כל מוצר אשר אנו מייצרים בחברתנו, מצוי בתשוקה וברצון לעזור ללקוחותינו ליצור את ביתם בקלות יותר. כל מוצרינו מתוכננים כך שהם יכולים לפזא בשימוש פעם אחר פעם, כך שכל לקוח יכול ליצור ולעצב את גינתו פרצופו.

ארבע קבוצות מוצרים

- סדרת הכלים הנטענים FUSE™
- כלי גיפון חשמליים וממונעים בפין
- כלי עבודה חשמליים וממונעים בפין
- כלי עבודה ידניים

עקרונות העבודה שלנו

- התמקדות בלקוח!
- הסתמכות על תוצאות!
- לקיחת סיכונים!
- סביבת עבודה מצוינת!
- איפות! על כל המשתמע מכך
- משמעת!

ביצוע מחקר ופיתוח

מחקר ופיתוח. אלו הם הנשאים אשר מייצגים את היתרון היחסי והמרכזי של חברתנו על פני המתחרים, והם אלו אשר הפכו את וילג'ר לאחד המותגים המובילים בתחום כלי העבודה והגיפון.

השיווק של Villager

Villager Store™ - קונספט אשר מפיל שילוב של סדרות מוצרים ומותגים באיפות גבוהה.

Villager Store™ מייצגת פרשנות מודרנית למגמת הקניות והנאמנות הצרכנית. Villager Challenge™ - נסד למטרת חינוך, הסברה ותחרות בריאה בין כלל לקוחותינו, ובפדי לחנות מקום אחד לכל אוהבי הכלים של חברתנו.

רשת שירות יציבה

לקביעת איפות המוצרים עומדים מספר פרמטרים שונים. אחד מהם הוא היכולת של החברה לספק שירות עבור המוצרים בפעילותה במהלך תקופת האחריות וגם לאחר מכן, כמו כן האפשרות של הלקוחות לרפוש חלקי חילוף מקוריים גם לאחר זמן הב מהגע הפישתם את המוצר. כל הסופניות והיבואנים המאושרים ע"י וילג'ר בכל העולם, עמחו בתנאים הנדרשים והוסמכו לפתור כל בעיה ולספק את מלאי השירות הנדרש, וכל זה במקום אחד.

Villager והשוקיים הגלובליים

וילג'ר מבצעת שיווק ייעודי ומותאם על פי דרישת השוק הרלוונטי בפריסה גלובלית. בנוסף, עורכת וילג'ר פעילויות מותאמות לפי סוג השוק ומיקומו בכל ברחבי העולם, ומפתחת קשרי הפצה ושיווק נוספים על מנת להרחיב את פעילותה. מוצרי החברה נמכרים על ידי רשתות הפצה מסחריות, בסיסונות, ובמובן בחנויות פרטיות.

Villager בירה הבינלאומית

המפיצים הבינלאומיים שלנו מעבירים את מוצרינו למוכרים המורשים. מפיצים אלו משתפים איתנו פעולה באופן יעיל ומקצועי, מבנים את המטרות האסטרטגיות שלנו כחברה וכן מבנים היטב את הלך הרוח בחברתנו ובכך מתאפשרת רשת הפצה בריאה המאפשרת ביצוע ושימור עסקים פוריים.

הצוותים שלנו עובדים ללא הפסקה על מנת לזהות את המוצרים הטובים ביותר עבור לקוחותינו, תוך זיהוי והפנה של השוק הייעודי.

המוצרים של Villager

כל מוצרים עוצבו, נבדקו ונפתחו כך שהם עומדים בכל הסטנדרטים המחמירים של הרשויות האירופאיות. בנוסף, מוצרים עשויים ומורפיים מן החומרים האיכותיים, המודרניים, האמינים, המהפכיים והבטיחותיים ביותר. כלל מוצרי וילג'ר נבחנו במבחני אמינות פיזיים מחמירים שלא בתנאי מעבדה. עובדה זו מבטיחה את אמינותם המינימלית של כלל מוצרינו. בנוסף וילג'ר מציעה ללקוחותיה מגוון אביזרי בטיחות לשימוש בטוח. החוויה בשימוש מוצריה השונים של וילג'ר פוללת: שירותים נלווים, חלקי חילוף מקוריים, שירות ותמיכה טכנית שוטפת. וילג'ר אפפת לש מלקוחותינו ובקשותיהם הגלובליות והמקומיות. בכל מקום בו אתם נמצאים תוכלו למצוא סניף של חברתנו שידאג לצרכיכם.

חלקי חילוף

חלקי החילוף המקוריים שלנו מפותחים במקביל לפיתוח הכלים, כך שהם עונים במדויק על המידות של החלקים בתהליך הייצור, שכן גם המת הגמור ואיפות החומרים וההרכבה זהה לחלוטין. עובדה זו מבטיחה כי כל חלק חילוף אשר יבוא במקום חלק מקור - יתפעל את המוצר וישיג בדיוק את אותה התוצאה הרצויה. חלקי החילוף עבור המוצרים שלנו זמינים גם לאחר הפסקת הייצור של אותם המוצרים ספציפית, משמע שלקוחותינו יכולים להשתמש באותו המוצר לאורך שנים ארוכות ללא חשש. לרשותכם עומד הנציג והיבואן הרשמי של וילג'ר בישראל "אבי - בה סחר בע"מ". לכל בקשת שירות ו/או יעוץ שתצטרפו.

w

אסטרטגיה

- פיתוח פדאיות ורווחיות.
- שיפור מתמיד של מיקומנו בשווקים הרלוונטיים והרחבת הפעילות לשווקים נוספים.
- פיסוי מלא של כלל פלחי השוק בתוך קטגוריה מסוימת.
- התמקדות במוצרים בעלי ביקוש ודרישה גבוהים ושמירה על היחס המיטבי של תמורה מצינפת עבור פסוף.

בשוק האירופאי. וילג'ר ממשיכה בכל העת להשקיע במחקר ופיתוח על מנת להמשיך ולקדם את חדשנותה. אנו מיישמים את האסטרטגיות היעילות ביותר לפיתוח מוצרים חדשים (בדיקה ועיצוב - הפנת אבי טיפוס - מערכת בקרת איפות - ביצוע מבחני פילוט - בדיקת ייצור אב הטיפוס ובקרת איפות סופית לקו הייצור). כל אלו מאפשרים לנו להשיג בפייה, ייצור ופיתוח דינמי של חלקים במוצרינו.

בניה ועיצוב

פיתוח מתמיד של צרפי השוק מאפשר לנו האייה והפנה טובים יותר לגבי סוגים ואפיונים שונים של מוצרים אשר ללקוחותינו מבקשים.

צוות המעצבים שלנו מנסה ואף מצליח להגשים דרישות אלו. אנו משתמשים בתוכנות העיצוב החדשות והמתקדמות ביותר שקיימות, עובדה אשר מסייעת לנו לשנות, לערוך ולהתאים מידות של חלקים ולאחר את ההשפעות של אותן עריפות בעת ובפונה אחת.

חוץ משימוש בבלי המחשוב המתקדמים ביותר, אנו מבצעים מדידות ואנליזות של פוחות המתח חשמלי בתוך החלקים והמסגרות של מוצרינו על מנת להסיר כל פשל ו/או אי התאמה שמתגלה. כל זאת ועוד מאפשר לנו להגיע למוצרים סופיים ברמה הפי גבוהה שניתן למצוא.

ייצור ובקרת איפות

לאחר עבודה מאומצת והשקעה רבה, הצלחנו להגיע למה גבוהה ובריאה של סביבת ייצור, תוך הקפדה מינימלית על בקרת האיפות. כל מכונת ייצור עוברת בדיקה מקיפה ופיתוח מעמיק ובדרך זו אנו מצליחים למצוא ולהסיר פשלים מבעוד מועד.

בכך אנו מבטיחים את האיפות הסופית והמוגמרת של מוצרינו.

כל מוצרינו עומדים בכל החוקים, התקנות, הרגולציות והסטנדרטים המחמירים ביותר, כמובן בשילוב בקרת איפות מחמירה.

מעל למליון לקוחות מרוצים הם הוכחה מוצקה לכך שעיצוב הכלים שלנו הינו מן המובילים, ובנוסף מבטיחים אמינות ואריפות ימים.

ויליג'ר FUSE 18 V
 פלטפורמה חדשה של סוללות
 נטענות המבוססות על
 טכנולוגיית ליתיום



**FUSE
18V**


סט אחד של סוללות FUSE 18 V
 סוללה אחת (חוץ ממכשירים בעלי
 שתי סוללות) מספיקה על מנת
 להתחיל בעבודה !

יותר מקום וארגון מסודר
 הודות לשימוש בסוללה אוניברסלית
 אחת, תוכלו בקלות לארגן ולסדר את
 סביבת עבודתכם.

FUSE 18V שומר על הסביבה
 העובדה שמייצרים פחות סוללות
 ומטענים עוזרת בשמירה על
 סביבתנו על ידי ייצור נמוך יותר של
 רכיבי חשמל מזהמים.
 FUSE 18V ניצול אנרגטי לאורך זמן
 השימוש בטכנולוגיה המתקדמת,
 תוך ביצוע תחזוקה שוטפת מבטיחים
 אורך חיים מקסימלי. סוללת הליתיום
 מספקת מתח של כ-3.6 וולט, בערך
 פי 3 מהמתח של סוללות ניקל-
 קדמיום (Ni-Cd).

FUSE 18V נוחות ואמינות
 היעדר כבל חשמל מבטיח נוחות
 מירבית בזמן העבודה עם המכשיר.

FUSE 18V תוחלת חיים ארוכה
 סוללות FUSE 18V מחזיקות לטווח
 זמן של עד פי שלושה מסוללת ניקל
 קדיום (Ni - Cd).



Villager

חיי סוללה ארוכים יותר

השימוש בטכנולוגיה המתקדמת, תוך ביצוע תחזוקה שוטפת מבטיחים אורך חיים מקסימלי. סוללת הליתיום מספקת מתח של כ-3.6 וולט, בערך פי 3 מהמתח של סוללות ניקל-קדמיום (Ni-Cd).

FUSE

3x



טכנולוגיית מניעת איבוד אנרגיה

חשמלית

ניתן לאחסן את סוללות FUSE 18V למשך מספר חודשים מבלי לחשוש שהסוללה תבצע פריקה חשמלית.



ביצועים מצויינים לאורך זמן

הסוללות של טכנולוגיית FUSE 18V מתמידות ומראות רמת ביצועים זהה לחלוטין כאשר הן חדשות וכאשר הן מגיעות לסוף אורך חייהן.



"סוללות ללא אפקט הזיכרון"

ניתן לטעון את הסוללות בכל זמן, ללא חשש מאיבוד אנרגיה חשמלית מבלי קשר לרמת טעינתם טרם ההטענה.



חיסכון בבסך ובמקום איחסון

על ידי רכישה של סוללה אחת (לעיתים שתיים) ומטען אחד אתם חוסכים רכישה נוספת של סוללות ומטען בקנייה של המוצר החשמלי הבא שלכם. כך תחסכו בסך על סוללות ומטענים ותחסכו מקום איחסון למטען והסוללות.





חדש!



FUSE 18V

VBT 1440

056369

מספר פריט.

Fuse 18 V, ליתיום	סוג סוללה
36 וולט (2 כפול 18)	מתח סוללה
x	זמן עבודה מלא - סוללות 2 אמפר
x	זמן עבודה מלא - סוללות 4 אמפר
עד ל - 52	מספר שיניי חיתוך
שרשרת + קשת מגן	סוג להב
350 מ"מ (26 שיניים, 3/8, 1.3 מ"מ)	טווח תפעול
250 מ"מ	קוטר חיתוך
x	מהירות נשיפה מקסימלית
ידית אחיזה רכה	סוג ידית אחיזה
4.35 ק"ג	משקל
שימון אוטומטי מעצור שרשרת מכני	מגיע עם
רגילה	הסדרה השחורה

FUSE 18 V

כלי גינון נטענים

מתוך סדרת ה-FUSE החדשה של וילג'ר, בחרנו ארבעה כלי גינון חשמליים במתחים הנעים בין 18 ל - 36 וולט.

ביניהם: מסור חיתוך, מפוח עלים, חרמש, וגוזם גדר חיה. כלל הסדרה עובדת על סוללה אחת זהה בכל המכשירים וכמובן, גם מטען זהה.

במהלך הפיתוח של כלל 20 המכשירים בסדרה, (כלי גינון וכלי עבודה כאחד) שמנו דגש ותשומת לב רבה לפיתוח סוללה הולמת ומתאימה לצרכי המכשירים.

בסיס החשיבה הינו נוחותכם, הלקוחות שלנו.

הרעיון הוא שאם רכשתם כלי עבודה מהסדרה, וכעת אתם מתקדמים לכלי אחר, אינכם צריכים לרכוש שוב סוללות ומטען!



חדש!



חדש!

סוללה 2 Ah / 18 V

סוללה 4 Ah / 18 V

056370

056371

מספר פריט.

Fuse 18 V, ליתיום	Fuse 18 V, ליתיום	סוג הסוללה
2 Ah	4 Ah	כושר הסוללה
90 דקות	150 דקות	זמן טעינה מטען (1.65 אמפר)
45 דקות	90 דקות	זמן טעינה מטען (2.4 אמפר)



BC 2320	VHT 4420	VBV 2120
056360	056367	056368
Fuse 18 V, ליתיום	Fuse 18 V, ליתיום	Fuse 18 V, ליתיום
וולט 18	וולט 18	וולט 18
45 ד"ק	45 ד"ק	10 ד"ק
90 ד"ק	90 ד"ק	20 ד"ק
x	x	x
ראש ניילון	מונה סיבוב כפול	x
230 מ"מ	510 מ"מ	x
x	45 מ"מ	x
x	x	58 מטר / שניה
טלסקופית	קלאסית	ידית אחיזה רכה
3.2 ק"ג	3.0 ק"ג	1.75 ק"ג
ראש חיתוך ניילון קשת מגן זרוע טלסקופית	בלם אלקטרוני מגן להב	2 מהירות תפעול מאריך למפוח פתח יציאת אוויר שטוח
רגילה	רגילה	רגילה



FUSE
18V

מטען Fuse 1.65 A	מטען מהיר Fuse 2.4 A	מספר פריט.
056372	056373	מתח
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	הספק
40 וואט	70 וואט	

מכסחת דשא רובוטית

בדרך כלל, מלאכת כיסוח הדשא הינה מלאכה קשה אשר דורשת השקעה של זמן יקר.

לאחר שבוע עבודה קשה הדבר האחרון שתרצו לעשות הינו לבזבז אחר צהריים שלמים בכיסוח הדשא.

לכן, אנו גאים להציג את הפתרון האולטימטיבי עבורכם:

Villybot הינו רובוט כיסוח דשא עצמאי אשר כל תכולתו הינה כיסוח הדשא באופן עצמאי תוך התערבות מינימלית של יד אנוש.

לפני יציאתו לשוק של Villybot, ביצענו מספר מחקרי פיתוח שארכו זמן רב על מנת להגיע ולהשיג את התוצאה:

יחידה רובוטית מתוחכמת, אמינה ועצמאית כמעט לחלוטין.
כל זאת ועוד על מנת להגיע לאמינות ושרידות מירבית.
במהלך המחקר ניתנה תשומת לב רבה גם לחווית המשתמש.



דוגמא למחזורי העבודה והיעילות של המכסחת הרובוטית

תחילת סבב כיסוח	יום ראשון 08:00 בבוקר
סיום סבב כיסוח	יום ראשון 16:00 אחה"צ
שטח הכיסוח	מטרים רבועים: 600
סבב הבא	יום רביעי 08:00 בבוקר

נתוני כיסוח שטחי דשא במ"ר

300 מ"ר	4 שעות כיסוח
600 מ"ר	8 שעות כיסוח
1200 מ"ר	12 שעות כיסוח



סוג מנוע
סוג סוללה
מתח סוללה
הספק הסוללה
משך זמן לטעינה מלאה
זמן עבודה מלא
רוחב כיסוח דשא
גובה כיסוח דשא
זווית עבודה מקסמלית
גוף המכסחת
משקל
ציוד נלווה
מהדורה



תחנת טעינה
טעינת סוללה אוטונומית



בחירת גובהה כיסוח
אפשרות לכיוון גובהה הכיסוח ל -
5 גבהים שונים



הגדרת איזור כיסוח
תכנון הכיסוח על ידי שימוש בלוח
הפיקוד



חיישן מגע

1

חיישן זווית ועלייה

2

עצירה מהירה

3

חיישן גשם

4

כפתור חזרה לעמדה

5

חדש!



Villybot

051604

מנוע אינדוקציה חשמלי

ליתיום

28 וולט

4 אמפר

90 - 200 דקות

60 - 240 דקות

240 מ"מ

25-65 מ"מ (5 שלבים)

30 מעלות

פלסטיק

15 ק"ג

סוללת ליתיום, עמדת טעינה

כבל חשמלי היקפי

מפתח בטיחות

מיוחדת

מכסחות דשא עם סוללה



Villy 4000 E

Villy 6000 E

046569	050791	מספר פריט.
מנוע אינדוקציה	מנוע אינדוקציה	סוג מנוע
ליתיום	ליתיום	סוג סוללה
40 וולט	40 וולט	מתח סוללה
370 מ"מ	420 מ"מ	רוחב כיסוח
250 מ"ר	350 מ"ר	שטח כיסוח
25-75 מ"מ (5 גבהים שונים)	25-75 מ"מ (5 גבהים שונים)	גובה כיסוח
דחיפה	דחיפה	צורת ההסעה
152 מ"מ / 178 מ"מ	152 מ"מ / 178 מ"מ	קוטר גלגל קדמי / אחורי
פלסטיק	מתכת	גוף המכסחת
40 ליטר	40 ליטר	נפח איסוף גזם
15.5 ק"ג	21 ק"ג	משקל
איסוף גזם	איסוף גזם	אביזרים
מיוחדת	מיוחדת	מהדורה



מכסחות הדשא הממונעות בסוללות של ויליג'ר מותאמות עבור כיסוח מדשאות קטנות עד בינוניות (השטח המומלץ הינו 250 מ"ר).

המייחד את המכסחות שלנו הינה העובדה כי הן משלבות את התכונות והיתרונות של מכסחות בעלות מנוע בנזין ומנוע חשמלי כאחד. מכסחות אלו אידיאליות לשימוש באזורים אורבניים. למנועי האינדוקציה החשמליים שלל יתרונות אשר בעיקרם; רמת רעש אפסית, זריזות, ניידות ועצמאות חשמלית, כל זאת ועוד מבלי להתפשר על כח כיסוח מקסימלי!

Villager



סוללות 40 וולט

מצוידות בסיבים של חברת סמסונג.



מטען מהיר

מהירות טעינת סוללה 4 אמפר אורכת 60 דק' וסוללת 6 אמפר אורכת 90 דק'



זמני עבודה

Villy 4000 E

4 אמפר עד 40 דק' עבודה
6 אמפר עד 50 דק' עבודה

Villy 6000 E

4 אמפר עד 35 דק'
6 אמפר 45 דק'



סוללה 40 וולט / 6 אמפר

סוללה 40 וולט / 4 אמפר

מספר פריט.	046570	050792
סוג הסוללה	ליתיום 40 וולט	ליתיום 40 וולט
קיבולת הסוללה	4 אמפר	6 אמפר



מטען מהיר 40 וולט

מספר פריט	046571
מתח	230 וולט ~ 50 הרץ
הספק	250 וואט

כלי גינון נטענים 25.2V

מערך כלי הגינון הנטענים שלנו משתמש באותה הפלטפורמה הטכנולוגית של סוללות ומטענים כמו בכל שאר הכלים.

אותה הפלטפורמה אשר מבוססת על טכנולוגית הליתיום במתח של 25.2 וולט והספק חשמלי של 2 אמפר.

הרעיון המרכזי הוא שמטען הסוללות הינו מטען אוניברסלי, ולכן ניתן להטעין סוללות שונות מכלים שונים באותו המטען !



VCPS 910	VCPHT 920	VCGT 940	מספר פריט.
050802	050801	050799	סוג סוללה
ליתיום	ליתיום	ליתיום	מתח סוללה
25.2 וולט	25.2 וולט	25.2 וולט	הספק הסוללה
2 אמפר	2 אמפר	2 אמפר	זמן עבודה מלא
40 דקות	40 דקות	20 דקות	מספר שינוי חיתוך
עד ל - 52	x	x	סוג להב
שרשרת	סכין כפולה נעה	ראש ניילון	טווח תפעול
200 מ"מ	530 מ"מ	280 מ"מ	קוטר חיתוך
100 מ"מ	20 מ"מ	x	אורך הרחבה טלסקופית
190 - 265 ס"מ	190 - 265 ס"מ	110 ס"מ	סוג ידית האחיזה
ידית טלסקופית	ידית טלסקופית	ידית טלסקופית	משקל
4.3 ק"ג	4.3 ק"ג	2.56 ק"ג	אביזרים
שימון אוטומטי ידית אחיזה טלסקופית	בלם אלקטרוני מגן לקצה הלהבים ידית טלסקופית	ראש חיתוך ניילון מגן ראש חיתוך ידית אחיזה טלסקופית	מהדורה
רגילה	רגילה	רגילה	



סוללה 25 וולט / 2 אמפר

051465	מספר פריט.
ליתיום, 25.2 וולט	סוג הסוללה
2 אמפר	קיבולת הסוללה



מטען 25.2 וולט

051464	מספר פריט
230 וולט - 50 הרץ	מתח
75 וואט	הספק



VCHT 930

050800
ליתיום
25.2 וולט
2 אמפר
40 דקות
x
סכין כפולה נעה
530 מ"מ
20 מ"מ
x
ידית קלאסית
3.06 ק"ג

בלם אלקטרוני
מגן לקצה הלהבים

רגילה

מרססים נטענים

שני המרססים הנטענים - של ויליג'ר עובדים על סוללות עוצמתיות וצברו כבר הכרה רבה וכן הוצגו לראווה בכל התצוגות שלנו. לקראת העונה הקרבה, הכנו עבורכם שתי גרסאות של מרססים בעלות עיצוב חדשני.

כחלק מאסטרטגיית העבודה הכוללת שלנו גם כאן השקענו מאמץ וחשיבה מרובים בנושאים של העיצוב התעשייתי והנדסת האנוש על מנת לשפר עוד יותר את נוחות השימוש, העמידות והאיכות של המרססים שלנו.

חוץ מהשינויים החיצוניים שביצענו, עיצבנו גם צינור ריסוס טלסקופי חדש בעל יכולת הרחבה משמעותית אשר מגדיל את שטח הריסוס.

שתי המרססים, VBS 16 ו- VBS 16Li הינן מרססים חשמליות בעלות נפח מיכל בינוני (16 ליטרים) אשר מותאמות לנשיאה על הגב לטובת ריסוס שטחים קטנים עד בינוניים.

המרססים שקטות מאוד, לא פולטות שום ריחות ו/או חומרים במהלך העבודה.

כמו כן הן מותאמות לעבודה גם באיזורים פרטיים כמו גינות ו/או מדשאות פרטיות, למרות שהשימוש בהן בשדה הינו נרחב ביותר.



Villager





VBS 16 Li



VBS 16

051572	051571	מספר פריט.
ליתיום	ניקל (Ni-Cd)	סוג סוללה
12 וולט	12 וולט	מתח סוללה
8 אמפר	10 אמפר	הספק סוללה
360 דקות	480 דקות	זמן עבודה מלא
5 - 6 שעות	7 - 8 שעות	משך זמן טעינה
16 ליטרים	16 ליטרים	נפח מיכל ריסוס
2.7 - 4.0 בר	2.7 - 4.0 בר	לחץ ריסוס
3 מטרים	3 מטרים	טווח ההתזה
120 ס"מ	120 ס"מ	אורך ההרחבה של צינור הריסוס
5.9 ק"ג	7.2 ק"ג	משקל
עדשה טלסקופית, אביזרי ריסוס, אינדיקציית טעינה	עדשה טלסקופית, אביזרי ריסוס, אינדיקציית טעינה	אביזרים
רגילה	רגילה	מהדורה

Villager

איך תבחרו את מכסחת הדשא שלכם?



מכסחות דשא עבור מדשאות עד 800 מ"ר

סוללות	חשמליות	מנועי בנזין
Villy 4000 E Villy 6000 E	Villy 1200 P Villy 1400 P Villy 1600 P Villy 1800 P	Villy 1000 E Villy 1300 E Villy 1600 E
		V 42 T

מכסחות דשא עבור מדשאות עד 1100 מ"ר

ללא מיכל איסוף	כולל מיכל איסוף
VS 51 RT VS 51 E VS 51 T	VRS 460 P V 460 P VRS 46 E V 46 T

מכסחות דשא עבור מדשאות עד 1500 מ"ר

ללא מיכל איסוף	כולל מיכל איסוף
VS 51 P	VRS 530 PV VRS 530 HV VRS 510 PI VRS 51 TE VRS 555 R
	VR 51 E VR 51 T VRS 480 H VRS 5500 VRS 5500 C

מכסחות דשא עבור מדשאות עד 5000 מ"ר

ללא מיכל איסוף	כולל מיכל איסוף
VT 980 VT 985	VT 1000 HD VT 1005 HD VT 840 VT 845 VTR 690 B VTR 695 B VTR 650

על מנת לבחור את מכסחת הדשא המתאימה ביותר לצרכיכם האישיים, תצטרכו לקחת בחשבון את שלושת הקריטריונים הבאים:

גודל מכסחת הדשא

הקריטריון החשוב הראשון הינו בחירת המכסחת לפי גודל המדשאה אשר אותה עליכם לבסות.

כל הדגמים החשמליים של וילג'ר הממונעים באמצעות סוללות נטענות מתאימים לפיסוח מדשאות בגודל קטן עד בינוני אשר לא עולות על 800 מ"ר.

לפיסוח מדשאות בינוניות/גדולות בעלות שטח של עד 1500 מ"ר אנחנו ממליצים לבחור במכסחות בעלות קוטר חיתוך גדול יותר הנע בין 46 ס"מ ל- 56 ס"מ.

למדשאות בעלות שטח גדול יותר עד 5,000 מ"ר אנחנו ממליצים על טרקטור פיסוח הדשא שלנו.

בחירה בין מכסחת דשא חשמלית לבין ממונעת בנזין

הקריטריון השני הינו בחירת סוג המנוע של המכסחת. אם ברשותכם מדשאה בינונית ללא מכשולים אשר עלולים להפריע לפל החשמל של המכסחת אז הבחירה של מכסחת חשמלית הינה אידיאלית עבורכם.

אם אינכם אוהבים את הרעש של מכסחת הבנזין וגם לא מסתדרים עם פבל החשמל וברשותכם מדשאה קטנה, בחירת המכסחת האלחוטית הממונעת באמצעות סוללות עוצמתיות תהיה הבחירה האולטימטיבית עבורכם! עבור מדשאות גדולות ומורכבות יותר אנו בהחלט ממליצים לכם לבחור במכסחות הממונעות בבנזין. ברשותינו סדרה מגוונת של מכסחות מפל סוג ובמון מבחר התיב של פלי עור לפל הכלים.

פינוי הגזם:

איסוף בארגז או גריסה

חבן הגדול של מכסחות הדשא של וילג'ר מצוידות דאגו אשר ייעודי לאיסוף גזם.

בחלק מן הדגמים מגיעה בנוסף מערכת לגריסה ופיוני צדי של הגזם המפוסת.

לכן, חשוב מאוד שתחליטו האם ברצונכם להפוך מכסחת דשא אשר ייעודי איסוף של הגזם דאגו איסוף ייעודי או להשתמש במתחבת גזם מלווה אשר תטחן את שאריות הגזם לחתיפות קטנות מאוד אשר יתפזרו על המדשאה וישמשו פדשן טבעי.

בנוסף, יש לכם אפשרות לבחור במכסחת הדשא החבוטית אשר מפצעת פיסוח דשא אוטומטי.

מכסחות דשא ממונעות בנזין



מספר פריט.

סוג מנוע

נפח מנוע

כוח מנוע סל"ד

רוחב כיסוח

שטח כיסוח

גובהה כיסוח

נסיעת המכסחת

קוטר גלגלים קדמי/ אחורי

גוף המכסחת

נפח מיכל איסוף

משקל

מאפיינים

מהדורה



Villager



המנועים המקצועיים של וילג'ר
מנוע דו צירי המפיק עוצמה
מירבית.
נבדק במשך 800 שעות עבודה.



יחידת שליטה
תיבת שליטה מרכזית אשר
מסייעת בתפעול נוח של
המכסחת.



גלגלי נסיעה חזקים
מרכז גלגלים מסיבי, חזק
וקשיח בעל דופן כפולה.
השכבה החיצונית עשויה
מחומרים איכותיים



ציר דחיפה
נרשם כפטנט רשמי. יותר חזק
ואמין!



תמסורת
גיר חדש ומקצועי אשר בנוי
ממתכת אל חלד ומורכב מחלקים
העשויים מחומרים איכותיים,
מה שמבטיח שרידות לאורך זמן
ועמידות. הביצועים מוכחים לאחר
בדיקה של 1,500 שעות עבודה.



מעצור קלאץ'
עוצר את להבי החיתוך מבלי
לדומם את המנוע.



VRS 5500 C

VRS 5500

055361	055360
Villager OHV Pro	Villager OHV Pro
196 סמ"ק	196 סמ"ק
3.3 קילו וואט / 2800 סל"ד	3.3 קילו וואט / 2800 סל"ד
530 מ"מ	530 מ"מ
1500 מ"ר	1500 מ"ר
15-85 מ"מ (9 שלבים)	15-85 מ"מ (9 שלבים)
הסעה עצמית (גל הינע + קלאץ')	הסעה עצמית (גל הינע)
200 מ"מ / 225 מ"מ	200 מ"מ / 225 מ"מ
מתכת (1.8 מ"מ)	מתכת (1.8 מ"מ)
70 ליטר	70 ליטר
49.5 ק"ג	48.5 ק"ג
כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע	כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע
מיוחדת	מיוחדת

מכסחות דשא ממונעות בנזין



עם מכסחות הדשא של וילג'ר, לא
הייתה שום התפשרות.
רק הטוב ביותר היה מספיק...

לכל אחד משלושת הדגמים יש מאפיינים
מסוימים המבדילים אותם מהדגמים
המקבילים של החברות המתחרות.

המכסחות מצוידות במנועים האמינים
של החברות המובילות בעולם Briggs &
Stratton
ו-Honda, בעלי הנעה משתנה.



מספר פריט.

סוג מנוע

נפח מנוע

כוח מנוע סל"ד

רוחב כיסוח

שטח כיסוח

גובהה כיסוח

נסיעת המכסחת

קוטר גלגלים קדמי/ אחורי

גוף המכסחת

נפח מיכל איסוף

משקל

מאפיינים

מהדורה





מומלץ!
סט להחלפת שמן
והכנת תערובת דלק



מספר פריט: 050940



VRS 480 H



VRS 530 HV



VRS 530 PV

050763	050762	050793
Honda GCV 160 OHC	Honda GCV 160 OHC	B&S 750 EX DOV
160 סמ"ק	160 סמ"ק	161 סמ"ק
3.3 קילו וואט / 2800 סל"ד	3.3 קילו וואט / 2800 סל"ד	2.5 קילו וואט / 2800 סל"ד
480 מ"מ	530 מ"מ	525 מ"מ
1500 מ"ר	1500 מ"ר	1500 מ"ר
75-25 מ"מ (6 שלבים, מרכזי)	75-25 מ"מ (6 שלבים, מרכזי)	75-25 מ"מ (6 שלבים, מרכזי)
הסעה עצמית (גל הינע)	הסעה עצמית (גל הינע)	הסעה עצמית (גל הינע)
280 מ"מ / 203 מ"מ	225 מ"מ / 203 מ"מ	225 מ"מ / 200 מ"מ
מתכת	מתכת	מתכת
65 ליטר	65 ליטר	65 ליטר
36 ק"ג	36 ק"ג	36 ק"ג
כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע	כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע	כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע
מיוחדת	מיוחדת	מיוחדת

הרגע בו כיסוח הדשא הופך לכיף !



VRS 510 PI



050871	מספר פריט.
B&S 575 IN START	סוג מנוע
150 סמ"ק	נפח מנוע
2.45 קילו וואט / 2800 סל"ד	כוח מנוע סל"ד
510 מ"מ	רוחב כיסוח
1500 מ"ר	שטח כיסוח
80-27 מ"מ (5 שלבים, מרכזי)	גובה כיסוח
הסעה עצמית (GT)	נסיעת המכסחת
203 מ"מ / 280 מ"מ	קוטר גלגלים קדמי/ אחורי
מתכת	גוף המכסחת
60 ליטר	נפח מיכל איסוף
35 ק"ג	משקל
כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע	מאפיינים
מיוחדת	מהדורה





סדרת המכסחות VRS - מצוידת עם מנועים מבית היוצר של B&S. סדרה זו מיועדת לכיסוח מדשאות בגודל הנע בין 1,100 מ"ר ל- 1,500 מ"ר. היא מגיעה במספר ווריאציות שונות וזאת על מנת לענות לציפיות של כלל קשת צרכי הלקוחות. בבחירתכם אחת מן המכסחות בסדרה זו עליכם להבהיר בחשבון את זווית המדשאה (אתם יכולים לבחור בין שתי אפשרויות לרוחב כיסוח, שתי דרכי הסעה, דרכי איסוף הגזם ועוד). המשותף לכל המכסחות בסדרה הוא שכולן בנויות מהחומרים האיכותיים ביותר וכמובן, מצוידות במנועים האיכותיים מבית B&S.



V 460 P	VRS 460 P	VRS 510 P
041445	041446	041447
B&S 450 E OHV	B&S 500 E OHV	B&S 675 EXI OHV
125 סמ"ק	140 סמ"ק	163 סמ"ק
1.75 קילו וואט / 2800 סל"ד	1.97 קילו וואט / 2800 סל"ד	2.59 קילו וואט / 2800 סל"ד
460 מ"מ	460 מ"מ	510 מ"מ
1100 מ"ר	1100 מ"ר	1500 מ"ר
80-27 מ"מ (5 שלבים, מרכזי)	80-27 מ"מ (5 שלבים, מרכזי)	80-27 מ"מ (5 שלבים, מרכזי)
דחיפה	הסעה עצמית (GT)	הסעה עצמית (GT)
178 מ"מ / 254 מ"מ	178 מ"מ / 254 מ"מ	203 מ"מ / 280 מ"מ
מתכת	מתכת	מתכת
60 ליטר	60 ליטר	60 ליטר
34 ק"ג	34 ק"ג	34 ק"ג
כיסוח איסוף גזם חיפוי קרקע	כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע	כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע
מיוחדת	מיוחדת	מיוחדת

עשו זאת בעצמכם

Villager



VR 51 T

VR 51 E

VRS 51 TE

037875

046577

046567

מספר פריט.

T 575 OHV

B&S 625 E OHV

T 575 OHV

סוג מנוע

173 סמ"ק

150 סמ"ק

173 סמ"ק

נפח מנוע

3.0 קילו וואט / 3000 סל"ד

2.45 קילו וואט / 2800 סל"ד

3.0 קילו וואט / 3000 סל"ד

כוח מנוע סל"ד

510 מ"מ

510 מ"מ

510 מ"מ

רוחב כיסוח

1500 מ"ר

1500 מ"ר

1500 מ"ר

שטח כיסוח

75-25 מ"מ (7 שלבים, מרכזי)

75-25 מ"מ (7 שלבים, מרכזי)

75-25 מ"מ (7 שלבים, מרכזי)

גובהה כיסוח

הסעה עצמית (GT)

נסיעה עצמית (GT)

נסיעה עצמית (GT)

נסיעת המכסחת

178 מ"מ / 254 מ"מ

178 מ"מ / 254 מ"מ

178 מ"מ / 254 מ"מ

קוטר גלגלים קדמי/ אחורי

מתכת

מתכת

מתכת

גוף המכסחת

60 ליטר

60 ליטר

60 ליטר

נפח מיכל איסוף

38.5 ק"ג

40 ק"ג

42 ק"ג

משקל

כיסוח
איסוף גזם
השלכת גזם צידי
חיפוי קרקע

כיסוח
איסוף גזם
השלכת גזם צידי
חיפוי קרקע

כיסוח
איסוף גזם
השלכת גזם צידי
חיפוי קרקע

מאפיינים

רגילה

רגילה

מיוחדת

מהדורה



סדרת המכסחות של ויליג'ר "עשו זאת בעצמכם" מיועדת לחובבי עיצוב הגינה והדשא. הסדרה מכילה מגוון רחב של קוטר כיסוח וכן סוגים שונים של מנועים. סדרה זו הינה דוגמא מצוינת להדגשת היכולת של ויליג'ר להציע ללקוחותיה מגוון רחב של אפשרויות, לקשת רחבה של צרכים.

בין אם אתם גננים חובבים ו/או גננים מקצוענים - בסדרה זו בוודאי תמצאו את המכסחת אשר תתאים עבורכם.



V 46 T	V 46 E	VRS 46 T	VRS 46 E
038403	033919	055123	055125
T 575 OHV	B&S 450 E OHV	T 475 OHV	B&S 450 E OHV
139 סמ"ק	125 סמ"ק	139 סמ"ק	125 סמ"ק
2.6 קילו וואט / 3000 סל"ד	1.75 קילו וואט / 2800 סל"ד	2.6 קילו וואט / 3000 סל"ד	1.75 קילו וואט / 2800 סל"ד
460 מ"מ	460 מ"מ	460 מ"מ	460 מ"מ
1100 מ"ר	1100 מ"ר	1100 מ"ר	1100 מ"ר
75-25 מ"מ (7 שלבים, מרכזי)	75-25 מ"מ (7 שלבים, מרכזי)	75-25 מ"מ (7 שלבים, מרכזי)	75-25 מ"מ (7 שלבים, מרכזי)
דחיפה	דחיפה	הסעה עצמית (GT)	הסעה עצמית (GT)
178 מ"מ / 203 מ"מ	178 מ"מ / 203 מ"מ	178 מ"מ / 203 מ"מ	178 מ"מ / 203 מ"מ
מתכת	מתכת	מתכת	מתכת
60 ליטר	60 ליטר	60 ליטר	60 ליטר
32.8 ק"ג	30.5 ק"ג	34.3 ק"ג	32.5 ק"ג
כיסוח איסוף גזם חיפוי קרקע	כיסוח איסוף גזם חיפוי קרקע	כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע	כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע
רגילה	רגילה	רגילה	רגילה

מכסחות דשא קלות וחזקות



VRS 555 R

גלגל קדמי מתכוון לטובת
תמרון טוב יותר!

אפשרות לנעילת הגלגל
הקדמי על הציר.



V 42 T



VRSH 555 R



037889	050941	מספר פריט.
T 100 OHV	VGR 170 V	סוג מנוע
100 סמ"ק	150 סמ"ק	נפח מנוע
1.7 קילו וואט / 2800 סל"ד	2.5 קילו וואט / 2800 סל"ד	כוח מנוע סל"ד
420 מ"מ	510 מ"מ	רוחב כיסוח
800 מ"ר	1500 מ"ר	שטח כיסוח
75-25 מ"מ (5 שלבים, מרכזי)	75-25 מ"מ (6 שלבים, מרכזי)	גובה כיסוח
דחיפה	נסיעה עצמית	נסיעת המכסחת
152 מ"מ / 254 מ"מ	200 מ"מ / 300 מ"מ	קוטר גלגלים קדמי/ אחורי
מתכת	מתכת	גוף המכסחת
40 ליטר	65 ליטר	נפח מיכל איסוף
22.5 ק"ג	34 ק"ג	משקל
כיסוח איסוף גזם	כיסוח איסוף גזם השלכת גזם צידי חיפוי קרקע	מאפיינים
רגילה	רגילה	מהדורה



VRSH 555 R je הינה מכסחת הדשא הראשונה של וילג'ר בעלת שלושה גלגלים. היתרון המשמעותי של מכסחת זו הינו תמרון קל ומהיר בצורה יוצאת דופן! הגלגל הקדמי וכל מערכת הכיוון שלו תוכננה בצורה המספקת יכולת היגוי קלה כך שמשימת הביסוח סביב אזורים מעוגלים כמו גזעי עצים הינה קלה ביותר.

המאפיין העיקרי של הדגם החדש VS 51 RT הינו ציר ההנעה הקדמי, יתרונותיו מסתכמים בשליטה ויכולת תמרון טובים, נוחים בהרבה (בעת שינוי כיוון, אין צורך בשחרור הקלאץ'). בנוסף, התחזוקה הנדרשת הינה מינימלית, וכן יש פחות לחץ ציר ההנעה הקדמי לכן הסיכוי לפגוע במשטחים עדינים יורד.



VS 51 T	VS 51 E	VS 51 RT
033917	033918	050797
B&S 450 E OHV	B&S 450 E OHV	T 475 OHV
139 סמ"ק	125 סמ"ק	139 סמ"ק
2.6 קילו וואט / 3000 סל"ד	1.75 קילו וואט / 2800 סל"ד	2.6 קילו וואט / 3000 סל"ד
510 מ"מ	510 מ"מ	510 מ"מ
1100 מ"ר	1100 מ"ר	1100 מ"ר
75-25 מ"מ (3 שלבים)	75-35 מ"מ (3 שלבים)	75-25 מ"מ (7 שלבים, מרכזי)
דחיפה	דחיפה	נסיעה עצמית (FWD)
178 מ"מ / 178 מ"מ	178 מ"מ / 178 מ"מ	178 מ"מ / 254 מ"מ
מתכת	מתכת	מתכת
x	x	x
27.5 ק"ג	20.5 ק"ג	31 ק"ג
ביסוח השלכת גזם צידי חיפוי קרקע	ביסוח השלכת גזם צידי חיפוי קרקע	ביסוח השלכת גזם צידי חיפוי קרקע
רגילה	רגילה	רגילה

מכסחות דשא חשמליות

מכסחות הדשא החשמליות של וילג'ר נועדו לתחזוקה וביסוס של מדשאות קטנות בגדלים הנעים בין 300 מ"ר ל - 800 מ"ר. מכסחות אלו אידיאליות לשימוש בשטחים אורבניים בזכות העובדה שהן כמעט ולא מייצרות רעש עבודה. בנוסף לכך הם קלות משקל קומפקטיות וקל לאחסן בתקופת החורף.



מומלץ!

מפזר דשן ידני דגם VHS 10



מספר פריט: 020156



Villy 1400 P

Villy 1600 P

Villy 1800 P

030091	030092	041404	מספר פריט.
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	סוג מנוע
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	מתח תפעול
1400 וואט	1600 וואט	1800 וואט	כוח מנוע
340 מ"מ	380 מ"מ	420 מ"מ	רוחב כיסוח
500 מ"ר	600 מ"ר	800 מ"ר	שטח כיסוח
26 - 85 מ"מ (4 שלבים)	30 - 65 מ"מ (5 שלבים)	25 - 85 מ"מ (7 שלבים)	גובה כיסוח
דחיפה	דחיפה	דחיפה	נסיעת מכסחת
160/140 מ"מ	180/140 מ"מ	210/160 מ"מ	קוטר גלגלים קדמי / אחורי
פלסטיק	פלסטיק	פלסטיק	גוף המכסחת
35 ליטר	45 ליטר	50 ליטר	נפח מיכל איסוף
12 ק"ג	14 ק"ג	19.2 ק"ג	משקל
כיסוח איסוף גזם	כיסוח איסוף גזם	כיסוח איסוף גזם	אביזרים
מיוחדת	מיוחדת	מיוחדת	מהדורה

מומלץ!

מפזר דשן על גלגלים
דגם VWS 80



מספר פריט: 046884



Villy 1000 E	Villy 1300 E	Villy 1600 E	Villy 1200 P
016997	016998	051312	033467
מנוע אינדוקציה חשמלי	מנוע אינדוקציה חשמלי	מנוע אינדוקציה חשמלי	מנוע חשמלי
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ
1000 וואט	1300 וואט	1600 וואט	1200 וואט
305 מ"מ	320 מ"מ	420 מ"מ	320 מ"מ
800 מ"ר	600 מ"ר	800 מ"ר	400 מ"ר
25 - 55 מ"מ (3 שלבים)	25 - 55 מ"מ (3 שלבים)	35 - 55 מ"מ (3 שלבים)	20 - 60 מ"מ (3 שלבים)
דחיפה	דחיפה	דחיפה	דחיפה
140/140 מ"מ	155/140 מ"מ	200/170 מ"מ	140/140 מ"מ
פלסטיק	פלסטיק	פלסטיק	פלסטיק
28 ליטר	35 ליטר	35 ליטר	26 ליטר
10 ק"ג	12.5 ק"ג	15 ק"ג	9 ק"ג
כיסוח איסוף גזם	כיסוח איסוף גזם	כיסוח איסוף גזם	כיסוח איסוף גזם
רגילה	רגילה	רגילה	מיוחדת

נוחות ויעילות מיטביים !

Villager

טרקטורי כיסוח הדשא של וילג'ר עוצבו ותוכננו לשימוש במדשאות בעלות שטח גדול כמו פארקים, מגרשי ספורט גדולים, וכדומה. הטרקטורים שלנו מצוידים במנועים עוצמתיים מבית היוצר של B&S - Loncin Motors. טווח הלהבים לכיסוח הדשא נע בין 610 מ"מ ל - 980 מ"מ. ישנם מגוון רחב של אביזרים נלווים וציוד נוסף עבור השימוש בטרקטורים. הכל ביחד מסתכם בחוויות כיסוח נעימה ואותנטיות .



מספר פריט.

סוג מנוע

נפח מנוע

כוח מנוע

רוחב כיסוח

שטח כיסוח

גובה כיסוח

נסיעת מבסחת

קוטר גלגלים קדמי / אחורי

גוף המבסחת

נפח מיכל איסוף

משקל

אביזרים

מהדורה

ברקוד.

יחידות. בקופסת חבילה

יחידות. במשטח





מומלץ! 600 מ"ל שמן למנועי 4 פעימות



מספר פריט: 056497

עיצוב
חדש

עיצוב
חדש

עיצוב
חדש



VT 980

029385

B&S series 3 PowerBuilt 3130 AVS

344 סמ"ק

9.2 קילו וואט (3600 סל"ד)

980 מ"מ (להב כפול)

5000 מ"ר

25 - 80 מ"מ (7 שלבים)

ידני

1/5

x

457 / 380 מ"מ

165 ק"ג

כיסוח, איסוף והשלכת גזם צידית

VT 840

029384

B&S series 4 PowerBuilt 4165 AVS

344 סמ"ק

9.9 קילו וואט (3600 סל"ד)

840 מ"מ (להב כפול)

5000 מ"ר

25 - 80 מ"מ (7 שלבים)

ידני

1/5

240 ליטרים

457 / 380 מ"מ

160 ק"ג

כיסוח, איסוף וחיפוי קרקע

VT 1000 HD

040942

B&S series 4 PowerBuilt 4165 AVS

500 סמ"ק

12.1 קילו וואט (3600 סל"ד)

980 מ"מ (להב כפול)

6000 מ"ר

25 - 80 מ"מ (7 שלבים)

הידרוסטטי

1/1 (מהירות משתנה)

240 ליטרים

457 / 380 מ"מ

202 ק"ג

כיסוח, איסוף וחיפוי קרקע

רגילה

8606012805989

1

1

רגילה

8606012805972

1

1

רגילה

8605032603179

1

1



מתקן איסוף (HD 1000)

נגר

041563

מספר פריט.

041563

מספר פריט.



גליל שיטוח

ארגז פיזור דשן

041563

מספר פריט.

041563

מספר פריט.



סכין כיסוח (VT 980, 985)

סכין כיסוח (VT 980, 985)

סכין כיסוח (VT 1000, 1005)

וו גרירה

041563

מספר פריט.

041563

מספר פריט.

041563

מספר פריט.

041563

מספר פריט.



השלכת גזם לטרקטורון

שרשראות שלג

כף לפילוס שלג

מטען

041563

מספר פריט.

041563

מספר פריט.

041563

מספר פריט.

041563

מספר פריט.

מספר פריט.

סוג מנוע

נפח מנוע

כוח מנוע

רוחב כיסוח

שטח כיסוח

גובה כיסוח

נסיעת מכסחת

קוטר גלגלים קדמי / אחורי

גוף המכסחת

נפח מיכל איסוף

משקל

אביזרים

הסדרה השחורה

ברקוד.

יחידות. בקופסת תבילה

יחידות. במשטח





VT 985

VT 845

VT 1005 HD

055351	051310	056513
Loncin LC1P92F-1	Loncin LC1P92F-1	Loncin LC1P85FA
352 סמ"ק	352 סמ"ק	452 סמ"ק
7.0 קילו וואט (3000 סל"ד)	7.0 קילו וואט (3000 סל"ד)	11.7 קילו וואט (3000 סל"ד)
980 מ"מ (להב כפול)	840 מ"מ (להב כפול)	980 מ"מ (להב כפול)
5000 מ"ר	5000 מ"ר	6000 מ"ר
25 - 80 מ"מ (7 שלבים)	25 - 80 מ"מ (7 שלבים)	25 - 80 מ"מ (7 שלבים)
ידני	ידני	הידרוסטטי
1/5	1/5	1 / 1 (מהירות משתנה)
X	240 ליטרים	240 ליטרים
457 / 380 מ"מ	457 / 330 מ"מ	457 / 380 מ"מ
165 ק"ג	160 ק"ג	202 ק"ג
כיסוח, חיפוי קרקע, והשלכת גזם צידית	כיסוח, איסוף וחיפוי קרקע	כיסוח, איסוף וחיפוי קרקע
X	X	X
8008984805460	8008984805460	8008984828001
1	1	1
1	1	1

טרקטורוני כיסוח דשא

Villager



VTR 650

מספר פריט.	051438
סוג מנוע	Loncin
נפח מנוע	196 סמ"ק
כוח מנוע	4.8 קילו וואט (3000 סל"ד)
רוחב כיסוח	610 מ"מ
שטח כיסוח	4000 מ"ר
גובה כיסוח	35 - 75 מ"מ (5 שלבים)
נסיעת מכסחת	ידני
קוטר גלגלים קדמי / אחורי	1/4
גוף המכסחת	150 ליטרים
נפח מיכל איסוף	325 / 250 מ"מ
משקל	136 ק"ג
פונקציות'	כיסוח, איסוף גזם
הסדרה השחורה	x
ברקוד.	8605032609577
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	1





טרקטורוני כיסוח הדשא של וילג'ר עוצבו ותוכננו לשימוש במדשאות בעלות שטח בינוני. מצויידות במנועי בנדין ואינדוקציה חשמליים המובילים מבית היוצר של חברת Loncin

טרקטורוני כיסוח דשא נטענים

סוללת עופרת - חומצה 48 וולט/32 אמפר
יתרונות:
הספק ואוטונומיה גדולים יותר.

סוללת ליתיום 48 וולט / 20 אמפר
יתרונות:
מסה קטנה יותר ותקופת ניצולת ארוכה יותר.



חדש!



VTR 695 B

חדש!



VTR 690 B

055129	055128	מספר פריט.
מנוע חשמלי אינדוקציה	מנוע חשמלי אינדוקציה	סוג מנוע
ליתיום (48 וולט / 20 אמפר)	עופרת - חומצה (48 וולט / 32 אמפר)	סוללה (מתח / הספק)
100 - 80 דק' (10 שעות)	100 - 130 דק' (10 שעות)	זמן עבודה / זמן טעינה
685 מ"מ	685 מ"מ	רוחב כיסוח
4000 מ"ר	4000 מ"ר	שטח כיסוח
35 - 75 מ"מ (5 שלבים)	35 - 75 מ"מ (5 שלבים)	גובה כיסוח
ידני	ידני	סוג הגיר
4 / 1	4 / 1	מספר מהירויות קדימה/אחורה
150 ליטרים	150 ליטרים	נפח מיכל איסוף
250 / 350 מ"מ	250 / 350 מ"מ	קוטר גלגלים קדמי/אחורי
124.5 ק"ג	157 ק"ג	משקל
כיסוח, איסוף גזם	כיסוח, איסוף גזם	פונקציות
×	×	מהדורה
8605032610474	8605032610467	ברקוד.
1	1	יחידות. בקופסת חבילה
1	1	יחידות. במשטח

חרמשי גיזום על גלגלים

חרמשי הגיזום של וילג'ר
נועדו לכיסוח מדשאות
משופעות ולא אחידות



VFM 1000

גוזם נישא על גלגלים מקצועי,
ברמת איכותית במיוחד.
בעל מבנה עמיד במיוחד, מנוע
עוצמתי ולהבי חיתוך אשר ללא
ספק יספקו את צרכיכם!



חדש!

חדש!

VFM 888 R

VFM 1000

055376	053419	מספר פריט.
Villager VGR 250 H	Villager VGR 250 H	סוג מנוע
150 סמ"ק	212 סמ"ק	נפח מנוע
2.5 קילו וואט (3600 סל"ד)	4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)	כוח מנוע
870 מ"מ	1000 מ"מ	רוחב כיסוח
2000 מ"ר	2500 מ"ר	שטח כיסוח
80 - 35 מ"מ	70 - 35 מ"מ	גובה כיסוח
חגורה + שרשרת	גל הינע	סוג הגיר
1/1	2/2	מספר מהירויות (קדימה/אחורה)
3 קמ"ש	2.5 - 4.5 קמ"ש	מהירות הכיסוח
325 מ"מ	450 מ"מ	קוטר גלגלים
54 ק"ג	68 ק"ג	משקל
אחיזה משתנה	אחיזה משתנה, הסרת כיסוי להבים מתכווננת, להבי חיצוך מקצועיים	אביזרים
×	×	הסדרה השחורה
8605032610801	8605032610030	ברקוד.
1	1	יחידות. בקופסת חבילה
1	1	יחידות. במשטח



מתחחות אדמה בנזין וחשמליות

Villager


כלי עבודה שלא תשכחו...
מתחחות האדמה של וילג'ר
בנויות כך שתפעולם פשוט
וקל.
בנוסף, הן מאפשרות איסוף
קל ומהיר של גזם.



חדש!



חדש!



VAS 1500 P

VPS 250 R

050015	050798	מספר פריט.
מנוע חשמלי	Villager VGR 250 H	סוג מנוע
230 וולט ~ 50 הרץ	212 סמ"ק	נפח מנוע
1500 וואט	4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)	כוח מנוע (סל"ד)
380 מ"מ	430 מ"מ	רוחב תפעול
20 מ"מ (מ - 12 מ"מ עד ל + 8 מ"מ)	25 מ"מ	גובה תפעול
6 להבים	6 להבים	אפשרויות כיוון גובה כיסוח
דחיפה	דחיפה	סוג נסיעה
להבי חיתוך וברזלי קפיץ	להבי חיתוך וברזלי קפיץ	סוג אביזרי תיחוח
50 ליטר	50 ליטר	נפח מיכל איסוף
20 ק"ג	37 ק"ג	משקל
אורור הדשא בכיסוח, עיבוד הדשא, איסוף שאריות גזם	אורור הדשא בכיסוח, עיבוד הדשא, איסוף שאריות גזם	אביזרים
×	×	הסדרה השחורה
8605032608754	8605032608945	ברקוד.
1	1	יחידות. בקופסת חבילה
8	8	יחידות. במשטח

מנועים למכסחות דשא



המשיכו כך

בין אם אתם קונים מכסחת דשא חדשה או משדרגים אחת קיימת, אתם רוצים מנוע שיניע תמיד בקלות, שיהיה אמין וחזק דיו על מנת שמשימת כיסוח דשא עבה וגבוה תתבצע במינימום מאמץ ובמקסימום יעילות - בכל מקום ובכל זמן! הטכנולוגיה שלנו מציעה לכם מנועים קלים יותר ושקטים יותר בעד כ- 70%!

בנוסף, נסיעה אגרונומית יותר וקלה יותר. תכננו את המנועים שלנו כך שיהיו קלים לתפעול ולשימוש.

ללא ספק - המנועים הטובים ביותר עד כה מבית היוצר של וילג'ר!



450 E	300 E	מודל מנוע
4 פעימות, קירור אוויר OHV	4 פעימות, קירור אוויר OHV	סוג המנוע
125 סמ"ק	125 סמ"ק	טכנולוגיה
6.1 ננו מטר (2600 סל"ד)	6.1 (2600 סל"ד)	סמ"ק
אלומיניום	אלומיניום	הספק
הצתה דו כיוונית	הצתה דו כיוונית	סוג הצלינדר
60 מ"מ	60 מ"מ	סוג הנעה
44.5 מ"מ	44.5 מ"מ	קוטר צלינדר
0.47 ליטרים	0.47 ליטרים	אורך צלינדר
0.8 ליטרים	0.8 ליטרים	נפח מיכל שמן
8.2 ק"ג	8.2 ק"ג	נפח מיכל דלק
244 × 310 × 347 מ"מ	244 × 310 × 347 מ"מ	משקל
		מידות





מודל מנוע	סוג המנוע	טכנולוגיה	סמ"ק	הספק	סוג הצילינדר	סוג הנעה	קוטר צילינדר	אורך צילינדר	נפח מיכל שמן	נפח מיכל דלק	משקל	מידות
סדרת PowerBuilt 4 165	4 פעימות, קירור אוויר	AVS OHV	500 סמ"ק	28.68 ננו מטר (3600 סל"ד)	יציקת ברזל	הצתה דו כיוונית	90.5 מ"מ	77.8 מ"מ	1.4 ליטרים	x	29.5 ק"ג	723 × 5393 × 974 מ"מ
סדרת PowerBuilt 3 130	4 פעימות, קירור אוויר	AVS OHV	344 סמ"ק	22.75 ננו מטר (3600 סל"ד)	יציקת ברזל	הצתה דו כיוונית	87.3 מ"מ	57.5 מ"מ	1.4 ליטרים	2.6 ליטרים (אופציונלי)	26.8 ק"ג	723 × 393 × 254 מ"מ
סדרת PowerBuilt 3 125	4 פעימות, קירור אוויר	AVS OHV	344 סמ"ק	20.77 ננו מטר (3600 סל"ד)	יציקת ברזל	הצתה דו כיוונית	87.3 מ"מ	57.5 מ"מ	1.4 ליטרים	2.6 ליטרים (אופציונלי)	26.8 ק"ג	723 × 393 × 254 מ"מ



750 EX DOV	675 EXI	625 EXI	575 IS	500 E
4 פעימות, קירור אוויר	4 פעימות, קירור אוויר	4 פעימות, קירור אוויר	4 פעימות, קירור אוויר	4 פעימות, קירור אוויר
DOV	OHV	OHV	OHV	OHV
161 סמ"ק	163 סמ"ק	150 סמ"ק	125 סמ"ק	140 סמ"ק
9.49 מטר (2600 סל"ד)	9.83 מטר (2600 סל"ד)	8.48 מטר (2600 סל"ד)	8.1 ננו מטר (2600 סל"ד)	6.78 מטר (2600 סל"ד)
אלומיניום	אלומיניום	אלומיניום	אלומיניום	אלומיניום
הצתה דו כיוונית	הצתה דו כיוונית	הצתה דו כיוונית	הצתה חשמלית	הצתה דו כיוונית
64 מ"מ	68.3 מ"מ	65.6 מ"מ	65.6 מ"מ	63.4 מ"מ
50 מ"מ	44.5 מ"מ	44.5 מ"מ	44.5 מ"מ	44.5 מ"מ
0.6 ליטרים	0.47 ליטרים	0.47 ליטרים	0.47 ליטרים	0.47 ליטרים
1 ליטרים	0.8 ליטרים	0.8 ליטרים	0.8 ליטרים	0.8 ליטרים
11.1 ק"ג	8.5 ק"ג	8.2 ק"ג	9.3 ק"ג	8.2 ק"ג
254 × 325 × 369 מ"מ	253 × 314 × 349 מ"מ	244 × 310 × 347 מ"מ	349 × 317 × 244 מ"מ	244 × 310 × 347 מ"מ

Villager

איך לבחור את החרמש המתאים?





על מנת שתבחרו את החרמש האופטימלי עבורכם, אשר יענה בדיוק על צרכיכם האישיים, קראו בעיון ועקבו אחר שלושת הקטריונים הבאים:

מנוע בנזין או מנוע חשמלי

הקטריון הראשון והחשוב שאנו ממליצים לשקול הינו השיקול האם לרכוש חרמש בעל מנוע בנזין או חרמש בעל מנוע חשמלי. לראות עינינו, לשיקול זה אין תשובה אחת והיא משתנה בין צורך אחד למשנהו. אנו לא חושבים כי ישנם יתרונות או חסרונות לסוגי ההנעה השונים, אלא כדאי לבחון את הסוגיה לפי איזה סוג הנעה מתאים לכם יותר, כמובן לפי הצרכים האישיים שלכם. אם אתם חיים באיזור אורבני, החצר בבעלותכם לא גדולה, ישנה גישה נוחה לחשמל ורעש מנוע הבנזין יכול להוות בעיה ולגרום להגבלת שעות העבודה שלכם, אז החרמש החשמלי הינה בחירה קלאסית עבורכם. אם אתם מתכננים לבצע תחזוקה של שטחים גדולים יותר, אשר מצב תחזוקתם לא מיטבי והם דורשים טיפול מסיבי יותר, נמליץ לבחור בחרמש בעל מנוע בנזין מתוך מגוון הסוגים השונים של מנועי הבנזין אשר אנו מציעים.

הבחירה בינכם.

מטרות השימוש וייעוד העבודה

הקטריון השני הוא להבין מה בדיוק מטרת השימוש שלכם בחרמש ולפי זה לקחת את ההחלטה המתאימה ביותר בשיקול הבחירה בין סוג הגוזם אשר יתאים ויהיה נוח למטרת העבודה אשר אותה בחרתם. אם אתם מתכננים קיצוץ נרחב של שטחים גדולים, כדאי שתשקלו לרכוש חרמש מדגם בעל מתקן ייעודי לנשיאה על הגב. אם יעד השימוש שלכם מתחיל ומסתיים בגינתכם והיא איננה גדולה, כדאי שתשקלו לרכוש את אחד מן הדגמים הרגילים בעלי רצועת נשיאה צידית על הגוף וידית אחיזה קדמית. אם למרות שטחו הקטן יחסית של השטח הייעודי לעבודה אתם מודעים לכך שישנם הרבה מכשולים והאדמה היא סלעית, אולי כדאי שתשקלו לרכוש את הדגמים אשר מגיעים עם אבזור מונע וויברציות אשר מצוידים במנועים עוצמתיים יותר אשר מתוכננים להתמודד עם מכשולים כמו אלו.

הבחירה בינכם.

תדירות השימוש בחרמש

הקטריון השלישי הוא כאמור תדירות השימוש בחרמש ואורך השימוש בכל עבודה. קטריון זה הינו חשוב מאוד בעת השיקול איזה חרמש מתאים לכם. אם בכוונתכם לעבוד עם החרמש מספר פעמים בודד במהלך העונה, נמליץ להתעניין בסדרה הכתומה שלנו. לעומת זאת, אם הנכם גננים מתמידים ו/או בעלי מקצוע אשר משתמשים בחרמש בתדירות גבוהה ואם השטח שאותו אתם קוצצים כולל דשא פראי או עשבים קשים, נמליץ לכם להתעניין בסדרה השחורה שלנו אשר מציעה כלים למקצוענים. הסדרה השחורה מצוידת במנועים עוצמתיים במיוחד ובמפרט טכני המוכן להמודדות עם שטח ואווירות קשים. לא רק הצבע הוא המבדיל בין הסדרה הכתומה לשחורה, אם גם המגוון וטווח הפתרונות הטכניים למספר לא מבוטל של אתגרים, אפשרויות בחירה והרכבה אישית של חומרים ורכיבים פנימיים.

שחור או כתום?

חרמשים לשימוש מקצועי

תוך שיתוף פעולה עם חברת מיצובישי, יצרנית המנועים בעלת השם הבין לאומי, פיתחנו בוילג'ר סדרת עילית של חרמשים ממונעים המיועדים לשימוש מקצועי. הפיתוח והיצור יוצאי הדופן של כלים אלו כוללים בתוכם ומשלבים הטמעה של טכנולוגיות חיתוך קצוות, במיוחד במנועי ה - 2 פעימות.

סדרת המנועים LTE של מיצובישי כחלק מקבוצת "Mitsubishi Strato Charged engines" מצוידת בטכנולוגיה החדשה ביותר שקיימת, הכוללת בין השאר:

- פליטה מופחתת של עשן ואדים המזיקים לסביבה ממערכת הפליטה.
- צריכת דלק מיטבית (שיפור של כ - 35% מן הדורות הקודמים).
- שיפור משמעותי בכוח המנוע (שיפור של כ - 10% מן הדורות הקודמים).



מספר פריט.

סוג מנוע

נפח מנוע

הספק (קילו וואט)

רוחב חיתוך חוט ניילון

רוחב חיתוך סכין להב

מערכת הגיר

סוג ידית האחזקה

סוג רצועת נשיאה

סוג רצועת נשיאה

משקל

אביזרים

הסדרה השחורה

ברקוד.

יחידות. בקופסת חבילה

יחידות. במשטח





POWERED by
MITSUBISHI



BCM 43 XCE

BCM 48 XCE

BCM 48 BPE

046519	046520	046521
Mitsubishi TLE43	Mitsubishi TLE48	Mitsubishi TLE48
42.1 סמ"ק	47.1 סמ"ק	47.1 סמ"ק
1.2 קילו וואט (11500 סל"ד)	1.76 קילו וואט (11000 סל"ד)	1.76 קילו וואט (11000 סל"ד)
430 מ"מ	430 מ"מ	430 מ"מ
255 מ"מ	255 מ"מ	255 מ"מ
רצועה גיר וגל הינע	רצועה גיר וגל הינע	רצועה גיר וגל הינע
26 מ"מ	26 מ"מ	26 מ"מ
"אחיזת כידון"	"אחיזת כידון"	ידית מעגלית "Loop"
רצועה מקצועית	רצועה מקצועית	רצועה מקצועית
8.24 ק"ג	8.85 ק"ג	10.8 ק"ג
"Mitsubishi Strato Charged engine" מערכת Antivibration מערכת Super Start ראש ניילון ויליגר BC174	"Mitsubishi Strato Charged engine" מערכת Antivibration מערכת Super Start ראש ניילון ויליגר BC174	"Mitsubishi Strato Charged engine" מערכת Antivibration מערכת Super Start ראש ניילון ויליגר BC174
8605032605715	8605032605722	8605032605746
1	1	1
15	30	30

ביצועים ללא פשרות !

אנחנו גאים להציג את מגוון החרמשים שלנו השייכים לסדרה המקצועית - הסדרה השחורה.

חרמשים אלו תוכננו ועוצבו בקפידה כך שהם מציעים לכם:

ביצועים חזקים ומרשימים, עבודה נוחה, איכות חסרת פשרות ועמידות לאורך זמן. כלל החרמשים תוכננו כך שיתאימו ויענו בצורה המיטבית לכל הדרישות של כל לקוח פוטנציאלי, כמובן בהתבסס על הצרכים ואופי השימוש השונים.



מספר פריט.

סוג מנוע

נפח מנוע

הספק (קילו וואט)

רוחב חיתוך חוט ניילון

רוחב חיתוך סכין להב

מערכת הגיר

סוג גל הינע

סוג רצועת נשיאה

סוג רצועת נשיאה

משקל

אביזרים

פונקציות

מהדורה שחורה

ברקוד.

יחידות. בקופסת חבילה

יחידות. במשטח



מומלץ!
1 ליטר שמן ויליג'ר
למנועי 2 פעימות



מספר פריט: 056495



BC 1250 PE



BC 1900 PE



BC 2700 XCE

046573	046574	046518
2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר
42.7 סמ"ק	51.7 סמ"ק	46.5 סמ"ק
1.1 קילו וואט (7800 סל"ד)	1.3 קילו וואט (7800 סל"ד)	1.95 קילו וואט (10500 סל"ד)
430 מ"מ	430 מ"מ	430 מ"מ
255 מ"מ	255 מ"מ	255 מ"מ
גל הינע	גל הינע	גל הינע
אלומיניום / לא פריק	אלומיניום / לא פריק	אלומיניום / לא פריק
28 מ"מ	28 מ"מ	28 מ"מ
"אחיזת כידון"	"אחיזת כידון"	"אחיזת כידון"
רצועה מקצועית	רצועה מקצועית	רצועה מקצועית
8.11 ק"ג	8.24 ק"ג	8.65 ק"ג
מערכת לניטרול וויברציות Super start / הנעה מהירה מגביל סל"ד דיגיטלי	מערכת לניטרול וויברציות Super start / הנעה מהירה מגביל סל"ד דיגיטלי	מערכת לניטרול וויברציות Super start / הנעה מהירה ראש ניילון Oregon® SpeedLoad™
8605032605807	8605032605814	8605032605715
1	1	1
30	30	30

חרמשים מנועי בניזין

Villager



BC 52 EB

BBC 52 E

עשו זאת בעצמכם (DIY)

הסדרה של "עשו זאת בעצמכם" כוללת מגוון רחב של חרמשים שעוצבו ותוכננו עבור חובבי מקצוע הגיבון ועיצוב הגינה הפרטית.

בין מגוון רחב וודאי תוכלו למצוא את החרמש המתאים עבורכם !

046576	041590	מספר פריט.
2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	סוג מנוע
51.7 סמ"ק	51.7 סמ"ק	נפח מנוע
1.3 קילו וואט (7800 סל"ד)	1.3 קילו וואט (7800 סל"ד)	הספק (קילו וואט)
430 מ"מ	430 מ"מ	רוחב חיתוך חוט ניילון
255 מ"מ	255 מ"מ	רוחב חיתוך סכין להב
גל הינע	רצועה וגל הינע	מערכת הגיר
אלומיניום / לא פריק	אלומיניום / פריק	סוג גל הינע
28 מ"מ	26 מ"מ	סוג רצועת נשיאה
"אחיזת בידון"	ידית מעגלית " Loop "	סוג רצועת נשיאה
רצועה מקצועית	רצועה מקצועית	משקל
8.5 ק"ג	11.9 ק"ג	אביזרים
דגם "Eco Friendly"	דגם "Eco Friendly" דגם עם מתקן נשיאה	פונקציות
×	×	מהדורה שחורה
8605032605838	8605032603872	ברקוד.
1	1	יחידות. בקופסת חבילה
20	30	יחידות. במשטח





המגוון הרחב של החרמשים מהסדרה הכתומה הוא זה שממחיש את שלל האפשרויות שוילג'ר מציעה לכם בעת בחירת החרמש הבא שלכם. כאן אנו מציגים לכם את שלל הצורות והדגמים החסכוניים והמתקדמים שלנו אשר יתאימו לדרישותיכם. תלוי בצרכיכם, בין הדגמים אנו מציעים: דגמים סטנדרטים בעלי מתקן נשיאה מודולרי, אפשרויות בחירה בין מנועים בנפחים וביצועים שונים, בחירה בגל הינע מתנתק ולא מתנתק, אפשרות בחירה בין רצועות שונות, ידיות אחיזה ועוד..!



BC 26 ES	BC 43 ES	BC 33 ESB	BC 43 EB
041587	046730	041588	041589
2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר
25.4 סמ"ק	42.7 סמ"ק	32.6 סמ"ק	42.7 סמ"ק
0.75 קילו וואט (8400 סל"ד)	1.1 קילו וואט (7800 סל"ד)	0.9 קילו וואט (7000 סל"ד)	1.1 קילו וואט (7800 סל"ד)
380 מ"מ	430 מ"מ	430 מ"מ	430 מ"מ
×	255 מ"מ	255 מ"מ	255 מ"מ
רצועה וגל הינע	גל הינע	גל הינע	גל הינע
אלומיניום / פריק	אלומיניום / פריק	אלומיניום / פריק	אלומיניום / לא פריק
26 מ"מ	26 מ"מ	26 מ"מ	28 מ"מ
ידית מעגלית "Loop"	ידית מעגלית "Loop"	"אחיזת כידון"	"אחיזת כידון"
רצועה בודדת	רצועה בודדת	רצועה מקצועית	רצועה מקצועית
5.7 ק"ג	6 ק"ג	7.9 ק"ג	8.4 ק"ג
דגם "Eco Friendly" דגם עם מתקן נשיאה	דגם "Eco Friendly" דגם עם מתקן נשיאה	דגם "Eco Friendly" דגם עם מתקן נשיאה	דגם "Eco Friendly"
×	×	×	×
8605032603841	8605032606156	8605032603858	8605032603865
1	1	1	1
15	15	30	30

משתלם

אמין

פשוט



Villager

חרמש משולב - MBC
33 E

מכשיר משולב 4 ב 1
בעל קסטה או סכין
לכיסוח עשביה
מסור שרשרת גבהים
וגזם גדר חי

MBC 33 E

מספר פריט.
סוג מנוע
נפח מנוע
הספק (קילו וואט)
רוחב חיתוך חוט ניילון
רוחב חיתוך סכין להב
מערכת הגיר
סוג גל הינע
סוג רצועת נשיאה
סוג רצועת נשיאה
משקל
אביזרים
פונקציות
מהדורה שחורה
ברקוד.
יחידות. בקופסת חבילה
יחידות. במשטח

מספר פריט.	046575	מספר פריט.
סוג מנוע	2 פעימות, קירור אוויר	סוג מנוע
נפח מנוע	36.6 סמ"ק	נפח מנוע
הספק (קילו וואט)	0.9 קילו וואט (7000 סל"ד)	הספק (קילו וואט)
רוחב חיתוך חוט ניילון	430 מ"מ	רוחב חיתוך חוט ניילון
רוחב חיתוך סכין להב	255 מ"מ	רוחב חיתוך סכין להב
אורך להב (גוזם גדר חי)	400 מ"מ	אורך להב (גוזם גדר חי)
אורך מוביל שרשרת (מסור)	250 מ"מ	אורך מוביל שרשרת (מסור)
סוג גל הינע	אלומיניום / פריק	סוג גל הינע
סוג רצועת נשיאה	ידית מעגלית " Loop "	סוג רצועת נשיאה
משקל	רצועת נשיאה	משקל
אביזרים	7.8 ק"ג	אביזרים
פונקציות	קסטה חוט / סכין לכיסוח עשביה גוזם גדר חי מסור טלסקופי מוט מאריך	פונקציות
מהדורה שחורה	•	מהדורה שחורה
ברקוד.	8605032605821	ברקוד.
יחידות. בקופסת חבילה	1	יחידות. בקופסת חבילה
יחידות. במשטח	20	יחידות. במשטח



BC 900 S

009047

2 פעימות, קירור אוויר

32.6 סמ"ק

0.9 קילו וואט (7800 סל"ד)

415 מ"מ

255 מ"מ

גל הינע

אלומיניום / לא פריק

28 מ"מ

"אחיזת כידון"

רצועה מקצועית

7 ק"ג

דגם הבסיס
הכי נמכר



BC 1250 S

018390

2 פעימות, קירור אוויר

42.7 סמ"ק

1.25 קילו וואט (7800 סל"ד)

415 מ"מ

255 מ"מ

גל הינע

אלומיניום / לא פריק

28 מ"מ

"אחיזת כידון"

רצועה מקצועית

7.7 ק"ג

דגם הבסיס
הכי נמכר



BC 1900 S

020238

2 פעימות, קירור אוויר

51.7 סמ"ק

1.4 קילו וואט (7800 סל"ד)

415 מ"מ

255 מ"מ

גל הינע

אלומיניום / לא פריק

28 מ"מ

"אחיזת כידון"

רצועה מקצועית

7.7 ק"ג

דגם הבסיס
הכי נמכר

×

8606102570421

1

48

×

8606104032514

1

42

×

8606012802872

1

42



Villager

קל, מהיר ומדויק

החרמשים החשמליים של וילג'ר הינם בחירה מצוינת לעבודת כיסוח דשא ועשבים שלמכסחת דשא רגילה אין גישה אליהם. על מנת לאפשר עבודת קיצוץ נוחה, קלה ובמיוחד יעילה לאותם אזורים לא נגישים, עיצבנו את החרמשים במידות קטנות ובצורה קומפקטית במיוחד. בנוסף עבודה עם החרמשים בסביבה רועשת הינה אופטימלית. הדרך האופטימלית לתחזק את גינתכם!

מספר פריט.

סוג מנוע

מתח הפעלה

הספק

מהירות סל"ד

רוחב חיתוך חוט ניילון

מספר יציאות ניילון

קוטר חוט ניילון

סוג ידית אחיזה

סוג ידית

סוג רצועה

משקל

אביזרים

מהדורה שחורה

ברקוד.

יחידות. בקופסת חבילה

יחידות. במשטח



Villager



חרמשים חשמליים



ET 355	ET 555	ET 1000
046737	046738	023437
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ
350 וואט	550 וואט	1000 וואט
12000 סל"ד	11000 סל"ד	7500 סל"ד
415 מ"מ	415 מ"מ	350 מ"מ
1	1	2
1.3 מ"מ	1.5 מ"מ	2 מ"מ
טלסקופית מתכווננת	טלסקופית מתכווננת	מתנתקת
ידית מעגלית "Loop"	ידית מעגלית "Loop"	ידית מעגלית "Loop"
x	x	רצועה בודדת
2.2 ק"ג	2.95 ק"ג	4.9 ק"ג
x	ידית מסתובבת (180°) ראש המנוע מסתובב גלגל עזר	ידית מסתובבת (180°) הדגם תומך בפיצול
x	x	x
8605032605807	8605032605814	8605032605715
4	4	4
72	72	36



סט 5 ב 1

הדגם EMT 5 in 1 של וילג'ר הינו כלי ייחודי בודד אשר טומן בחובו סט חשמלי רב שימושי של חמישה כלי עבודה שונים אשר בין היתר משמשים לתחזוקה שוטפת של הגינה הביתית.

הדגם כולל חמישה אלמנטים משתנים אשר מחליפים ביניהם תפקידים בקלות, לפי הצורך שלכם:

גוזם גדר חיה, חרמש לדשא, קוצץ צמרות טלסקופי מתכוונן ומסור חיתוך טלסקופי.



מומלץ! משקפי מגן דגם VSG 5



מספר פריט: 034010



EMT 5 in 1

מספר פריט.
סוג מנוע
נפח מנוע
מתח הפעלה
הספק מנוע
אורך להב חיתוך
אורך להב תפעולית
סוג להב חיתוך
קוטר חיתוך
מוביל להבים
סוג הידית
משקל
פונקציות
מהדורה שחורה
ברקוד.
יחידות. בקופסת חבילה
יחידות. במשטח

מספר פריט.	046445	מספר פריט.
סוג מנוע	מנוע חשמלי	סוג מנוע
מתח הפעלה	230 וולט ~ 50 הרץ	מתח הפעלה
רוחב חיתוך חוט ניילון	330 מ"מ	רוחב חיתוך חוט ניילון
אורך להב (גוזם גדר חי)	440 מ"מ	אורך להב (גוזם גדר חי)
סוג להב (גוזם גדר חי)	מסתובבת כפולה	סוג להב (גוזם גדר חי)
קוטר חיתוך	20 מ"מ	קוטר חיתוך
אורך מוביל שרשרת (מסור)	200 מ"מ	אורך מוביל שרשרת (מסור)
מהירות שרשרת (מסור)	11 m/s	מהירות שרשרת (מסור)
אורך פתיחה טלסקופי	175 ס"מ	אורך פתיחה טלסקופי
סוג הידית	ידית מעגלית "Loop"	סוג הידית
סוג הרצועה	רצועה בודדת	סוג הרצועה
אביזרים	חרמש חשמלי מסור שרשרת גוזם גדר חי (טלסקופי)	אביזרים
מהדורה שחורה	•	מהדורה שחורה
ברקוד.	8605032606910	ברקוד.
יחידות. בקופסת חבילה	1	יחידות. בקופסת חבילה
יחידות. במשטח	30	יחידות. במשטח



גוזמי גדר חיה

קלים, נוחים, חזקים ועמידים.
בקלות יאפשרו לכם לעצב את
הגדר החיה שלכם!



חדש!



VHT 500	VHT 710 P	VHT 710 P	
033492	033491	046445	
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	2 פעימות, קירור אוויר	
x	x	22.5 סמ"ק	
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	x	
500 וואט	710 וואט	0.65 קילו וואט (6500 סל"ד)	
460 מ"מ	600 מ"מ	600 מ"מ	
410 מ"מ	550 מ"מ	550 מ"מ	
מסתובבת כפולה	מסתובבת כפולה	מסתובבת כפולה	
20 מ"מ	24 מ"מ	20 מ"מ	
פלסטיק	אלומיניום	ברזל	
קלאסית	מסתובבת	מסתובבת	
2.8 ק"ג	3 ק"ג	5.5 ק"ג	
בלם חשמלי	בלם חשמלי, הגנה מפני קצה הלהב	מערכת נגד ויברציות, להב מקצועית	
x	•	x	
8606102570421	8606104032514	8605032608860	
2	2	1	
30	30	48	



כלי עבודה לשימוש בפרדסים ומטעים



שימוש במנער הענפים
המוט של המנער חייב להיות
מעוגן לענף אשר אוותו ברצונכם
לנער:




שימוש נכון במנער הענפים



שימוש לא נכון במנער הענפים

הארכה טלסקופית
ההרחבה הינה כלי מאוד שימושי אשר
מאריך ומגדיל את טווח עבודת המסור
ומנער הענפים ב - 800 מ"מ.
טווח הפעולה המלא לאחר פתיחה מלאה
של ההרחבה הינו 4500 מ"מ.



מספר פריט.

סוג מנוע

נפח מנוע

כוח מנוע סל"ד

אורך פעולה יעיל

אורך פעולה מקסימלי

מערכת הילוכים

חומר המנער

תמרון מנער

אורך המסור

תדירות פעולה (שנייה)

משקל

אביזרים

מהדורה שחורה

ברקוד.

יחידות. בקופסת חבילה

יחידות. במשטח



השימוש במסור טלסקופי לחיתוך צמרות

למסור זה שימוש רב וחשיבות רבה בהקלה על עבודת קטיף הפירות השונים בענף החקלאות. הוא תוכנן ויועד לביצוע משימת הקטיף בגובה באמצעות זרוע טלסקופית חזקה ואיכותית.

המסור ארוך, עם קצוות פנימיים חדים במיוחד והוא מצוין לעבודת ניסור קפדנית של ענפים עבים במיוחד.

היתרון של המסור הטלסקופי הזה הוא העובדה שהשיניים המשוננות של סכין החיתוך נשארים רכים גם לאחר עבודה מרובה עם המסור, דבר אשר מביא להגנת הפרי הנקטף מנזקים חיצוניים.



שיניי הלהב של המסור חיתוך



דוגמא לחיתוך במסור משונן



דוגמא לחיתוך במסור חשמלי



MBBC 52 SS

MBBC 48 MSS

054711	054712	
2 פעימות, קירור אוויר	Mitsubishi TLE48	
51.3 סמ"ק	47.1 סמ"ק	
1.3 קילו וואט (7800 סל"ד)	1.76 קילו וואט (11000 סל"ד)	
1700 מ"מ	1700 מ"מ	
2500 מ"מ	2500 מ"מ	
גל הינע ורצועה	גל הינע ורצועה	
מגנזיום	מגנזיום	
38 מ"מ	38 מ"מ	
240 מ"מ	240 מ"מ	
rps 76	rps 76	
13.3 ק"ג	13 ק"ג	
מנער	מנער	
מסור לחיתוך	מסור לחיתוך	
חרמש מוטורי	חרמש מוטורי	
x	x	
8605032610399	8605032610405	
1	1	
x	x	

לכל אירוע..

תוך שיתוף פעולה יחד עם מומחים בתחום המכונות בשנים האחרונות, וילג'ר מציגה פלטפורמה שלמה של מסורים ממונעי בנזין מהדור החדש.

בזכות השימוש בטכנולוגיות היצור ובחומרים החדשים ביותר הצלחנו להשיג תוצאות יוצאות דופן בתחומי האיכות, האמינות והעמידות של המסורים שלנו.

חלק מהמאפיינים של מסורי הבנזין שלנו מהדור החדש הם:

- פליטה מופחתת של עשן ואדים מזיקים לסביבה.

- שיפור חווית המשתמש באמצעות שדרוג הנדסת האנוש, עיצוב המסורים וקלות העבודה.

- שינויים בתחום הטכני אשר מביאים שיפור משמעותי באמינות המסורים.

Villager



מספר פריט.

סוג מנוע

נפח מנוע

כוח מנוע (סל"ד)

אורך מוביל שרשרת

מודל מוביל שרשרת

מספר שיניים בשרשרת החיתוך

מודל שרשרת החיתוך

נפח מיכל דלק

נפח מיכל שמן

משקל

פונקציות

מהדורה שחורה

ברקוד.

יחידות. בקופסת חבילה

יחידות. במשטח





מומלץ! כפפות עבודה דגם VPG 15



מספר פריט: 038139

חדש!



VGS 3920 PE



VGS 4125 PE



VGS 5032 PE

050803	046460	046461
2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר
38.5 סמ"ק	41.4 סמ"ק	51 סמ"ק
1.6 קילו וואט (12000 סל"ד)	1.85 קילו וואט (12000 סל"ד)	2.2 קילו וואט (12000 סל"ד)
350 מ"מ	400 מ"מ	450 מ"מ
"לואו פרו", 45 ס"מ, 1.3 מ"מ	"מיקרו לייט", 45 ס"מ, 1.3 מ"מ	"חיתוך מהיר", 45 ס"מ, 1.3 מ"מ
26	33	36
91P053X, 8/3, 3.1 מ"מ	91P053X, 523, 3.1 מ"מ	91P053X, 523, 3.1 מ"מ
410 מ"ל	550 מ"ל	550 מ"ל
270 מ"ל	260 מ"ל	260 מ"ל
4.65 ק"ג	5 ק"ג	5.1 ק"ג
מערכת נגד וויברציות, פלג דגם Champion Walbro carburetor	מערכת נגד וויברציות, פלג דגם Champion Walbro carburetor	מערכת נגד וויברציות, התנעה מהירה פלג דגם Champion Walbro carburetor
8605032608952	8605032605579	8605032605586
2	2	2
28	28	28

מסורי שרשרת בנזין



Villager



VGS 500 S	VGS 560 S	VGS 620 S	מספר פריט.
041691	041692	044516	סוג מנוע
2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	נפח מנוע
49.3 סמ"ק	56 סמ"ק	62 סמ"ק	כוח מנוע (סל"ד)
2.2 קילו וואט (11000 סל"ד)	2.2 קילו וואט (11000 סל"ד)	3 קילו וואט (11000 סל"ד)	אורך מוביל שרשרת
450 מ"מ	450 מ"מ	450 מ"מ	מודל מוביל שרשרת
Pro Am; 45 cm, 325; 1/5 mm	Pro Am; 45 cm, 325; 1/5 mm	Pro Am; 45 cm, 3/8; 1/5 mm	מספר שיניים בשרשרת החיתוך
36	36	34	מודל שרשרת החיתוך
21BPX072E; 325; 1.5 mm	21BPX072E; 325; 1.5 mm	73LPX068E; 3/8; 1.5 mm	נפח מיכל דלק
550 מ"ל	550 מ"ל	570 מ"ל	נפח מיכל שמן
260 מ"ל	260 מ"ל	350 מ"ל	משקל
5.1 ק"ג	5.2 ק"ג	5.8 ק"ג	פונקציות
מערכת נגד ויברציות, התנעה מהירה	מערכת נגד ויברציות, התנעה מהירה	מערכת נגד ויברציות, מבטל דחיסה התנעה מהירה Walbro carburetor	מהדורה
×	×	×	ברקוד.
8605032603988	8605032603995	8605032605135	יחידות. בקופסת חבילה
2	2	2	יחידות. במשטח
28	28	28	



מערך המסורים של ויליג'ר
מציע ביצועים מתקדמים,
עבודה נוחה, איכות ועמידות.

בין כלל מערך המסורים ישנו
יישור קו בכל המאפיינים.

כל מסור ומסור מותאמים
לצורך אחר וכן לשימושים
ודרישות שונים.



VGS 260 E	VGS 380 S	VGS 410 S	VGS 460 S
055892	041688	041689	041690
2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר
25.4 סמ"ק	37.2 סמ"ק	40.1 סמ"ק	45 סמ"ק
0.9 קילו וואט (11000 סל"ד)	1.2 קילו וואט (11000 סל"ד)	1.5 קילו וואט (11000 סל"ד)	1.7 קילו וואט (11000 סל"ד)
300 מ"מ	350 מ"מ	400 מ"מ	450 מ"מ
Double Guard; 30 cm; 3/8; 1.3 mm	Double Guard; 35 cm; 3/8; 1.3 mm	Double Guard; 40 cm; 3/8; 1.3 mm	Pro Am; 45 cm, 325; 1/5 mm
22.5	26.5	28.5	36
91P045E; 3/8; 1.3 mm	91P053E; 3/8; 1.3 mm	91P053E; 3/8; 1.3 mm	21BPX072E; 325; 1.5 mm
230 מ"ל	390 מ"ל	390 מ"ל	550 מ"ל
160 מ"ל	210 מ"ל	210 מ"ל	260 מ"ל
3.2 ק"ג	4.7 ק"ג	4.72 ק"ג	5 ק"ג
מערכת נגד וויברציות, התנעה מהירה	מערכת נגד וויברציות, התנעה מהירה	מערכת נגד וויברציות, התנעה מהירה	מערכת נגד וויברציות, התנעה מהירה
×	×	×	×
8605032603940	8605032603957	8605032603964	8605032603971
2	2	2	2
28	28	28	28



מסורי שרשרת בנזין

מנועי EURO 2

Villager



VGS 380 E

VGS 460 E

VGS 560 E

046734	046735	046736	מספר פריט.
2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	סוג מנוע
37.2 סמ"ק	45 סמ"ק	56 סמ"ק	נפח מנוע
1.2 קילו וואט (11000 סל"ד)	1.7 קילו וואט (11000 סל"ד)	2.35 קילו וואט (11000 סל"ד)	כוח מנוע (סל"ד)
350 מ"מ	450 מ"מ	450 מ"מ	אורך מוביל שרשרת
Double Guard; 35 cm; 3/8; 1.3 mm	Pro Am; 45 cm; 325; 1.5 mm	Pro Am; 45 cm; 325; 1.5 mm	מודל מוביל שרשרת
26.5	36	36	מספר שיניים בשרשרת החיתוך
91P053E; 3/8; 1.3 mm	21BPX072E; 325; 1.5 mm	21BPX072E; 325; 1.5 mm	מודל שרשרת החיתוך
390 מ"ל	550 מ"ל	550 מ"ל	נפח מיכל דלק
210 מ"ל	260 מ"ל	260 מ"ל	נפח מיכל שמן
4.7 ק"ג	5 ק"ג	5.2 ק"ג	משקל
מערכת נגד ויברציות התנעה מהירה	מערכת נגד ויברציות התנעה מהירה	מערכת נגד ויברציות, התנעה מהירה	פונקציות
×	×	×	מהדורה
8605032606163	8605032606170	8605032606187	ברקוד.
2	2	2	יחידות. בקופסת חבילה
28	28	28	יחידות. במשטח



מסורי שרשרת חשמליים

קלים ונוחים, המסורים החשמליים של וילג'ר הינם פתרון מצוין עבור כל עבודות תחזוקת הגינה.

מומלץ!
1 ליטר שמן
לשרשרת מסור



מספר פריט: 053895

חדש!



VET 2440	VET 2035	VEPS 915	מספר פריט.
049891	040412	055655	סוג מנוע
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מתח הפעלה
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	הספק
2400 וואט	2000 וואט	750 וואט	אורך מוביל שרשרת
400 מ"מ	350 מ"מ	240 מ"מ	מודל מוביל שרשרת
Oregon 40 cm; 3/8; 1.3 mm	Oregon 35 cm; 3/8; 1.3 mm	Oregon 20 cm; 3/8; 0.5 mm	מספר שיניים בשרשרת החיתוך
28.5	26	6	מודל שרשרת החיתוך
Oregon; 3/8; 1.3 mm	Oregon; 3/8; 1.3 mm	Oregon; 3/8; 0.5 mm	מהירות שרשרת
14 m/s	13.1 m/s	11 m/s	אורך פתיחה טלסקופית
x	x	190 ס"מ	נפח מיכל שמן
260 מ"ל	260 מ"ל	60 מ"ל	משקל
5.2 ק"ג	5 ק"ג	3.1 ק"ג	פונקציות
בלם חשמלי, סמן כמות שמן	בלם חשמלי, סמן כמות שמן	בלם חשמלי, סמן כמות שמן	הסדרה השחורה
x	x	x	ברקוד.
8605032606187	8605032606170	8605032610870	יחידות. בקופסת חבילה
2	2	2	יחידות. במשטח
56	56	28	



מבקעות בולי עץ



LS 12 T

LSP 13 T

ויליג'ר מציעה מגוון רחב של מכונות חיתוך בעלי נתוני חיתוך, אורך בולי עץ וקוטרים שונים על פי הצורך שלכם.

לכם נותר רק לבחור !

027242	037229	מספר פריט.
מנוע חשמלי 3 פאזות	מנוע חשמלי 3 פאזות	סוג מנוע
400 וולט ~ 50 הרץ	400 וולט ~ 50 הרץ	מתח הפעלה
x	x	נפח מנוע
4000 וואט	4500 וואט	הספק
12 טון	13 טון	כוח חיתוך טובות
135 ס"מ (59/88/135)	110 ס"מ	רוחב הכלת בלוקים
400 מ"מ	400 מ"מ	קוטר חיתוך
להב משונן ושטוח	להב משונן ושטוח	סוג להב חיתוך
6 ליטרים	8 ליטרים	נפח מיכל שמן הידראולי
x	x	נפח מיכל דלק
180 ק"ג	262 ק"ג	משקל
להב משונן ושטוח	להב משונן ושטוח	פונקציות
x	x	מהדורה שחורה
8606012807631	8605032601694	ברקוד.
2	1	יחידות. בקופסת חבילה
1	1	יחידות. במשטח





מכונות החיתוך העוצמתיים של ויליג'ר מצוידות במערכת הידראולית אשר מביאה לתוצאות החיתוך הטובות ביותר! מערכת זו בשילוב הזרמת שמן אופטימלית, מבטיחה עבודה מתמשכת ללא התחממות יתר. להבי החיתוך תוכננו בצורה כזו אשר מביאה תוצאות חיתוך מצוינות בעבודה עם מגוון רחב של סוגי עצים שונים. כל דגמי מכונות החיתוך תוכננו במיוחד על מנת לאפשר למשתמש ביצוע עבודות מגוונות של חיתוך בולי עץ באופן קל ופשוט, תוך שמירה מקסימלית על בטיחות המשתמש.



PLS 10 T	HLS 5 T	LS 6 T	LS 8 T
053960	053912	019454	040432
Viliager VGR 250 H	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי
x	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ
212 סמ"ק	x	x	x
4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)	2200 וואט	3000 וואט	3000 וואט
10 טון	5 טון	6 טון	8 טון
105 ס"מ (52/79/105)	52 ס"מ	106 ס"מ (58/77/106)	106 ס"מ (58/77/106)
400 מ"מ	250 מ"מ	400 מ"מ	400 מ"מ
להב משונן ושטוח	להב משונן ושטוח	להב משונן ושטוח	להב משונן ושטוח
6 ליטרים	3.5 ליטרים	4 ליטרים	4 ליטרים
3.6 ליטר	x	x	x
130 ק"ג	125 ק"ג	96 ק"ג	125 ק"ג
להב משונן ושטוח	הב משונן ושטוח (אופציונלי)	להב משונן ושטוח	להב משונן ושטוח
x	x	x	x
8605032610009	8605032609973	8606012801813	8606012803251
1	1	1	1
4	12	4	4

מפוחי עלים חשמליים וממונעי בנזין



מפוחי הבנזין והמפוחים
החשמליים של וילג'ר, עם או
בלי פונקציית השאיבה, הם
כלי חיוני לתחזוקת הגינה
בעונת הסתו.



מספר פריט.

סוג מנוע

מתח הפעלה

נפח מנוע

הספק

מצבי תפעול

זרימת אוויר מקסימלית

עוצמת יניקה מקסימלית

עוצמת נשיפה מקסימלית

נפח מיכל איסוף

משקל

פונקציות

מהדורה

ברקוד.

יחידות. בקופסת חבילה

יחידות. במשטח



חדש! VBV 230 E

מפוח/שואב עלים בעל מנוע בנזין
מגיע עם שק איסוף.



מומלץ! מגן פנים דגם VFS 141



מספר פריט: 034018



חדש!



VEBV 3000

VEBV 3000

VBV 230 E

041453	041453	054143
2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	מנוע חשמלי
x	x	230 וולט ~ 50 הרץ
52 סמ"ק	22.5 סמ"ק	x
1.5 קילו וואט (3200 סל"ד)	0.7 קילו וואט (3200 סל"ד)	3000 וואט
מפוח עלים	מפוח עלים / שואב עלים	מפוח עלים / שואב עלים
m ³ /min 14.4	m ³ /min 7.8	m ³ /min 16
364 קמ"ש	306 קמ"ש	298.8 קמ"ש
x	50 ליטר	45 ליטר
8.3 ק"ג	4.2 ק"ג	4.8 ק"ג
מערכת נגד וויברציה צינור אוויר טלסקופי צינור אוויר שטוח + ישר	סט סכיני חיתוך צינור אוויר טלסקופי	סט סכיני חיתוך צינור אוויר טלסקופי
x	x	x
8605032601670	8605032610061	8605032603797
1	1	1
18	36	28

טוחני גזם חשמליים וממונעי בנדין



VCPS 250 S



מספר פריט.	046524
סוג מנוע	Villager VGR 250 H
מתח הפעלה	x
נפח מנוע	212 סמ"ק
הספק	4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)
קוטר ענפים מקסימלי (טוחן מרכזי)	12 מ"מ
מערכת מרכזית	מערכת סכינים מחודדות מבוססות בוכנה
קוטר ענפים מקסימלי (טוחן צידית)	76 מ"מ
מערכת קיצוץ צידית	מערכת "סכינים מעופפות"
נפח מיכל איסוף	x
נפח מיכל דלק	x
משקל	3.6 ליטרים
פונקציות	גלגלים לשינוע קל
מהדורה	x
ברקוד.	8605032605456
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	2





טוחני הגזם ושאריות החיתוך של וילג'ר, הן הטוחנים החמשליים והן הטוחנים בעלי מנוע הבנדין הפכו לכלי יעיל ומרכזי בפינוי ועיבוד כלל שאריות הגיזום.

Villager



מה זה קומפוסט ? ועבור מה הוא משמש?

קומפוסט הינה תערובת מבוססת צמחים אשר לוקחת חלק כחומר מדשן טבעי בתהליך ההפרדה והפירוק הטבעיים. לקומפוסט מגוון שימושים בתהליכים האורגניים בתעשיית המזון.



VC 2500



VS 2400 S

041454	033877
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ
x	x
2500 וואט	2400 וואט
40 מ"מ	40 מ"מ
מערכת לוח סכינים	סכינים מיוחדות מבוססת בוכנה
x	x
x	x
40 ליטר	40 ליטר
x	x
8.3 ק"ג	4.2 ק"ג

גלגלים לשינוע קל, יעיל ביצירת ביומסה

גלגלים לשינוע קל, יעיל ביצירת קומפוסט

x	x
8606012807990	8605032603803
1	1
x	x

מתחחות אדמה עוצמתיות ..



מומלץ!
אוזניות מגן
דגם VEM 14



מספר פריט: 034013

מספר פריט.

סוג מנוע

נפח מנוע

כוח מנוע

רוחב עבודה

מספר להבים

מהירויות קדמי

מהירויות אחורה

סוג הגיר

סט אביזרים נוספים

משקל

פונקציות

מהדורה שחורה

ברקוד.


יחידות. בקופסת חבילה

יחידות. במשטח





Villager



מהירויות הנעה משתנות (סל"ד משתנה)


מערכת ההנעה בתדירויות משתנות (סל"דים משתנים) של וילג'ר היא המעודכנת ביותר שקיימת.

מאפייניה:

- שינוי אוטומטי במספר מחזורי ההנעה, תלוי בעומס העבודה ובעומק החפירה.

- מגוון סל"ד של גל ההינע - תכונה אשר מספקת שליטה שליטה בחפירה על פי הצורך בטווח של 28 ועד 165 סל"ד.

- יכולת לשינוי ידני של הסל"ד באופן פשוט וקל בעזרת פאנל שליטה על ידית המתחחת.



VTB 660 P

VTB 888 V

041583	040664
Rato R 180	Villager VGR 250 H
179 סמ"ק	212 סמ"ק
3.5 קילו וואט (3600 סל"ד)	4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)
660 מ"מ	850 מ"מ
4	6
1	2
1	1
רצועה ושרשרת	גיר משתנה
x	אופציונלי
61 ק"ג	60 ק"ג
ידית מתכווננת, 4 להבים, 2 דיסקים	ידית מתכווננת, 6 להבים, 2 דיסקים
8605032603834	8605032603117
1	1
4	4


מתחחות אדמה חשמליות וממונעות בנזין



עיצוב
חדש

עיצוב
חדש

חדש!



הגיר של המתחחות
סט מכני אשר באופן
אוטומטי משנה את
הסל"ד של המנוע
בהתאם לעומס העבודה.

VTB 851

VTB 852

VTB 853

037892

037893

055379

Villager VGR 250 H

Villager VGR 250 H

Villager VGR 250 H

x

x

x

212 סמ"ק

212 סמ"ק

212 סמ"ק

4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)

4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)

4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)

850 מ"מ

850 מ"מ

850 מ"מ

6

6

6

1

2

3

1

1

1

רצועה ושרשרת

רצועה ושרשרת

גיר רגיל

x

אופציונלי

אופציונלי

61 ק"ג

61 ק"ג

69 ק"ג

ידית מתכווננת, 6 להבים
סטנדרטיים, 2 דיסקים

גלגלי נסיעה להעברות, ידית
מתכווננת, 6 להבים סטנדרטיים,
2 דיסקים

גלגלי נסיעה להעברות, ידית
מתכווננת, 6 להבים סטנדרטיים,
2 דיסקים

x

x

x

8605032602271

8605032602288

8605032610832

1

1

1

6

6

6

מספר פריט.

סוג מנוע

מתח הפעלה

הספק מנוע

כוח מנוע

רוחב עבודה

מספר להבי חיתוך

מהירויות קדימה

מהירויות אחורה

סוג הגיר

סט אביזרים

משקל

פונקציות

מהדורה שחורה

ברקוד.

יחידות. בקופסת חבילה

יחידות. במשטח

Villager



סדרת המתחחות מהסדרה הכתומה של וילג'ר מתאימות לשימוש ביתי ומקצועי ומיועדות להפיכת האדמה לפני שתילה.

הסדרה מציעה שילוב מנצח של נוחות עבודה, משקל קטן ויעילות.

למתחחות סדרת אביזרים נוספת לביצוע עוד מספר משימות נוספות.

עיצוב חדש



ציוד נלווה עבור מתחחות אדמה	
041930	סט אביזרים עבור VTB 888 V
055372	גלגלי מתכת עבור VTB 853
041721	גלגלי מתכת עבור VTB 852
041724	מחרשה לחליצת תפוז"א VTB 852
041722	מחרשה עבור VTB 852
041723	מחרשה מתכווננת עבור VTB 852
046729	סט אביזרים עבור VTB 370

VTB 1400 E	VTB 370
046670	046728
מנוע חשמלי	4 פעימות, קירור אוויר
230 וולט ~ 50 הרץ	x
x	139 סמ"ק
1400 וואט	1.9 קילו וואט (2800 סל"ד)
400 מ"מ	370 מ"מ
6	4
1	1
x	x
Direct Drive	Worm Drive
xx	אופציונלי
9 ק"ג	33 ק"ג
גלגלי נסיעה להעברות, ידית מתכווננת, 4 להבים סטנדרטיים	ידית מתכווננת, 4 להבים סטנדרטיים
x	x
8605032605975	8605032606132
1	1
18	9



סכיני כיסוח עבור VMM 1918 R

מספר פריט.	023695
רוחב עבודה	870 מ"מ
ברקוד.	8025004008748
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	15



מתחת אדמה עבור VMM 1918 R

מספר פריט.	023695
רוחב עבודה	500 מ"מ
ברקוד.	8025004008755
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	24



כף פינוי שלג עבור VMM 1918 R

מספר פריט.	023697
רוחב עבודה	850 מ"מ
ברקוד.	8025004007680
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	50



כף חרישת אדמה עבור VMM 1918 R

מספר פריט.	033897
רוחב עבודה	300 מ"מ
ברקוד.	8606012808089
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	50

כלי גינון רב תכליתי ואביזרים יעודיים

כלי גינון רב תכליתי ואביזרים יעודיים VMM 1918 R הינה מכונה חקלאית בעלת מגוון שימושים לשימוש בסביבה הביתית. ישנם מספר כלים אשר משמשים כאביזרים נלווים, כל אביזר משמש ליעוד וצורך שונה, לדוגמא: כף לעיבוד האדמה וכף לפינוי שלג.



VMM 1918 R

מספר פריט.	046441
סוג מנוע	B&S 675 EXI
הספק מנוע	163 סמ"ק
כוח מנוע	2.7 קילו וואט (3200 סל"ד)
רוחב עבודה	430 מ"מ
קוטר גלגלים	
מהירויות קדמי	1
מהירויות אחורה	1
סוג גיר	רצועה ושרשרת
סט אביזרים	אופציונלי
מספר כלים לעבודה	4
משקל	27 ק"ג
פונקציות	כף חרישת אדמה מתחת אדמה סכיני כיסוח עשביה כף פינוי שלג
מהדורה שחורה	x
ברקוד.	8605032609843
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	8

טכניקות פינוי ואביזרים רב תכליתיים

VSS 60 הינה מכונה אשר תוכננה ויועדה לשימוש בתקופת החורף. המכונה מצוידת במנוע עוצמתי VGR 250 H בעל צילינדר מבית היוצר של וילג'ר. השילוב של המכונה וכלל אביזריה הינו שילוב מנצח באתגר אשר עונת החורף מזמנת. חשוב לציין שחוץ מהתמודדות עם שלג, ניתן למצוא לכלים אלו עוד שימושים רבים.



VMM 1918 R

מספר פריט.	046441
סוג מנוע	Villager VGR 250 H
הספק מנוע	212 סמ"ק
כוח מנוע	4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)
רוחב עבודה	600 מ"מ
קוטר גלגלים	330 מ"מ
מהירויות קדמי	5
מהירויות אחורה	2
סוג גיר	דיסק
סט אביזרים	אופציונלי
מספר כלים לעבודה	4
משקל	28 ק"ג
פונקציות	מנקה בביש/דשא סינטטי אספן לכלוך כף פינוי מפנה שלג
מהדורה השחורה	x
ברקוד.	8605032605494
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	4

Villager



כף ריסוק והשלכת שלג עבור VSS 60

מספר פריט.	046422
רוחב עבודה	560 מ"מ
עומק עבודה	400 מ"מ
טווח	עד ל - 11 מטרים
ברקוד.	8025004008748
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	16



כף פינוי שלג עבור VSS 60

מספר פריט.	046443
רוחב עבודה	600 מ"מ
ברקוד.	8605032605470
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	30



כף איסוף עבור VSS 60

מספר פריט.	046444
רוחב עבודה	600 מ"מ
ברקוד.	8605032605487
יחידות. בקופסת חבילה	1
יחידות. במשטח	16

קודחי אדמה מונעות בנזין



Villager


VPH 43	VPH 43 E	VPH 170 R	מספר פריט.
018512	027949	055377	
2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	Villager VGR 170 V	סוג מנוע
42.7 סמ"ק	42.7 סמ"ק	150 סמ"ק	נפח מנוע
1.25 קילו וואט (2900 סל"ד)	1.1 קילו וואט (2350 סל"ד)	2.5 קילו וואט (3600 סל"ד)	כוח מנוע
600 מ"מ	600 מ"מ	600 מ"מ	עומק קידוח
25,20,15 ס"מ	25,20,15 ס"מ	35,30,25,20,15 ס"מ	קוטר מקדחים
1	1	2	מס' מפעילים
11 ליטר	11 ליטר	12 ליטר	מיכל דלק
x	x	600 מ"ל	מיכל שמן
4.2 ק"ג	4.2 ק"ג	15 ק"ג	משקל
כל ראשי הקידוח מגיעים בנפרד מהמקדחה	כל ראשי הקידוח מגיעים בנפרד מהמקדחה	כל ראשי הקידוח מגיעים בנפרד מהמקדחה	פונקציות
x x	x	x	מהדורה שחורה
8606012802551	8606012805408	8605032610818	ברקוד
1	1	1	יחידות. בקופסת חבילה
15	15	12	יחידות. במשטח



מקדחי האדמה של וילג'ר
נועדו לשימוש בחפירת בורות
בענף החקלאי למטרות שתילה
שונות.

הדגמים VPH 43 ו-VPH 43
E מיועדים לשימוש על ידי
מתפעל בודד.

לעומתם, הדגם VPH 170 R
דורש תפעול של שני מפעילים.



קודח "15"	קודח "20"	קודח "25"	קודח "30"	קודח "35"	מספר פריט.	
020242	020243	021962	030193	030194	עומק קידוח	
600 מ"מ	600 מ"מ	600 מ"מ	600 מ"מ	600 מ"מ	קוטר קידוח	
6" (15 ס"מ)	8" (20 ס"מ)	10" (25 ס"מ)	12" (30 ס"מ)	14" (35 ס"מ)	ברקוד.	
8606012802599	8606012802605	8606012804265	8606012806627	8606012806634	יחידות. חבילה	
1	1	1	1	1	יחידות. במשטח	
49	30	30	20	10		



מומלץ!
כפפות מגן
דגם VWG 15

מספר פריט: 038144



מארז קצר "12"	מארז ארוך "18"	מספר פריט.	
046614	046615	רוחב עבודה	
300 מ"מ	450 מ"מ	ברקוד.	
8605032605852	8605032605869	יחידות. חבילה	
1	1	יחידות. במשטח	
×	×		

מרססים ממונעי בנזין מינימום זמן, מקסימום יעילות !



DM 14 P

DM 14 PE

030112

038107

2 פעימות, קירור אוויר

2 פעימות, קירור אוויר

42.7 סמ"ק

51.7 סמ"ק

1.25 קילו וואט (7000 סל"ד)

1.5 קילו וואט (6500 סל"ד)

ריסוס מעורפל

ריסוס מעורפל

14 ליטרים

14 ליטרים

x

x

6-9 מטרים

6-9 מטרים

משאבת דחיקה

משאבת דחיקה

11 ליטרים

11 ליטרים

x

x

9.2 ק"ג

11 ק"ג

x

גליל טלסקופי 400 מ"מ

x

x

8606012806429

8605032602448

1

1

18

18

מספר פריט.

סוג מנוע

נפח מנוע

כוח מנוע

סוג הריסוס

נפח המיכל

לחץ ריסוס

טווח ריסוס

סוג המשאבה

נפח מיכל דלק

מידת ההרחבה

משקל

אביזרים

מהדורה שחורה

ברקוד.

יחידות. בקופסת חבילה

יחידות. במשטח



המרססות של וילג'ר מאופיינות בקלות תפעול וביעילות מירביים. המרססות מספקות ריסוס יעיל ומקיף בכדי לעזור לכם להגן על הצמחים מפני מזיקים פוטנציאליים ומחלות שונות.

עיצוב חדש



VS 30	PS 20	PS 15 E
027967	030118	041233
2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר	2 פעימות, קירור אוויר
25.6 סמ"ק	22.6 סמ"ק	25.2 סמ"ק
0.65 קילו וואט (7500 סל"ד)	0.75 קילו וואט (7500 סל"ד)	0.7 קילו וואט (6500 סל"ד)
דחיפה	נשיאה על הגב	נשיאה על הגב
30 ליטרים	20 ליטרים	15 ליטרים
10-40 בר	0-25 בר	0-25 בר
9-12 מטרים	9-12 מטרים	9-12 מטרים
לחץ גבוה	לחץ גבוה	לחץ גבוה
600 מ"ל	700 מ"ל	700 מ"ל
350 מ"מ	500 מ"מ	500 מ"מ
21 ק"ג	9.8 ק"ג	9 ק"ג
צינור התזה 10 מטרים	ידיות (540+600+714 מ"מ)	ידיות (540+600+714 מ"מ)
×	×	×
8606012805583	8606012806436	8605032603537
1	1	1
8	18	24

מרססים ידניים

יעילות ועמידות לאורך זמן!
המרססות הידניות של וילג'ר
הינן הבחירה האולטימטיבית
עבור כל גן!



LELA 10	LELA 12	TERRA 12	LELA 16	מספר פריט.
008441	008442	055435	008443	סוג מרסס
מרסס גב ידני	מרסס גב ידני	מרסס גב ידני	מרסס גב ידני	נפח מיכל ריסוס
10 ליטר	12 ליטר	12 ליטר	16 ליטר	לחץ מירבי
3 בר	3 בר	3 בר	3 בר	טמפרטורה מקסימלית
40°C מעלות	40°C מעלות	40°C מעלות	40°C מעלות	טווח התזה
1.5 מטר	1.5 מטר	1.5 מטר	1.5 מטר	אורך מוט ריסוס
38.6 ס"מ	60 ס"מ	60 ס"מ	60 ס"מ	משקל
2.1 ק"ג	3.2 ק"ג	3.2 ק"ג	3.4 ק"ג	ציוד
מעריך נוסף	סט אטמים נוסף ברז התזה קונוס ברז התזה כפול	סט אטמים נוסף ברז התזה קונוס ברז התזה כפול	סט אטמים נוסף ברז התזה קונוס ברז התזה כפול	מהדורה שחורה
×	×	×	×	ברקוד.
8606104032026	8606104032033	8605032610863	8606104032040	יחידות. בקופסת חבילה
1	1	1	1	יחידות. במשטח
72	60	60	60	



SL 30	SL 10	SL 15	SL 7	SL 5	מספר פריט.
055393	055392	055391	055390	055389	סוג מוט התזה
טלסקופי	טלסקופי	אלומיניום	אלומיניום	אלומיניום	סוג ברז
פריק	פריק	פריק	פריק	פריק	אורך המוט
125 - 306 ס"מ	48 - 85 ס"מ	150 ס"מ	75 ס"מ	50 ס"מ	עבור הדגמים
Lela 12, Lela 16, Tera 5, Tera 12, VBS 16, VBS 16 Li					ברקוד.
8605032610696	8605032610689	8605032610672	8605032610665	8605032610658	



0.5 l	1 l	1.5 l	LELA 5	TERRA 5
030807	030808	030809	008440	055434
מרסס גב ידני	מרסס גב ידני	מרסס גב ידני	מרסס גב ידני	מרסס גב ידני
0.5 ליטר	1 ליטר	1.5 ליטר	5 ליטר	5 ליטר
x	x	x	3 בר	3 בר
40°C מעלות	40°C מעלות	40°C מעלות	40°C מעלות	40°C מעלות
0.5 מטר	0.5 מטר	0.5 מטר	1.5 מטר	1.5 מטר
x	x	x	38.6 ס"מ	56.5 ס"מ
150 גרם	190 גרם	240 גרם	1.75 ק"ג	1.75 ק"ג

מעריך נוסף

מעריך נוסף

x	x	x	x	x
8606012807242	8606012807259	8606012807266	8606104032019	8605032610856
16	23	9	1	1
1248	1104	324	128	96

משאבות מים מונעות בכזין

Villager



HPWP 30 P



WP 60 P

041408	051439	מספר פריט.
Villager VGR 250 H	villager VGR 250 H	סוג מנוע
212 סמ"ק	212 סמ"ק	נפח מנוע
4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)	4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)	כוח מנוע
2" (50 מ"מ)	3" (75 מ"מ)	קוטר שאיבה
2" (50 מ"מ)	3" (75 מ"מ)	קוטר יציאה
7 מטרים	7 מטרים	עומק שאיבה מקסימלי
58 מטרים	28 מטרים	גובה עמודת מים מקסימלית
30 m ³ /h	60 m ³ /h	קצב זרימת מים
6.5 בר	2.1 בר	לחץ עבודה מקסימלי
3.6 ליטרים	3.6 ליטרים	נפח מיכל דלק
29.6 ק"ג	25 ק"ג	משקל
צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקיה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקיה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	ציוד
•	•	מהדורה שחורה
8605032603575	8605032609584	ברקוד.
1	1	יחידות. בקופסת חבילה
15	18	יחידות. במשטח



בויליג'ר התכוננו לקיץ 2019.
אנו גאים להציג מגוון רחב של
משאבות מים להשקייה.

המשאבות שלנו תוכננו כך שיצליחו
להתמודד ולהתגבר על הבצורת.

המשאבות בעלות קצבי זרימה
שונים הנעים בין 8,000 ועד 60,000
ליטרים בשעה.

בנוסף המשאבות בעלות לחצי
עבודה הנעים בין 2.1 ל - 6.5 באר.
גובה הפליטה המקסימלי של
המשאבות הינו 50 מטרים.



WP 8 P	WP 37 SE	WP 36 P
041406	046429	041407
2 פעימות, קירור אוויר	Villager VGR 250 H	Villager VGR 250 H
97 סמ"ק	163 סמ"ק	212 סמ"ק
1.15 קילו וואט (2800 סל"ד)	3.8 קילו וואט (3600 סל"ד)	4.1 קילו וואט (3600 סל"ד)
1" (25 מ"מ)	2" (50 מ"מ)	2" (50 מ"מ)
1" (25 מ"מ)	2" (50 מ"מ)	2" (50 מ"מ)
6 מטרים	8 מטרים	8 מטרים
20 מטרים	30 מטרים	28 מטרים
8 m ³ /h	30 m ³ /h	36 m ³ /h
2 בר	2.8 בר	2.2 בר
2 ליטרים	5 ליטרים	3.6 ליטרים
12.5 ק"ג	28 ק"ג	23.5 ק"ג
צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)
•	×	•
8605032603568	8605032605449	8605032603582
1	1	1
36	18	20



משאבות מים לגינה / בית חשמליות



Villager

JGP 800

JGP 600

033498	033497	מספר פריט.
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	סוג מנוע
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	מתח הפעלה
800 וואט	600 וואט	הספק
1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	קוטר שאיבה
1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	קוטר יציאה
8 מטרים	8 מטרים	עומק שאיבה מקסימלי
38 מטרים	35 מטרים	גובה עמודת מים מקסימלית
3.2 m ³ /h	3 m ³ /h	קצב זרימת מים
3.8 בר	3.5 בר	לחץ עבודה מקסימלי (בר)
35°C מעלות	35°C מעלות	טמפרטורה מקסימלית
7.3 ק"ג	7 ק"ג	משקל
כיסוי - מתכת אל חלד Inox צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	כיסוי - מתכת אל חלד Inox צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	ציוד
x	x	מהדורה שחורה
8606012807914	8606012807907	ברקוד.
1	1	יחידות. בקופסת חבילה
50	50	יחידות. במשטח



משאבות הגינה ;
- JPG 600, 800, 1000
1100F תוכננו במיוחד עבור
השקייה והעברת מים בקצב
זרימה של עד 4600 ליטרים
לשעה.

כלל המעטפת של כל
המשאבות עשויות ממתכת
אל חלד ולכן מאפשרות
השארתן בחוץ גם בתנאים
של גשם.

INOX
IMPELLER



חדש!



JGP 1500 B	JGP 1300	JGP 1100 F	JGP 1000
047118	047117	055362	030027
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ
1500 וואט	1300 וואט	1100 וואט	1000 וואט
1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)
1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)
9 מטרים	9 מטרים	8 מטרים	8 מטרים
48 מטרים	47 מטרים	45 מטרים	44 מטרים
6.3 m ³ /h	5.4 m ³ /h	4.6 m ³ /h	3.5 m ³ /h
4.8 בר	4.7 בר	4.5 בר	4.4 בר
35°C מעלות	35°C מעלות	35°C מעלות	35°C מעלות
15 ק"ג	14 ק"ג	7.2 ק"ג	7.6 ק"ג
יציקת ברזל צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	יציקת ברזל צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	כיסוי - מתכת אל חלד Inox צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	כיסוי - מתכת אל חלד Inox צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)
×	×	×	×
8605032606873	8605032606866	8605032610726	8606012806269
1	1	1	1
50	50	50	50



משאבות לשמירת לחץ מים לגינה / לבית



VGP 800



מספר פריט.	
023468	סוג מנוע
מנוע חשמלי	מתח הפעלה
230 וולט ~ 50 הרץ	הספק
800 וואט	קוטר שאיבה
1" (25 מ"מ)	קוטר יציאה
1" (25 מ"מ)	עומק שאיבה מקסימלי
8 מטרים	גובה עמודת מים מקסימלית
38 מטרים	קצב זרימת מים
3.2 m ³ /h	לחץ עבודה מקסימלי (בר)
3.8 בר	טמפרטורה מקסימלית
35°C מעלות	משקל
12 ק"ג	ציוד
כיסוי - מתכת אל חלד Inox צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	מהדורה שחורה
x	ברקוד.
8606012803589	יחידות. בקופסת חבילה
1	יחידות. במשטח
18	



משאבות הגינה מסדרת VGP תוכננו ועוצבו עבור שימוש ביתי, מטרת משאבות אלו הינה לספק מים בכמויות קטנות על ידי שאיבתם ממקור מים מסוים והעברתם בלחץ למקורות אחרים.

כמו כן, משאבות אלו בנויות להעברת מים נקיים בלבד.

בנוסף במשאבות אלו קיימת אופציה לוויסות לחץ המים, דבר אשר מקנה שליטה מלאה על רמת לחץ המים במכלול הצנרת אשר מקבלת את אספקת המים מן המשאבות.



INOX
IMPELLER



חדש!

VGP 1500 B	VGP 1300	VGP 1100 F
047116	047115	055363
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ
1500 וואט	1300 וואט	1100 וואט
1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)
1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)
9 מטרים	89 מטרים	8 מטרים
48 מטרים	47 מטרים	45 מטרים
6.3 m ³ /h	5.4 m ³ /h	4.6 m ³ /h
4.8 בר	4.7 בר	4.5 בר
35°C מעלות	35°C מעלות	35°C מעלות
21 ק"ג	20 ק"ג	15.7 ק"ג
יציקת ברזל צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	יציקת ברזל צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	ביסוי - מתכת אל חלד Inox צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)
×	×	×
8605032606859	8605032606842	8605032610733
1	1	1
18	18	18



משאבות חשמליות טבולות



Villager

VSP 8000	VSP 7000 C	VSP 6000 C	מספר פריט.
033495	030026	033496	סוג מנוע
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מתח הפעלה
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	הספק
400 וואט	400 וואט	250 וואט	קוטר שאיבה
1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	קוטר יציאה
1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	עומק שאיבה מקסימלי
7 מטרים	7 מטרים	7 מטרים	גובה עמודת מים מקסימלית
5 מטרים	8 מטרים	8 מטרים	קצב זרימת מים
8 m ³ /h	7 m ³ /h	6 m ³ /h	טמפרטורה מקסימלית
35°C מעלות	35°C מעלות	35°C מעלות	מודל למים מלוכלכים
V	X	X	משקל
4.5 ק"ג	4.25 ק"ג	4 ק"ג	ציוד
כיסוי - פלסטיק צינור שאיבה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	כיסוי - פלסטיק צינור שאיבה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	כיסוי - פלסטיק צינור שאיבה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	מהדורה שחורה
X	X	X	ברקוד.
8606012807884	8606012806238	8606012807891	יחידות. בקופסת חבילה
4	4	4	יחידות. במשטח
80	80	80	



המשאבות הניתנות לשיקוע של ויליג'ר מתאימות לשימוש במים נקיים וכן גם במים מלוכלכים.

תלוי במתח המשאבה, קצבי הזרימה נעים בין 6 ל - 18 ליטרים לשעה.

משאבות למים נקיים יכולות לספוג כמות לכלוך בקוטר של עד 5 מ"מ, בעוד שהמשאבות למים מלוכלכים יכולות לספוג לכלוך בקוטר של עד 15 מ"מ.



חדש!



VSP 6500 M

VSP 18000 I

VSP 13000

VSP 10000

055364

041340

027947

027946

מנוע חשמלי

מנוע חשמלי

מנוע חשמלי

מנוע חשמלי

230 וולט ~ 50 הרץ

230 וולט ~ 50 הרץ

230 וולט ~ 50 הרץ

230 וולט ~ 50 הרץ

800 וואט

1100 וואט

750 וואט

550 וואט

1" (25 מ"מ)

1" (25 מ"מ)

1" (25 מ"מ)

1" (25 מ"מ)

1" (25 מ"מ)

1" (25 מ"מ)

1" (25 מ"מ)

1" (25 מ"מ)

7 מטרים

8 מטרים

7 מטרים

7 מטרים

37 מטרים

8 מטרים

8 מטרים

7 מטרים

6.5 m³/h

18 m³/h

13 m³/h

10 m³/h

35°C מעלות

35°C מעלות

35°C מעלות

35°C מעלות

x

v

v

v

15 ק"ג

14 ק"ג

5.6 ק"ג

5.2 ק"ג

ביסוי - מתכת אל חלד Inox
גלגל מניע
צינור שאיבה (אופציונלי)
מסנן מים (אופציונלי)

ביסוי - מתכת אל חלד Inox
צינור שאיבה (אופציונלי)
מסנן מים (אופציונלי)

ביסוי - פלסטיק
צינור שאיבה (אופציונלי)
מסנן מים (אופציונלי)

ביסוי - פלסטיק
צינור שאיבה (אופציונלי)
מסנן מים (אופציונלי)

x

x

x

8605032610740

8605032603513

8606012805392

8606012805385

4

4

4


4

48

48

80

80



משאבות חשמליות לצרכים מיוחדים



חדש!



VSPP 15000



VVP 300

055367	030159	מספר פריט.
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	סוג מנוע
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	מתח הפעלה
800 וואט	300 וואט	הספק
משאבת בריכות	משאבת רטט חשמלית	סוג המשאבה
2" (50 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	קוטר שאיבה
2" (50 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	קוטר יציאה
3 מטרים	5 מטרים	עומק שאיבה מקסימלי
16.5 מטרים	55 מטרים	גובה עמודת מים מקסימלית
15 m ³ /h	1.4 m ³ /h	קצב זרימת מים
35°C מעלות	35°C מעלות	טמפרטורה מקסימלית
11 ק"ג	5.1 ק"ג	משקל
ביסוי - פלסטיק צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקיה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	ביסוי - יציקת ברזל חלקית צינור שאיבה (אופציונלי) צינור מתאם (אופציונלי)	ציוד
×	×	מהדורה שחורה
8605032610771	8606012806573	ברקוד.
1	4	יחידות. בקופסת חבילה
×	128	יחידות. במשטח



לקראת קיץ 2019, וילג'ר החליטה להרחיב את הסדרה של המשאבות החשמליות לצרכים מיוחדים.

בין היצע המשאבות שלנו כלולות ; משאבת מעיינות, משאבות מיועדות לבריכות, משאבות למזרקות ומשאבות למי גשמים.



חדש!



חדש!



חדש!

VDWP 4500	VRP 4000 C	VFP 2300
055368	055365	055366
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ
900 וואט	400 וואט	58 וואט
משאבת מעיינות	משאבת גשמים	משאבת מזרקות
1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	0.5" (12.5 מ"מ)
1" (25 מ"מ)	1" (25 מ"מ)	0.5" (12.5 מ"מ)
16 מטרים	7 מטרים	3 מטרים
76 מטרים	18 מטרים	47 מטרים
4.5 m ³ /h	4 m ³ /h	2.3 m ³ /h
35°C מעלות	35°C מעלות	35°C מעלות
13 ק"ג	3.2 ק"ג	2.1 ק"ג
כיסוי - מתכת אל חלד Inox צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	כיסוי - יציקת ברזל חלקית צינור שאיבה (אופציונלי) צינור השקייה (אופציונלי) מסנן מים (אופציונלי)	כיסוי - פלסטיק צינור שאיבה (אופציונלי) צינור מתאם (אופציונלי)
×	×	×
8605032610788	8605032610757	8605032610764
1	1	1
×	×	×

מכונות שטיפה בלחץ מים (גרניק)

הדגם VHW 150 H לוקח חלק משמעותי ומיוחד בין מבחר מכונות השטיפה שיש לויליג'ר להציע. דגם זה ידוע בייחוד בשל הביצועים המעולים שלו, איכותו וכמובן עיצובו.

דגם זה בלבד מצויד במבער דיזל אשר ביכולתו לחמם את המים המושפרצים בלחץ עוצמתי לעד 90 מעלות צלסיוס!

תכונה זו משדרגת לחלוטין את יכולת הניקוי שלכם כאשר יש צורך בניקיון מסיבי יותר ו/או בימים קרים בזמן החורף בהם יש קרח אשר ברצונכם להמיס.



VHW 130

VHW 150 H

023473	026803	מספר פריט.
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	סוג מנוע
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	מתח הפעלה
2500 וואט	3000 וואט	הספק
רחיצה כתחביב	רחיצה מקצועית	מטרת שימוש
130 בר	130 בר	לחץ עבודה (בר)
195 בר	150 בר	לחץ מקסימלי
522 ליטר/שעה	600 ליטר/שעה	קצב זרימת מים מקסימלי (ליטר/שעה)
50°C מעלות	90°C מעלות	טמפרטורת מים מקסימלית
5 מטרים	8 מטרים	אורך צינור
5 מטרים		אורך כבל חשמל
19 ק"ג	54 ק"ג	משקל
מברשת ציר פיית לחץ מים טורבו כלי קיבול לנוזל ניקוי	מבער דיזל לחימום מים ווסת לחץ פיות מקצועיות כלי קיבול לנוזל ניקוי	ציוד
×	×	מהדורה שחורה
8606012803848	801329802611	ברקוד.
1	1	יחידות. בקופסת חבילה
12	4	יחידות. במשטח



כל שאר מכונות השטיפה בלחץ בשילוב מים רגילים הם מכונות מאוד אמינות ויעילות כאשר מדובר במטלות ניקיון כלליות.

מכונות אלו מאוד נוחות לשימוש ולתפעול. הן מיועדות לניקיון חצרות, מדרגות, שבילים, כבישים, וכל שטח אחר באיזור ביתכם.

היתרון המשמעותי בשימוש במכונות שטיפה בלחץ מים הוא העובדה שבזכות טכנולוגיה זו מים רבים נחסכים !



VHW 80	VHW 100	VHW 120
055830	050902	050904
מנוע חשמלי	מנוע חשמלי	מנוע חשמלי
230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ	230 וולט ~ 50 הרץ
1400 וואט	1800 וואט	2100 וואט
רחיצה כתחביב	רחיצה כתחביב	רחיצה כתחביב
70 בר	90 בר	110 בר
115 בר	135 בר	165 בר
330 ליטר/שעה	432 ליטר/שעה	432 ליטר/שעה
50°C מעלות	50°C מעלות	50°C מעלות
5 מטרים	8 מטרים	8 מטרים
5 מטרים	5 מטרים	5 מטרים
5.5 ק"ג	7.2 ק"ג	8.9 ק"ג
מברשת מקובעת פיית לחץ מים טורבו כלי קיבול לנוזל ניקוי	מברשת מקובעת פיית לחץ מים טורבו כלי קיבול לנוזל ניקוי	מברשת מקובעת פיית לחץ מים טורבו כלי קיבול לנוזל ניקוי
×	×	×
860503261112	8605032608969	8605032608976
1	1	1
12	12	12

מכונות לפינוי שלג

Villager



ידידותי

VEST 1800



040302	מספר פריט.
מנוע חשמלי	סוג מנוע
230 וולט ~ 50 הרץ	מתח הפעלה
x	נפח מנוע
1800 וואט	כוח מנוע (וואט/קילוואט/סל"ד)
490 מ"מ	רוחב עבודה
330 מ"מ	עומק עבודה
מ - 3 עד 8 מטרים	טווח זריקה
1	מהירויות (קדימה)
x	מהירויות (אחורה)
140 מ"מ	קוטר גלגלים
16 ק"ג	משקל
ביוון טווח זריקה	פונקציות
x	הסדרה השחורה
8605032603070	ברקוד.
1	יחידות. בקופסת חבילה
12	יחידות. במשטח





מכונות פינוי השלגים של וילג'ר מצוידות במנוע בנזין עוצמתי 4 פעימות, אשר מחזיק בביצועים חסרי התפשרות. מנוע חזק ועוצמתי הינו תנאי הכרחי בהתמודדות עם פינוי שלגים בזמן החורף. בנוסף, המפלסות שלנו מצוידות בסטרטר חכם אשר פועל ומסוגל לבצע הנעה חשמלית של המנוע גם בתנאי קור קיצוניים. המפלסות בנויות כך שיהיו קלות לתמרון והפעלה. בתכנון של המפלסות שמנו דגש מיוחד על רוחב הגלגלים אשר יכולים להתמודד עם תנאי שלג משמעותיים. בנוסף, אבזרנו את המפלסות בתאורת LED עוצמתית ובידיות לחימום הידיים על מנת לסייע בהתמודדות עם הקור.

אנחנו יכולים להגיד בביטחון: לא התפשרנו, נקודה.



VST 120




VST 70



VST 50

040717	040716	054511
4 פעימות, קירור אוויר	4 פעימות, קירור אוויר	4 פעימות, קירור אוויר
x	x	x
375 סמ"ק	212 סמ"ק	196 סמ"ק
8.8 קילו וואט (3600 סל"ד)	4.9 קילו וואט (3600 סל"ד)	3.8 קילו וואט (3600 סל"ד)
870 מ"מ	660 מ"מ	535 מ"מ
510 מ"מ	510 מ"מ	510 מ"מ
מ - 5 עד 15 מטרים	מ - 5 עד 11 מטרים	מ - 5 עד 11 מטרים
6	5	4
2	2	1
406 מ"מ	356 מ"מ	330 מ"מ
70 ק"ג	70 ק"ג	60 ק"ג
סטטר חשמלי ידיות מחוממות פנסים קדמיים LED כיוון טוח זריקה	סטטר חשמלי ידיות מחוממות פנסים קדמיים LED כיוון טוח זריקה	סטטר דו כיווני כיוון טוח זריקה
x	x	x
8605032603155	8605032603148	8605032610122
1	1	1
4	4	6

כלי חיתוך



PS 101 מזמרה		מק"ט	011296
		ברקוד	8606104853546
אורך כלי	משקל	Ø חיתוך	להב
200 מ"מ	345 ג'	8 מ"מ	מתכת 55
		אחיזה	
		קלאסית	

PS 102 מזמרה		מק"ט	020175
		ברקוד	8606102802568
אורך כלי	משקל	Ø חיתוך	להב
175 מ"מ	232 ג'	5 מ"מ	מתכת 55
		אחיזה	
		קלאסית	

PS 103 מזמרה		מק"ט	023238
		ברקוד	8606102803350
אורך כלי	משקל	Ø חיתוך	להב
225 מ"מ	25 ג'	12 מ"מ	מתכת Mn 65
		אחיזה	
		קלאסית	

PS 104 מזמרה		מק"ט	008022
		ברקוד	8606104032071
אורך כלי	משקל	Ø חיתוך	להב
200 מ"מ	353 ג'	8 מ"מ	מתכת 55
		אחיזה	
		קלאסית	

PS 105 מזמרה		מק"ט	023239
		ברקוד	8606102803343
אורך כלי	משקל	Ø חיתוך	להב
225 מ"מ	310 ג'	12 מ"מ	מתכת Mn 65
		אחיזה	
		קלאסית	

PS 106 מזמרה		מק"ט	008024
		ברקוד	8606104032088
אורך כלי	משקל	Ø חיתוך	להב
200 מ"מ	311 ג'	8 מ"מ	מתכת 55
		אחיזה	
		ידיות עץ	



Villager

PS 107 מזמרה		מק"ט	008023
		ברקוד	8606104032064
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	להב
200 מ"מ	220 ג'	8 מ"מ	מתכת 55
			אחיזה
			קלאסית

PS 123 מזמרה		מק"ט	037901
		ברקוד	8605032601687
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	להב
210 מ"מ	339 ג'	12 מ"מ	מתכת 55
			אחיזה
			קלאסית

LS 109 מזמרת כוח		מק"ט	008013
		ברקוד	8606104032118
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	להב
920 - 670 מ"מ	1878 ג'	30 מ"מ	מתכת Mn 65
			אחיזה
			טלסקופית

LS 112 מזמרת כוח		מק"ט	005724
		ברקוד	8606104032125
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	להב
920 - 690 מ"מ	1949 ג'	30 מ"מ	מתכת Mn 65
			אחיזה
			טלסקופית

LS 111 מזמרת כוח		מק"ט	008015
		ברקוד	8606104032132
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	להב
750 מ"מ	1551 ג'	30 מ"מ	מתכת Mn 65
			אחיזה
			קלאסית

LS 124 מזמרת כוח		מק"ט	037902
		ברקוד	8605032601922
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	להב
920 - 670 מ"מ	1734 ג'	42 מ"מ	מתכת 55
			אחיזה
			טלסקופית



LS 127 מזמרת כוח		מק"ט	050900
		ברקוד	8605032608853
אורך כלי	משקל	Ø חיתוך	להב
820 מ"מ	1289 ג'	45 מ"מ	מתכת Cr-V
		אחיזה	
		אלומיניום	

LS 128 מזמרת כוח		מק"ט	055319
		ברקוד	8605032610504
אורך כלי	משקל	Ø חיתוך	להב
840 מ"מ	1680 ג'	45 מ"מ	מתכת Cr-V
		אחיזה	
		אלומיניום	

TP 118 מזמרת גובה		מק"ט	008017
		ברקוד	8606104032163
אורך כלי	משקל	Ø חיתוך	להב
1500-2600 מ"מ	2100 ג'	30 מ"מ	מתכת 55
		אחיזה	
		טלסקופית	

TP 119 מזמרת גובה		מק"ט	055320
		ברקוד	8605032610511
אורך כלי	משקל	Ø חיתוך	להב
1520-2600 מ"מ	1370 ג'	30 מ"מ	מתכת 55
		אחיזה	
		אלומיניום טלסקופית	



להב 10 × 10		מק"ט	018189
עבור	LS 108 LS 109		

להב 8 × 8		מק"ט	041738
עבור	LS 108 LS 109 LS 110		

להב		מק"ט	018191
עבור	LS 110		

להב		מק"ט	018192
עבור	LS 113		

להב		מק"ט	018195
עבור	L 030808		

להב		מק"ט	018193
עבור	LS 111 LS 112		



GS 125 מזמרה/מספריים		מק"ט	046920
		ברקוד	8605032606279
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	אורך להב
500 מ"מ	520 ג'	/	300 מ"מ
			אחיזה
			קלאסית

GK 122 סכין עיצוב		מק"ט	011299
		ברקוד	8606104853539
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	אחיזה
200 מ"מ	120 ג'	/	מתקפלת
			

HS 116 מזמרה		מק"ט	029682
		ברקוד	8606012806061
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	אורך להב
675-875 מ"מ	1792 ג'	5 מ"מ	256 מ"מ
			אחיזה
			טלסקופית

GS 119 מסור גינה		מק"ט	011282
		ברקוד	8606104853508
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	אחיזה
350 מ"מ	240 ג'	/	קלאסית
			

HS 115 מזמרה		מק"ט	023313
		ברקוד	8606012803367
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	אורך להב
650 מ"מ	1338 ג'	5 מ"מ	256 מ"מ
			אחיזה
			קלאסית

GS 120 מסור גינה		מק"ט	011281
		ברקוד	8606104853515
אורך בלי	משקל	Ø חיתוך	אחיזה
165 מ"מ	250 ג'	/	מתקפלת
			



להב		להב		להב		להב תחתונה		להב תחתונה		להב תחתונה	
מק"ט	047653	מק"ט	030426	מק"ט	030482	מק"ט	030478	מק"ט	041739	מק"ט	037058
עבור	LS 126	עבור	PS 102	עבור	TP 118	עבור	LS 108 LS 109 LS 110	עבור	LS 108 LS 109 LS 110	עבור	L 130408

גרזנים רגילים ומפצלי בולי עץ

בין אם גרזנים אלו ישמשו אתכם
לפיצול וחיתוך בולי עץ או לא - הם
חייבים להיות בארגז הכלים שלכם !

היו בטוחים מצאתם את הטוב ביותר !

Villager



	גרזן לפתיחת בולי עץ	גרזן אוניברסלי	גרזן אוניברסלי 1.5 ק"ג	גרזן אוניברסלי 2 ק"ג	מפצח בולי עץ 2 ק"ג	מפצח בולי עץ 3 ק"ג
מק"ט	022050	022042	022048	022049	022041	022047
ברקוד	3830007830761	3830007830594	3830007830563	3830007830570	3830007830578	3830007830570

ציוד מגן

Villager



קסדת מגן רשת VFH 14

מק"ט 034020

התאמת מידות ראש
הגנת צוואר
הגנת פנים
אטימת אוזניים

ברקוד 8606012808287



קסדת מגן רשת VFH 19

מק"ט 056395

התאמת מידות ראש
הגנת צוואר
הגנת פנים
אטימת אוזניים

ברקוד 8605032611372



אוזניות מגן VEM 14

מק"ט 034013

28 דציבלים
תאמת מידות ראש
אטימת אוזניים

ברקוד 8606012808218



אוזניות מגן VEM 19

מק"ט 056394

28 דציבלים
תאמת מידות ראש
אטימת אוזניים

ברקוד 8605032611426



מסכת מגן VFS 141

מק"ט 034018

התאמת מידות ראש
הגנה מפני שביבים

ברקוד 8606012808263



מסכת מגן VFS 142

מק"ט 034019

התאמת מידות ראש
הגנה מפני שביבים

ברקוד 8606012808270



מסכת מגן VFS 15

מק"ט 038146

התאמת מידות ראש
הגנה מאבק
הגנה מפני שביבים

ברקוד 8605032602424



ברכיות מגן VKP 14

מק"ט 034014

רפידות ג'ל

ברקוד 8606012808225

משקפי מגן

Villager

חדש!

צבעי משקף המגן

תלוי ברמת האור באיזור עבודתכם ובעוצמתו, לפי נתונים אלו כדאי לבחור את משקפי העבודה המתאימים לעבודתכם. אם האור אינו חזק ומסנוור עדיף להשתמש במשקפי המגן השקופים ולהיפך, אם איזור עבודתכם מלא בשמש וקרני אור חזקים עדיף להשתמש במשקף השחור. המשקף הצהוב מיועד לשימוש באיזור שהוא בדיוק בין לבין.

UV הגנת

משקפי המגן מיוצרות מחומרים אשר הודפים את קרני ה-UV המזיקות אשר מגיעות מן השמש.

הגנה צידית

המשקפיים בנויות כך שהם יגנו על עיניכם גם מנחזים אשר עלולים לעוף תוך כדי העבודה לצדי עיניכם.



משקפי מגן VSG 1

מק"ט	034006
צבע משקף: צהוב	
הגנה צידית	
הגנה מפני UV	
ברקוד:	8606012808140



משקפי מגן VSG 2

מק"ט	034007
צבע משקף: שקוף	
הגנה צידית	
הגנה מפני UV	
ברקוד:	8606012808157



משקפי מגן VSG 13

מק"ט	056390
צבע משקף: שחור	
הגנה צידית	
הגנה מפני UV	
ברקוד:	8605032611389



משקפי מגן VSG 4

מק"ט	034009
צבע משקף: צהוב	
הגנה צידית	
הגנה מפני UV	
ברקוד:	8606012808171



משקפי מגן VSG 3

מק"ט	034008
צבע משקף: שקוף	
הגנה צידית	
הגנה מפני UV	
ברקוד:	8606012808164



משקפי מגן VSG 8

מק"ט	041411
צבע משקף: שחור	
הגנה צידית	
הגנה מפני UV	
ברקוד:	8605032603599

חדש!



משקפי מגן VSG 16

מק"ט	056393
צבע משקף: צהוב	
הגנה צידית	
הגנה מפני UV	
ברקוד:	8605032611396

חדש!



משקפי מגן VSG 15

מק"ט	056392
צבע משקף: שקוף	
הגנה צידית	
הגנה מפני UV	
ברקוד:	8605032611402

חדש!



משקפי מגן VSG 14

מק"ט	056391
צבע משקף: שחור	
הגנה צידית	
הגנה מפני UV	
ברקוד:	8605032611419

כפפות עבודה



כפפות עבודה

אידיאליותת לכל סוגי העבודה בגינה, במיוחד כאשר אתם צריכים לאחוז בצורה יציבה ידיות אחיזה של כלי עבודה בעלי רתע חזק.

כפפות מגן

כפפות מגן הינן אידיאליות בעבודה ביערות.



כפפות עבודה VWG 15

מידה	מק"ט	ברקוד
9	038143	8605032602400
10	038144	8605032602400
11	038145	8605032602400
12	039200	8605032602400

הכפפה מיוצרת משילוב של עור סינטטי ובד לייקרה. איזור האחיזה (חלק הכפפה הפנימי) מיוצר ע"י הדפסת סיליקון וחומר נוגד החלקה. ישנו ריכוז גבוה של החומר באיזור האצבעות.



כפפות עבודה VWG 17

מידה	מק"ט	ברקוד
9	046923	8605032606743
10	047715	8605032607283
11	047716	8605032607290
12	047717	8605032607306

הכפפה מיוצרת משילוב של עור סינטטי ובד לייקרה. איזור האחיזה (חלק הכפפה הפנימי) מיוצר ע"י הדפסת סיליקון וחומר נוגד החלקה. ישנו ריכוז גבוה של החומר באיזור האצבעות.



כפפות עבודה VPG 14

מידה	מק"ט	ברקוד
9	034017	8606012808256
10	035404	8606012809352
11	035405	8606012809369
12	035406	8606012809376

צד האחיזה של הכפפה מיוצר מעור פרה. רמת סיווג הגנת הכפפה הינה מדרגה 1: 0-20 מטרים לשנייה.



כפפות עבודה VPG 15

מידה	מק"ט	ברקוד
9	038137	8605032602417
10	038138	8605032609508
11	038139	8605032609515
12	038140	8605032609522

צד האחיזה של הכפפה מיוצר מעור פרה. רמת סיווג הגנת הכפפה הינה מדרגה 1: 0-20 מטרים לשנייה.





ביגוד מגן וביגוד עבודה



הגנת סיווג מספר 1
100% הגנה מפציעות מסור
כאשר מהירות המסור הינה עד
20 מטרים לשנייה.



ג'קט עבודה VFJ 15

מק"ט	ברקוד	מידה
038149	8605032602387	L
038150	8605032609539	XL
038151	8605032609546	XXL

100% פוליאסטר, חסין מים.



ג'קט עבודה VWJ 16

מק"ט	ברקוד	מידה
041419	8605032603643	L
041831	8605032603643	XL
041832	8605032603643	XXL

100% פוליאסטר, חסין מים.



סינר עבודה VBT 17

מק"ט	046922
מידה	Universal
חומר	100% פוליאסטר + PVC מידה אחת.
מק"ט	8605032606736

מתאים לעבודת שיחים וקוצים.



מחנסי עבודה VPT 15

מק"ט	ברקוד	מידה
038154	8605032609553	L
038153	8605032609560	XL
038152	8605032602394	XXL

100% פוליאסטר, 9 שכבות, הגנה מפני
שפשופים. סיווג הגנה: 1



מחנסי עבודה VWT 16

מק"ט	ברקוד	מידה
041422	8605032603636	L
041829	8605032603636	XL
041830	8605032603636	XXL

100% פוליאסטר.

נעלי בטיחות



Villager



נעלי עבודה VSS 171 AB

מידה	מק"ט	ברקוד
41	046925	8605032606965
42	047719	8605032607313
43	047837	8605032607320
44	047838	8605032607337
45	047839	8605032607344
46	047840	8605032607351

הגנה מלאה על אצבעות הרגליים, הנעל אטומה לחדירת נוזלים. סוליה נגד החלקה כולל דחיית שמן. מונעת הצטברות חשמל סטטי.



נעלי עבודה VSS 172 AB

מידה	מק"ט	ברקוד
41	046926	8605032607368
42	046927	8605032606972
43	047841	8605032607375
44	047842	8605032607382
45	047843	8605032607399
46	047844	8605032607405

הגנה מלאה על אצבעות הרגליים, הנעל אטומה לחדירת נוזלים. סוליה נגד החלקה כולל דחיית שמן. מונעת הצטברות חשמל סטטי.



מגפי היערות של ויליג'ר

מידה	מק"ט	ברקוד
39	042132	8605032604893
40	042133	8605032604909
41	042134	8605032604916
42	042135	8605032604923
43	042136	8605032604930
44	042137	8605032604947
45	042138	8605032604954
46	042139	8605032604961
47	042140	8605032604978

"מגפי יערות", משמשים כאמצעי בטיחות ונעלי עבודה השומרים על בטיחות העובדים בתעשיית העץ. המגפיים מספקות הגנה מפני פציעות הנגרמות ממגע, דקירה מחפצים חדים וכמו כן מספקות המגפיים הגנה ממסורים.




ראשי חיתוך ניילון ולהבים לחרמשים

Villager

ראשי ניילון

ויליג'ר מציעה מגוון רחב של ראשי חיתוך עם חוט ניילון, כמובן שתלוי בכוח של החרמש ובמטרת הגיזום - בין הראשים המוצעים תוכלו למצוא את ראש החיתוך המתאים לשימושכם. ראשי החיתוך של ויליג'ר מצוידים במערכת התאמה עצמית.



Bump-N-Work
trimmer head



קסטה לחרמש BC 174

Itm.	046932
מערכת סיבוב: ידני	
קוטר סיבוב עגול: 3.0 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2.7 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 20-55 סמ"ק	
EAN	8605032606705



קסטה לחרמש BC 184

Itm.	051523
מערכת סיבוב: טעינה קלה	
קוטר סיבוב עגול: 2.7 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2.4 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 20-55 סמ"ק	
EAN	8605032609744



קסטה לחרמש BC 15

Itm.	031555
מערכת סיבוב: ידני	
קוטר סיבוב עגול: 2.4 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 16-35 סמ"ק	
EAN	8605032602486



קסטה לחרמש BC 185

Itm.	051524
מערכת סיבוב: טעינה קלה	
קוטר סיבוב עגול: 3.0 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2.7 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 16-35 סמ"ק	
EAN	8605032609751



קסטה לחרמש BC 175

Itm.	046933
מערכת סיבוב: ידני	
קוטר סיבוב עגול: 2.7 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2.4 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 16-35 סמ"ק	
EAN	8605032606712



קסטה לחרמש BC 14

Itm.	026480
מערכת סיבוב: ידני	
קוטר סיבוב עגול: 2.4 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2.0 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 16-35 סמ"ק	
EAN	8607000042201



להב חיתוך לחרמש VB 3 T

Itm.	051315
מספר שיניים: 3	
סוג חומר: מתכת	
קוטר: 255 מ"מ	
עובי: 1.4 מ"מ	
קוטר מרכזי: 25.4 מ"מ	
עבור חרמשים: 20-35 סמ"ק	
EAN	8605032609461



להב חיתוך לחרמש VB 3 T

Itm.	051314
מספר שיניים: 3	
סוג חומר: מתכת	
קוטר: 255 מ"מ	
עובי: 2.4 מ"מ	
קוטר מרכזי: 25.4 מ"מ	
עבור חרמשים: 20-55 סמ"ק	
EAN	8605032609454



דיסק חיתוך עגול VB 8 T

Itm.	046934
מספר שיניים: 8	
סוג חומר: מתכת	
עובי: 1.4 מ"מ	
קוטר מרכזי: 25.4 מ"מ	
עבור חרמשים: 20-55 סמ"ק	
EAN	8605032606699

Villager



קסטה לחרמש BC 171

itm.	046931
מערכת סיבוב: טעינה קלה	
קוטר סיבוב עגול: 3.0 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2.7 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 20-55 סמ"ק	
EAN	8605032606682



קסטה לחרמש BC 172

itm.	046929
מערכת סיבוב: ידני	
קוטר סיבוב עגול: 3.0 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2.7 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 20-55 סמ"ק	
EAN	8605032606651



קסטה לחרמש BC 173 ALU

itm.	046930
מערכת סיבוב: ידני	
קוטר סיבוב עגול: 3.0 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2.7 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 20-55 סמ"ק	
EAN	8605032606675



קסטה לחרמש BC 152

itm.	038148
מערכת סיבוב: ידני	
קוטר סיבוב עגול: 3.0 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2.7 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 16-35 סמ"ק	
EAN	8605032602509



קסטה לחרמש BC 172 ALU

itm.	046928
מערכת סיבוב: ידני	
קוטר סיבוב עגול: 2.7 מ"מ	
קוטר סיבוב מלבני: 2.4 מ"מ	
טעינת חוט מקסימלי: 4.5 מטר	
עבור חרמשים: 16-35 סמ"ק	
EAN	8605032606668



דיסק חיתוך עגול VCS 24

itm.	048136
מספר שיניים: 24	
סוג חומר: מתכת	
קוטר: 255 מ"מ	
עובי: 2.4 מ"מ	
קוטר מרכזי: 25.4 מ"מ	
עבור חרמשים: 20-55 סמ"ק	
EAN	8605032609447



דיסק חיתוך עגול VCS 80

itm.	030956
מספר שיניים: 80	
סוג חומר: מתכת	
קוטר: 255 מ"מ	
עובי: 1.4 מ"מ	
קוטר מרכזי: 25.4 מ"מ	
עבור חרמשים: 20-55 סמ"ק	
EAN	8606012807464





חוטי ניילון לחרמש

ראשי ניילון עגולים

ראשי הניילון הם הראשים הרחבים ביותר. הם גמישים וחסונים מפני מים, מצוינים עבור חיתוך צמחייה חזקה ו/או קשה. תלוי בקוטר שלהם, אך באופן כללי מתאימים לחרמשים חשמליים וגם ממונעי בנזין.



מס' פריט	אורך גליל	קוטר	סוג חוט	אריזה
034042	15 מטר	1.3 מ"מ	עגול	גליל 15 מ'
034043	15 מטר	2.0 מ"מ	עגול	גליל 15 מ'
034044	15 מטר	2.4 מ"מ	עגול	גליל 15 מ'
034045	15 מטר	2.7 מ"מ	עגול	גליל 15 מ'
034046	15 מטר	3.0 מ"מ	עגול	גליל 15 מ'
038155	86 מטר	2.4 מ"מ	עגול	תבנית פלסטיק
038156	68 מטר	2.7 מ"מ	עגול	תבנית פלסטיק
038157	55 מטר	3.0 מ"מ	עגול	תבנית פלסטיק
048161	430 מטר	2.4 מ"מ	עגול	גלגלת
048162	340 מטר	2.7 מ"מ	עגול	גלגלת
048163	276 מטר	3.0 מ"מ	עגול	גלגלת
048164	1720 מטר	2.4 מ"מ	עגול	גלגלת
048165	1360 מטר	2.7 מ"מ	עגול	גלגלת
048166	1104 מטר	3.0 מ"מ	עגול	גלגלת

ראשי ניילון מרובעים

ראשי הניילון המרובעים מעט קטנים יותר מן הראשים העגולים. בזכות הקצוות החדים שלהם והמבנה המעט קשיח יותר, הם מתאימים יותר לתחזוקה וקיצוץ של צמחייה יבשה. תלוי בקוטר שלהם, אך באופן כללי מתאימים לחרמשים חשמליים וגם ממונעי בנזין.



034053	15 מטר	2.4 מ"מ	מרובע	גליל 15 מ'
034054	15 מטר	2.7 מ"מ	מרובע	גליל 15 מ'
034055	15 מטר	3.0 מ"מ	מרובע	גליל 15 מ'
048167	78 מטר	2.4 מ"מ	מרובע	תבנית פלסטיק
048168	62 מטר	2.7 מ"מ	מרובע	תבנית פלסטיק
034058	52 מטר	3.0 מ"מ	מרובע	תבנית פלסטיק
048169	390 מטר	2.4 מ"מ	מרובע	גלגלת
048170	310 מטר	2.7 מ"מ	מרובע	גלגלת
034061	261 מטר	3.0 מ"מ	מרובע	גלגלת
048171	1560 מטר	2.4 מ"מ	מרובע	גלגלת
048172	1240 מטר	2.7 מ"מ	מרובע	גלגלת
048173	1007 מטר	3.0 מ"מ	מרובע	גלגלת

ראשי ניילון ספירליים

ראשי ניילון ספירליים נועדו לשימוש מקצועי. המבנה הייעודי והמיוחד שלהם וכן הרכבם הכימי, מבטיחים תוצאות נעלות תוך שימוש במינימום חוט ניילון.



038182	15 מטר	2.4 מ"מ	ספירלי	גליל 15 מ'
038183	15 מטר	2.7 מ"מ	ספירלי	גליל 15 מ'
038184	15 מטר	3.0 מ"מ	ספירלי	גליל 15 מ'
038185	12 מטר	4.0 מ"מ	ספירלי	גליל 12 מ'
038186	70 מטר	2.4 מ"מ	ספירלי	תבנית פלסטיק
038187	56 מטר	2.7 מ"מ	ספירלי	תבנית פלסטיק
038188	44 מטר	3.0 מ"מ	ספירלי	תבנית פלסטיק
038189	26 מטר	4.0 מ"מ	ספירלי	תבנית פלסטיק
038190	347 מטר	2.4 מ"מ	ספירלי	גלגלת
038191	280 מטר	2.7 מ"מ	ספירלי	גלגלת
038192	220 מטר	3.0 מ"מ	ספירלי	גלגלת
038193	128 מטר	4.0 מ"מ	ספירלי	גלגלת

שרשראות ומובילי שרשרת



	מובילי שרשרת			שרשראות		חיבור	
	דגם	מק"ט	דגם	מהלך	מק"ט	דגם	מק"ט
VET 2000 P	140SDEA041 - Double Guard; 35 cm; 3/8; 1.3 mm	023877	91VXL052E 26 teeth	3/8; 1.3 mm	037599	5/32 4 mm	023893
VET 2440	160SDEA041 - Double Guard; 40 cm; 3/8; 1.3 mm	023880	91VXL057E 28.5 teeth	3/8; 1.3 mm	037705	5/32 4 mm	023893
VET 2035	140SDEA041 - Double Guard; 35 cm; 3/8; 1.3 mm	023877	91VXL052E 26 teeth	3/8; 1.3 mm	037599	5/32 4 mm	023893
VGS 260 S	120SDEA041 - Double Guard; 30 cm; 3/8; 1.3 mm	025708	91PX045E 22.5 teeth	3/8; 1.3 mm	028802	5/32 4 mm	023893
VGS 380 S	140SDEA041 - Double Guard; 35 cm; 3/8; 1.3 mm	023877	91VXL053E 26.5 teeth	3/8; 1.3 mm	028037	5/32 4 mm	023893
VGS 380 E	140SDEA041 - Double Guard; 35 cm; 3/8; 1.3 mm	023877	91VXL053E 26.5 teeth	3/8; 1.3 mm	028037	5/32 4 mm	023893
VGS 410S	160SDEA041 - Double Guard; 40 cm; 3/8; 1.3 mm	023880	91VXL057E 28.5 teeth	3/8; 1.3 mm	037705	5/32 4 mm	023893
VGS 460 S	188PXBK095 - Pro Am; 45 cm; 325; 1.5 mm	023873	21LPX072E 36 teeth	325; 1.5 mm	023862	3/16 4.8 mm	023895
VGS 460 E	188PXBK095 - Pro Am; 45 cm; 325; 1.5 mm	023873	21LPX072E 36 teeth	325; 1.5 mm	023862	3/16 4.8 mm	023895
VGS 500 S	188PXBK095 - Pro Am; 45 cm; 325; 1.5 mm	023873	21LPX072E 36 teeth	325; 1.5 mm	023862	3/16 4.8 mm	023895
VGS 560 S	188PXBK095 - Pro Am; 45 cm; 325; 1.5 mm	023873	21LPX072E 36 teeth	325; 1.5 mm	023862	3/16 4.8 mm	023895
VGS 560 E	188PXBK095 - Pro Am; 45 cm; 325; 1.5 mm	023873	21LPX072E 36 teeth	325; 1.5 mm	023862	3/16 4.8 mm	023895
VGS 620 S	188SFHD009 - Pro Am; 45 cm; 3/8; 1.5 mm	023874	73LPX068E 34 teeth	3/8; 1.5 mm	023866	7/32 5.5mm	023896
VGS 3920 PE	140SDEA041 - Double Guard; 35 cm; 3/8; 1.3 mm	023877	91VXL052E 26 teeth	3/8; 1.3 mm	037599	5/32 4 mm	023893
VGS 4125 PE	160MLBK041 - Micro-lite; 40 cm; 325; 1.3 mm	048158	95VPX066E 33 teeth	325; 1.3 mm	048137	3/16 4.8 mm	023895
VGS 5032 PE	180TXLBK095 - Speed Cut; 45 cm; 325; 1.3 mm	046908	95TXL072E 36 teeth	325; 1.3 mm	046910	3/16 4.8 mm	023895



שמנים



100 מ"ל שמן 2 פעימות

מק"ט	050008
ברקוד	8605032605104
כמות: 100 מ"ל סוג שמן: סנטטי שמן עם מייצב דלק	



חדש!

1 ליטר שמן 2 פעימות

מק"ט	056495
ברקוד	8605032611754
כמות: 1 ליטר סוג שמן: סנטטי שמן עם מייצב דלק	



חדש!

205 ליטר שמן 2 פעימות

מק"ט	056496
ברקוד	8605032611761
כמות: 205 ליטר סוג שמן: סנטטי שמן עם מייצב דלק	



חדש!

600 מ"ל שמן 4 פעימות
SAE 30

מק"ט	056497
ברקוד	8605032611778
כמות: 600 מ"ל שמן בעל ביצועים גבוהים עבור כל התנאים	



חדש!

600 מ"ל שמן 4 פעימות
10W - 40

מק"ט	056264
ברקוד	8605032611334
כמות: 600 מ"ל לתנאי מזג קרים (שלג)	



חדש!

600 מ"ל שמן למדחסי אוויר

מק"ט	056265
ברקוד	8605032611341
כמות: 600 מ"ל שמן בעל ביצועים גבוהים שמן למדחסי אוויר	



חדש!

10 ליטר שמן הידראולי

מק"ט	056266
ברקוד	8605032611358
כמות: 10 ליטר שמן הידראולי 46 מתאים לתעשייה	



חדש!

1 ליטר שמן שרשרת

מק"ט	056498
ברקוד	8605032611785
כמות: 1 ליטר שמן לשימון שרשראות במסורי שרשרת	



חדש!

5 ליטר שמן שרשרת

מק"ט	056499
ברקוד	8605032611792
כמות: 5 ליטר שמן אוניברסלי לשרשראות של מסורים	



חדש!

205 ליטר שמן שרשרת

מק"ט	056500
ברקוד	8605032611808
כמות: 5 ליטר שמן אוניברסלי לשרשראות של מסורים	



חדש!

120 מ"ל משחת כריז כללי

מק"ט	056501
ברקוד	8605032611822
כמות: 120 מ"ל שמן גירוז	




חדש!

500 מ"ל שמן גירוז

מק"ט	056502
ברקוד	8605032611822
כמות: 500 מ"ל שמן אוניברסלי לגירוז	

ציוד כללי



SH 2018 מנשא גב לחרמש

מק"ט 051323

Single strap
for motor trimmers

ברקוד 8605032609492



EH 2013 מנשא גב לחרמש

מק"ט 020859

Ergonomic remen
for motor trimmers

ברקוד 8605032603674



PH 2016 מנשא גב לחרמש

מק"ט 041425

Professional strap
for motor trimmers

ברקוד 8605032603681



מגן למסורי שרשרת

מק"ט 051050

Transport case
for chainsaws

ברקוד 8605032609485



ביסוי למכסחות דשא

מק"ט 051455

Protective cover for
motor and electric
mowers

ברקוד 8605032609690



ביסוי לטרקטורוני כיסוח דשא

מק"ט 053539

Protective cover for
tractor and rider mowers

ברקוד 8605032611716



סט להחלפת שמנים

מק"ט 050940

Funnel
Syringe 100 ml
Microfiber towel 30x30 cm

ברקוד 8605032608815



בקבוק להכנת תערובת דלק

מק"ט 056402

Mixture bottle
with volume measurements.

ברקוד 8605032611686

ציוד למשאבות

Villager



צינור יניקה 2" 3 מטר

מק"ט	023720
קוטר: 2" (50 מ"מ)	
אורך: 3 מטר	

ברקוד	8605032603414
-------	---------------



צינור יניקה 2" 5 מטר

מק"ט	031837
קוטר: 2" (50 מ"מ)	
אורך: 5 מטר	

ברקוד	8605032603421
-------	---------------



צינור יניקה 3" 5 מטר

מק"ט	035822
קוטר: 3" (75 מ"מ)	
אורך: 5 מטר	

ברקוד	8605032603438
-------	---------------



צינור שאיבה VSH 1

מק"ט	030155
קוטר: 1" (25 מ"מ)	
אורך: 7 מטר	

ברקוד	8606012806566
-------	---------------



צינור השקיה 2" 100 מטר

מק"ט	023717
קוטר: 2" (50 מ"מ)	
אורך: 100 מטר	

ברקוד	8605032603452
-------	---------------



צינור השקיה 3" 100 מטר

מק"ט	023718
קוטר: 3" (75 מ"מ)	
אורך: 100 מטר	

ברקוד	8605032603445
-------	---------------



צינור השקיה 2" 15 מטר

מק"ט	011272
קוטר: 2" (50 מ"מ)	
אורך: 15 מטר	

ברקוד	8606012801172
-------	---------------



צינור השקיה 2" 30 מטר

מק"ט	011273
קוטר: 2" (50 מ"מ)	
אורך: 30 מטר	

ברקוד	8606012801189
-------	---------------



צינור השקיה 3" 30 מטר

מק"ט	011275
קוטר: 3" (75 מ"מ)	
אורך: 30 מטר	

ברקוד	8605032603469
-------	---------------



This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 horizontal blue lines spaced evenly down the page. There are no margins, text, or other markings present.

הערות

Villager®



יבואן בלעדי: אבי-בה סחר בע"מ
אברהם גירון 4 יהוד
טל' - 03-5582282
פקס - 03-5361210
info@Villager.co.il

Villager