סדרה i-SENSYS MF630

פתרונות מלאים להדפסה בלייזר עבור עסקים קטנים: הפעלה פשוטה, ביצועים גבוהים.

הדפסת לייזר צבעונית באיכות גבוהה מיחידה משולבת ויעילה הדורשת מעט תחזוקה: סדרה MF630 נבנתה כדי לספק מענה לביקוש של עסקים קטנים מודרניים.

MF635Cx

MF633Cdw

MF631Cn

הפשטות של מסך מגע

מסך המגע הצבעוני והאינטואיטיבי בגודל 12.7 ס"מ של סדרה MF630 מאפשר למשתמשים לגשת בקלות לתכונות הדרושות להם. ממשימות קלות ועד לפקודות מורכבות יותר, תפעול מסך המגע נטול המקשים מאפשר לבצע כל משימה במהירות, משפר את הפרודוקטיביות ומונע את הצורך בהדרכה או בתמיכה טכנית. כשם שניתן להתאים את ממשק המשתמש בדגם MF635Cx, ניתן להתאים את המדפסת כך שהיא תשתלב בצורה חלקה בכל עסק.

אפליקציות שמסייעות לחיסכון בזמן

זמן הוא משאב יקר שחסר לעסקים קטנים רבים. דגם MF635Cx כולל ספריית אפליקציות שמציעה שלל חידושים לחיסכון בזמן ולהגברת יעילות המשתמש. המערכת מאפשרת להפיק טפסים, תבניות ועלונים שנמצאים בשימוש נפוץ בהקשה אחת, ללא צורך בחיבור מכשירים נוספים. תכונות שימושיות אחרות כוללות מצב צילום חסכוני, שדוחס שמונה עותקים בגיליון A4 אחד, וכן פונקציה לצילום תעודות מזהות, המאפשרת ללכוד את שני צדי התעודה או רישיון הנהיגה על עמוד יחיד.

מיועדת לעסקים קטנים

העסקים הקטנים המודרניים הם זריזים, מפוזרים וניידים. סדרה MF630 מתוכננת לעובדים של היום, עם תמיכה ב-Airprint (Apple) וב-Mopria (Android) וכן התאמה באמצעות NFC וקוד QR, כדי לספק קישוריות מהירה ללא תקלות. בנוסף, החיבור Wireless Direct מאפשר לאורחים להדפיס ללא גישה לרשת, בעוד שהאפליקציה Canon PRINT Business מציעה מגוון תכונות רבות ערך לשיפור העבודה עם מכשירים ניידים.

הדפסה וסריקה בתוך שניות

פרודוקטיביות היא דבר חשב: עסקים קטנים זקוקים למדפסת מהימנה שאינה מתפשרת על יעילות. סדרה MF630 מדפיסה בקצב של 18 עותקים בדקה, כך שהיא ללא ספק יכולה לעמוד גם בקצב של העסקים הקטנים הזריזים ביותר. בנוסף, סריקה דו-צדדית במעבר יחיד בדגם MF635Cx תורמת להאצה נוספת של זרימות העבודה, ובכך חוסכת זמן יקר ועוזרת לעובדים להגדיל את התפוקה שלהם.

איכות צבע מרשימה

סדרה MF630, שמנצלת את איכות הלייזר המפורסמת של Canon, מספקת פלט צבעוני מרשים וחי שמושך תשומת לב. בנוסף לקצב ההדפסה המהיר ולתפעול היעיל, הסדרה מציעה שכפול תמונות חי ללא פשרות, שמבטיח שהעובדים יוכלו להשיג השפעה מרבית של חומרי המכירות, השיווק או התקשורת הפנימית שלהם.

תחזוקה מינימלית

בזכות מחסנית ה-All-in-one ומערכת אוטומטית להסרת אטם הטונר, סדרה MF630 מצמצמת את דרישות התחזוקה ומעניקה לעסקים קטנים זמן רב יותר לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב. בנוסף להתקנה הפשוטה יותר, ניתן להשיג גם מחסניות המספקות תפוקה גבוהה יותר, וצג מצב החומרים המתכלים של סדרה MF630 מציג למשתמשים התראות על הצורך בהחלפה מתקרבת ומסייע לנטרל את התסכולים הקשורים לתחזוקה.

סדרה i-SENSYS MF630

ניהול ההדפסה מתבצע בקלות

Universal Login Manager (ULM) מיועד להגן על המכשיר ולמטב אותו על-ידי אספקת אפשרויות פשוטות אך מאובטחות לאימות משתמשים לצורך בקרת הגישה למכשיר. ULM מאפשר להגדיר הרשאות הדפסה עבור משתמשים, ומספק זרימות עבודה מותאמות אישית לעידוד הפרודוקטיביות. בנוסף, כלי דיווח פשוטים מספקים תובנות עסקיות רבות עוצמה לגבי הפעילות והעלויות של המכשיר ושל המשתמשים. נכלל עם MF635Cx. נדרשת אקטיבציה.

אביזרים אופציונליים

Barcode Print Kit- E1 (זמין בדגם MF635Cx)

- התקנת גופני ברקוד להדפסת ברקודים. ערכה זו, המסופקת באריזה, כוללת רישיון אישור גישה לביצוע אקטיבציה.

Barcode Print Kit- E1E (זמין בדגם MF635Cx)

- התקנת גופני ברקוד להדפסת ברקודים. ערכה זו, המסופקת באופן אלקטרוני, כוללת רישיון אישור גישה לביצוע אקטיבציה.

Send PDF Security Feature Set-E1 (זמין בדגם MF635Cx)

- שלח קובץ PDF מוצפן והוסף חתימה דיגיטלית של המכשיר לקובצי PDF. ערכה זו, המסופקת באופן אלקטרוני, כוללת רישיון אישור גישה לביצוע אקטיבציה.

Telephone 6 Kit (זמין בדגם MF635Cx)

- שפופרת טלפון אופציונלית לפונקציית הפקס.

i-SENSYS MF635Cx

מפרט טכני

סדרה i-SENSYS MF630

סוג המכשיר	מדפסת לייזר צבעונית All-In-One
פונקציות זמינות	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: הדפסה, צילום וסריקה i-SENSYS MF635Cx: הדפסה, צילום, סריקה ופקס
מדפסת	
מהירות הדפסה	i-SENSYS MF631Cn: חד-צדדית: עד 18 עותקים לדקה (A4) עד 32 עותקים לדקה (A5-Landscape) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx חד צדדית: עד 18 עותקים לדקה (A4) עד 32 עותקים לדקה (A5-Landscape) דו-צדדית: עד 11 עותקים לדקה (A4)
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר בצבע
איכות הדפסה	עד 1200 x 1200 dpi
רזולוציית הדפסה	600 x 600 dpi
זמן התחממות	כ-13 שניות או פחות מרגע ההפעלה
זמן יציאת דף ראשון	בצבע: כ-12 שניות או פחות בשחור-לבן: כ-10.9 או פחות
שפות מדפסת	i-SENSYS MF631Cn: UFRII i-SENSYS MF633Cdw PCL6 ,*PCL5c ,UFRII i-SENSYS MF635Cx: Adobe® PostScript ,PCL6 ,*PCL 5c ,UFRII *נתמך על-ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך אפליקציה.
גופנים	i-SENSYS MF633Cdw: 45 גופני PCL i-SENSYS MF635Cx: 93 גופני PCL 136 גופני PostScript
שולי הדפסה	5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (מעטפה)
מצב חיסכון בטונר	כן
תכונות הדפסה מתקדמות	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: הדפסה מאובטחת הדפסה מדיסק און קי (JPEG/TIFF/PDF) תמיכה ב-Google Cloud Print iOS: AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Business Android; Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, אפליקציית Canon PRINT Business i-SENSYS MF635Cx: הדפסה מאובטחת הדפסה מדיסק און קי (JPEG/TIFF/PDF) הדפסת ברקוד* תמיכה ב-Google Cloud Print iOS: AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Business Android; Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, אפליקציית Canon PRINT Business *נדרש האביזר Barcode Printing Kit-E1 או Barcode Printing Kit-E1E
מכונת צילום	
מהירות צילום	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: חד צדדית (A4): עד 18 עותקים לדקה i-SENSYS MF635Cx: חד צדדית (A4): עד 18 עותקים לדקה דו-צדדית (A4): עד 11 עותקים לדקה
זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)	i-SENSYS MF631Cn: (A4) Platen: צבע, כ-14.0 שניות או פחות שחור-לבן, כ-12.0 שניות או פחות i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: (A4) ADF: צבע, כ-14.2 שניות או פחות שחור-לבן, כ-12.4 שניות או פחות (A4) Platen: צבע, כ-14.0 שניות או פחות שחור-לבן, כ-12.0 שניות או פחות
רזולוציית צילום	עד 600 x 600 dpi
מצבי צילום	Map/Photo/Text(Default), Map/Photo/Text(quality), Printed Image, Text
העתקה דו-צדדית	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: מחד-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי) i-SENSYS MF635Cx: מדו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)
צילומים מרובים	עד 999 עותקים
הקטנה / הגדלה	25-400% במרווחים של 1%
תכונות אחרות	מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות
סורק	
סוג	צבע
רזולוציית סריקה	אופטית : עד 600 x 600 dpi משופרת : עד 9600 x 9600 dpi
מהירות סריקה	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: חד צדדית בשחור-לבן: 27 עותקים לדקה (300x600dpi) חד צדדית בצבע: 14 עותקים לדקה (300x600dpi) i-SENSYS MF635Cx: חד צדדית בשחור-לבן: 27 עותקים לדקה (300x600dpi) חד צדדית בצבע: 14 עותקים לדקה (300x600dpi) דו צדדית בשחור-לבן: 47 עותקים לדקה (300x600dpi) דו צדדית בצבע: 27 עותקים לדקה (300x600dpi)
עומק סריקה בצבע	24/24 bit (קלט/פלט) bit
גווני אפור	256 רמות
תאימות	TWAIN, WIA, ICA
מקס' רוחב סריקה	216 מ"מ

סריקה למייל	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF, Encrypted PDF/PDF (תתימה דיגיטלית)* *נדרש אביזר Send PDF Security Feature Set-E1
סריקה למחשב	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF, Encrypted PDF/PDF (תתימה דיגיטלית)* *נדרש אביזר Send PDF Security Feature Set-E1
סריקה לדיסק און קי	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF, Encrypted PDF/PDF (תתימה דיגיטלית)* *נדרש אביזר Send PDF Security Feature Set-E1
סריקה ל-FTP	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF, Encrypted PDF/PDF (תתימה דיגיטלית)* *נדרש אביזר Send PDF Security Feature Set-E1
סריקה לענן	TIFF/JPEG/PDF/PNG* *סריקה באמצעות MF Scan Utility או Canon PRINT Business
iFAX	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
פקס	
מהירות שידור	i-SENSYS MF635Cx: 33.6 Kbps (עד 3 שניות/עמוד)* *מבוסס על ITU-T Standard Chart No. 1
מצב קבלה	i-SENSYS MF635Cx: Manual ,Answer Mode ,Fax/Tel Auto Switch ,Fax only
רזולוציית פקס	i-SENSYS MF635Cx: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
זיכרון FAX	i-SENSYS MF635Cx: עד 512 עותקים* *מבוסס על ITU-T Standard Chart No. 1
מספרי חיוג מהיר	i-SENSYS MF635Cx: עד 281 מספרים
חיוג לקבוצה/יעדים	i-SENSYS MF635Cx: מקס' 199 מספרים / מקס' 199 יעדים
שידור רציף	i-SENSYS MF635Cx: מקס' 310 יעדים
גיבוי זיכרון	i-SENSYS MF635Cx: גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון Flash)
העברת פקס דו-צדדית	i-SENSYS MF635Cx: כן (שידור וקבלה)
תכונות אחרות	i-SENSYS MF635Cx: PC Fax (TX ,Remote Reception ,Dual Access ,Fax Forwarding Activity Reports, Fax Activity Fax ,ECM, Auto Redial ,only) DRPD Fax Activity Management Reports ,Result Reports
טיפול במדיה	
סוג סורק	i-SENSYS MF631Cn: Platen i-SENSYS MF633Cdw: ADF ,Platen i-SENSYS MF635Cx: Platen, ADF דו-צדדי (מעבר יחיד)
הזנת נייר (סטנדרטי)	i-SENSYS MF631Cn: מגירה ל-150 גיליונות חריץ הזנה ידנית לגיליון אחד i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: מגירה ל-150 גיליונות חריץ הזנה ידנית לגיליון אחד ADF ל-50 גיליונות
פלט נייר	100 גיליונות
סוגי מדיה	נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, מדבקות, גלויות, מעטפות
גדלים של מדיה	i-SENSYS MF631Cn: מגירה: A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Post card, Indexcard, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), גדלים מותאמים אישית: מינ' 127 x 76.2 מ"מ מקס' 355.6 x 215.9 מ"מ חריץ הזנה ידנית: A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Post card, Indexcard, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), גדלים מותאמים אישית: מינ' 127 x 76.2 מ"מ מקס' 355.6 x 215.9 מ"מ i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: מגירה: A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Post card, Indexcard, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), גדלים מותאמים אישית: מינ' 127 x 76.2 מ"מ מקס' 355.6 x 215.9 מ"מ חריץ הזנה ידנית: A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Post card, Indexcard, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), גדלים מותאמים אישית: מינ' 127 x 76.2 מ"מ מקס' 355.6 x 215.9 מ"מ מדין מסמכים אוטומטי: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, גדלים מותאמים אישית: מינ' 139.7 x 128 מ"מ מקס' 355.9 x 215.9 מ"מ

מפרט טכני

סדרה i-SENSYS MF630

משקלי מדיה

i-SENSYS MF631Cn:
מגירה: 52-163 g/m² (עד 200 g/m² עם נייר מבריק)
חריץ הזנה ידנית: 52-163 g/m² (עד 200 g/m² עם נייר מבריק)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
מגירה: 52-163 g/m² (עד 200 g/m² עם נייר מבריק)
חריץ הזנה ידנית: 52-163 g/m² (עד 200 g/m² עם נייר מבריק)
מדיון מסמרים אוטומטי: 50 g/m² עד 105 g/m²

הדפסה דו-צדדית

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: אוטומטי
מגירה:
A4, B5, Letter, Legal, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
גודל מתאים אישית - מינ' 257 x 182 מ"מ מקס' 355.6 x 215.9 מ"מ
60 עד 163 g/m²

ממשק ותוכנה

סוג ממשק

i-SENSYS MF631Cn:
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T ,USB 2.0 Hi-Speed

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T ,USB 2.0 Hi-Speed,
Wireless Direct Connection ,Wireless 802.11b/g/n

תאימות למערכת הפעלה

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X גרסה 10.7.5 ואילך
Linux*/Citrix

*הפצה באינטרנט בלבד מערכת Linux תומכת בהדפסה בלבד.

פרוטוקול רשת

i-SENSYS MF631Cn:
הדפסה:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
סריקה:
Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan
שירותי יישומי TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP לפני SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP (IPv4) WINS
(IPv6) DHCPv6
ניהול:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
אבטחה:
IP/Mac address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3,
SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:
הדפסה:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
סריקה:
Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan
שירותי יישומי TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP לפני SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP (IPv4) WINS
(IPv6) DHCPv6
ניהול:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
אבטחה (קוויות):
IP/Mac address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3,
SSL (HTTPS, IPPS)
אבטחה (אלחוטית):
WPA2-PSK(AES), WPA-PSK(TKIP/AES), (WEP(64/128 bit

i-SENSYS MF635Cx:
הדפסה:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
סריקה:
Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan
שירותי יישומי TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP לפני SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP (IPv4) WINS
(IPv6) DHCPv6
ניהול:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
אבטחה (קוויות):
IP/Mac address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3,
SSL (HTTPS, IPPS)
אבטחה (אלחוטית):
WPA2-PSK(AES), WPA-PSK(TKIP/AES), (WEP(64/128 bit

תוכנה וניהול מדפסת

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים
eMaintenance: RDS מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרחוק כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק.

i-SENSYS MF635Cx:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים
eMaintenance: RDS מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרחוק כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק.
תאימות ל-uniFLOW עם uniFLOW Login Device Client מובנה
Universal Login Manager

תכונות כלליות

נפח הדפסה חודשי מומלץ

2,500-250 עותקים בחודש

מחזור פעילות

מקס' 30,000 עותקים בחודש*

*מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר

מהירות מעבד

2 x 800MHz

זיכרון

1GB

לוח בקרה

מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ

מידות עם המגשים (רוחב x עומק x גובה)

i-SENSYS MF631Cn:
451 מ"מ x 460 מ"מ x 347 מ"מ

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
451 מ"מ x 460 מ"מ x 400 מ"מ

שטח התקנה (רוחב x עומק x גובה)

i-SENSYS MF631Cn:
651 מ"מ x 1,210 מ"מ x 667 מ"מ

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
651 מ"מ x 1,210 מ"מ x 776 מ"מ

משקל

i-SENSYS MF631Cn:
כ-19.5 ק"ג

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
כ-22 ק"ג

סביבת הפעלה

טמפרטורה: 10-30ºC
לחות: 20-80% לחות יחסית (ללא עיבוי)

מקור מתח

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

צריכת מתח

i-SENSYS MF631Cn:
מקסימום: כ-850W
מצב המתנה: כ 13.6W
מצב שינה: כ-0.94W
צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.5 קוט"ש/שבוע (230V)
למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
מקסימום: כ-850W
מצב המתנה: כ 13.6W
מצב שינה: כ-0.94W*
צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.5 קוט"ש/שבוע (230V)
למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*במצב אלחוטי, הצריכה תהיה 0.98W

רמות רעש

לחץ קול*
פעיל: 49dB
מצב המתנה: לא נשמע

עוצמת קול*
פעיל: 64dB או פחות
מצב המתנה: לא נשמע

*פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296

חומרים מתכלים

מחסניות

מחסנית 045 שחור (1,400 עותקים *)**
מחסנית 045H שחור (2,800 עותקים *)**
מחסנית 045 ציאן (1,300 עותקים *)**
מחסנית 045H ציאן (2,200 עותקים *)**
מחסנית 045 מגנטה (1,300 עותקים *)**
מחסנית 045H ציאן (2,200 עותקים *)**
מחסנית 045 צהוב (1,300 עותקים *)**
מחסנית 045H צהוב (2,200 עותקים *)**

*מבוסס על ISO/IEC 19798
**המדפסת משווקת עם מחסנית לשימוש ראשוני (שחור: 1,400, C/M/Y: 690 עותקים)

אביזרים/אפשרויות

פריטים

i-SENSYS MF635Cx:
TEL 6 Kit Long Cord (שפופרת טלפון)
Barcode Printing Kit-E1
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית

© Canon Europa N.V.,2017

פתרונות מלאים להדפסה בלייזר עבור עסקים קטנים: הפעלה פשוטה, ביצועים גבוהים.

סדרה i-SENSYS MF630

הדפסת לייזר צבעונית באיכות גבוהה מיחידה משולבת ויעילה הדורשת מעט תחזוקה: סדרה MF630 נבנתה כדי לספק מענה לביקוש של עסקים קטנים מודרניים.

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד MERCURY	קוד EAN
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	4549292068368
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

אביזרים אופציונליים:

שם המוצר	קוד MERCURY	קוד EAN
Barcode Printing Kit-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	-
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	-
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד MERCURY	קוד EAN
Cartridge 045 Black	1242C002AA	4549292073669
Cartridge 045 H Black	1246C002AA	4549292073782
Cartridge 045 Yellow	1239C002AA	4549292073577
Cartridge 045 H Yellow	1243C002AA	4549292073690
Cartridge 045 Magenta	1240C002AA	4549292073607
Cartridge 045 H Magenta	1244C002AA	4549292073720
Cartridge 045 Cyan	1241C002AA	4549292073638
Cartridge 045 H Cyan	1245C002AA	4549292073751

EASY SERVICE PLAN:

שם פריט	קוד MERCURY	קוד EAN
שירות התקנה	7950A546AA	4960999794426
3 שנים באתר הלקוח ביום העסקים הבא-Pack B	7950A526AA	4960999793306

מידות / מידע לוגיסטי

שם המוצר	קוד Mercury	סוגון חבילה	כמות בחבילה	אורך (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	קופסה	1	586	569	523	29
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	משטח	8	1190	1150	1056	-
		מיכל 40ft HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	קופסה	1	586	569	475	26
		משטח	8	1190	1150	950	-
		מיכל 40ft HC	320	-	-	-	-

תכולת האריזה

- יחידה ראשית
- Cartridge 045 Black (1,400 עותקים)
- Cartridge 045 Cyan/Magenta/ Yellow starter (690 עותקים)
- כבל חשמל
- כבל טלפון
- מדריך להתחלת העבודה
- תקליטור תוכנה למשתמש
- תעודת אחריות