

מדפסות משולבות בגודל A4 פשוטות אך חכמות, אידאליהם לעסקים קטנים עם עובדים בתנאים גמישים.



השג בקלות תוצאות באיכות מקצועית בעזרת מדפסות לייזר משולבות חכמות, פשוטות וקומפקטיות, בשחור-לבן מסדרה MF410, שמציעות הדפסה, צילום, סריקה ופקס* בנוסף לתמיכה במכשירים ניידים.

שיתוף מסמכים משופר

- חבר בצורה חלקה בין מכשירים לבין שירותים פופולריים לאחסון בענן, כמו Dropbox ו-Evernote®
- לכוד מסמכים, הפוך אותם לדיגיטליים ושתף אותם כשאתה בנסיעות - או פשוט סרוק ושלח במייל בפעולה אחת.

יכולות חכמות לעבודה ברשת

- יכולות גמישות לעבודה ברשת
- קישוריות WiFi ו-Ethernet
- תמיכה בשפות המדפסת PCL5e/6 ו-Adobe PostScript מאפשרת שילוב נטול מטרידים בתוך סביבות רשת מנוהלות.
- בעזרת ניהול מרחוק של שירות e-Maintenance של Canon והתמיכה עבור uniFLOW* של Canon (זמין בדגמים MF418x ו-MF419x בלבד), מערכת ניהול הפלט מבטיחה שגם סדרה MF410 תתאים היטב לסביבות שירותים מנוהלות.

בעלות פשוטה ובת-קיימה

- מהימנות עקבית ואיכות תמשכת מובטחות בכל פעם שאתה מחליף את מיכלי הטונר, הודות לתכנון של מחסנית Canon All-In-One Cartridge שמחליפה את כל הרכיבים המרכזיים בו-זמנית.
- צריכת אנרגיה נמוכה במצב שינה ובמצב המתנה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית להפחתת פסולת
- תכונת כיבוי אוטומטי לחיסכון חכם בחשמל

עבודה חכמה יותר במשרד

- הדפסה באיכות מקצועית במהירויות של עד 33 עותקים לדקה
- מספיק רב-תכליתיות כדי לטפל בכל צרכי המסמכים, על אף הגודל הקומפקטי המרשים.
- מסך מגע צבעוני אינטואיטיבי בגודל 3.5 אינץ'
- קיבולת נייר של 300 דפים (דגמים MF411dw ו-MF416dw) או 550 דפים (דגמים MF418x ו-MF419x) לעבודה ללא הפרעות.
- יציאת דף ראשון מהירה מרגע האתחול מסייעת לצוותים לעבוד בצורה יעילה יותר
- פונקציית הדפסה מאובטחת מגנה על המסמכים שלך באמצעות קוד PIN, גם כשאתה מדפיס ממכשיר נייד.

עבודה גמישה

- הודות לתמיכה ב-AirPrint (iOS) וב-Mopria (Android), קבוצת העבודה שלך יכולה להדפיס מכל מכשיר נתמך.
- קבל גישה למגוון רחב של תכונות מתקדמות עם האפליקציה למכשירים ניידים Canon PRINT Business.
- חבר את המכשיר לחשבון Google Cloud Print בתוך שניות.
- באמצעות התכונה NFC Touch & Print, המשתמשים יכולים ליהנות מהדפסה כמעט מידית ממכשירים ניידים תואמים. כל שעליהם לעשות הוא להקיש על סימון ה-NFC של המדפסת (זמין בדגם MF416dw בלבד).



Wi-Fi



פקס*



סריקה



צילום



הדפסה

Canon

Barcode Print Kit- E1E (זמין בדגמים MF418x ו-MF419x)

- התקנת גופני ברקוד להדפסת ברקודים. ערכה זו, המסופקת באופן אלקטרוני, כוללת רישיון אישור גישה לביצוע אקטיבציה.

TEL 6 Kit Long Cord

- שפופרת אופציונלית לפונקציית הפקס.

Copy Card Reader- F1 (זמין בדגמים MF418x ו-MF419x)

- מערכת בקרת הכרטיסים מפשטת את תהליך ההתחברות של Department ID Management.

Copy Card Reader Attachment- G1 (זמין בדגמים MF418x ו-MF419x)

- ערכה זו נדרשת כאשר מחברים את קורא כרטיסי ההעתקה והיא כוללת את הרכיבים הדרושים לחיבור המוצרים.

Control I/F Kit- C1 (זמין בדגמים MF418x ו-MF419x)

- ערכה זו נדרשת כדי לחבר למכשיר קוראי כרטיסים או מכשירים לתשלום במטבעות של צד שלישי.

Paper Feeder Unit- PF44 (זמין בדגמים MF411dw ו-MF416dw)

- מגירת נייר ל-500 גיליונות נוספים, ניתן להוסיף יחידה 1 ליחידה הראשית.

Cassette Feeding Unit- U1 (זמין בדגמים MF418x ו-MF419x)

- מגירת נייר ל-500 גיליונות נוספים, ניתן להוסיף יחידה 1 ליחידה הראשית.

Plain Pedestal Type- K1

- הנח מתחת למכשיר כדי להגביה אותו כאשר הוא עומד באופן עצמאי

MICard Attachment Kit-A2 (זמין בדגמים MF418x ו-MF419x)

- נדרש כדי לחבר את מוצרי MiCard PLUS, NTware או Mi Card Multi למכשיר.

Barcode Print Kit- E1 (זמין בדגמים MF418x ו-MF419x)

- התקנת גופני ברקוד להדפסת ברקודים. ערכה זו, המסופקת באריזה, כוללת רישיון אישור גישה לביצוע אקטיבציה.

i-SENSYS דגמים MF418x ו-MF419x



יחידה ראשית + 1
Cassette Feeding
Unit- U1



יחידה ראשית

i-SENSYS דגמים MF411dw ו-MF416dw



יחידה ראשית + 1
יחידת מזין נייר
PF44



יחידה
ראשית

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2* / Server® 2012* / Server® 2008R2* / Server® 2008* / Server® 2003R2* / Server® 2003* / Vista Mac OS X Linux® דפסה: WSD-Print ,RAW ,LPD (IPv4,IPv6) סריקה: WSD-Scan ,SMB ,Email (IPv4 , IPv6) שירותי יישומי TCP/IP: POP ,SMTP (IPv4,IPv6) Bonjour(mDNS), HTTP ,Auto IP ,ARP+PING ,DHCP WINS (IPv4), (DHCPv6 (IPv6 ניהול: SNMPv3 ,SNMPv1 (IPv4,IPv6) אבטחה (קווית): IPsec ,HTTPS ,SNMPv3 ,IEEE802.1X ,IP/Mac address filtering אבטחה (אלחוטית): WPA2-PSK(AES), WPA-PSK(TKIP/AES), (WEP/64/128 bit ,Prestol Page Manager ,MF Scan Utility ,Remote User Interface (RUI), SSID Tool ,Department ID Management ,Toner Status Tool ,IW Management Console eMaintenance: מרחוק ממועדן eMaintenance מרחוק כמו מדידת Meter ,Capture ,ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק. תאימות ל-uniFLOW Login Device Client עם uniFLOW מבנה* (MF419x ,MF418x*)	תאימות למערכת הפעלה	All-In-One לייזר שחור-לבן דפסה, צילום, סריקה ופקס* (דגמים MF419x ,MF416dw)	סוג המכשיר פונקציות זמינות
	פרוטוקול רשת	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) דפסת קרן לייזר בשחור-לבן עד 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi כ-6.3 שניות או פחות אוטומטית Adobe PostScript ,PCL6 ,PCL5e ¹ ,UFRII PCL גופני 45/93 PostScript גופני 136 5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (מעטפה) ן דפסה מאובטחת דפסה מדיקס או קי (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) (MF415dw) תמיכה ב-Google Cloud Print AirPrint :iOS אפליקציות Canon PRINT Business ,Canon Print Service Plug-in ,Mopria certified ,Android PRINT Business	דפסת מחירות הדפסה
	תוכנה וניהול מדפסת	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	שיטת הדפסה איכות הדפסה רזולוציית הדפסה זמן יציאת דף ראשון דפסה דו-צדדית שפות מדפסת גופנים
		חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	שולי הדפסה מצב חיסכון בטונר תכונות הדפסה מתקדמות
	תכונות כלליות	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	מכונת צילום מחירות צילום
	נכח הדפסה חודשי מומלץ	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	זמן יציאת צילום ראשון (FCOT) רזולוציית צילום מצבי צילום צילום דו-צדדי צילומים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות
	מחזור פעילות	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	סורק סוג
	זיכרון	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	רזולוציית סריקה
	לוח בקרה	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	מחירות סריקה
	מידות עם המגשים (רוחב x עומק x גובה)	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	עומק סריקה בצבע גווי אפור תאימות
	שטח התקנה (רוחב x עומק x גובה)	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	מקסי' רוחב סריקה סריקה למיני סריקה למחשב
	משקל	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	סריקה לדיסק און קי סריקה ל-FTP סריקה לענן iFAX
	סביבת הפעלה	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	פקס (דגמים MF416dw ,MF419x)
	מקור מתח	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	מחירות שיזור
	צריכת מתח	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	מצב קבילה מזון קבילה רזולוציית פקס
	רמות רעש	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	זיכרון FAX מפרי חיוג מהיר חיג לקבוצה/יעדים שיזור רציף גיבוי זיכרון העברת פקס דו-צדדית תכונות אחרות
		חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	טיפול במדיה
	חומרים מתכלים	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	סוג סורק הזנת נייר (סטנדרטי)
	מחסינות	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	הזנת נייר (אופציונלי) פלט נייר סוגי מדיה גדלים של מדיה
	אביזרים/אפשרויות	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	משקלי מדיה
	פריטים	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	ממשק ותוכנה סוג ממשק
	הערות שוליים	חד-צדדית: עד 33 עותקים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 16.8 עותקים לדקה (A4) 10-שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text ,Photo / Text ,Photo / Text (quality) מדי-דדו-צדדית (אוטומטית) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף , 2 על 1, 4 על 1, העתקת תעודות מזהות	

מדפסות משולבות בגודל A4 פשוטות אך חכמות, אידאליות לעסקים קטנים עם עובדים בתנאים גמישים.

השג בקלות תוצאות באיכות מקצועית בעזרת מדפסות לייזר משולבות חכמות, פשוטות וקומפקטיות, בשחור-לבן מסדרה MF410, שמציעות הדפסה, צילום, סריקה ופקס* בנוסף לתמיכה במכשירים ניידים.

תאריך תחילת המכירה: יוני, 2016

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS MF411dw	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw	0291C013AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x	0291C002AA	4549292031621

אביזרים אופציונליים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cassette Feeding Unit- U1	0732A023AA	4960999635620
מזין נייר PF-44	3439B001AA	4960999630540
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-G1	5140B001AA	4960999689920
MiCard Attachment Kit-A2	5146B003AA	4549292037081
Copy Contol I/F Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E EU	5143B002AA	(N/A (e-delivery
Plain Pedestal Type-K1	6132B001AA	4960999841267

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cartridge 719	3479B002AB	4960999650289
Cartridge 719H	3480B002AB	4960999650319

מידות / מידע לוגיסטי

שם המוצר	קוד Mercury	סגנון חבילה	כמות בחבילה	אורך (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)
i-SENSYS MF419x i-SENSYS MF418x	0291C002AA 0291C008AA	קופסה	1	590	565	578	27
		משטח	8	1180	1130	1156	217
		מיכל HCD 40ft	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw i-SENSYS MF411dw	0291C013AA 0291C022AA	קופסה	1	566	503	545	23
		משטח	8	1132	1006	1090	185
		מיכל HCD 40ft	352	-	-	-	-

תכולת האריזה

- יחידה ראשית
- מחסנית Canon Cartridge 719
- כבל חשמל
- מדריך להתחלת העבודה
- תקליטור תוכנה למשתמש
- תעודת אחריות
- כבל טלפון