

www.gaggia.co.il

www.espresso-center.co.il

GAGGIA
ISRAEL 

GAGGIA

MILANO



GAGGIA BESSANA



RI8180 (HD8651)

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: www.espresso-center.co.il

ניקוי ואחסון המכונה

שמרו על המכונה במצב הטוב ביותר, כשהיא נקייה, ואחסנו אותה באופן ראוי.

מאחר והמכונה משתמשת ברכיבים טבעיים על מנת לחלוט את המשקאות (פולי קפה, מים, חלב וכו'), ייתכן שחלק משאריות הקפה הטחון או המים המורתחים יהיו גם על גבי משטח התמיכה של המכונה. על כן, אנו ממליצים לנקות בתדירות קבועה הן את החלקים הגלויים של המכונה והן את המשטח שמתחתיה.

לפני אחסון המכונה אנו ממליצים בחום לנקות אותה:

- אין להשתמש במים שנשארים במיכל המים במשך יותר מיממה אחת. במידה והמכונה אינה בשימוש משך תקופה ממושכת, רוקנו את המים מתוך צינורית הקיטור ונקו ביסודיות את המקציף (Cappuccinatore - במידה וקיים).
- כבו את המכונה בעזרת לחצן ההפעלה הראשי ונקו אותה. לבסוף, נתקו את תקע המכונה מהשקע החשמלי. המתינו עד שהמכונה תתקרר.

לעולם אין לשטוף את המכונה במים! אחסנו אותה במקום יבש, מחוץ להישג ידם של ילדים. הגנו עליה מפני אבק ולכלוך.

קיים איסור מוחלט להתעסק עם החלקים הפנימיים של המכונה.

תהליך שטיפה ידני

המחזור המעגלי שוטף את שרידי הקפה ואת המערכת הפנימית במים נקיים.

מחזור השטיפה מתבצע כאשר:

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: www.espresso-center.co.il

- המכונה הודלקה (כאשר הדוד עדיין קר).
- לאחר ביצוע הזרמת מים (כאשר הדוד עדיין קר).
- במהלך תהליך החימום (אם הסתיימה פעולת חליטת האספרסו).
- בכיבוי המכונה (אם הסתיימה פעולת חליטת האספרסו).

❶ מקם כוס / כלי מתחת לפיית יציאת הקפה (5) לפני שתחל הזרימה (איור 8).

כמות קטנה של מים תצא מן הפייה; המים הללו נועדו לשטוף ולחמם את כל המערכת הפנימית. במקרה כזה - כל הנורות יבהבו במעגל עם כיוון השעון.

המתן עד שמחזור השטיפה המעגלי יסתיים באופן אוטומטי. תוכל להפסיק את המזיגה / את הפעולה ע"י לחיצה על אחד מלחצני האספרסו.

יחידת חליטה (גרופו)

- חובה לנקות את הגרופו (19) לפחות פעם בשבוע.
- כבה את המכונה באמצעות לחצן ההפעלה הראשי (16) ונתק את התקע משקע החשמל.
- (איור 18-19) - הסר את פח העודפים (4) ופתח את דלת השירות (3).
- (איור 20) - כדי להוציא את הגרופו (13) משוך את הידית תוך כדי לחיצה על המקום המסומן PUSH והחלק אותו החוצה על מסילתו התחתונה.
- (איור 21) - שטוף את ידית החליטה (גרופו) במים פושרים, נקה בזהירות את רשתית הפילטר העליונה שלו ויבש אותו באמצעות מטלית רכה.
- נקה ביסודיות, באמצעות מטלית רכה ולחה, את החלק הפנימי של המכונה.
- (איור 22) - וודא כי שני סימני ההפניה מתאימים, כפי שמופיע באיור.
- (איור 23) - וודא כי לשונית מנוע הגרופו נמצאת לחץ על כפתור ה- " - PUSH על מנת לוודא שהוא עומד במקומו הנכון.

שמן את יחידת החליטה (גרופו), באמצעות חומר הסיכה (23) שסופק עם המכונה, בכל מחזור של כ- 500 כוסות קפה. את חומר הסיכה תוכל לרכוש אצל הספק או אצל היצרן.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: www.espresso-center.co.il

- (איור 24) - שמן את יחידת החליטה באמצעות החומר שסופק. חל איסור להשתמש בחומרים אחרים שלא אושרו ע"י הספק ו/או היצרן.
- (איור 25-26) - בצע את השימון במסילות הפנימיות של תנועת החליטה, כפי שמופיע באיורים.
- הכנס את הגרופו (13) תוך החלקתו על מסילתו התחתונה ללא לחיצה על כפתור ה- " PUSH ", עד לנעילתו במקום.
- הכנס בחזרה את פח העודפים (4) וסגור את דלת השירות.

טיפול אבנית

אבנית מצטברת באופן טבעי עם השימוש במכונה. טיפול אבנית צריך להתבצע אחת לחודש או חודשיים (תלוי בכמות צריכה ו/או איכות מים), או כאשר המכונה מעידה על כך.

יש איסור מוחלט להשתמש במסירי אבן פרט למורשים על ידי היצרן/יבואן.

במידה וברצונך לבצע את תהליך ניקוי האבנית בעצמך, יש להשתמש **בחומר מסיר אבנית שמיועד למכונות קפה, לא רעיל, לא מזיק ושאינו פוגע באטמים ובגופי חימום**, ע"פ ההוראות הבאות:

- איור (17) לפני הטיפול באבנית, הסר מהמקציף כפי שתואר בפרק - ניקיון ותחזוקה.
- הדלק את המכונה באמצעות לחצן ההפעלה הראשי (16). המתן שהמכונה תשלים את תהליך החימום ומחזור השטיפה הפנימית.
- מזוג נוזל לטיפול אבנית, בכמות עפ"י ההוראות שעל בקבוק הנוזל לטיפול אבנית ומלא את מיכל המים במים נקיים.
- (איור 7) - מקם כלי קיבול לנוזלים מתחת למקציף (10).
- (איור 9) - הזרם מים בכמות של כוס אחת בכל פעם עד לריקון מלא של מיכל המים, ע"י סיבוב בורר המצבים הראשי (17) למצב ♠ על מנת לעצור את פעולת הזרימה, סובב את בורר המצבים (17) בחזרה לאמצע, למצב ♠.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: www.espresso-center.co.il

- במרווחי הזמן, בין זרימה לזרימה, יש לאפשר לנוזל טיפול האבנית להשפיע ע"י הפסקות של 10-15 שניות. תוכל לאפשר זאת ע"י כיבוי המכונה בלחצן ההפעלה הראשי (16). תוכל לנצל את הזמן הזה על מנת לרוקן את הכלי שהנחת מתחת למקציף.
- חזור על פעולה זו עד לריקון מיכל המים.
- שטוף את מיכל המים ומלא אותו במי ברז נקיים.
- הדלק את מכונת הקפה באמצעות לחצן ההפעלה הראשי (16).
- (איור 9) - סובב את בורר המצבים הראשי למצב  על מנת להזרים מים בכמות של 2/3 מהמיכל. בסיום הפעולה, סובב את בורר המצבים (17) בחזרה למצב .

פתרון	הגורם	מצב הנורה
	המכונה דולקת, התחממה ומוכנה לשימוש.	 דולקת קבוע
	המכונה בתהליך חימום.	 מהבהבת לאט
הזרם מים מהמכונה.	המכונה התחממה יתר על המידה. ייתכן כי לא יופק קפה.	 מהבהבת מהר
	מצביע על תכנות המכונה להתאמת כמות הקפה לחליטה (פרק 6.2).	 מהבהבת לאט
	המכונה בתהליך חליטה של אספרסו כפול (שתי מנות).	 דולקת קבוע

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: www.espresso-center.co.il



דולקת קבוע


מיכל פולי הקפה (2) ריק.

מלא את המיכל בפולי קפה.

פח העודפים (4) מלא.

כאשר המכונה דולקת, רוקן את פח העודפים (4).

יש לרוקן את פח העודפים כל 8 פעולות חליטה של קפה. אם פח העודפים ירוקן כאשר המכונה כבויה, או טרם התקבל אות נורת הביקורת, ספירת פעולות החליטה לא מאתחלת. מסיבה זו, נורת הביקורת עשויה להישאר דולקת גם כאשר פח העודפים אינו מלא.

פתרון	הגורם	מצב הנורה
מלא את מיכל המים במי שתייה נקיים והזרם מים כפי שתואר בתחילת פרק 6.	המכונה זקוקה להזרמת מים.	 מהבהבת מהר
וודא שכל החלקים הונסו בצורה תקינה או סגורים היטב.	יחידת החליטה (13) חסרה. פח העודפים (4) חסר. דלת השירות (3) פתוחה. בורר המצבים (17) מכונן למצב לא מתאים.	 מהבהבת לאט
המכונה מסיימת את התהליך באופן אוטומטי. ניתן לעצור את התהליך ע"י לחיצה על אחד מלחצני האספרסו.	המכונה מבצעת מחזור מעגלי של שטיפה פנימית (פרק 6).	 מהבהבות נגד כיוון השעון
כבה את המכונה. לאחר כ-30 שניות, הדלק אותה מחדש. נסה פעולה זו 2 או 3 פעמים. במידה והמכונה לא מתאפסת ומבצעת את האתחול, פנה למעבדת השירות.	התרחשה שגיאה או תקלה.	 מהבהבות יחד באותו זמן
נסה שוב להפיק קפה חדש.	התרחשה תקלה ביחידת החליטה (13).	 מהבהבות לסירוגין

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: www.espresso-center.co.il

פתרון תקלות

תיאור התקלה	הגורם	פתרון
המכונה לא נדלקת.	המכונה לא מחוברת לחשמל.	חבר את המכונה למקור אספקת חשמל.
הקפה המופק אינו חם מספיק.	הכוסות קרות.	חמם את הכוסות באמצעות מים חמים.
מים חמים או קיטור אדים לא יוצאים.	פתח יציאת האדים/ מים חמים, במקצף, סתום.	השתמש בקיסם או אטב משרד על מנת לנקות את יציאת המקצף.
		וודא שהמכונה כבייה והספיקה להתקרר לפני ביצוע פעולה זו.
	הפנרלו (אם קיים) סתום או מלוכלך.	נקה את הפנרלו.
הקפה יוצא ללא קרמה מספיקה (ראה הערה למטה).	הקפה לא מתאים, או שאינו טרי, ישן או הטחינה גסה מדי.	החלף את פולי הקפה או כוון את עובי הטחינה.
למכונה לוקח הרבה זמן להתחמם או שכמות המים המופקים מהמקצף, מועטה מדי.	מערכת המים הפנימית של המכונה מכוסה באבנית.	בצע טיפול אבנית למכונה.
יחידת החליטה, הגרופו, לא יוצא.	הגרופו לא יושב במקומו כראוי.	הדלק את המכונה. סגור את דלת השיירות. הגרופו יתמקם במקומו באופן אוטומטי.
	פח העודפים הוכנס בזמן לא נכון.	הסר קודם את פח העודפים ולאחר מכן את הגרופו.
	מיכל המים ריק.	מלא את מיכל המים ובצע הזרמת מים.
	הגרופו מלוכלך או סתום.	נקה את הגרופו, כמתואר בפרק 7.1.
	לא בוצעה הזרמת מים.	הזרם מים שנית- הזרמת מים חמים דרך המקצף, כמתואר בפרק "מים חמים".
המכונה מבצעת טחינה לפולי הקפה, אך לא יוצא קפה. (ראה הערה למטה).	תקלה נדירה המתרחשת כאשר המכונה מבצעת כיוול כמויות אוטומטי.	הפק מספר כוסות קפה.
	פיית יציאת הקפה (5) מלוכלכת.	נקה את פיית יציאת הקפה (5).
הקפה יוצא חלש מדי (ראה הערה למטה).	תקלה נדירה המתרחשת כאשר המכונה מבצעת כיוול כמויות אוטומטי.	הפק מספר כוסות קפה.
	טחינת הקפה דקה מדי.	כוון את עובי הטחינה או החלף את סוג הקפה.
הקפה נמצא באיטיות/ זרם דק או חלש (ראה הערה למטה).	לא בוצעה הזרמת מים.	הזרם מים שנית- הזרמת מים חמים דרך המקצף, כמתואר בפרק "מים חמים".
	הגרופו מלוכלך.	נקה את הגרופו, כמתואר בפרק 7.1.
קפה מטפטף מפיית יציאת הקפה (5).	פיית יציאת הקפה (5) סתומה.	נקה את פיית יציאת הקפה (5) ואת חריירה.

הערה: תקלות אלו יכולות להתרחש באופן נורמאלי, אם טחינת הקפה השתנתה או אם המכונה הותקנה לראשונה; במקרה כזה המתן עד שהמכונה תבצע פעולת כיוול עצמי (ראה פרק - מערכת ההתאמה העצמית).

אנא צור קשר עם מוקד השיירות, במקרה של תקלה שלא תוארה בטבלה לעיל, או כאשר הצעות לפתרון אלו לא סייעו לפתור את התקלה.

השלכת מכשיר ישן

הסמל על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר את המכשיר לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: www.espresso-center.co.il

www.gaggia.co.il

www.espresso-center.co.il

GAGGIA
ISRAEL 



GAGGIA

ISRAEL



www.espresso-center.co.il



shop@espresso-center.co.il

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: www.espresso-center.co.il