

GAGGIA

MILANO

Gaggia Naviglio



גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

לקוח יקר,

אנו מודים לך על בחירתך ואנו מאחלים לך הרבה הנאה בעת הכנת אספרסו וקפוצ'ינו מושלם עם מכונת הקפה שלך.

עם Gaggia Naviglio BLK רכשת מכונת קפה באיכות הגבוהה ביותר.

אנא קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני הפעלה ראשונית של מכונת הקפה, על מנת שתוכלו להפיק את מירב ההנאה מהמכונה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

אם יש לך שאלות נוספות או אם דרוש לך מידע נוסף, אנא אל תהססו לפנות לשירות לקוחות של **גאג'יה ישראל**

באי-מייל: gaggiaisrael@gmail.com

באי-מייל: shop@espresso-center.co.il

או בקרו באתר שלנו: gaggia.co.il

⚠️ חשוב: נא שימרו את חוברת ההוראות לשימוש בעתיד.

* מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בברכה, גאג'יה ישראל.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

אמצעי בטיחות חשובים

בעת השימוש במכשירי חשמל, יש להקפיד ולשמור על מספר אמצעי בטיחות בסיסיים, כולל אמצעי הבטיחות הבאים:

1. קראו את כל ההנחיות.
2. אין לגעת במשטחים חמים. השתמשו בידיות השונות.
3. על מנת להגן מפני שריפה, התחשמלות ופציעת אנשים, אין להרטיב את כבלי החשמל, התקעים או המכשיר כולו במים או בכל נוזל אחר.
4. יש להקפיד ולהשגיח כאשר המכשיר נמצא בשימושם של ילדים או בקרבתם.
5. נתקו את המכשיר מהשקע כאשר הוא אינו בשימוש וכן לפני שאתם מנקים אותו. הניחו לו להתקרר לפני שאתם מחברים או מפרקים ממנו חלקים ולפני שאתם מנקים אותו.
6. אין להפעיל מכשיר כלשהו כאשר הכבל או התקע החשמלי שלו פגום, או אם קרתה תקלה כלשהי במכשיר או שהוא ניזוק באופן כלשהו. החזירו את המכשיר בחזרה אל מרכז השירות המורשה הקרוב אליכם על מנת שיבדקו, יתקנו או יטפלו בו.
7. שימוש וחיבור אביזרים שאינם מומלצים למכשיר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעת אנשים.
8. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
9. אין לאפשר לכבל החשמל להתלות מעבר לקצה שולחן או מזנון, או לגעת במשטחים חמים.
10. אין להניח את המכשיר ליד כיריים חשמליים או מגז, או בקרבת/בתוך תנור חם.
11. הקפידו לחבר קודם כל את כבל החשמל למכשיר ורק לאחר מכן את התקע של כבל החשמל אל השקע בקיר. על מנת לנתק את המכשיר, העבירו את לחצן ההפעלה למצב כבוי ונתקו את התקע מהשקע שבקיר.
12. אין להשתמש במכשיר מעבר לאפשרויות השימוש שלו.

שמרו על הנחיות אלו

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא

קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

זהירות


מכונת קפה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד. תחזוקתה, למעט ניקיון ותחזוקה המאושרת לביצוע על ידי המשתמש, צריכה להיעשות על ידי מרכז שירות מורשה. אין לשטוף את המכונה במים. על מנת למזער את סכנות השריפה או ההתחשמלות, אין לפרק את המכונה. בתוך המכונה אין חלקים שאותם המשתמש יכול לתקן. כל התיקונים צריכים להיעשות על ידי אנשי שירות מורשים בלבד.

1. בדקו את רמת המתח על מנת לוודא שהמתח הרשום על לוחית השם של המכונה תואמת את המתח החשמלי שבביתכם.
2. אף פעם אל תשתמשו במים חמים או רותחים על מנת למלא את מיכל המים. השתמשו אך ורק במים קרים.
3. בעת השימוש במכשיר, שמרו על ידיכם ועל כבל החשמל של המכשיר הרחק מחלקי המכשיר החמים.
4. אף פעם אל תשתמשו באבקות או בחומרי ניקוי חזקים. השתמשו אך ורק במטלית רכה הספוגה במים.
5. על מנת לקבל את הטעם הכי טוב לכוס הקפה שלכם, השתמשו במים טריים או מסוננים או מבוקבקים. למרות זאת, עדיין מומלץ להסיר את האבנית כל 1-2 חודשים ואף מוקדם יותר, בהתאם לצריכת הקפה שלכם.
6. אל תשתמשו בפולי קפה מקורמלים או בטעמים.

**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**

הנחיות בדבר כבל החשמל

- א. יחד עם המכונה, תקבלו כבל חשמל קצר, וזאת על מנת למזער את הסכנות שיכולות לנבוע מהסתבכות או מעידה בגלל כבל ארוך.
- ב. ניתן להשיג כבלי חשמל מתנתקים ארוכים יותר, או כבל מאריך, ויש להשתמש בהם רק תוך הפעלת זהירות רבה.
- ג. במידה והנכם משתמשים בכבל חשמל מתנתק ארוך, או בכבל מאריך:
 1. הדירוג החשמלי המסומן על כבל החשמל או הכבל המאריך צריך להיות לפחות בגובה הדירוג החשמלי של מכשיר החשמל;
 2. במידה וצריך לחבר את מכשיר החשמל להארקה, הכבל המאריך צריך להיות כבל חשמל התומך בהארקה מסוג 3 וכן,
 3. יש לסדר את כבל החשמל הארוך כך שהוא לא יתלה מעבר לקצה המזנון או השולחן, היכן שילדים יכולים למשוך אותו, או למעוד עליו.
 4. בדקו את כבל החשמל לעיתים קרובות וודאו שאין בו קרעים או פגמים כלשהם. **חל איסור מוחלט להשתמש בכבל חשמל שהתגלו בו פגמים!** צרו קשר עם הספק ודאגו להחליף את הכבל החשמלי של המכונה. **אם פתיל הזינה (הכבל החשמלי) ניזוק, על מנת למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן/היבואן.**



תרשים כללי

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

תיאור כללי

1. בורר רמת טחינה
2. מיכל פולי קפה
3. מכסה מיכל פולי קפה
4. לוח הבקרה
5. ברז מזיגת קפה.
6. רשת מגש עודפים.
7. מצוף מגש עודפים.
8. מגש עודפים.
9. גריז עבור יחידת החליטה - יש לרכוש בנפרד.
10. פח עודפי קפה.
11. מכלול החליטה.
12. מגירת שאריות נוזלי קפה.
13. דלת שירות.
14. כבל חשמל.
15. מגן חום למקציף חלב.
16. מקציף חלב.
17. מיכל מים.
18. שקע לכבל חשמל.
19. נוזל ניקוי אבנית - יש לרכוש בנפרד.
20. מפתח לבורר רמת טחינה.
21. נורית 'אין מים'
22. נורית 'אזהרה'
23. נורית 'אספרסו כפול' (שתי כוסות).
24. נורית 'אין קפה'
25. נורית 'שאריות קפה'
26. כפתור ON/OFF
27. כפתור מזיגת מים חמים
28. כפתור מזיגת אספרסו קצר.
29. בורר "ארומה" - עוצמת קפה
30. כפתור מזיגת אספרסו ארוך.
31. כפתור הפעלת אדים (סטימר) להקצפת חלב.
32. כפתור 'ניקוי אבנית'.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא

קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

חשוב

קראו את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש במכונה, ושמרו עליו לצרכי עיון עתידי.

לעולם אל תאפשרו למים לגעת באף אחד מהחלקים החשמליים של המכונה: קיימת סכנה להיווצרות קצר חשמלי! אין לכוון את הקיטור או את זרם המים החמים כלפי חלקי גוף המכונה. השתמשו במקציף החלב בזהירות והחזיקו אותו בעזרת התפס: קיימת סכנה לכוויות!

מטרות השימוש

מכונת קפה זו משמשת לצרכים ביתיים בלבד. אין לבצע שינויים טכניים או להשתמש במכונה למטרות שאינן מורשות מאחר והדבר עלול לגרום לסכנות חמורות! אין לאפשר לאנשים (כולל ילדים) עם מגבלות פיזיות, נפשיות או יכולות ירודות, או לאנשים שאינם מיומנים ו/או מנוסים, להשתמש במכשיר החשמלי, אלא אם אדם אחר מפקח עליהם ואחראי על בטיחותם, או אם הם הונחו על ידי אדם זה בדבר הדרך הנכונה להשתמש במכונה.

אספקת החשמל - כבל החשמל

חברו את מכונת הקפה רק לשקע חשמלי מתאים. השקע החשמלי שאליו יש לחבר את המכונה צריך:

- ⦿ להתאים לסוג התקע שמותקן במכונה.
- ⦿ להתאים לנתוני המידות המופיעים בלוחית המחוברת אל מכשיר החשמל.
- ⦿ (מדבקת היצרן הממוקמת על אריזת המכונה ובנוסף, בדופן הפנימי של דלת השירות).
- ⦿ להיות מחובר למערכת הארקה יעילה.
- ⦿ לעולם אין להשתמש במכונת הקפה אם כבל החשמל פגום או ניזוק. במידה וכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו אצל היצרן או במרכז שירות מורשה.
- ⦿ אין להעביר את כבל החשמל מסביב לפינות, על גבי קצוות חדים, או מעל חפצים חמים ויש להרחיקו משמן.
- ⦿ אין להשתמש בכבל החשמל על מנת לשאת או למשוך את מכונת הקפה.
- ⦿ אין למשוך את תקע המכונה בעזרת כבל החשמל או לגעת בו בידים רטובות.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא

קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

● אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות בחופשיות מעל שולחנות או מדפים.

לבטיחותם של אחרים

מנעו מילדים לשחק עם המכונה. ילדים אינם מודעים לסכנות הקשורות למכשירי חשמל ביתיים. אין להשאיר את חומרי האריזה של המכונה בהישג ידם של ילדים.

סכנת כוויות

אין לכוון את זרם הקיטור החם ו/או המים החמים לכיוונך או לכיוון אחרים: **קיימת סכנת כוויות! הקפידו להשתמש בידיות השונות של המכשיר.**

מיקום המכונה - מיקומים מתאימים להתקנה

על מנת להשתמש במכונה באופן הטוב ביותר, אנו ממליצים:

- לבחור משטח בטוח וישר, שעליו לא תהיה סכנה שהמכשיר יתהפך או יפגע
- לבחור מיקום שהוא מואר ונקי במידה מספקת ונמצא בקרבת שקע חשמלי נגיש
- להשאיר מרחק מינימלי משני צדי המכונה, כמוצג באיור
- בעת הפעלת או כיבוי המכונה, אנו ממליצים להניח כוס ריקה מתחת לפייט מזיגת הקפה

אין לאחסן את המכונה בטמפרטורות שהן מתחת ל-0° צלזיוס. כפור עלול לפגוע במכונה. אין להשתמש במכונת הקפה מחוץ לבית.

על מנת למנוע נזק או המסה של תושבת המכונה, אין להניח את המכונה על גבי משטחים חמים או קרוב ללהבות גליות.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא

קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

ניקוי ואחסון המכונה

שמרו על המכונה במצב הטוב ביותר, כשהיא נקייה, ואחסנו אותה באופן ראוי.

מאחר והמכונה משתמשת ברכיבים טבעיים על מנת לחלוט את המשקאות (פולי קפה, מים, חלב וכו'), ייתכן שחלק משאריות הקפה הטחון או המים המורתחים יהיו גם על גבי משטח התמיכה של המכונה. על כן, אנו ממליצים לנקות בתדירות קבועה הן את החלקים הגלויים של המכונה והן את המשטח שמתחתיה.

לפני אחסון המכונה אנו ממליצים בחום לנקות אותה:

- אין להשתמש במים שנשארים במיכל המים במשך יותר מיממה אחת. במידה והמכונה אינה בשימוש משך תקופה ממושכת, רוקנו את המים מתוך צינורית הקיטור ונקו ביסודיות את המקציף (Cappuccinatore - במידה וקיים).
- כבו את המכונה בעזרת לחצן ההפעלה הראשי ונקו אותה. לבסוף, נתקו את תקע המכונה מהשקע החשמלי. המתינו עד שהמכונה תתקרר.

לעולם אין לשטוף את המכונה במים! אחסנו אותה במקום יבש, מחוץ להישג ידם של ילדים. הגנו עליה מפני אבק ולכלוך.

קיים איסור מוחלט להתעסק עם החלקים הפנימיים של המכונה.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

תקלות

במידה והתרחשה תקלה או בעיה או שאתם חושדים שהתרחשה תקלה כתוצאה מנפילת המכונה, נתקו מיד את תקע המכונה מהשקע החשמלי. לעולם אין לנסות ולהפעיל מכונה מקולקלת.

לקבלת מידע נוסף בדבר פתרון תקלות וקבלת שירות, אנא עיינו בחלקים העוסקים ב"פתרון תקלות" ו"שירות".

אמצעי בטיחות מפני שריפות

במקרה של שריפה, השתמשו במטפי דו תחמוצת הפחמן (CO₂). אל תשתמשו במים או במטפי אבקות יבשות.

אריזה

האריזה המקורית תוכננה ונבנתה על מנת להגן על המכונה במהלך הובלתה. אנו ממליצים לשמור את חומרי האריזה לצורך הובלה עתידית.

**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**

התקנה

אריזה

הקרטון המקורי של המכונה עוצב במיוחד לשמור את המכונה מטלטלות ושברים. מומלץ לשמור עליו לצורך העברה בעתיד.

פעולות ראשוניות

- הסר את מכסה הקלקר מהאריזה העליונה. שלוף את המכונה בזהירות מהאריזה התחתונה באמצעות המנשא
- שלוף והנח אותה במקום מתאים שהוכן לה מבעוד מועד.
- לפני חיבור המכונה לחשמל וודא כי מפסק ההפעלה נמצא במצב OFF.

שים לב

מים - יש למלא את המכונה במים בטמפרטורת החדר. מים חמים עלולים לגרום נזק בלתי הפיך למיכל ולמכונה.

חברת GAGGIA מאשרת שימוש במי ברז רגילים במכשירה, אך מאחר והמים בארצנו ברמת קשיות גבוהה, על מנת להאריך את חיי המכונה ולמנוע סתימות ובעיות אבנית שונות, אנו ממליצים בשימוש במסננים המפחיתים אבנית (דוגמת Pascale Aqua המותאם למכונה).

⚠ במידה ויגרם נזק למכונה כתוצאה מהצטברות אבנית סתימות וכו' טיפול בנזק לא ייכלל במסגרת האחריות.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

שים לב

קפה - במיכל הקפה יש להשתמש בפולי קפה בלבד. אין להשתמש בקפה טחון מראש באבקת קפה, קפה קפוא, קפה ירוק, קפה מגורען או כל סוג אחר אשר עלולים לגרום נזק למכונה.


הערה חשובה – כל מכונות GAGGIA נבדקות במפעל החברה כחלק מבדיקות האיכות הקפדניות ונוהלי האיכות של החברה. בעקבות בדיקות אלו ייתכנו שאריות קפה במטחנה וסימני קפה מועטים במכונה. הדבר מקובל ותקין במכונות חדשות.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

התקנה של המכונה והפעלה ראשונה

לשימוש הטוב ביותר מומלץ:

- בחר משטח ישר ובטוח.
- בחר מיקום מואר היטב, נקי וקרוב שקע נגיש בקלות.
- אפשר מרחק מינימלי מצדי ההתקן כפי שמוצג בתמונה.



הכנס את מגש הטיפות למכונה
הערה: מגש הטפטוף אוסף את המים שיוצאים מפיית המכונה במהלך כל מחזור שטיפה / ניקוי עצמי, וכן קפה שעשוי להישפך במהלך הכנת המשקה.
רוקן ושטוף את מגש הטפטוף מדי יום כאשר מחוון מגש הטפטוף המלא מורם.



אזהרה:
לעולם אל תסיר את מגש הטפטוף כשהמכונה רק הופעלה.
המתן כמה דקות עד שהמכונה תבצע מחזור שטיפה / ניקוי עצמי.




הוצא את מיכל המים



שטוף אותו היטב ומלא במים

אזהרה:
לעולם אל תמלא מים מחים או מים מוגזים או כל סוג אחר של נוזל שעלול לגרום נזק למיכל מים ולפגוע בתפקוד המכונה.




מלא את מיכל פולי הקפה בפולי קפה טריים
שים לב
קפה - במיכל הקפה יש להשתמש בפולי קפה בלבד.
אין להשתמש בקפה טחון מראש באבקת קפה, קפה קפוא, קפה ירוק, קפה מגורען או כל סוג אחר אשר



הכנס את התקע לשקע שבגב ההתקן.

הכנס את התקע בקצה השני של כבל החשמל לשקע חשמל עם מתח מתאים




גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא


קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.

להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

כפתור "ON/OFF" מתחיל להבהב.
לחץ על הכפתור להפעלת המכונה




האורות "Δ" ו"⚡" והכפתור "ע" מתחילים להבהב.
הדבר מסמן שצריך לאתחל את מעגל המים במכונה.



בעת שימוש במכונה בפעם הראשונה, הנך מתבקש לבצע את הפעולות הבאות


- (1) אתה צריך לאתחל את מעגל המים.
 - (2) המכשיר יבצע מחזור שטיפה אוטומטי / ניקוי עצמי.
 - (3) אתה צריך להתחיל מחזור שטיפה ידנית.
- איתחול מעגל מים - במהלך תהליך זה, מים זורמים במעגל הפנימי של המכונה והמכונה מתחממת.
זה לוקח כמה דקות.

מקם מיכל מתחת לברז מקציף החלב




**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**

לחץ על הלחצן "ע" כדי להתחיל את המחזור.
המכונה מתחילה אתחול אוטומטי של המעגל על ידי
הזרמת מים דרך מקציף החלב.




בסיום התהליך, הכפתורים "ע" ו-"ע" יהבהבו.
ההתקן נמצא במצב החימום.




תהליך שטיפה / מחזור ניקוי עצמי

כאשר החימום הושלם, המכשיר מבצע באופן אוטומטי
שטיפה / מחזור ניקוי עצמי של המעגלים הפנימיים עם מים
נקיים. תהליך זה לוקח פחות מדקה.

מקם מיכל מתחת לברז הקפה.



הלחצנים "ע" ו-"ע" מהבהבים במהלך התהליך כולו.




המתן לסיום התהליך באופן אוטומטי.

אתה יכול לעצור את תהליך בכל רגע ע"י ידי לחיצה על
הלחצן "ע" או "ע"

כאשר השלבים לעיל הושלמו, ודא שהלחצנים דולקים.

"ע" "ע" "ע" "ע"



גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

מחזור ידני לשטוף

במהלך תהליך זה קפה מבושל ומים זורמים דרך קיטור / מים חמים. זה לוקח כמה דקות.


מקם מיכל מתחת לברז הקפה

וודא כי כל האורות מהבהבים בהתמדה "ק" "ק" "ק" "ק" "ק"


לחץ על הכפתור "ק". המכונה מתחילה להזרים מים

בצע תהליך זה פעמים

מקם מיכל מתחת למקציף החלב.




לחץ על הכפתור "ק". המכונה מתחילה להזרים מים חמים.



הרץ מים עד שיגמרו סימון "Q" יידלק

לבסוף הוצא את מיכל המים מלא אותו עד רמת המסס והזר אותו למקומו



אם במכשיר לא נעשה שימוש במשך שבועיים לפחות, המכונה תבצע באופן אוטומטי מחזור שטיפה אוטומטי / ניקוי עצמי. בשלב הבא, אתה צריך להתחיל מחזור שטיפה ידנית כפי שתואר לעיל.

מחזור שטיפה אוטומטי / ניקוי עצמי גם מתחיל באופן אוטומטי כאשר ההתקן נמצא במצב המתנה או כבוי במשך יותר מ-15 דקות. בסוף התהליך, אפשר לחלוט קפה.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

כיוון מטחנת קפה

יש לכוון את עובי טחינת הקפה רק כאשר המטחנה עובדת. בשינוי בעובי הטחינה יש להקפיד על: שינוי קטן בכל פעם ולאחר השינוי להכין כ 3-4 כוסות במצב החדש לפני שינוי נוסף.

1. כיוון הטחינה יהיה לפי זרימת המים: זרימה מהירה מדי – יש לכוון טחינה דקה יותר. זרימה איטית מדי – יש לכוון לטחינה גסה יותר.
2. אין להכניס שום חומרים אחרים מלבד פולי קפה למיכל הקפה וקפה טחון לאספרסו לפתח הקפה הטחון.
3. עובי הטחינה נקבע באמצעות סיבוב חוגת מכוון עובי הטחינה, השינוי מתבצע כדלקמן:



כאשר הקפה זורם לאט מדי או לא זורם כלל, אזי הטחינה דקה מדי

יש לשנות את הטחינה לטחינה גסה יותר באמצעות סיבוב חוגת המכוון בזמן טחינה לכיוון המספרים הגבוהים.

כאשר הקפה זורם מהר מדי והמיצוי חלש, אזי הטחינה גסה מדי

יש לשנות את הטחינה לטחינה עדינה יותר באמצעות סיבוב חוגת המכוון, בזמן טחינה לכיוון המספרים הנמוכים.

יש לכוון את עובי טחינת הקפה רק כאשר המטחנה עובדת



גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il


התאמת ארומה (חוזק קפה)

בחר את תערובת הקפה האהובה עליך והתאים את כמות הקפה הטחון בהתאם לטעמך האישי.


הערה: הבחירה חייבת להיעשות לפני בחירת מזיגת הקפה.

ניתן לבחור בין שלושה סוגים של ארומה על ידי סיבוב הכפתור.

החוזק של הקפה ישתנה בהתאם למיקום הנבחר:



התאמת הזרבויות הקפה לגובה הכוס



גובה זרבויות הקפה יכול להיות מותאם לגובה של הכוסות בהם אתה רוצה להשתמש. כמו כן ניתן למזוג 2 כוסות קפה יחד.

**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**

התאמת אורך הקפה


המכונה מאפשרת להתאים את כמות האספרסו המבושל מותאם על פי הטעם האישי שלך ובהתאם לגודל של הספלים שלך.
בכל פעם שהלחצן "L" או "S" נלחץ, המכונה מבשלת מראש כמות של קפה.
כל כפתור יכול להיות מתוכנת בנפרד
ההליך הבא מתאר את התכנות של הלחצן "L".

מקם כוס מתחת לברזו הקפה



לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן "L" הלחצן זה - "L" "L"
מהבהבים בשלב זה.
שחרר את הלחצן: ההתקן נמצא כעת מצב תכנות.
המכונה מתחילה לבשל קפה.

כאשר הכמות הרצויה של הקפה נמצאת בכוס, לחץ על הכפתור "L"
להפסקת מזיגת הקפה




עכשיו כפתור "L" מתוכנת;
בכל פעם שהוא נלחץ, המכונה תחלוט את אותה כמות של
אספרסו שנקבע מראש.

הערה: כדי לתכנת את הלחצן "S", יש לבצע את אותן הפעולות להגדרת אורך הקפה.

**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**

הכנת הקפה

1. סובב את בורר "ארומה" - עוצמת קפה, לרמה הרצויה
2. מקם כוס / כוסות מתחת לברז הקפה
3. לחץ על כפתור מזיגת אספרסו קצר או כפתור מזיגת אספרסו ארוך
4. להכנת כוס אחת - לחץ פעם אחת
5. להכנת 2 כוסות לחץ פעמיים - נורית 'אספרסו כפול' (שתי כוסות)
תדלק
6. תהליך מזיגת הקפה מתבצע באופן אוטומטי.




**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**

הקצפת חלב.

אזהרה - יש להימנע ממגע ישיר עם צינורית הקיטור בעת ההפעלה.

1. ממלאים 1/3 של מיכל עם חלב קר.
2. מקם את הקנקן מתחת למקציף.
3. לחץ על כפתור הפעלת אדים (סטימר).
4. המכונה מתחילה להתחמם - נורות הקפה מהבהבות / נורת הפעלת אדים (סטימר) נכבית.
5. כאשר נורת הפעלת אדים (סטימר) נדלקת שוב - המכונה מוכנה להקצפה.
6. החזק את הקנקן בזווית לצינורית ההקצפה והקצף את החלב לרמה הרצויה.
7. לחץ על כפתור הפעלת אדים (סטימר) לסיום הפעולה.



לאחר סיום ההקצפה מומלץ להעביר ניגוב קל עם סמרטוט לח על צינורית ההקצפה.

**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**

מזיגת מים חמים.

1. לפני מזיגת מים חמים ודא כי יש מים במיכל וכי נורות דולקות.
2. מקם מיכל מתחת למקציף חלב
3. לחץ על כפתור מזיגת מים חמים
4. המכונה מתחממת נורות הקפה מהבהבות ונורית מים חמים נכבית
5. כאשר נורית מים חמים נדלקת שוב המכונה מוכנה למזוג מים חמים
6. לחץ על כפתור מים חמים למזיגה / הפסקה של מים חמים.



**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**

ניקוי שוטף של המכונה

חשוב מאוד לבצע ניקוי יומי של המכונה

- השתמש במטלית רכה ולחה כדי לנקות את המכונה.
 - אין לשטוף כל חלק נשלף במדיח הכלים.
 - אין לטבול את המכונה במים.
 - אין להשתמש באלכוהול, ממיסים ו / או חפצים שוחקים לניקוי המכונה.
 - אין לייבש את המכונה ו / או את מרכיביה באמצעות מיקרוגל ו / או תנור רגיל.
1. שלוף, רוקן ושטוף את מיכל שאריות הקפה (10)
 2. שלוף, רוקן ושטוף את מגש הטיפות (8)
 3. שלוף, רוקן ושטוף את מגירת שאריות נוזל הקפה (12)
 4. שלוף, רוקן ושטוף את מיכל המים (17)
 5. הסר את החלק החיצוני של מקציף החלב ושטוף אותו עם מים.
 6. נקה את מסילות מגש הטיפות. (פעם בשבוע).










גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

ניקוי יחידת החליטה

מומלץ לנקות את יחידת החליטה כמתואר אחת לשבועיים.

על מנת לנקותו יש תחילה להוציא את פח פסולת הקפה, לאחר השטיפה והכנסת יחידת החליטה למקומה יש להשיבו למקומו.

 שטוף אותה תחת מים זורמים, הקפד על שטיפת הרשתות	 לחץ על לחצן PUSH על מנת להוציא את יחידת החליטה	 פתח את דלת השירות	 הוצא את מיכל אשפת הקפה
 הכנס את יחידת החליטה לאחר שטיפתה וייבושה. על המסילה עד לשמיעת קליק. אל תילחץ על לחצן ה-PUSH בזמן הכנסת היחידה.	 מרח מעט חומר סיכה ליחידת החליטה במסילות ה"חלקים הנעים".	 המנוף המסומן בחלק הקדמי חייב להיות במגע עם בסיס יחידת החליטה	 וודא שיחידת החליטה במצב מאופס - שתי נקודות הייחוס המסומנות חייבות להתאים.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

טיפול באבנית

טיפול אבנית למכונה יבוצע כל 2-3 חודשים ו/או במידה וזרימת המים ולחץ הקיטור במכונה ייחלשו כך שלא יהיה ניתן להפעיל את המכונה, או בהודעה של המכונה, כאשר התצוגה מראה CALC CLEAN (הראשון מביניהם).

⚠ יש לזכור כי החברה איננה אחראית לכל נזקי האבנית.

⚠ בשום אופן אין להשתמש בחומץ לתהליך טיפול באבנית. שימוש בחומץ עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למכשיר ולא ייכלל במסגרת האחריות.

⚠ בזמן ביצוע טיפול אבנית יש חובה להיות נוכח בתהליך הניקוי.

יש איסור מוחלט להשתמש במסירי אבן פרט למורשים על ידי היצרן.

במידה וברצונך לבצע את תהליך ניקוי האבנית בעצמך, יש להשתמש **בחומר מסיר אבנית שמועד למכונות קפה, לא רעיל, לא מזיק ושאינו פוגע באטמים ובגופי חימום.** (החומר ניתן לרכישה בחברתנו).

עקוב אחר הפעולות הבאות


1. רוקן את מגש הטיפות
2. הסר את מגן מקציף החלב
3. הוצא את הפילטר ממכל המים במידה וקיים
4. מלא מים עם חומר לניקוי אבנית מיוחד למכונות קפה
5. מקם כלי קיבול גדול מתחת לברז הקפה
6. לחץ והחזק כפתור CALC CLEAN ל 3 שניות (הכפתור מהבהב בכל תהליך ניקוי האבנית).
7. התחל להריץ מים דרך ברז הקפה ודרך מקציף החלב

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא

קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.


להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

8. כאשר המים במיכל מים יגמרו שטוף אותו היטב מלא במים נקיים והחזר למקום.
9. שפוך את כלי הקיבול ומקם אותו מחדש
10. התחל מזיגת מים חמים
11. בסוף התהליך נורת CALC CLEAN תכבה
12. כאשר המים במיכל מים יגמרו שטוף אותו היטב מלא במים נקיים והחזר למקום.
13. הוצא ושטוף את יחידת החליטה במים זורמים והחזר אותה למקום.
14. המכונה מוכנה לשימוש.



**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**

תצוגת לוח הבקרה



גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il



מכונה במצב המתנה.
לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את ההתקן.

מהבהב



המכשיר מבצע שטיפה.
המכונה מסיימת באופן אוטומטי.
לחצו על מקש מים חמים או קיטור כדי לעצור
את המחזור השטיפה לפני הסוף.

מהבהב באיטיות



המכונה מתחממת
כדי לחלוט אספרסו / מים חמים / קיטור.

מהבהב באיטיות



מכונה מוכנה לשימוש.

קבוע



המכונה נמצאת בשלב הפקת המים החמים.

קבוע



המכונה מבשלת כוס 1 של אספרסו קצר.

קבוע



המכונה מבשלת 2 כוסות אספרסו קצר.

קבוע



המכונה מבשלת כוס 1 של אספרסו ארוך.

קבוע



המכונה מבשלת 2 כוסות אספרסו ארוך.

קבוע



המכונה במצב תכנות כמות אספרסו קצר.

מהבהב באיטיות



המכונה במצב תכנות כמות אספרסו ארוך.

מהבהב באיטיות

**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**




המכונה במצב הקצפת חלב.

קבוע



קבוע


ההתקן צריך לעבור תהליך ניקוי אבנית. התחל את מחזור הסרת האבנית. אם לא תבצע פעולה זו באופן קבוע, המכונה תפסיק לעבוד. תקלות הנגרמות מאבנית לא מכוסות על ידי האחריות.



מהבהב באיטיות

המכונה נמצאת בשלב הסרת האבנית.

לחץ על הלחצן "CALC CLEAN" כדי לעצור את המחזור.



מהבהב באיטיות

המכונה במצב המתנה" במהלך מחזור הסרת אבנית.

לחץ על הלחצן "CALC CLEAN" כדי לשחזר את המחזור.



מהבהב באיטיות

איתחול מעגל מים במכונה מלאו את המיכל במים ועקבו אחר פרק "שימוש במכונה בפעם הראשונה".



מהבהב באיטיות

- סגור את דלת השירות.
- הכנס את יחידת החליטה.

ודא שכל הרכיבים הוכנסו ונסגרו כהלכה



קבוע

מיכל פולי הקפה ריק.



מהבהב במהירות

מגירת עודפי הקפה אינה במקומה.



קבוע

מגירת הקפה ומגש הספטוף מלאים.



קבוע

מיכל מים ריק.



מהבהב באיטיות

תקלה אירעה במכונה - אספרסו / מים / קיטור לא נמוגים. כבה את המכונה, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל אותה שוב. נסה את זה 2 או 3 פעמים.

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il

השלכת מכשיר ישן

הסמל על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר את המכשיר לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



**גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il**



GAGGIA

ISRAEL



gaggia.co.il



gaggiaisrael@gmail.com

גאג'יה ישראל - הנה החברה המובילה בישראל ביבוא
קפה, מכונות קפה וציוד מקצועי לחובבי הקפה.
להזמנות: 072-217-1111 www.gaggia.co.il