

מכונה משולבת Canon ImageRunner C3525i בצבע לנייר עד גודל A3

מכונה רב תכליתית צבעונית, לדפים עד גודל A3, עם מדפסת וסורק צבעוני מובנים. המכונה מגיעה עם מזין מקורות ודופלקס מלא. יש לה אופציות לפקס, מגירות נייר נוספות ויחידת גימור. המכונה כוללת ממשק פוסט סקריפט מובנה. למכונה מסך מגע צבעוני גדול 10.1".

מפרט כללי:

צילום

- מהירות צילום: 25 דפים לדקה צבע ושחור לבן .
- זמן צילום דף ראשון: 8.2 שניות בצבע ו 5.9 שניות בש/ל
- גודל נייר: A5-A3
- רזולוציה: 600x600 dpi
- העתקים: 1-9999
- זום: 25%-400%
- מזין מקורות: 100 דף
- מגירות נייר: קסטות נייר ל 550 דף X 2.
- משקל נייר: 52-220 גרם
- זיכרון: 250 GB + דיסק קשיח 3 GB
- דו צדדי: דו צדדי מלא

הדפסה צבעונית

- רזולוציה: 1200x1200 dpi
- זמן הדפסת דף ראשון: 8.2 שניות בצבע ו 5.9 שניות בש/ל
- קישוריות: כרטיס רשת,
- שפת מדפסת: PCL6
- מערכות הפעלה: Mac ,Windows

סריקה צבעונית

- מהירות סריקה: עד 70 דף לדקה צבע וש"ל.
- רזולוציה: עד 600x600 dpi
- יעד: דואר אלקטרוני / FTP / SMB / BOX
- פורמט סריקה: XPS , JPEG , PDF , TIFF

פקס (אופציה)

- מהירות: 33.6 kbps
- שליחת פקס: ידני, מהמחשב (PC-Fax)
- יעד: הדפסה, Email, תיקייה (FTP/SMB), BOX

אופציות להרחבה

- ממשק פקס
- פנישרים ברמות שונות כולל פנישר עם אפשרות לבוקלט
- מעמד מקורי
- אופציה למגירות נייר נוספות (2x550)



***התמונה להמחשה בלבד**

מגירות נייר נוספות – אופציה בתשלום

נתוני דגם Canon ImageRunner C3525i

ביצועים:

מהירות צילום:	25 לדקה בש/ל ובצבע מלא.
זמן חימום:	34 שניות ממצב סגור, 10 שניות ממצב sleep
צילום ראשון (ש'':	5.9 שניות בש/ל / 8.2 בצבע.
איכות הצילום:	600 dpi בסריקה, (1200 x 1200dpi בהדפסה).
הגדלות / הקטנות:	6/4, 400% - 25%, זום 1%.
קודים למשתמשים:	עד 1000
זיכרון:	Ram 3 GB קיים. 250GB דיסק קשיח.
כמות הצילומים:	9999 בלחיצה אחת.
עבודות נוספות:	תכנות וסריקת עבודות נוספות בזמן ביצוע עבודה ראשונה "ללא הגבלה"

קיבולת נייר:

רגיל:

מגירה אחת	שתי מגירות נייר של 550 דף בכל אחת.
בייפס:	100 דפים A3 – A5 עד , 216 – 50 גר'

סה"כ 1,200 דפים בקונפיגורציה הבסיסית

אופציה להוספת מגירות נייר	2x550
מזין מקורות (מובנה):	70 דף. A3 – A5 128 – 50 גר'. דו-צדדי - 35 מקורות לדקה.
דופלקס (מובנה):	אין סופי.
מגשי יציאה (מובנים):	בבטן המכונה עד 250 דפים (הפרדה ימינה/ שמאלה) ועוד 100 דף מגש חיצוני.
יח' גימור (אופציה):	1. הידוק 50 דף, סיכה אחת
	2. הידוק 50 דף, 2 סיכות מעל

עריכה:

שילוב (Combine):	שילוב מקורות רבים בכל צד של הדף.
חוברת (Magazine):	Booklet ו- Magazine לעברית או אנגלית.
חותמות (Stamp):	מספור דפים, תאריך.
נוספים:	מחיקת/שמירת אזורים, הזזת שוליים, הזזת דמות, חציית ספר, עריכת צבעים, שיפורים באיכות תמונה, הוספות, היפוך תמונה, הכפלת הדמות ועוד .

מידות ואורך חיים:

מידות:	565 X 707 X 777 מ"מ (א X ע X ג) 81.5 ק"ג (כולל פידר)
ממוצע חודשית:	16600 לחודש
Duty Cycle:	65K לחודש
טונר:	שחור – 36K, צבע – 19K העתקים.
תוף:	73K שחור, 65.7K צבעוני.
דוולופר:	240K שחור, 170K צבעוני.
צריכת חשמל:	עד 1.1 KW בזמן הדפסה, בחיסכון לאנרגיה 1.4W

נתוני מדפסת רשת צבעונית: (מובנה)

זיכרון:	Ram 3 GB קיים. דיסק- 250 GB.
מהירות הדפסה:	25 דפים לדקה בש/ל ובצבע מלא
שפות מדפסת:	PCL, PS3
רזולוציה בהדפסה:	1200x1200 dpi
סביבת עבודה:	Mac Os10.5+, Win 7/XP/Vista/Server 2008/2012 (עם האופציה PS3) Citrix/ Novell, AS/400 /Unix /Linux
ממשקים:	מובנה: USB 2.0 רשת: 10/100/1000 base TX
	אופציה: אלחוטי לרשת
מעבד:	1.75GHz ליבה כפולה

נתוני סורק צבעוני:

למשתמשים ברשת, לתיקיות (Folder, FTP או SMB) למייל (e-mail),	
SMTP וישיר ל-USB.	
מהירות הסריקה:	עד 70 עמודים לדקה [ש/ל או צבע (A4, 100dpi, חד צדדי)]
רזולוציה:	בין 100dpi ל- 600 dpi.
יעדים לשידור:	עד 128 למסמך אחד
סוגי קבצים:	PDF, TIFF, JPEG
סריקה בלחיצה אחת:	אפשר לתכן לחצן על הצג הראשי לסריקה מוגדרת מראש בלחיצה אחת (לדוגמא לארכיב)

נתוני סורק ל- E-Mail:

נושא ותוכן : בהקלדה או שמורים מראש.
תאריך : תאריך השידור.
הסריקה : כקובץ מצורף. (TIFF, PDF, JPEG)

פקס:

מהירות השידור : עד 33.6K (SUPER G3)
זמן שידור : כ- 4 שניות
זיכרון : של המכונה (עד 30,000 דפים)
רזולוציה : 100 x 200 dpi, עד 600 x 600
מספרים בזכרון : עד ל- 200 קבוצות
הפצה : עד ל- 256 יעדים למסמך אחד
פקס אינטרנט : אפשרות לשלוח ולקבל פקס דרך האינטרנט.