



מדפסת Xerox® Phaser® 3330 ומדפסת משולבת Xerox® WorkCentre® 3335/3345

פרודוקטיביות רבת-עוצמה מובנית ואמינות

של התקן המוכן לשימוש מייד



סביבות עתירות ביצועים זקוקות להתקנים בעלי כושר תפקוד גבוה יותר.

הכירו את Phaser® 3330 ואת WorkCentre® 3335/3345 – שתוכננו לשפר את הפרודוקטיביות בעזרת קישוריות נוחה, אמינות בתנאי עבודה תובעניים ומאפיינים מהפכניים - התקנים שמוכנים לשימוש מיידי.

נוחות וקישוריות

- **פלא אלחוטי:** ההתקנים מציעים קישוריות Wi-Fi מובנית כדי לספק ניידות חופשית ויכולת למקם את המדפסת או את ההתקן המשולב בדיוק היכן שנוח שלך. אשף התקנת Wi-Fi שלנו ותוכנית ההתקנה ו-Wi-Fi Print Setup (WPS) מהווים דרך בטוחה ופשוטה להתחבר. ובאמצעות Wi-Fi Direct, התקנים ניידים יכולים להתחבר בצורה ישירה ובטוחה.
- **ניידות עולה:** באמצעות התמיכה מ-AirPrint™, Google Cloud Print™, מתוסף Xerox® Print Service עבור Android™ ו-Mopria®, תוכל להדפיס הודעות דואר אלקטרוני, תמונות ומסמכים חשובים ממגוון רחב של התקנים ניידים, באופן מיידי וללא צורך בתהליך התקנה מורכב.
- **שיפור האבטחה והבקרה:** בעזרת קוראי כרטיסי USB אופציונליים, תוכל לשלב פתרונות פופולריים רבים המאפשרים אימות ומשיכת הדפסה, כדי לשפר את עלויות הבקרה ואת האבטחה במשרד.
- **התקן מוכן לשיור:** מעתה עובדים יכולים להדפיס בקלות מטלפונים ניידים ומחשבי לוח המבוססים על Android עם טכנולוגיית השיור בהקשה Near Field Communication (NFC).

ביצועים ופרודוקטיביות

- **פרודוקטיביות רב-תכליתית:** המדפסת המשולבת והקומפקטית מדגם WorkCentre 3335/3345 מסייעת לך לחסוך באנרגיה ולצמצם את עלויות החומרים המתכלים על-ידי שילוב פונקציות של מכונת צילום, מדפסת וסורק ופקס צבעוני בהתקן אחד ובמחיר משתלם.
- **ביצועים יוצאים מן הכלל:** בעזרת עוצמת עיבוד מרשימה וזיכרון מובנה, תוכל לראות את העמוד המודפס הראשון מהר יותר וליהנות ממהירות הדפסה של עד 40 עמודים לדקה.
- **הדפסה בכמות גדולה יותר לתקופה ארוכה יותר:** מגש נייר נוסף אופציונלי מאפשר לך לטעון 550 גיליונות נוספים בבת אחת, לקבלת הדפסה לזמן ארוך יותר ללא הפרעות.
- **ראה את ההבדל:** מסמכים מוצגים בחדות מדהימה עם איכות תמונה של עד 1200 x 1200 dpi.
- **עמידות ואמינות:** מחזור הדפסה חודשי של עד 80,000 הדפסות פירושו עמידה בתנאי הדפסה תובעניים*.
- **יעילות וחיסכון:** מחסניות הדפסה זמינות בעלות קיבולת גבוהה מפחיתות את ה-TCO ומצריכות החלפה בתדירות נמוכה יותר.

הפעלה נוחה ויכולות מתקדמות


- **גע ולך לדרך:** המדפסת המשולבת WorkCentre 3335/3345 מציעה פשטות שלא היכרת בפונקציונליות המקומית, עם ממשק המוצג על-גבי מסך מגע צבעוני גדול יותר בגודל 4.3 אינץ'.
- **במקום, בזמן ובאופן שנוחים לך:** סרוק לדואר אלקטרוני או סרוק לכוון זיכרון USB והדפס ממנו, הישר מתוך ההתקן. תוכל גם להדפיס ישירות מהענן בכמה שלבים פשוטים.
- **ניהול קל:** שירותי Xerox® CentreWare® Internet Services מאפשרים לנהל התקנים מרחוק בקלות, ישירות מדפדפן המחשב.
- **אבטחה תמידית:** תוכל להבטיח שמסמכים רגישים לא יגיעו לנמענים לא רצויים, בעזרת מאפייני אבטחה חדשניים, ובכללם IPsec, SNMPv3, סינון IP והדפסה מאובטחת.



* 50,000 הדפסות ב-WorkCentre 3335

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 על קצה המזלג

- הדפסה של עד 40 עמודים לדקה (WorkCentre 3345)
- מזין מסמכים אוטומטי (ADF) של 50 גיליונות עם WorkCentre 3335
- מזין מסמכים אוטומטי בדופלקס (RADF) של 50 גיליונות עם WorkCentre 3345
- קישוריות Wi-Fi מובנית
- קיבולת נייר סטנדרטית של 250 גיליונות
- מגש עקיפה של 50 גיליונות
- איכות תמונה של עד 1200 x 1200 dpi
- **רוחב x עומק x גובה:**
WorkCentre 3335: 414.6 x 420.6 x 449 מ"מ
WorkCentre 3345: 469 x 444.3 x 482.6 מ"מ
- **משקל:**
WorkCentre 3335: 15.51 ק"ג
WorkCentre 3345: 17.27 ק"ג



Xerox® Phaser® 3330 על קצה המזלג

- הדפסה של עד 40 עמודים בדקה
- קישוריות Wi-Fi מובנית
- קיבולת נייר סטנדרטית של 250 גיליונות
- מגש עקיפה של 50 גיליונות
- איכות תמונה של עד 1200 x 1200 dpi
- **רוחב x עומק x גובה:**
289.6 x 366 x 366 מ"מ
- **משקל:**
10.6 ק"ג

ערך אמין עם מלוא המאפיינים שמשנה את כללי המשחק.

המדפסת המשולבת Xerox® WorkCentre® 3335/3345 מבוססת על ביצועי ההדפסה היוצאים מן הכלל של Xerox® Phaser® 3330, ומספקת מגוון כלים פרודוקטיביים רבי עוצמה המאפשרים לך לבצע את המשימות המשרדיות השגרתיות ביעילות רבה מאי פעם.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 7 מגש פלט ל-150 גיליונות.
- 8 WorkCentre 3335/3345 כולל לוח תצוגה ידידותי למשתמש להגדרת הגדרות ההתקן ולתכנות משימות.
- 9 התקן קורא כרטיסי USB בקלות בעזרת המפרץ הנוח לקוראי כרטיסים.

- 3 יכולות סריקה צבעונית רבות עוצמה כגון, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה ברשת, סריקה לתיקייה וסריקה להתקן זיכרון USB.
- 4 מגש עקיפה ניתן לכוונון של 50 גיליונות המקבל חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית, החל מגודל של 76 x 127 מ"מ ועד 216 x 356 מ"מ.
- 5 מגש קלט ל-250 גיליונות המקבל חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית, החל מגודל של 99 x 147 מ"מ ועד 216 x 356 מ"מ.
- 6 בחר מגש גייר נוסף ל-550 גיליונות ותוכל להגדיל את הקיבולת הכללית ל-850 גיליונות.

- 1 מזין מסמכים אוטומטי (ADF) של 50 גיליונות ב-WorkCentre 3335/3345 מטפל בחומרי הדפסה בגודל שנע בין 147 x 142 מ"מ ל-216 x 216 מ"מ. שדרג למדפסת המשולבת מדגם 3345 WorkCentre וקבל מזין מסמכים אוטומטי בדופלקס (RADF) של 50 גיליונות עם יכולת נוספת לסרוק מסמכי מקור דו-צדדיים, לצלם אותם ולשלוח אותם בפקס ובדואר אלקטרוני.
- 2 יציאת USB קדמית מאפשרת למשתמשים להדפיס או לסרוק במהירות מכל/לכל התקן זיכרון USB סטנדרטי.

מדפסת Xerox® Phaser® 3330 Xerox® WorkCentre® 3335/3345 ומדפסת משולבת

Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
מהירות	עד 40 עמודי A4 לדקה	עד 40 עמודי A4 לדקה
מחזור הדפסה	עד 80,000 עמודים לחודש ¹	עד 80,000 עמודים לחודש ¹
טיפול בנייר	לא זמין	מזין מסמכים אוטומטי בדופלקס (RADxF): 50 גיליונות: גדלים מותאמים אישית: 147 x 142 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ
הזנת נייר	כלול כסטנדרט	
אופציונלי	מגש עקיפה: 50 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 76 x 127 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ	
פלט נייר	מגש 1: 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 147 x 99 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ	
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	מגש נוסף: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 76 x 127 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ	
הדפסה	זמן הדפסת עמוד ראשון	זמן הדפסת עמוד ראשון
רזולוציית הדפסה (מרבית)	מהירות מרבית של 6.5 שניות ²	מהירות מרבית של 6.5 שניות ²
מעבד	איכות תמונה של עד 1200 x 1200 dpi	איכות תמונה של עד 1200 x 1200 dpi
זיכרון	1 GHz	512 MB
קישוריות	1.5 GB	512 MB
שפות תיאור עמוד	יציאות USB 2.0 (מקדימה ומאחורה), Wi-Fi, 10/100/1000Base-T Ethernet	יציאות USB 2.0 (מקדימה ומאחורה), Wi-Fi, 10/100/1000Base-T Ethernet
מאפייני הדפסה	תמיכה ב-JPEG, TIFF, PDF Direct, PCL® 5e, 6, Adobe® PostScript® 3™	תמיכה ב-JPEG, TIFF, PDF Direct, PCL® 5e, 6, Adobe® PostScript® 3™
הדפסה מניידים ואפליקציות לניידים	סימני מים, איטוף, הדפסות דו-צדדיות אוטומטיות, N-up, כרזה, הדפסת חוברות, גודל נייר מותאם אישית, התאמה לעמוד, התאמת קנה מידה, מצב טיוטה, מצב Earth Smart, הדפסה מ-USB, תזמון עבודות, הדפסה מכונ מקומי, שמירה, שמירה והדפסה	סימני מים, איטוף, הדפסות דו-צדדיות אוטומטיות, N-up, כרזה, הדפסת חוברות, גודל נייר מותאם אישית, התאמה לעמוד, התאמת קנה מידה, מצב טיוטה, מצב Earth Smart, הדפסה מ-USB, תזמון עבודות, הדפסה מכונ מקומי, שמירה, שמירה והדפסה
העתיקה	הדפסה מניידים ואפליקציות לניידים	הדפסה מניידים ואפליקציות לניידים
זמן להוצאת עמוד ראשון	תוסף שירות ההדפסה של Xerox® ל-Mopria®, Android™	תוסף שירות ההדפסה של Xerox® ל-Mopria®, Android™
רזולוציית העתיקה (מרבית)	תוך 13 שניות בלבד מרגע ההנחה על המשטח	תוך 13 שניות בלבד מרגע ההנחה על המשטח
מאפייני העתיקה	עד 600 x 600 dpi	עד 600 x 600 dpi
פקס ³ מאפייני פקס	טשטוש רקע אוטומטי, בקרת כהות, צילום תעודת זהות, הזזת שוליים, N-up, בניית עבודה, מצב תמונה, תכנות מראש, יצירת חוברות, צילום ספר עם מחיקת הסימון במרכז, הפסקת עבודה, מחיקת קצוות, צילום כרזות	טשטוש רקע אוטומטי, בקרת כהות, צילום תעודת זהות, הזזת שוליים, N-up, בניית עבודה, מצב תמונה, תכנות מראש, יצירת חוברות, צילום ספר עם מחיקת הסימון במרכז, הפסקת עבודה, מחיקת קצוות, צילום כרזות
סריקה	33.6 Kbps עם דחיסת MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, פנקס כתובות (עד 200 מספרים בחיג מהיר, 209 חיגים קבוצתיים), רזולוציה של עד 406 x 392 dpi, חיג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, השהיית שליחה, העברת פקס לדואר אלקטרוני/פקס, הגנה מפני פקס זבל, קבלת זיכרון, פקס ממחשב (Windows® בלבד), פקס מאובטח, שליחה של פקס צבעוני	33.6 Kbps עם דחיסת MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, פנקס כתובות (עד 200 מספרים בחיג מהיר, 209 חיגים קבוצתיים), רזולוציה של עד 406 x 392 dpi, חיג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, השהיית שליחה, העברת פקס לדואר אלקטרוני/פקס, הגנה מפני פקס זבל, קבלת זיכרון, פקס ממחשב (Windows® בלבד), פקס מאובטח, שליחה של פקס צבעוני
יעדי סריקה	סריקה לרשת מחשבים (SMB/FTP), סריקה לדואר אלקטרוני (SMTP/POP3), WSD, אפליקציה (רשת/USB מסוג TWAIN), WIA (סריקה WSD/USB), Mac® גרסה 10.9 ואילך (רשת/USB), USB	סריקה לרשת מחשבים (SMB/FTP), סריקה לדואר אלקטרוני (SMTP/POP3), WSD, אפליקציה (רשת/USB מסוג TWAIN), WIA (סריקה WSD/USB), Mac® גרסה 10.9 ואילך (רשת/USB), USB
מאפייני סריקה	עד 600 x 600 dpi (אופטי); עד 4800 x 4800 dpi (משופר), גוויי אפור 8 סיביות, PDF/JPEG/TIFF (עמוד אחד ועמודים רבים)	עד 600 x 600 dpi (אופטי); עד 4800 x 4800 dpi (משופר), גוויי אפור 8 סיביות, PDF/JPEG/TIFF (עמוד אחד ועמודים רבים)
אבטחה	HTTPS מאובטח (SSL/TLS), IPP מאובטח, SSL, סינון WPA2-PSK (AES), WPA2-WPA אישי ו-WPA2-WPA ארגוני (Windows Kerberos)	HTTPS מאובטח (SSL/TLS), IPP מאובטח, SSL, סינון WPA2-PSK (AES), WPA2-WPA אישי ו-WPA2-WPA ארגוני (Windows Kerberos)
אחריות	אחריות לשנה באתר הלקוח (בהתאם למיקום גיאוגרפי)	אחריות לשנה באתר הלקוח (בהתאם למיקום גיאוגרפי)

חומרים מתכלים
מחסנית הדפסה בעלת קיבולת גבוהה במיוחד: 106R03623
מחסנית הדפסה בעלת קיבולת גבוהה: 106R03621
מחסנית תוף: 30,000 עמודים ⁴ 101R00555
אפשרויות
מגש נייר של 550 גיליונות 097N02254
ערכת הפעלה של NFC 097N02255
ערכת הפעלה לקורא כרטיסים של Phaser 3330
(ללא קורא כרטיסים) 497K18010
ערכת הפעלה לקורא כרטיסים של WorkCentre 3335/3345
(ללא קורא כרטיסים) 497K17990

¹ קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון.
² הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
³ דחיסה מ-USB.
⁴ דרוש קו טלפון אנלוגי.
⁵ הממוצע עמודים רגילים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19752.
⁶ התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.
⁷ הערכת עמודים. התפוקה המוצהרת מבוססת על דפים בגודל Letter/A4 ובמשקל 20 ליברות (75 ג' מ"ר).
התפוקה משתנה בהתאם לסוג, לגודל, למשקל, לכיוון ההדפסה ולדפוס השימוש של חומר ההדפסה.

סביבת הפעלה
טמפרטורה: אחסון: 0°C עד 40°C; הפעלה: 10°C עד 32°C; לחות: הפעלה: 20% עד 80%; עוצמת הקול ורמות לחץ הקול: 3330: הדפסה: 54 dB(A), המתנה: 26 dB(A); 3335: הדפסה/העתיקה: 57 dB(A), המתנה: 55 dB(A); 3345: הדפסה/העתיקה: 57 dB(A), המתנה: 26 dB(A). זמן התחממות (ממצב שינה): תוך 35 שניות
מתח
חשמלי: 127-110 VAC, 50/60 Hz, 7A או 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.5 W לכל היותר; שינה: 0.1 W לכל היותר; המתנה: 5A, 50/60 Hz, 3.5 W לכל היותר; פעולה: 700 W לכל היותר; המתנה: 50 W לכל היותר; שינה: 3.5 W לכל היותר; כיבוי: 0.1 W לכל היותר
תכולת האריזה
• WorkCentre 3335, Phaser 3330 או WorkCentre 3345
• מחסנית טונר כלולה כסטנדרט (2,600 עמודים ⁴)
• מחסנית תוף (30,000 עמודים ⁴)
• תקליטור תוכנה ותיעוד (עם מדרכי בטיחות, תקינה, מיחזור והשלכה), מנהלי התקן הדפסה והצהרת אחריות
• מדריך התקנה
• מדריך מהיר לשימוש
• כבל חשמל
• כבל פקס (3335 WorkCentre ו-3345 WorkCentre בלבד)

ניהול התקנים
Internet Services Xerox® CentreWare®, CentreWare Web, Xerox®
התראות בדואר אלקטרוני, Apple® Bonjour
מנהלי התקן הדפסה
Microsoft® Windows Vista® ואלך, Mac OS® 10.8 ואלך, מהדורות שונות של Linux® ושל Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי (3335): 105-60 ג' מ"ר; מזין מסמכים אוטומטי בדופלקס (3345): 105-50 ג' מ"ר; מגש עקיפה: 220-60 ג' מ"ר; מגש 1: 163-60 ג' מ"ר
סוגי חומרי הדפסה
ארכיון, נייר דחוס, כרטיסיות, נייר בהתאמה אישית, מעטפות, נייר כבד, תוויות, נייר קל, נייר רגיל, נייר מודפס מראש, נייר ממוחזר, שקפים
אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת, עבור אל www.xerox.com/OfficeCertifications



למידע נוסף, בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office