

Enterprise WorkForce

D4TWF WF-C17590



תכונות עיקריות

- **מהירה**
עד 75ipm וסריקה כפולה במהירות גבוהה
- **אמינות גבוהה**
מנגנון אלגנטי בפשטותו למשרדים שבהם השבתה מעבודה פשוט אינה באה בחשבון
- **קיבולת גבוהה**
הדפיסו עד 100 אלף עמודי שחור או 50 אלף עמודי צבע מבלי לחדש את מילוי הדיו
- **מניעת פגיעה באיכות הסביבה**
צרכו עד 88% פחות אנרגיה בהשוואה למדפסות לייזר¹
- **בנוי לעסקים**
נצלו את היתרון שבמגוון רחב של פתרונות תוכנה

מדפסת צבע עסקית רב-תכליתית, מחלקתית וידידותית לסביבה לגודל A3, המפיקה מסמכים באיכות גבוהה במהירות גבוהה של עד 75ipm.

שילוב בין ביצועים מהירים לצריכת אנרגיה נמוכה במדפסת הזרקת דיו עסקית מדגם WorkForce. מדפסת עסקית רב-תכליתית וידידותית לסביבה זו, המיועדת לעבודות הדפסה בקיבולת גבוהה, מסוגלת לספק איכות הדפסה מעולה ומהירויות גבוהות מאוד של עד 75ipm.

מהירות גבוהה

גלו איכות מעולה במהירויות גבוהות. אתם מוזמנים ליהנות באופן עקבי מאיכות תמונה מעולה של עד 600 x 2400dpi, ודו-צדדית עד 75 תמונות לדקה.

צמצום הפגיעה בסביבה

סדרת המדפסות WorkForce Enterprise צורכת עד 88% פחות אנרגיה בהשוואה למדפסות לייזר¹. בשל הצריכה הנמוכה של חומרים מתכלים ומנגנון הפעולה הפשוט, מדפסת WorkForce היא פתרון חסכוני הן באנרגיה והן בצריכת החומרים המתכלים, ובכך היא מצמצמת את Enterprise ההשפעה שיש לפעולת ההדפסה על הסביבה. תוכלו ליהנות מקיבולת נייר גבוהה של 5,350 גיליונות ולהדפיס עד 100 אלף עמודים בשחור או 50 אלף עמודים צבע מבלי לחדש את מילוי הדיו².

איכות ללא פשרות

הודות למדפסת רב-תכליתית זו תוכלו להגדיל את תפוקותיכם מבלי להתפשר על האיכות. השילוב של טכנולוגיית הזרקת הדיו PrecisionCore Linehead מבית Epson, של דיו נוזלי ושל מנגנון הזנת נייר יעיל מבטיח לכם מדפסת העומדת בהבטחות.

השילוב המתקדם משפר את זרימת העבודה

נצלו את היתרון שבמגוון רחב של פתרונות תוכנה – מניהול מרוחק ועד פתרונות חשבונאות ו-Follow Me. הקיימת לצורך שיפור התפוקות והגברת היעילות IT-אלה ניתנים לשילוב בתשתית ה-Me.

טכניקה	
שיטת הדפסה	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
תצורת הזרקה	8.676 פיות הזרקה שחור, 8.676 פיות הזרקה לצבע
גודל טיפות מינימלי	3,5 ???
טכנולוגיית דיו	DURABrite™ Pro
תפוקה	מחלקה
רב תכליתי	הדפסה, סריקה, העתק, פקס

הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 6 שנייה, Colour 6 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734	75 דפים/דקה בשחור, 75 דפים/דקה Colour
24734	75 A4 pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC
24734	41,2 Printing Speed ISO/IEC 24734
(A3)	41,2 דפים/דקה בשחור, 41,2 דפים/דקה Colour
24734 (A3)	25,4 A4 pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC
24734 (A3)	25,4 A4 pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC
מהירות הדפסה מקסימלית	75 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 75 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	600 x 2.400 DPI
כמות הדפסה	400.000 דפים בחודש
	The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Recommended Duty Cycle	100.000 - 8.000 דפים בחודש
צבעים	Black, Cyan, Yellow, Magenta
	For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .

סריקה	
מהירות סריקה	60 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, ISO/IEC 17991 200 * Scanning in accordance with dpi, ADF)
	110 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, ISO/IEC 17991 200 * Scanning in accordance with dpi, ADF)
	60 עמודים לדקה (צבע, חד-צדדית, ISO/IEC 17991; 110 200 * Scanning in accordance with dpi, ADF)
	60 עמודים לדקה (צבע, דו-צדדית, ISO/IEC 17991; 60 200 * Scanning in accordance with dpi, ADF)
	עמודים לדקה (צבע, חד-צדדית, ISO/IEC 17991; 85 300 * Scanning in accordance with dpi, ADF)
	עמודים לדקה (צבע, דו-צדדית, ISO/IEC 17991 300 * Scanning in accordance with dpi, ADF)
רזולוציית סריקה	600 DPI x 1.200 DPI (אנכי x אופקי)
Optical Resolution (ADF)	600 DPI x 600 DPI (אנכי x אופקי)
שילוב מסמכים מתקדם	סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה ל-USB, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי-USB
תבניות פלט	JPEG, TIFF, PDF
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)

פקס	
Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
מהירות שידור פקס	עד 33.6kbps / 3-שניות לדף
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	עד 550 דפים/6MB (ITU-T No. 1 chart)
תכונות פקס	Auto Redial, Address Book, שידור מושהה, Broadcast Fax

WF-C17590 Enterprise WorkForce D4TWF

מה בקופסה

- גיליון מידע
- כבל חשמלי
- User guide

מפרט המוצר

העתק	מהירות העתקה (צילום)	רזולוציית צילום (dpi)	הקטנה/הגדלה	מספר העתקים מקסימלי	גודל מקסימלי
עד 75 ipm Black, עד 75 ipm Colour	עד 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)	600 x 1200	25 % - 400 %	9.999	A3
קישוריות					
LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, WSD-Print, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0, WSD-Scan, FTP					
10 Base-T, Ethernet מממשק (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit Ethernet מממשק, Ethernet Interface (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 (A, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFC) סוג A, USB 2.0					
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS					
מפרט ניירות וחיישנים					
פורמט הנייר					
DL (מעטפה), C6 (מעטפה), C5 (מעטפה), C4, B5, B6, B4, A5, A3+, גלוייה, A3, A4, מספר 10 (מעטפה), הגדרה אישית, HLT, מכתב, משפטי, Executive, 150 עמודים					
הזנת מסמכים אוטומטית					
משקל נייר מתאים					
דופלקס					
Standard Paper input					
קיבולת מגש ניירות					
Maximum paper input					
מספר תאי הנייר					
הזנת נייר RASF					
שם נייר להזנה					
פורמט נייר					
גודל מותאם אישית					
משקל נייר תואם					
קיבולת נייר 1					
הזנת נייר C1					
שם נייר להזנה					
פורמט נייר					
גודל מותאם אישית					
משקל נייר תואם					
קיבולת נייר 1					
{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}					
שם נייר להזנה					
פורמט נייר					
גודל מותאם אישית					
משקל נייר תואם					
קיבולת נייר 1					
הזנת נייר LCT					
שם נייר להזנה					
פורמט נייר					
משקל נייר תואם					
קיבולת נייר 1					
{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDD-CDDIT}					
שם נייר להזנה					
משקל נייר תואם					

WF-C17590 Enterprise WorkForce D4TWF

מפרט המוצר

כללי צריכת אנרגיה	
170 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,4) ואט (sleep mode) ואט מוכן, 0,4 ואט (כיבוי), TEC 0,9 kWh/week	
רוחבXעומקXמ"מ גובה 674 x 757 x 1.231 ק"ג 179	מידות משקל
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 ואילך, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition	מערכות הפעלה תואמות
פעולה: (B (A 7,5	תפוקת גל
פעולה: (dB (A 59	לחץ גל
220V, 240V	אספקת חשמל
תכונות נוספות	
מסך מגע	תכונות
סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 22,7 ס"מ	תצוגת LC
הדפסה דו-צדדית (A4/A3, נייר רגיל)	עיבוד מדיה
פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)	פונקציות אבטחה
פונקציות נוספות	
PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour	העתקות

WF-C17590 Enterprise WorkForce D4TWF

נתוני תפוקת דיו

T8874

50.000 עמודים*



50.000 עמודים*



* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

50.000 עמודים	C13T887100	WorkForce Enterprise WF-C17590 Black Ink Cartridge ●
50.000 עמודים	C13T887200	WorkForce Enterprise WF-C17590 Cyan Ink Cartridge ●
50.000 עמודים	C13T887300	WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink Cartridge ●
50.000 עמודים	C13T887400	WorkForce Enterprise WF-C17590 Yellow Ink Cartridge ●
	C13T671300	Maintenance box ●
	C13S210061	Staples ●

OPTIONAL ACCESSORIES

- 4000-Sheet Stapler / Stacker unit ●
C12C933261
- Optional Bridge Unit ●
C12C933081
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray ●
C12C933041
- Cassette Lock ●
C12C933231

מידע לוגיסטי

SKU	C11CH01401
בר-קוד	8715946650166

1. כפי שנבדק על-ידי BLI, במהלך חודשיים עד פברואר 2017, לעומת מבחר של מכשירים מתחרים, שנבחרו על-ידי Epson. למידע נוסף, בקר בכתובת www.epson.eu/inkjetsaving

2. תפוקה של 100,000 עמודים בשחור-לבן הושגה באמצעות שתי מחסניות דיו של 50,000 כ"א. שתי המחסניות נדרשות לצורך ההפעלה.

EPSON®



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.