



סדרת HP LaserJet Enterprise M507

הגדר מחדש את הציפיות לטווח הארוך

בחר מדפסת HP LaserJet Enterprise שנועדה לטפל בפתרונות עסקיים באופן מאובטח ויעיל, ולתרום לחיסכון באנרגיה באמצעות טונר שחור HP EcoSmart. התמודד עם הדרישות של עסק בצמיחה עם מדפסת שתוכל לסמוך עליה.¹



HP LaserJet Enterprise M507x



HP LaserJet Enterprise M507dn

ההדפסה המאובטחת ביותר בעולם²

- כל מדפסת בצי שלך בודקת את קוד ההפעלה שלה ומתקנת את עצמה לאחר התקפות.
- חיבורי הרשת היוצאים של המדפסת נבדקים כדי לחסום בקשות חשודות ולסכל תוכנות זדוניות.
- פעילות הזיכרון מנוטרת ברציפות כדי לזהות ולהפסיק התקפות.
- הקושחה נבדקת באופן אוטומטי במהלך ההפעלה כדי לקבוע אם מדובר בקוד אותנטי – כזה שנחתם באופן דיגיטלי על-ידי HP.

עלויות נמוכות, צריכת אנרגיה נמוכה

- הישאר פרודוקטיבי עם מחסניות מהימנות ועזור לחסון בצריכת החשמל במהלך ההדפסה עם טונר שחור HP EcoSmart.¹
- הקדש פחות זמן להחלפת טונר ויותר זמן לעסקים. בחר מחסניות טונר אופציונליות בעלות תפוקה גבוהה.³
- חיסכון משופר באנרגיה – עד 29% יותר חיסכון לעומת מוצרים קודמים¹ בנוסף לחיסכון בעזרת טכנולוגיית ההפעלה והכיבוי האוטומטיים.⁴
- מדפסת זו מתאימה למקומות קטנים ומגבירה את הביצועים בכל מקום עבודה.

צי שלם בשליטתך

- רכז את השליטה בסביבת ההדפסה שלך באמצעות HP Web Jetadmin⁵ – וסייע בהשגת יעילות עסקית.
- קבל תובנות לגבי העלויות, ההתנהגויות והנצילות להגברת יעילות ההדפסה עם מדפסת מבוססת ענן זו.
- הגדר בקלות מדיניות תצורת אבטחה ואמת הגדרות באופן אוטומטי עבור כל מדפסת HP בצי.⁶

פרודוקטיביות משופרת מאפשרת לעסק שלך להתפתח ללא הרף

- שלח עבודות הדפסה גם כשאתה בדרכים ושחרר אותן בכל מדפסת משרדית שתומכת ב-HP Roam – והכול בצורה מאובטחת.⁷
- אל תמתין לקבלת מסמכים. הדפס את העמוד הראשון תוך 10 שניות בלבד ממצב שינה חסכוני באנרגיה.

מדפסת עם תמיכה לאבטחה דינמית. נועדה לשימוש עם מחסניות המשתמשות בשבב מקורי של HP בלבד. מחסניות עם שבב שאינן של HP עלולות שלא לפעול, וכאלה שפועלות כיום עלולות שלא לפעול בעתיד. למד פרטים נוספים בכתובת:

<http://www.hp.com/go/learnaboutebusiness>

נקודות חשובות

- צריכת אנרגיה נמוכה
- ההדפסה המאובטחת ביותר בעולם²
- ניידות יציבה
- ממשק משתמש משופר
- יכולת ניהול ארגונית
- תזרימי עבודה משופרים
- קומפקטיות – עיצוב קטן
- היצע של מחסניות תחזוקתיות יותר
- מפרט חומרה תחזוקתי



Wireless direct



Color touchscreen



Low energy



NFC

מבט כללי על המוצר

מוצגת מדפסת HP LaserJet Enterprise M507x



1. כיס לשילוב חומרה דור שני
2. יציאת USB בגישה
3. לחצן שחרור של המכסה העליון
4. מגש רב-שימושי 1 ל-100 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד 356 x 216 מ"מ
5. מגש הזנה 2 ל-550 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגודל של עד 356 x 216 מ"מ
6. מגש הזנה 3 ל-550 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגודל של עד 356 x 216 מ"מ
7. מסך מגע צבעוני בגודל 10.9 ס"מ
8. סל פלט ל-250 גיליונות
9. מכסה עליון (גישה אל מחסנית טונר עם JetIntelligence)
10. הדפסה דו-צדדית אוטומטית
11. Bluetooth® Low Energy עם Dual-band Wi-Fi®
12. חריץ למכשול אבטחה מסוג כבל
13. יציאת Gigabit Ethernet, יציאת USB של מחשב מארח
14. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0
15. יציאת USB לחיבור התקני USB חיצוניים

סקירה מהירה של סדרה



דגם	HP LaserJet Enterprise M507x	HP LaserJet Enterprise M507dn
מק"ט	1PV88A	1PV87A
מהירות הדפסה (בשחור)	(Up to 43 ppm (default) ; Up to 50 ppm (HP High Speed)	
לוח בקרה	מסך מגע בגודל 10.9 ס"מ	צג LCD של 6.9 ס"מ עם לוח מקשים
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	כן	
מגש רב-שימושי 1 ל-100 גיליונות ומגש הזנה 2 ל-550 גיליונות	כן	
מגש נייר 3 וגיל ל-550 גיליונות	כן	לא זמין
מגש נייר אופציונלי ל-550 גיליונות	הוסף עד 2	הוסף עד 3
ארון למדפסת אופציונלי	הוסף עד 1	
קיבולת קלט (סטנדרטית/מרבית)	עד 1,200/2,300 גיליונות	עד 650/2,300 גיליונות
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש	2,000 עד 7,500 עמודים	
תפוקת מחסנית	שחור: 5,000 גיליונות (סטנדרטית)/10,000 גיליונות (תפוקה גבוהה)/20,000 גיליונות (תפוקה גבוהה במיוחד)	
הדפסה באמצעות 'אלחוט ישיר' /הדפסה בבניעה באמצעות NFC	הדפסת 'אלחוט ישיר' מובנית; 'הדפסה בבניעה' עם תקשורת שדה קרוב אופציונלית	אופציונלי
Bluetooth® Low Energy עם Dual-band Wi-Fi®	מובנה	אופציונלי

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים	CF289A מחסנית טונר מקורית HP בשחור למדפסת LaserJet (5,000 עמודים)
	CF289X מחסנית טונר מקורית HP בשחור למדפסת LaserJet, תפוקה גבוהה (10,000 עמודים)
	CF289Y מחסנית טונר מקורית HP בשחור למדפסת LaserJet, תפוקה גבוהה במיוחד (20,000 עמודים)
	CF289YC מחסנית טונר HP 89Y Contract LaserJet בשחור (20,000 עמודים)
	2NR12A מארז כובן קשיח ניתן להסרה של HP
אביזרים כלולים	3JN69A אביזר אלחוט/HP Jetdirect 3100w BLE/NFC
	5EL03A כובן קשיח מאובטח של HP עם אימות FIPS של HP (תואם TAA)
	B5L28A יציאות USB פנימיות של HP
	B5L29A דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk
	F2A72A מגש נייר HP LaserJet ל-550 גליונות
	F2A73A ארון למדפסת HP LaserJet
	G6W84A זיכרון DDR3 DIMM עם 90 פינים בנפח 1 GB של HP
	J8030A אביזר אלחוט/NFC עבור HP Jetdirect
	J8031A שרת הדפסה HP Jetdirect 2900nw Print Server
	UB6Z2E שירות של HP עבור מדפסת LaserJet Enterprise M507 עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 3 שנים
שירות ותמיכה	UB6Z3E שירות של HP עבור מדפסת LaserJet Enterprise M507 עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 4 שנים
	UB6Z4E שירות של HP עבור מדפסת LaserJet Enterprise M507 עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 5 שנים
	UB7A4PE שירות של HP עבור מדפסת LaserJet Enterprise M507 עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך שנה לאחר תקופת האחריות
	UB7A5PE שירות של HP עבור מדפסת LaserJet Enterprise M507 עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך שנתיים לאחר תקופת האחריות

מפרט טכני

דגם	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
מק"ט	1PV87A	1PV88A
פונקציות	הדפסה	
לוח בקרה	צג QVGA LCD בגודל 6.86 ס"מ (2.7 אינץ') (גרפיקה צבעונית) עם לוח בעל 24 מקשים	צג גרפי צבעוני (CGD) בגודל 10.92 ס"מ (4.3 אינץ') עם מסך מגע; צג מסתובב (זווית מתכווננת); לחצן דף הבית
הדפסה	לייזר	
טכנולוגיית הדפסה	שחור (A4, רגיל) עד 43 עמודים לדקה (ברירת מחזל) ; עד 50 עמודים לדקה (HP High Speed); שחור (A4, דו-צדדי): עד 34 תמונות לדקה;	
מהירות הדפסה ¹	שחור (A4, מצב מוכן): תוך 5.9 שניות; שחור (A4, מצב 'שינה'): בתוך 10 שניות בלבד;	
פלט עמוד ראשון ²	שחור (מיטבי): עד 1,200 x 1,200 dpi; HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 300 dpi; טכנולוגיה: עד 150,000 עמודים A4; כמות הדפים המומלצת בחודש ⁴ : 2,000 עד 7,500	
רזולוציית הדפסה	מחזור הדפסה חודשי ³	
מחזור הדפסה חודשי ³	מאפייני תוכנה חכמים למדפסת	תצוגה מקדימה של הדפסה, הדפסה דו-צדדית, הדפסת עמודים מרובים בגיליון (2, 4, 6, 9, 16), איסוף, סימני מים, אחסון עבודות הדפסה, יציאת USB בגישה
מאפייני תוכנה חכמים למדפסת	שפות הדפסה וגילול	HP PCL 6, אמולציית HP Postscript Level 3, הדפסת PDF מקורית (גרסה 1.7), Apple AirPrint™
שפות הדפסה וגילול	גופנים וגוונים	105 גופני TrueType פנימיים שניתן לשנות את גודלם ב-HP PCL 92, גופנים פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית HP Postscript Level 3 (סמל האיור מובנה); 1 גופן Unicode פנימי (2: Andale Mono World Type); גופני Windows Vista פנימיים (Cambria, Calibri); פתוחות גופנים נוספים זמינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet ואמולציית IPDS זמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts
גופנים וגוונים	אזור הדפסה	שולי הדפסה עליון: 4.3 מ"מ, תחתונים: 4.3 מ"מ, שמאלי: 4.3 מ"מ, ימני: 4.3 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 212 x 352 מ"מ
אזור הדפסה	הדפסה דו-צדדית	אוטומטית (סטנדרט)
הדפסה דו-צדדית		

דגם	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
מק"ט	1PV87A	1PV88A
מהירות המעבד	GHz 1.2	
קישוריות	יציאת Hi-Speed USB 2.0 Host; יציאות USB 2.0 Hi-Speed; יציאת Gigabit Ethernet; כיס לשילוב חומרה יציאת Hi-Speed USB 2.0 Host; יציאות USB 2.0 Hi-Speed; יציאת Gigabit Ethernet; כיס לשילוב חומרה; יציאת Wi-Fi direct 802.11b/g/n; Bluetooth low energy	
סטנדרט	כן, באמצעות שרת ההדפסה המשובץ HP Jetdirect Ethernet (סטנדרט) התומך ב: 100Base-Tx, 10Base-T, 1000Base-T; תמיכת 802.3az (EEE) Fast-Ethernet; יציאת אתרנט שנייה (אופציונלית). כן, באמצעות שרת ההדפסה המשובץ HP Jetdirect Ethernet (סטנדרט) התומך ב: 100Base-Tx, 10Base-T, 1000Base-T; תמיכת 802.3az (EEE) Fast-Ethernet; יציאת אתרנט שנייה (אופציונלית).	
אופציונלי	אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה אלחוטי. פונקציונליות של תחנת אלחוטית בעלת פס כפול ומינה עם שרת הדפסה J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה אלחוטי. פונקציונליות של תחנת אלחוטית בעלת פס כפול ומינה עם שרת הדפסה J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server	
אלחוט	Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, HP ePrint, Mopria™, ROAM באישור Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, HP ePrint, Mopria™, ROAM באישור Wi-Fi Direct	
יכולת הדפסה ניידת ⁵	אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה אלחוטי. פונקציונליות של תחנת אלחוטית בעלת פס כפול ומינה עם שרת הדפסה J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה אלחוטי. פונקציונליות של תחנת אלחוטית בעלת פס כפול ומינה עם שרת הדפסה J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server	
פרוטוקולי רשת בתמיכה	אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה אלחוטי. פונקציונליות של תחנת אלחוטית בעלת פס כפול ומינה עם שרת הדפסה J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה אלחוטי. פונקציונליות של תחנת אלחוטית בעלת פס כפול ומינה עם שרת הדפסה J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server	
יכולת הרשת	שרת הדפסה J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server שרת הדפסה J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server	
כונן קשיח	כונן דיסק קשיח מוצפן אופציונלי, 500 GB לכל הפחות כונן דיסק קשיח מוצפן אופציונלי, 500 GB לכל הפחות	
זיכרון	סטנדרט: 512 MB; מרבי: זיכרון מרבי של 1.5 ג'יגהבייט כאשר מותקן אביזר DIMM סטנדרט: 512 MB; מרבי: זיכרון מרבי של 1.5 ג'יגהבייט כאשר מותקן אביזר DIMM	
טיפול בחומרי הדפסה	סטנדרט: 2; מרבי: 5 סטנדרט: 2; מרבי: 5	
מספר מגשי נייר	נייר (דחוס, צבעוני, גיל, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס), מעטפות, תוויות, קרטון, שקפים, מוגדר על-ידי משתמש נייר (דחוס, צבעוני, גיל, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס), מעטפות, תוויות, קרטון, שקפים, מוגדר על-ידי משתמש	
סוגי חומרי הדפסה	התאמה אישית (מידות מטריות): מגש 1: 127 x 76.2 עד 215.9 x 355.6 מ"מ; מגש 2: 148 x 105 עד 215.9 x 355.6 מ"מ; מגש אופציונלי ל-550 גיליונות: 148 x 105 עד 355.6 x 215.9 מ"מ; תמיכה (מידות מטריות): מגש 1: (JIS) A4, A5, A6, RA4, B5, (B6) JIS, 10 x 15 ס"מ, Office (216 x 216 מ"מ), 16K, גליות (JIS) חד-דו-צדדיות, מעטפות (C5, C6, DL, B5) JIS; מגש 2: (JIS) A4, A5, A6, RA4, B5, (B6) JIS, Office (216 x 340 מ"מ), 16K, גליות (JIS) דו-צדדיות; מגש אופציונלי ל-550 גיליונות: A4, A5, (JIS) A4, A5, A6, RA4, B5, (B6) JIS, Office (216 x 340 מ"מ), 16K, גליות (JIS) דו-צדדיות; יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית אופציונלית: A4, RA4, Office (216 x 340 מ"מ) התאמה אישית (מידות מטריות): מגש 1: 127 x 76.2 עד 215.9 x 355.6 מ"מ; מגש 2: 148 x 105 עד 215.9 x 355.6 מ"מ; מגש אופציונלי ל-550 גיליונות: 148 x 105 עד 355.6 x 215.9 מ"מ; תמיכה (מידות מטריות): מגש 1: (JIS) A4, A5, A6, RA4, B5, (B6) JIS, 10 x 15 ס"מ, Office (216 x 216 מ"מ), 16K, גליות (JIS) חד-דו-צדדיות, מעטפות (C5, C6, DL, B5) JIS; מגש 2: (JIS) A4, A5, A6, RA4, B5, (B6) JIS, Office (216 x 340 מ"מ), 16K, גליות (JIS) דו-צדדיות; מגש אופציונלי ל-550 גיליונות: A4, A5, (JIS) A4, A5, A6, RA4, B5, (B6) JIS, Office (216 x 340 מ"מ), 16K, גליות (JIS) דו-צדדיות; יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית אופציונלית: A4, RA4, Office (216 x 340 מ"מ)	
גודל חומרי הדפסה	הזנה רגילה: מגש רב-שימושי 1 ל-100 גיליונות, מגש הזנה 2 ל-550 גיליונות, הדפסה דו-צדדית אוטומטית הזנה רגילה: מגש רב-שימושי 1 ל-100 גיליונות, מגש הזנה 2 ל-550 גיליונות, הדפסה דו-צדדית אוטומטית	
טיפול בחומרי הדפסה	פלט רגיל: סל פלט ל-250 גיליונות פלט רגיל: סל פלט ל-250 גיליונות	
משקל חומרי הדפסה	מגש 1: 60 עד 200 ג'י/מ"ר; מגשים 2, 3: 60 עד 120 ג'י/מ"ר; מגש 1: 60 עד 200 ג'י/מ"ר; מגשים 2, 3: 60 עד 120 ג'י/מ"ר;	
קיבולת הזנה	מגש 1: גיליונות: 100; שקפים: 50; מעטפות: 10 מגש 2: גיליונות: 550 מגש 3: גיליונות: 550 מרבי: עד 2,300 גיליונות	
קיבולת פלט	סטנדרט: עד 250 גיליונות מגש 1: עד 250 גיליונות מגש 2: עד 250 גיליונות מגש 3: עד 250 גיליונות	
מערכות הפעלה תואמות	Windows Client OS (32/64 סיביות), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition, SP1 Win7, Ultimate, מערכת הפעלה לנייד, iOS, Mac, Android, macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, Apple v10.14, מנהל התקן מודפס בדיד PCL6, לקבלת מידע נוסף על מערכות ההפעלה הנתמכות עבור לכתובת http://support.hp.com, הון את שם המוצר שלך וחפש, לחץ על User Guides (מדריכים למשתמש), הון את שם המוצר שלך וחפש את המדריך למשתמש עבור (שם המוצר), אתר את מקטע Supported Operating Systems (מערכות הפעלה נתמכות), מנהלי התקנים של PS / PCL6, מערכות הפעלה נתמכות, לקבלת מידע נוסף על מערכות ההפעלה הנתמכות, ראה http://www.hp.com/go/upd Windows Client OS (32/64 סיביות), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition, SP1 Win7, Ultimate, מערכת הפעלה לנייד, iOS, Mac, Android, macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, Apple v10.14, מנהל התקן מודפס בדיד PCL6, לקבלת מידע נוסף על מערכות ההפעלה הנתמכות עבור לכתובת http://support.hp.com, הון את שם המוצר שלך וחפש, לחץ על User Guides (מדריכים למשתמש), הון את שם המוצר שלך וחפש את המדריך למשתמש עבור (שם המוצר), אתר את מקטע Supported Operating Systems (מערכות הפעלה נתמכות), מנהלי התקנים של PS / PCL6, מערכות הפעלה נתמכות, לקבלת מידע נוסף על מערכות ההפעלה הנתמכות, ראה http://www.hp.com/go/upd	

דגם	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
מק"ט	1PV87A	1PV88A
מערכות הפעלה תואמות של רשתות	2008 Windows Server R2 64 סיביות, 2008 Windows Server R2 64 סיביות (SP1), 2012 Windows Server R2 64 סיביות, 2012 Windows Server R2 64 סיביות, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, 6.5, Novell iPrint אישור, Citrix Ready Kit - עד 7.18 Citrix Server לקבלת מידע נוסף, ראה, http://citrixready.citrix.com, http://citrixready.citrix.com, לקבלת מידע נוסף, ראה, http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, לקבלת מידע נוסף, ראה, http://www.hp.com/go/upd, לתמיכה במערכות הפעלה תואמות לרשת, ראה, http://www.hp.com/go/upd	
דרישות מערכת מינימליות	2 Windows: ג'יגהבייט שטח פניו בדיסק הקשיח, חיבור לאינטרנט, יציאת USB, דפדפן אינטרנט, לדרישות חומרה נוספות עבור מערכות הפעלה, ראה http://www.microsoft.com; http://www.apple.com; 2 Mac: ג'יגהבייט שטח פניו בדיסק הקשיח, חיבור לאינטרנט או יציאת USB, לדרישות חומרה עבור מערכות הפעלה, ראה http://www.hp.com; http://www.hp.com, http://www.123.hp.com	
תכונות כלולות	ניהול זהויות: אימות Kerberos; אימות LDAP; קודי PIN של 1,000 משתמשים; פתחויות אימות אופציונליים מתקדמים של HP ושל צד שלישי (כגון קוראי תגים); רשת: IPsec/PPS; אישורים: רשימה של בקרת גישה; נתונים: הצפנת אסוף; PDF ודואר אלקטרוני מוצפים (משתמש בספריות מוצפנות מאומותות בתוך 140 FIPS של Microsoft); מחיקה מאובטחת: SSL/TLS (HTTPS); מאגר הרשאות מוצפנות; התקן: חריץ למטעל אבטחה; השבתה של יציאת USB; כיס לשילוב חומרה עבור פתחויות אבטחה; זיהוי חדישות בטכנולוגיית האבטחה Red Balloon - ניטור מובנה רצוף בהתקן לאיתור התקפות; אתחול מאובטח של SureStart - בדיקת שלמות ה-BIOS עם יכולת תיקון עצמי; ניהול רשימה לבנה - טווח קוד בוק ומור כלבד (קובצי EXE, DLL, ...); מפקח חיבורים - מסייע להבטיח שחיבורי הרשת להתקן מאובטחים; ניהול אבטחה: אימונית ל-HP JetAdvantage Security Manager; יישום plug-in של HP לאבטחת המדפסת עבור Microsoft SCCM; הדעות Device Security Syslog מעובדות וחמימות במערכות ה-McAfee (ESM) ו-Splunk Arcsight SIEM	
ניהול מדפסות	HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP Printer Assistant; HP Device Toolbox ערכת משאבים למנהל מערכת של המדפסת עבור מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי של HP (תוכנית שירות לקביעת התצורה של מנהל ההתקן - תכנית שירות לפריסת מנהל ההתקן - מנהל מערכת להדפסה מנהלת)	
ממדים ומשקל	ממדי המדפסת (ר x ע x ג) ממדי האריזה (ר x ע x ג)	ממדי המדפסת (ר x ע x ג) ממדי האריזה (ר x ע x ג)
משקל המדפסת	11.48 ק"ג	16.34 ק"ג
משקל האריזה	14.3 ק"ג	22.6 ק"ג
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10° עד 32.5° צלזיוס; לחות: 30% עד 70% לחות יחסית	
תנאי אחסון	טמפרטורה: 20° עד 40° צלזיוס;	
אקוסטיקה	פליטות הספק אקוסטיות: 55 dB(A); פליטות לחץ אקוסטיות: 6.9 B(A); פליטות הספק אקוסטיות: 6.8 B(A); פליטות לחץ אקוסטיות: 54 dB(A)	דרישות: מתח כניסה: 220 עד 240 וולט נומינלי (+/- 10%), 50 עד 60 הרץ נומינלי (+/- 3 הרץ), 4 אמפר; צריכה: 601 וואט (הדפסה פעילה), 7.60 וואט (מוכן), 2.61 וואט (שינה), 0.06 וואט (ניבוי אוטומטי), 0.06 וואט (ניבוי); (ניבוי אוטומטי/התעוררות ברשת LAN); צריכת חשמל אופיינית (TEC): 1.257 קילוואט/שבוע (Blue Angel); 0.420 קילוואט/שבוע; סוג אספקת המתח: ספק כוח מובנה של 115V או 220V;
טכנולוגיה מובילה לחיסכון בחשמל	טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/ניבוי אוטומטי של HP; טכנולוגיית Instant-on	
אישורים	Class A, EN - (ניבולאומי) - CISPR 22:2008 (ניבולאומי) - CISPR 32:2012 (ניבולאומי) - Class A, EN - (ניבולאומי) - EN 55032:2012 (האיחוד האירופי) - Class A, EN 61000-3-2:2014 - (האיחוד האירופי) - EN 55024:2010, Issue 6 Class A, EN 61000-3-2:2014, Issue 6 EMC, אישור EMC אחרים בהתאם לנדרש במדינה/אזור: Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold Energy Star®	
תאימות ל-Blue Angel	כן, Blue Angel DE-UZ 205 — מובטח רק בעת שימוש בחומרים מתכלים מקוריים של HP	
מדינה/אזור מוצא	תוצרת הפיליפינים; תוצרת יפן; תוצרת ברזיל	
תכולת האריזה ⁸	מדפסת HP LaserJet Enterprise M507dn; מחסנית טונר מקורית של HP למדפסת LaserJet (5,000 עמודים); עלון תקינה (במקום תקליטור); עלון פריקה מהאריזה; מדריך התקנה; כבל מתח; כרטיסי אחריות; תומך בעלוני/רשימות מספרי טלפון	
אחריות	אחריות באחר הלקוח, ביום העסקים הבא, למשך שנה. אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי. פנה לספק החוזי שלך או בקר באתר http://www.hp.com/support אודות פתרונות השירות והתמיכה עטורי הפרסים של HP במקום מגוריך.	

הערות שוליים

- ¹ להפעלת HP Roam, התקנים מסוימים עשויים לחייב שדרוג קושחה ואבטור אופציונלי כדי להוסיף את יכולות הסימון של Bluetooth® Low Energy (BLE). ייתכן שיידרש מנזר. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://hp.com/go/roam>.
- ² בהתבסס על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2018. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכולים לנטר כדי לזהות ולעצור התקפה באופן אוטומטי, ולאחר מכן לאמת באופן עצמי את שלמות התוכנה בעת אתחול. לקבלת רשימת מדפסות, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. לקבלת מידע נוסף: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ מחסניות סונור מקוריות בשחור בעלות תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet אינן כלולות, ויש לרכוש בנפרד. [4] יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP חלויות במדפסת ובהגדרות.
- ⁵ HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ יש לרכוש בנפרד את מנהל האבטחה HP JetAdvantage Security Manager. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות 2.4 GHz בלבד. ייתכן שיידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אבטור אופציונלי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

- [1] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כלל את הערכה הראשונה של מסמכי הבידוק. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.
- ² נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
- ³ 'מחזור הדפסה' מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
- ⁴ HP ממליצה שמספר העמודים החדודש של פלט הדמיה לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
- ⁵ כדי להפעיל את HP Roam, התקנים מסוימים עשויים לחייב שדרוג קושחה ואבטור אופציונלי כדי להוסיף את יכולות הסימון של Bluetooth® Low Energy (BLE). הלקוח יכול לרכוש אבטור NFC/BLE/אלחוט של HP Jetdirect 3100w או את ה-RadBeacon USB.
- ⁶ דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרור נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.
- ⁷ דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרור נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.
- ⁸ המחסינות הכלולות מפיקות 5,000 עמודים בשחור בהתבסס על ISO/IEC 19752 והדפסה רציפה. מספר העמודים בפועל עשוי להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/il>



המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הכלולות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

נוצר באירופה 4AA7-4668, יוני 2020