


WF-C579RDTWF Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **עלויות הפעלה נמוכות**
עלות בעלות כוללת נמוכה
- **פלט הדף הראשון (FPOT) מהיר**
מהירות 4.8 שניות בשחור ו-5.3 שניות בצבע ממצב מוכן להדפסה
- **מהירות סריקה גבוהה**
סריקת single-pass דו-צדדית 60ipm בהזנת דפים אוטומטית (ADF)
- **צמצם את השפעתך על הסביבה**
צריכת אנרגיה נמוכה מצמצמת פליטת CO₂, ללא פליטת אוזון
- **לישימוש עם מגוון פתרונות**
תוכנת ניהול הדפסה וסריקה

מדפסת ה-RIPS (מערכת להחלפת ערכת דיו) הרב-תכליתית (MFD) החדשה שלנו בגודל A4 מספקת הדפסה, סריקה והעתקה במהירות גבוהה, עלות בעלות כוללת נמוכה, גוזלת שטח רצפה קטן יותר וידידותית לסביבה.

שפר את פרודוקטיביות המשרד שלך באמצעות צמצום התערבות אנושית, פלט דפים מהיר ותהליכי הדפסה ותזרים-עבודה בטוחים, תוך הפחתת עלויות ההדפסה וההשפעה על הסביבה. בזכות תפוקת דיו גבוהה של עד 50,000 עמודים בשחור ו-20,000 בצבע, מהירות סריקה דו-צדדית גבוהה ומגוון רחב של פתרונות לתזרים-עבודה עסקי, זוהי תחנת כוח למשרדים.

עלויות הפעלה נמוכות

תפוקת דיו גבוהה מצמצמת את תדירות ההזמנה וההחלפה של חומרים מתכלים, מסייעת בחיזוי מדויק יותר של עלויות ההדפסה ומספקת עלות בעלות כוללת (TCO) תחרותית. טכנולוגיית הזרקת דיו, בעלת מספר נמוך של חלקי חילוף, מצמצמת עלויות שירות נסתרות והתערבות אנושית.

פרודוקטיביות גבוהה

מפלט דף ראשון (FPOT) במהירות 4.8 שניות בשחור ו-5.3 שניות בצבע ממצב מוכן להדפסה, מהירות הדפסה עד 24ppm בצבע וב-mono (מהירות ISO) ומהירות סריקה דו-צדדית של 60ipm, שומרים על פרודוקטיביות גבוהה. עמידות של 240k עמודים מאפשרת להדפיס יותר לאורך זמן. קיבולת נייר מקסימלית של 1,330 דפים חוסכת את הזמן הנדרש למילוי מחדש.

השפעה סביבתית מופחתת

בנוסף לקצב ההדפסה המואץ, היעדר הצורך בחימום על ידי טכנולוגיית הזרקת הדיו שלנו מסייע בצמצום ההשפעה הסביבתית של ההדפסה בזכות צריכה מופחתת של אנרגיה וחומרים מתכלים. תפוקת הדיו הגבוהה מצמצמת את הפסולת מחומרים מתכלים, ללא נשורת אבקת דיו וללא פליטת גז אוזון.

בנייה לעסקים

מותאמת למגוון רחב של פתרונות. שפר את הפרודוקטיביות ופקח על השימוש במדפסת בעזרת פתרון Epson Device מבוטס-שרת, נתח ונהל את צי המדפסות שלך בעזרת Epson Print Admin היעדר Document Capture Pro או נהל פונקציות מתקדמות של סריקה בדחיפה בעזרת Admin בפתרונות השותפים שלנו, כמו Nuance, PaperCut ו-Y Soft, הניתנים להתאמה לדרישות עסקיות מסוימות.

WF-C579RDTWF Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו



* 50.000 עמודים * 10.000 עמודים ●

* עמודים 20.000 * עמודים 5.000 ●●●

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

טכניקה	שיטת הדפסה
תצורת הזרקה	ראש הדפסה PrecisionCore™
גודל טיפות מינימלי	800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע
טכנולוגיית דיו	3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
תפוקה	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
רב תכליתי	קבוצת עבודה בינונית
	הדפסה, סריקה, העתק, פקס

הדפסה: 19.05.2019 10:00:00, מסמך: 19.05.2019 10:00:00, מסמך: 19.05.2019 10:00:00

מחירות הדפסה ISO/IEC 24734 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour
הדפסת צבעי 4,8 שניות, 5,3 Colour שניות

24734
ISO/IEC 24734 pages/min A4 בשחור, 15 pages/min A4 ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC

מהירות הדפסה מקסימלית	34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	4.800 x 1.200 DPI
כמות הדפסה	50.000 דפים בחודש

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.

Recommended Duty Cycle 400 - 4,500 Cycles

Black, Cyan, Yellow, Magenta צבעים

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

סריקה

מחירות סריקה

30 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, 30 200 dpi, ADF); עמודים לדקה (צבע, חד-צדדית, 200 dpi, ADF);
60 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, 60 200 dpi, ADF); עמודים לדקה (צבע, דו-צדדית, 200 dpi, ADF);
דפים/שנייה (שחור-לבן, 200 dpi, סורק שטוח); 5 דפים/שנייה (צבע, 200 dpi, סורק שטוח);

1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי)	רזולוציית סריקה
1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי)	Optical Resolution (ADF)

שילוב מסמכים מתקדם

סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתיקיית רשת, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי

USB

תכניות פלט JPEG, TIFF, PDF

Contact image sensor (CIS)	סוג המדור
----------------------------	-----------

[illegible]

Walk-up black and white and colour fax capability	Type of fax
1. 200-250	

מהירות שידור פקט עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף

CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode

200 names and numbers Fax speed dials (max)

עד 550 דפים/1 chart (ITU-T No. 1) (6MB) Page memory

תכונות פקס משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, קבלה ושמירה, Auto Redial, חיוג מהיר, פקס לתיקייה, Address

Book, Broadcast Fax

העתק

מהירות העתקה (צילום) עד 22 ipm Black, עד 22 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

600 x 1200 (dpi) רזולוציית צילום

הקטנה/הגדלה 25 % - 400 %

מספר העתקים מקסימלי 999

גודל מקסימלי	A4
--------------	----

WF-C579RDTWF Pro WorkForce

- מה בקופסה
- מסמכי אחריות
 - מדריך להתחלה מהירה
 - התקן ותכנית עזרה (CD)
 - הוראות שימוש (CD)
 - כבל חשמלי
 - אתחול מערכת מיכלי דיו

מפרט המוצר	
קישוריות	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD-Print
פרוטוקול להדפסת רשתות	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
פרוטוקולי סריקה ברשת	WSD-Scan, FTP
חיבורים	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), (LAN IEEE 802.11b/g/n)(WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 2.0 סוג A (2x)
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
פרוטוקולי רשת	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
מפרט ניירות וחיישנים	פורמט הנייר הזנת מסמכים אוטומטית משקל נייר מתאים דופלקס Standard Paper input קיבולת מגש ניירות קיבולת מגש הניירות Standard paper tray(s) Optional paper tray(s) נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) מספר תאי הנייר
הזנת נייר RASF	שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה
הזנת נייר C1	שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה
הזנת נייר C2	שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה
{דו-צדדית(SPECGROUPNAMEPAPERFEED)}	שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם סוג מדיה

הזנת נייר C3 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה	C3 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ Min 100x 148 to Max 215,9x 355,6 64 g/m² - 160 g/m² 500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	
כללי צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל מערכות הפעלה תואמות תפוקת גל לחץ גל Mobile & Cloud printing services אספקת חשמל	29 ואט (1,3), ISO/IEC 24712 pattern), standalone copying ואט (14, sleep mode) ואט מוכן, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,26 kWh/week AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 535 x 513 25,8 ק"ג Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition SP2 פעולה: (B A 6,7 פעולה: (dB A 53 Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print 220V, 240V	
תכונות נוספות תכונות תצוגת LC עיבוד מדיה פונקציות אבטחה	מסך מגע, Bluetooth, Direct Print, סריקה ישירות להדפסה ללא צורך במחשב, הדפסה ישירה מ-USB סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף (A4), נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית, (A4) העתקה דו-צדדית קוד תמיכה Thick Media פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication),	
פונקציות נוספות העתקות אחר אחרות	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	

חומרים מתכלים

5.000 עמודים 5.000 עמודים 5.000 עמודים 10.000 עמודים 50.000 עמודים 20.000 עמודים 20.000 עמודים 20.000 עמודים	C13T01C300 C13T01C400 C13T01C200 C13T01C100 C13T01D100 C13T01D200 C13T01D300 C13T01D400 C13T671600	WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply Unit ● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit ● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit ● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit ● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply Unit ● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit ● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply Unit ● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply Unit ● Maintenance box ●
---	---	--

OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette ● C12C932871	
מידע לוגיסטי	
C11CG77401BB	SKU
8715946654782	בר-קוד
2 יחידה	גודל המשטח

