



WF-M5298DW Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **חיסכון בזמן**
עם פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר
- **התערבות אנושית מזערית**
הדפסה עם זמן השבתה מינימלי
- **חיסכון בזמן**
נדרש פחות זמן למילוי חוזר הודות לתפוקה גבוהה וקיבולת נייר גבוהה
- **בניי לעסקים**
תאימות PDL (PCL ו-PostScript 3)
- **טכנולוגיית PrecisionCore**
טכנולוגיית ראש הדפסה המתקדמת ביותר של Epson

מדפסת זו, להדפסה בשחור-לבן, משפרת את הפרודוקטיביות וממזערת את הצורך בהתערבות אנושית, את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה.

עם WorkForce Pro WF-M5298DW, אתם מוזמנים ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה, מעלות תפעול מהיר ומתכונות נוספות שנועדו לאפשר שילוב קל בעסק (FPOT) נמוכה, מפלט דף ראשון (TCO) מדפסת הזרקת דיו עסקית זו מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית ליעול ופישוט של כל עבודה, ומספקת תאימות PDL, כולל ל-PCL ו-PostScript 3.

פרודוקטיביות גבוהה והתערבות אנושית מזערית
פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר – בתוך 4.8 שניות בלבד – בהשוואה למדפסות לייזר דומות בקטגוריה¹. הדפסה של עד 40,000 דפים מבלי להחליף את החומרים המתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ביותר בקטגוריה². נתיב נייר פשוט והדפסה ללא מגע מאפשרים הדפסה על מבחר רחב של אמצעי מדיה, כולל נייר ממוחזר, ניירות מבריקים, מעטפות ותוויות. קיבולת הזנה של 251 גיליונות נייר.

חיסכון באנרגיה ואחריות חברתית תאגידית (CSR)
צריכה של הרבה פחות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ולטכנולוגיית הזרקת הדיו. האנרגיה שנצרכת במהלך הדפסה נמוכה בשיעור של לפחות 90% בהשוואה לדגמים דומים המשתמשים בטכנולוגיית לייזר¹, מה שעוזר לחסוך בצריכת החשמל ולשפר את האחריות החברתית התאגידית.

מדפסת מוכוונת-עסקים
המדפסת מושלמת עבור קבוצות עבודה קטנות עם נפחי הדפסה גדולים, דבר שאופייני לארגונים גדולים שנדרשים בהם פתרונות להדפסות רבות בשחור-לבן. זמינים תוכנות וכלים רבים המספקים אפשרויות להדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. ממשק המשתמש אינטואיטיבי וקל לתפעול.

WF-M5298DW Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו



T9661 T9651 T9641

40.000 עמודים* 10.000 עמודים* 5.000 עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™ With Variable-Sized Droplet Technology DURABrite™ Ultra
שיטת הדפסה	קבוצת עבודה בינונית הדפסה
גודל טיפות מינימלי	
טכנולוגיית דיו	
תפוקה	
רב תכליתי	

הדפסה	זמן עד לעמוד ראשון
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)	24 דפים/דקה בשחור
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	15 A4 Pages/min בשחור
מהירות הדפסה מקסימלית	34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	1.200 x 2.400 DPI
כמות הדפסה	45.000 דפים בחודש
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 דפים בחודש
צבעים	Black
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

קישוריות	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
פרוטוקול להדפסת רשתות	NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
פרוטוקול לניהול רשתות	(LAN IEEE 802.11b/g/n)(WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 סוג A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
פרוטוקולי סריקה ברשת	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
בטיחות - WLAN	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
פרוטוקולי רשת	

מפרט ניירות וחישנים	ס"מ X מכתב, 9 13, B5 (17,6x25,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), (מעטפה), משפטי C4 (מעטפה), מספר 10 (מעטפה) C5, B6 (12,5x17,6 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 10X15 13 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה)
פורמט הנייר	64 ג"מ ² - 256 ג"מ ²
משקל נייר מתאים	ק
דופלקס	251 גיליונות רגיל, 1 גיליונות MP tray, 250 גיליונות
Standard Paper input	150 גיליונות
קיבולת מגש ניירות	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Standard paper tray(s)	251
Maximum paper input	1
מספר תאי הנייר	

SPEC	GROUP	NAME	PAPER	FEED	MPT
					שם נייר להזנה
					פורמט נייר
					קיבולת נייר 1
					סוג מדיה

WF-M5298DW Pro WorkForce

מפרט המוצר

מה בקופסה	הזנת נייר C1
● כבל חשמלי ● התקן ותכנית עזרה (CD) ● הוראות תצוגה ● הוראות שימוש (CD) ● אתחול מערכת מיכלי דיו	שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה C1 A4, A5, A6, Letter מ"מ 89x 127 to Max 216x 356 64 g/m² - 160 g/m² 250 גיליונות נייר רגיל, מעטפות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
	{דו-צדדיתPAPERFEEDGROUPNAME} שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם סוג מדיה דו-צדדית A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ 148x 210 to Max 216x 297 64 g/m² - 160 g/m² Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
	כללי צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל מערכות הפעלה תואמות 1,2 ואט (sleep mode), 8 (Printing) ואט מוכן, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,16 kWh/week AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 508 x 290 14 ק"ג Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition SP2 Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print Mobile and Cloud printing services 220V, 240V
	תכונות נוספות תכונות תצוגת LC עיבוד מדיה פונקציות אבטחה USB -הדפסה ישירה מ Direct Print, סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)
	פונקציות נוספות העתקות PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
	אחר אחריות 12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

חומרים מתכלים

40.000 עמודים	C13T966140	WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	●
10.000 עמודים	C13T965140	WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	●
5.000 עמודים	C13T964140	WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	●
	C13T671600	Maintenance box	●

מידע לוגיסטי

C11CG08401	SKU
8715946634319	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

1. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.

2. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף www.epson.eu/pageyield.

ההשוואה בוצעה לעומת 20 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.



רחוב הבונים 2
רמת גן 52522